FORESTAL® GARDEN

Ricambi e accessori
per giardinaggio, bosco e officina

n.18



SABART®
our **power**, your **passion**

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi e accessori
per giardinaggio, bosco e officina

Catalogo n° 18

SABART
our **power**, your **passion**

Sabart S.r.l.

Via Zoboli 18 - 42124 Reggio Emilia (RE) - IT
Tel +39 0522 508511 • Fax +39 0522 514542
info@sabart.it • sabartsrl@legalmail.it

Partita IVA / Codice Fiscale: 02493410357
Codice destinatario (SDI): MZO2A0U
Numero REA: RE-0286471

www.sabart.it

Seguici anche su:

1 Materiale elettrico
2 Ricambi motore 2 e 4 tempi
3 Ricambi motoseghe
4 Avviamento motore
5 Ricambi rasaerba e trattorini
6 Ricambi vari
7 Accessori forestali
8 Affilatura
9 Testine e fili per decespugliatore
10 Accessori per decespugliatore
11 Potatura
12 Attrezzi da giardino
13 Lubrificanti e prodotti chimici
14 Travaso e ingrassaggio
15 Officina
16 Aria compressa
17 Irrorazione
18 Irrigazione
19 Lavaggio alta pressione
20 Prodotti per il pascolo
21 Antinfortunistica e abbigliamento da lavoro
22 Esplosi



L’azienda

Fondata nel 1963, Sabart inizia la sua attività come costruttore di motoseghe.
Nel 1968 sposta il suo core business sulla commercializzazione e fabbricazione di ricambi e accessori per il settore boschivo, agricolo e del giardinaggio.
Sempre nel 1968 completa la gamma di accessori per il bosco diventando distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti a marchio Oregon®: una sinergia forte attiva ancora oggi.
Negli anni la gamma prodotti è stata costantemente ampliata, con marchi altamente specializzati e leader nei propri settori di riferimento.

Nel 2011 Sabart ha fatto il suo ingresso nel Gruppo Emak, realtà italiana che opera sul mercato internazionale nelle aree dell’outdoor power equipment, pompe e high pressure water jetting e componenti ed accessori destinati al giardinaggio, all’attività forestale e all’agricoltura, commercializzando i propri prodotti attraverso 28 società e oltre 30.000 rivenditori specializzati: una rete che copre oltre 80 Paesi nei cinque continenti.
Con alle spalle più di cinquant’anni di esperienza e know-how, oggi Sabart è una delle più importanti realtà del settore, confermandosi punto di riferimento per i professionisti che cercano qualità, servizio e competenza.



The company

Sabart was established in 1963 when its core business was manufacturing chain saws.
In 1968 it took its core business over to the production and marketing of spare parts and accessories for the forestry, agricultural and gardening sectors.
Still in 1968, it completed its range of woodland accessories to become the sole distributor for Italy of the Oregon® brand of products: a deep-rooted synergy that is still going strong today.
Its range of products has been continuously expanded over the years with highly specialized brands, renowned leaders in their specific areas.


In 2011 Sabart became part of the Italian Emak Group that works in the International market and more specifically regarding outdoor power equipment, high pressure water jetting pumps as well as components and accessories for gardening, forestry and agriculture.
Thanks to its more than fifty years' experience and know how, today Sabart is one of the most important companies in the sector and is a benchmark for professionals looking for quality, service and expertise.



Sabart.it

Con una veste grafica completamente rinnovata e con nuove funzionalità implementate, il portale Sabart è uno strumento sviluppato per supportare il cliente a 360°.
Con pochi semplici click si può facilmente accedere al catalogo online e scorrere tra i vari articoli presenti in gamma.
Ogni articolo ha la sua pagina dedicata, completa di informazioni tecniche e commerciali.
Inserire un nuovo ordine è facile ed intuitivo ed è possibile monitorare il suo stato in tutte le fasi, dalla preparazione nel magazzino fino alla consegna tramite corriere grazie al tracking number fornito.

Documentazione personale come DDT e fatture, cataloghi, listini, manuali e materiale pubblicitario sono archiviati e consultabili in ogni momento in un'area dedicata.
È possibile inoltre, rimanere sempre aggiornati su promozioni e nuovi articoli a catalogo.
Intuitivo, facile da utilizzare e con un layout adattabile a qualsiasi dispositivo, il nuovo portale è uno strumento di lavoro quotidiano che propone tutti i servizi che Sabart offre.



Sabart.it

With its renewed, eye-catching layout and brand new functions, the Sabart portal is a tool that supports the customer 360°.
With just a few simple clicks you can easily access the online catalogue and scroll through the various items in the range where each one has its own page where you can find technical and commercial information.
It's never been easier to enter a new order and its status can be monitored throughout – from preparation in the warehouse to delivery with a shipping agent – using the tracking number given.
Personal documents, like transport documents, invoices, catalogues, price lists, manuals and advertising material are all filed and consultable at any time in a reserved area.
It is also possible to be kept updated on promotions and new catalogued items.
User friendly and with a layout that is compatible with all devices, the new portal is a daily work tool proposing all the services Sabart has to offer.



Magazzino

Sono più di 56.000 gli articoli presenti nel magazzino Sabart. L'intera struttura si sviluppa su un'area di circa 9.000 m2 e comprende, inoltre, 10 magazzini verticali automatici e un'intera ala dotata di un innovativo sistema antincendio, dedicata allo stoccaggio di lubrificanti e di materiale altamente infiammabile. Nuovi sistemi logistici, integrati con software avanzati, ottimizzano i processi gestionali e i flussi di magazzino aumentando il livello del servizio e abbassando i tempi di evasione ordini. I prodotti vengono spediti entro 24/48 ore dopo essere stati confezionati accuratamente con imballi e protezioni adeguate.



Warehouse

Sabart has more than 56,000 items in its warehouse.
The whole structure sits on an area of approximately 9,000 sq. m where there are 10 automatic vertical warehouses and one whole wing equipped with an innovative fire fighting system where lubricants and highly flammable materials are stored.
New logistic systems integrated with high tech software optimise the management processes and warehouse flows, increasing the level of service and reducing the time it takes to fulfil orders.
Products are dispatched within 24-48 hours after being packed carefully in suitable packaging and adequately protected.



Consulenza tecnica

Il reparto tecnico presente in Sabart è a disposizione dei clienti ed è in grado di fornire informazioni dettagliate sui prodotti in vendita.
Ricerca articolo per adattabilità o tramite visualizzazione di esplosi, misure e dati tecnici, istruzioni, fornitura di schede tecniche, licenze e certificazioni sono solo alcuni dei servizi che è in grado di offrire.
Su tutti gli articoli nuovi che entrano a catalogo, inoltre, vengono effettuati controlli qualità e di conformità.



Technical advice

Sabart's technical department is at the customer disposal to provide detailed information about the products on sale.
Item search for compatibility or by viewing exploded diagrams, measurements, technical data, instructions, the supply of technical data sheets, licences and certifications are but a few of the services Sabart has to offer.
Moreover, quality and conformity controls are made on all new items added to the catalogue.

1

Materiale elettrico

- Batterie 23
- Accessori batteria 31
- Accessori elettrici 37
- Candele di accensione 53
- Cappucci e cavi candela 57
- Bobine di accensione 59
- Contatti di accensione 75
- Condensatori di accensione 78
- Interruttori 79
- Interruttori per rasaerba elettrici 81
- Quadri avviamento 82
- Solenoidi 84
- Regolatori di voltaggio 85

2

Ricambi motore 2 e 4 tempi

- Filtri aria 87
- Filtri olio 161
- Carburatori a membrana 173
- Carburatori a vaschetta 183
- Kit ricambi per carburatori Walbro® 191
- Kit ricambi per carburatori Tillotson® 235
- Kit ricambi per carburatori Zama® 255
- Kit ricambi per carburatori Nikki e TK 295
- Kit ricambi per carburatori Dell'Orto 299
- Kit riparazione e kit membrane per motori 4 tempi 303
- Galleggianti per carburatori 313
- Kit spilli per carburatori 314
- Vaschette per carburatori 316
- Ricambi per carburatori 317
- Molle regolatore per carburatori 318
- Primer 322
- Tubi carburante e olio 325
- Pescamiscela 333
- Rubinetti carburante per serbatoi 335
- Filtri carburante 338
- Tappi carburante e olio 341
- Serbatoi carburante 351
- Cilindri completi 357
- Pistoni completi di segmenti e spinotti 382
- Segmenti pistone 396
- Marmitte 403
- Collettori di aspirazione e flange termiche 415
- Guarnizioni flangia carburatore 422
- Guarnizioni per motori 425
- Frizioni centrifughe 435
- Molle frizioni 443

Ricambi motoseghe

- Pignoni 447
- Anelli autoallineanti per pignoni 476
- Gabbie a rulli per pignoni 477
- Pompe olio 479
- Antivibranti 491
- Carter copricatena 505
- Lamiere di spallamento 512
- Tendicatena 515
- Impugnature tubolari 522
- Leve acceleratore 523
- Cuffie copricilindro 525

3

Avviamento motore

- Avviamenti completi 527
- Molle avviamento 547
- Pulegge avviamento 560
- Componenti avviamento 570
- Saltarelli avviamento 571
- Impugnature avviamento 574
- Motorini avviamento completi 578
- Linguette per motori 580

4

Ricambi rasaerba e trattorini

- Cavi comando 581
- Cinghie di trasmissione in Kevlar 599
- Frizioni elettromagnetiche 523
- Pulegge tendicinghia 533
- Semovenze 659
- Ruote e pneumatici 667
- Cingoli in gomma 691
- Mozzi portalama 693
- Ricambi e accessori rasaerba 713
- Lame per rasaerba e trattorini 717
- Ricambi e accessori per robot rasaerba 807

5

Ricambi vari

- Lame per tagliasiepi 813
- Coltelli arieggiatori 831
- Zappette per motozappe 835

6

7 Accessori forestali

- Catene speciali 842
- Scortecciatori e frese 844
- Taglio del legno 849
- Cavalletti tagliatronchi 851
- Abbattimento 854
- Attrezzi spaccalegna 856
- Movimentazione tronchi 858
- Catene forestali 860

8 Affilatura

- Affilatrici elettriche 868
- Mole abrasive per affilatrici elettriche 874
- Affilatura Manuale 875
- Affilatrice automatica V | Oak 876
- Rompicatena 882
- Rivettatrici 883

9 Testine e fili per decespugliatore

- Fili in nylon 886
- Testine 896
- Testine multifilo 896
- Lame e dischi 938

10 Accessori per decespugliatore

- Coppie coniche 952
- Parasassi 954
- Bretelle 956
- Guaine e flessibili per decespugliatori a zaino 960

11 Potatura

- Forbici, troncarami, segacci e segacci telescopici Forestal 968
- Forbici 976
- Forbici per siepi 978
- Svettatoi 981
- Segacci 982

Attrezzi da giardino

- Attrezzi da giardino 985
- Attrezzi da neve e antifuoco 1002
- Manici 1006

12

Lubrificanti e prodotti chimici

- Olio motore 2 e 4 tempi 1012
- Benzine alchilate 1016
- Protettivi per catene motosega 1019
- Prodotti Loctite® 1022
- Grassi 1024
- Prodotti invernali 1025

13

Travaso e ingrassaggio

- Taniche 1028
- Imbuti e caraffe 1032
- Oliatori e ingrassatori 1036
- Pompe ingrassaggio 1040

14

Officina

- Attrezzi e strumenti 1044
- Cassette e armadi porta attrezzi 1054
- Postazione lavoro 1060
- Sollevamento 1064
- Ancoraggio 1068
- Vasche di lavaggio 1070
- Prodotti per pulizia 1072
- Teli 1074

15

Aria compressa

- Pistole 1078
- Gonfiaggio 1082
- Tubi 1084
- Raccordi 1086
- Rubinetti a sfera 1098
- Filtri riduttori 1099

16

17 Irrorazione

- Spruzzatori e pompe a spalla 1102
- Lance 1109
- Raccordi 1120

18 Irrigazione

- Tubi e avvolgitubo 1138
- Raccordi per irrigazione 1150
- Prodotti per irrigazione G.F. 1156
- Irrigatori 1162

19 Lavaggio alta pressione

- Lance e pistole per idropulirici 1168
- Raccordi per idropulitrici 1171
- Tubi alta pressione 1172
- Pompe autoadescanti 1174

20 Prodotti per il pascolo

- Elettrificatori 1182
- Alimentazione recinto 1185
- Connettori e congiuntori 1188
- Nastri e corde elettrificate 1190
- Paletti per recinto 1198
- Isolatori 1200

21 Antinfortunistica e abbigliamento da lavoro

- Protezione viso 1204
- Guanti 1234
- Abbigliamento antitaglio e da lavoro 1244
- Calzature di sicurezza 1258
- Dispositivi anticaduta 1268
- Pronto soccorso 1274

22 Esplosi

- Esplosi 1275



Indice alfabetico

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

A	
Abbigliamento antitaglio	1244
Accessori batterie	32
Accessori per pneumatici	684
Accoppiatori con bloccaggio a camme	1132
Acido solforico per batterie	32
Additivi benzine	1016
Adesivi universali Loctite	1022
Aerografi per verniciatura	1081
Affilatori manuali	875
Affilatrici elettriche	868
Aghi per gonfiaggio	1083
Alberi portalama	694
Alza molla attrezzi	1044
Alza tronchi	859
Anelli autoallineanti per pignoni	476
Antigelo per radiatore	1025
Antivibranti	492
Aria compressa kit	1078
Armadi a giorno	1058
Asce	857
Aspirazione olio kit	1034
Aste telescopiche	981
Attacchi a baionetta	1088
Attacchi rapidi per idropulitrici	1171
Avviamenti completi	528
Avvolgicavi elettrici	39
Avvolgimolla avviamento attrezzi	1046
Avvolgitori per elettropascoli	1197
Avvolgitubi per irrigazione	1143
Avvolgitubi per tubi aria compressa	1085
B	
Badili	997
Banchi di sollevamento	1067
Barattoli graduati	1033
Barilotti zincati	595
Barre per motosega da potatura	842
Basette adesive	46
Batterie	24
Batterie per elettrificatori	1186
Benzine alchilate	1016
Bilanciatori per lama rasaerba	1047
Bilancieri Tillotson	245
Bilancieri Walbro	208
Bilancieri Zama	278
Blocca lama per rasaerba	1047
Bloccanti Loctite	1022
Bobine di accensione	60
Bocchettoni di scarico irrorazione	1129
Branche piatte	1069
Branche tonde	1069
Bretelle da boscaiolo	1251
Bretelle per decespugliatore	956
Bussole a gradino	597
Buste porta attrezzi	1055
Buste portalima	880
C	
Cablaggi batteria	34
Cacciaviti ripristino carburante	1045
Cacciaviti set	1051
Calibri per misurazione tronchi	853
Camere d'aria	684
Campane complete per scortecciatori	848
Candele di accensione	54
Capicorda	44
Capicorda	34
Capicorda forestali	865
Capoguaine	597
Cappotti impermeabili	1255
Cappucci candela	57
Cappucci coprifaston	43
Carburatori a membrana	174
Carburatori a vaschetta	184
Caricabatterie universale	36
Carrelli portatutto	1062
Carrelli riparazione	1060
Carta doppio strato	1073
Carter copricatena	506
Cassette porta attrezzi	1055
Cassette portaminuteria	1054
Cassettiere	1056
Catena con riporto Widia	843
Catene Choker	859
Catene per motosega da potatura	842
Cavalletti sostegno regolabili	1063
Cavalletti tagliatronchi	851
Cavi	583
Cavi acceleratore	583
Cavi acceleratore con guaina	594
Cavi acceleratore con testa cilindrica	595
Cavi armonici per sistemi di accelerazione	592
Cavi avviamento di emergenza	33
Cavi cambio	583
Cavi candela	58
Cavi completi di guaina	582
Cavi connessione recinti	1187
Cavi elettrici	24
Cavi freno	582
Cavi freno motore	583
Cavi frizione	582

Cavi frizione - freno a cannuccia	593
Cavi frizione - freno con cappio	593
Cavi frizione - freno con occhiello	593
Cavi frizione con testa a barilotto	593
Cavi frizione con testa tonda	594
Cavi innesto lame	582
Cavi perimetrali per robot rasaerba	808
Cavi roto-stop	583
Cavi semovenza	583
Cavi sterzo	583
Cerchio in metallo con assale	690
Cerchio per pneumatici	690
Chiave a catena per filtri	171
Chiave a forcella	1044
Chiavi a catena per filtri olio	1047
Chiavi a croce	1049
Chiavi a due teste set	1050
Chiavi allen	1048
Chiavi combinate	1048
Chiavi combinate set	1051
Chiavi per serraggio raccordi rapidi	1154
Chiavi snodate per candela	1049
Cilindri completi	358
Cinghie di ancoraggio	1068
Cinghie in Kevlar	601
Cingoli	691
Cinture da boscaiolo	854
Cinture da boscaiolo	1251
Cinture di sostegno per lance idropulitrici	1170
Coglifrutta	993
Collari di protezione per piante	955
Collari regolabili	46
Collettori di aspirazione	416
Coltelli a due manici	857
Coltelli arieggiatori	832
Coltivatori da giardino	1000
Comandi acceleratore con cavo	583
Completi impermeabili	1255
Compressometri digitali	1046
Condensatori di accensione	76
Congiuntori per elettrificatori	1188
Connettori	1272
Connettori per elettrificatori	1188
Contagiri elettronici	1046
Contatti di accensione	76
Contenitori portaminuteria	1057
Coppe fisse	953
Coppia conica per decespugliatore	952
Copribarre	853
Coprimarmitta	406
Corde per recinzioni	1191
Cordelle metriche	852
Cordini con assorbitore di energia	1270
Cosciali copripantaloni	1252
Cuffie antirumore	1228
Cuffie copricilindro	525
Cunei di abbattimento	854
Curve irrorazione	1121
Cuscinetti blindati	679
Cuscinetti conici	679
Cuscinetti flangiati per ruote rasaerba	678
D	
Dadi per coppia conica decespugliatore	953
Detergenti	1071
Detergenti per vasche ad ultrasuoni	1071
Dime di controllo delimitatore	880
Dischi per decespugliatore	938
Dischi per sega circolare	849
Dispositivi anticaduta	1272
Doccette per irrigazioni	1159
E	
Elettrificatori	1182
Elevatori fissi	1066
Elmetti di protezione	1230
Esplosi	1276
Estrattori volano	1044
F	
Facciale filtrante	1204
Falci	989
Falciole	988
Fasatura motore attrezzi	1044
Fasce di supporto per la schiena	1251
Fascette aggancio bretella decespugliatore	958
Fascette di serraggio	1085
Fascette in nylon	46
Fascette stringitubo	332
Fascette stringitubo	1146
Fermaguaine	597
Filo per decespugliatore	886
Filtri aria	88
Filtri carburante	338
Filtri di aspirazione	1148
Filtri olio	162
Filtri per maschere filtranti o respiratori	1208
Filtri riduttori-lubrificatori aria compressa	1099
Flabelli rompifuoco	1005
Flange portadisco	953
Flange termiche	417
Foderi per roncole	987
Forbici da potatura	968

Forbici da potatura telescopiche	980
Forbici da raccolta	969
Forbici girevoli	977
Forbici per siepe	978
Forche	990
Frenafiletti Loctite	1022
Frizioni	436
Frizioni elettromagnetiche	625
Funi avviamento	574
Funi zincate	592
Fusibili cilindrici	48
Fusibili lamellari	48
G	
Gabbie a rulli per pignoni	477
Galleggianti per carburatori	313
Gambali antitaglio	1250
Ganci Catene Choker per movimentazione tronchi	860
Ganci di sollevamento	859
Ganci porta roncole	987
Getti alta pressione per irrorazione	1117
Ghiere irrorazione	1130
Ghiere per attacco baionetta	1088
Giacche antitaglio	1244
Giacche impermeabili	1254
Gilet alta visibiltà	1257
Girelli irrorazione	1130
Giunti girevoli per pistole alta pressione	1168
Giunti portagomma	1120
Grassi al litio	1041
Grasso al litio	1024
Grasso per coppie coniche	1024
Grasso per flessibili	1024
Grembuili multiuso	1254
Gruette idrauliche	1065
Guaine e flessibili per decespugliatori a zaino	960
Guaine flessibili	593
Guaine passacavo	38
Guanti antitaglio	1242
Guanti da lavoro	1234
Guanti monouso	1240
Guarnizioni 2 tempi	426
Guarnizioni 4 tempi	428
Guarnizioni di ricambio irrigazione	1151
Guarnizioni di tenuta con anello	1173
Guarnizioni flangia	422
Guarnizioni O-Ring	1131
Guarnizioni per ugelli in ceramica	1119
Guida angolo affilatura magnetica	880
I	
Imbracature anticaduta	1268
Imbuti multifunzione	1032
Impugnature avviamento	575
Impugnature per decespugliatore	956
Impugnature tubolari	522
Incudine per rompicatene	882
Incudine regolabile per rompicatene	882
Ingrassatori Hydraulic	1038
Ingrassatori tascabili	1036
Inserti per testine decespugliatore	920
Interruttori di massa	79
Interruttori di sicurezza	79
Interruttori innesto lama	80
Interruttori stacca batteria	35
Irrigatori	1162
Irroratori	1161
Isolatori a clip per nastro e corda	1200
K	
Kit assortimento dadi e rondelle	47
Kit assortimento fascette	47
Kit assortimento viti autofilettanti	47
Kit assortimento viti e dadi	47
Kit carburazione 4 tempi	312
Kit pronto soccorso	1274
Kit ricambi per carburatori Dell'Orto	299
Kit ricambi per carburatori NIKKI	296
Kit ricambi per carburatori Tillotson	243
Kit ricambi per carburatori TK	298
Kit ricambi per carburatori Walbro	192
Kit ricambi per carburatori Zama	256
Kit riparazione Briggs & Stratton	305
Kit riparazione per camere d'aria	686
Kit riparazione Tecumseh	311
L	
Lama arieggiatrice	833
Lame per decespugliatore	938
Lame per rasaerba e trattorini	718
Lame per robot rasaerba	810
Lame tagliasiepi	814
Lamiere di spallamento	512
Lamierini tagliaerba	925
Lampade da lavoro	1061
Lampadine	51
Lance a bassa pressione per irrorazione	1109
Lance ad alta pressione per irrorazione	1111
Lance per idropulitrici	1169
Lance spruzzo	1158
Lettini sottoauto	1061
Leve acceleratore	523
Leve alzatronchi	858
Lime a tondino	843

Lime a tondino	879
Lime piatte	879
Liquidi antiforatura	686
M	
Manaressi	988
Manettini acceleratore	592
Manettino gas per decespugliatore	956
Manichette piatte	1141
Manici per attrezzi manuali	1006
Manici per lime	880
Manicotti antitaglio	1250
Manicotti aria compressa	1091
Manicotti irrorazione	1128
Manicotti per tubi idropulitrice	1173
Manicotti stringisegmenti kit	1044
Maniglie per cancelli elettropascoli	1202
Manometri per compressori	1083
Manometro completo prova-carburatore	1045
Marmitte	404
Marracci	987
Martinetti idraulici	1062
Maschere filtranti	1206
Mazze spaccalegna	855
Membrane singole Briggs & Stratton	304
Membrane singole Tillotson	244
Membrane singole Walbro	200
Membrane singole Zama	273
Misura cinghia attrezzi	1047
Misurini per imbuti	1033
Moduli solari per elettrificatori	1186
Moduli transistorizzati	78
Mola abrasiva a disco	881
Mole abrasive a disco	874
Molle avviamento	548
Molle bilanciere Tillotson	245
Molle bilanciere Walbro	208
Molle bilanciere Zama	278
Molle di compensazione termica per elettropascoli	1197
Molle frizioni	443
Molle per viti Tillotson	246
Molle per viti Walbro	208
Molle per viti Zama	279
Molle regolatore	318
Molle ricambio per coltelli arieggiatori	833
Molle tendicinghia	658
Morsa bloccaggio barra	880
Morsa per decespugliatore kit	1060
Morsa per motoseghe kit	1060
Morsa per tagliasiepi kit	1060
Morse affilacatena	874
Morsetti batteria	34
Morsetti serrafilo	596
Morsettiere a vite	43
Motorini avviamento	578
Mozzi portalama	694
Mozzi zincato registrabile	677
N	
Nastri dentati	849
Nastri per recinzioni	1190
Nastro isolante	43
Nastro per rettifica barre	881
Nastro per sistemi di ancoraggio	1068
Niplex cilindrici	1090
Niplex conici	1089
Niplex per attacco baionetta	1088
Nipples	1127
O	
O-Ring	1053
Occhiali a mascherina	1218
Occhiali protettivi	1220
Oliatori a compressione	1036
Olio da taglio per utensili Loctite	1022
Olio miscela per motore 2 tempi	1012
Olio motore 4 tempi	1017
Olio per catena motosega	1019
Olio per circuiti ad aria compressa	1018
Olio per circuiti ad aria compressa	1099
Olio per circuiti idraulici	1018
Olio per trasmissioni idrostatiche	1023
Olio per trasmissioni, cambi e differenziali	1023
P	
Pale battifuoco	1005
Pale da neve	1002
Paletti messa a terra	1187
Paletti per elettropascoli	1198
Pali iniettatori per fertilizzanti	1135
Pantaloni antitaglio	1244
Parafulmini	1187
Paranco a catena	1063
Paranco tenditore	859
Parasassi per decespugliatore	954
Parastinchi protettivi	1253
Passafili per testine decespugliatore	924
Pasta guarnizioni	1023
Pasta lavamani	1072
Pennati	986
Perni bilanciere Tillotson	245
Perni bilanciere Walbro	208
Perni bilanciere Zama	278
Pesca filtro olio	513

Pescamiscela	333
Piani di lavoro per sollevatori	1065
Piastrine di collegamento aria compressa	1099
Picconi tiratronchi	858
Piccozzini	857
Piegafilo attrezzi	595
Piegafilo attrezzi	1047
Pietre cote	988
Pietre ravvivamola	874
Pignoni	448
Pignoni sterzo	677
Pile per elettrificatori	1186
Pinze aggraffa terminali	43
Pinze di sollevamento	859
Pinze raccoglitrice	1000
Pinze spelafili	43
Pistole automatiche alta pressione	1168
Pistole irrigazione	1159
Pistole per il gonfiaggio	685
Pistole per il gonfiaggio	1082
Pistole per ingrassaggio	1040
Pistole per lavaggio	1080
Pistole per lavaggio alta pressione	1168
Pistole per nebulizzazione	1116
Pistole per sabbiatura	1081
Pistole soffiaggio aria	1079
Pistoni completi	382
Pneumatici tubeless	680
Pneumatico per motofalciatrici	688
Polveri assorbenti	1034
Polverizzatori	1106
Pomelli per impugnatura	595
Pompe a barile	1042
Pompe a pedale per gonfiaggio	685
Pompe a pedale per gonfiaggio	1082
Pompe alta pressione	1103
Pompe carburante	325
Pompe irroratrici a spalla	1104
Pompe lavaggio autoadescante	1174
Pompe manuali per secchielli	1042
Pompe manuali tavaso	1033
Pompe olio	480
Pompe per ingrassaggio	1040
Porta terminali	45
Portafusibili	48
Portafusibili lamellare	48
Portagomme aria compressa	1091
Portagomme irrigazione	1155
Portalime	878
Portarotolo	1073
Portatubi	1142
Prese elettriche	40
Prese rubinetti	1156
Primer	322
Profilatori per mole	874
Programmatori elettronici	1165
Prolunghe elettriche	39
Prolunghe per lance irrorazione	1110
Protettivo per catena da motosega	1019
Protezioni paraspruzzo	1118
Protezioni per diserbo	1113
Prova carburante attrezzatura	1045
Pulegge avviamento	560
Pulegge in alluminio forestali	865
Pulegge tendicinghia	634
Puntali in alluminio forestali	865
Puntali in alluminio per irrigatori	1163
Puntali per trivelle	1001
Punte per trivelle	1000
Punzoni per rompicateba	882
Q	
Quadri avviamento	82
R	
Raccordi a gomito irrorazione	1124
Raccordi a T irrorazione	1126
Raccordi aria compressa	1092
Raccordi avvolgitubo irrigazione	1145
Raccordi girevoli per lance irrorazione	1115
Raccordi per idropulitrici	1171
Raccordi portagomma	1150
Raccordi portagomma irrorazione	1120
Raccordi portagomma irrorazione	1134
Raccordi rapidi per tubi spiralati	1154
Rampe per giardinaggio set	1074
Ramponi	1273
Raschietti multiuso	1004
Raschietto pulizia barra	881
Rastrelli	991
Rastrellini	1000
Rastro rompifuoco	1005
Redance zincate	597
Registro per guaine zincate	597
Regolatori di voltaggio	85
Respiratori filtranti	1205
Reti per recinzioni	1194
Ricambi per cordelle metriche	852
Ricambi per elettrificatori	1185
Ricambi per lance irrorazione	1110
Ricambi per pompa lavaggio autoadescante	1176
Ricambi per testine decespugliatore	912

Ricambi per testine multifilo	934
Ricambi pompe a spalla	1107
Riduzioni cilindriche	1090
Riduzioni coniche	1089
Riduzioni per irrorazione	1128
Ripristina barre	881
Rivettatrice elettrica	884
Rivettatrici da banco	883
Rompicatene	882
Roncole	986
Rondelle in alluminio	1052
Rondelle in rame	1052
Rubinetti	1152
Rubinetti aria compressa	1086
Rubinetti in metallo	335
Rubinetti spurgo per compressori	1089
Rulli da prato	992
Rulli di protezione piatti	676
Ruota per motozappa	689
Ruota pneumatica con cuscinetti	689
Ruote fisse e girevoli	687
Ruote in gomma piena	689
Ruote in lamiera	690
Ruote per motofalciatrici, carriole e carrelli	688
Ruote per rasaerba	668
Ruote pneumatiche	687
Ruotini	676
S	
Sabbia per sabbiatura	1081
Sacchi raccolta foglie	1075
Salopette antitaglio	1244
Saltarelli avviamento	571
Salvacorteccia	955
Saracinesche	1152
Sarchiatori da giardino	999
Scaffali	1059
Scarpe antinfortunistiche	1261
Scarponi antitaglio	1258
Scope da esterno	993
Scortecciatori e frese scavatronchi	844
Scuri	856
Segacci da potatura	972
Segacci per aste telescopiche	982
Segacci telescopici	974
Segherie portatili	850
Seghetti ad arco	1051
Segmenti pistone	396
Segnali di avvertimento	1197
Segoncini ad arco	982
Semovenze	660
Sensori livello olio	171
Serbatoi carburante	351
Sghiacciante	1025
Sghiacciante/Antighiaccio	1005
Siringhe in acciaio	1036
Sistemi di ancoraggio	1068
Smonta ruote	1063
Smontaggio capsule di protezione attrezzi	1045
Solenoidi	84
Sollevatori idraulici	1064
Spargisale	1004
Spazzole diserbanti	933
Spazzolini per candela	1048
Spazzolino per poli e morsetti	32
Spilli carburatori 4 tempi	314
Spilli Tillotson	245
Spilli Walbro	208
Spilli Zama	278
Spine elettriche	40
Spingineve	1003
Spray marcatronchi	853
Spruzzatori	1102
Spruzzetta rabboccatrice	32
Spruzzette rabboccatrici	1033
Staffe a slittino per irrigazione	1164
Stivali	1266
Supporti antitaccheggio per taniche	1030
Svettatoi	981
T	
Taniche doppio uso	1028
Taniche per carburante	1029
Tanichetta automatica	32
Tappi ad innesto aria compressa	1097
Tappi auricolari antirumore	1229
Tappi carburante	342
Tappi cilindrici	1090
Tappi conici	1089
Tappi di espansione Tillotson	246
Tappi di espansione Walbro	209
Tappi di espansione Zama	279
Tappi di ricambio cieco irrigazione	1151
Tappi irrorazione	1130
Tappi olio	342
Taratura carburante attrezzi	1045
Teli di protezione	1074
Teloni occhiellati	1075
Tendicatena	516
Terminali a zeta	595
Terminali ad occhiello	595
Terminali preisolati	45

Tester voltaggio	1197
Testine con lamelle	932
Testine di pressione per rivettatrici	883
Testine di sterzo	678
Testine epr gonfiaggio	1082
Testine gonfiaggio	1083
Testine multifilo per decespugliatore	926
Testine per decespugliatore	895
Testine per ingrassaggio Univer-co	1037
Testine per ingrassatori	1037
Trapiantatori	1000
Trasformatori per elettrificatori	1185
Travasatori	1032
Trecce di massa per batteria	35
Treppiedi per irrigazione	1164
Trivelle	1001
Troncarami	970
Tubi appiattibili	1141
Tubi carburante	331
Tubi carburante specifici	325
Tubi carburante Tygon®	330
Tubi con spirale	1139
Tubi curvi per lavaggio grondaia	1170
Tubi di aspirazione	1142
Tubi flessibili per idropulitrici	1172
Tubi flessibili per ingrassatori	1040
Tubi flessibili per pompe	1042
Tubi olio	325
Tubi per aria compressa	1084
Tubi per compressori	1083
Tubi per irrigazione	1138
Tubi per irrorazione	1139
Tute antitaglio	1244
Tute monouso	1256
U	
Ugelli per irrorazione	1119
Ugelli per lance idropulitrici	1169
V	
Valigette con scomparti	1054
Valigette pronto soccorso	1274
Valvole a sfera irrigazione	1152
Valvole acceleratore Walbro	207
Valvole di fondo	1148
Valvole di fondo	1152
Valvole di regolazione con attacco	1173
Valvole per pneumatici	684
Vanghe	996
Vasche di contenimento	1035
Vasche di lavaggio	1070
Vaschette carburatori	316
Visiere protettive	1222
Viti bloccaggio motore	1044
Viti e dadi per trivelle	1001
Viti per coppia conica decespugliatore	953
Viti per lama tagliasiepi	829
Viti perno bilanciere Tillotson	245
Viti perno bilanciere Walbro	208
Viti perno bilanciere Zama	278
Voltmetro per batterie	36
Vomeri da giardino	999
Z	
Zappe	994
Zappette	836
Zappette	1000
Zappini tiratronchi	858



Materiale elettrico

Batterie

1

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Batterie



DRY Le batterie DRY o ad acido libero sono batterie al piombo precaricate fornite senza acido. Perfette per chi cerca un buon rapporto qualità prezzo.

AGM Le batterie AGM (Absorbent Glass Mat) sono batterie al piombo sigillate che hanno all'interno delle placche composte da sottili fibre di vetro che assorbono e trattengono l'acido. Le batterie AGM non necessitano di alcuna manutenzione.

SLA Le batterie SLA (Sealed Lead Acid) sono batterie al piombo totalmente sigillate. Pronte all'uso, dispongono della tecnologia "Maintenance free" ovvero non necessitanto di alcuna manutenzione.

GEL Le batterie con tecnologia al GEL, grazie allo stato gelatinoso dell'elettrolita, garantiscono una protezione maggiore alle piastre durante la fase di scarica rendendole idonee per cicli di lavoro intensivi.

CC La tecnologia Calcio-Calcio utilizza molecole di calcio per la creazione delle griglie delle piastre degli accumulatori, permettendo così di ridurre notevolmente il consumo d'acqua durante i processi chimici legati alla cessione e all'assunzione delle cariche elettriche.

Batteria CB4L-B — R106281



DRY

4 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	120	70	92

Batteria CB5L-B — R106282



DRY

5 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	120	62	129

Batteria 12N5.5-3B — R106283



DRY

5,5 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	138	61	131

Batteria CB9-B — R106284



DRY

9 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	137	76	139

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Batteria 12N12A-4A1 — R106280



DRY

12 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	134	80	160

Batteria YB14-A2 — R106276



DRY

14 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	135	91	168

Batteria YB14-B2 — R106277



DRY

14 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	135	90	167

Batteria CB14L-A2 — R106285



DRY

14 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	135	91	166

Batteria 12N16AH — R106287



DRY

16 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	206	70	164

Batteria CB16-B — R106289



DRY

19 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	175	99	155

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Batteria CB16L-B — R106290



DRY

19 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	175	99	155

Batteria C50-N18L-A — R106286



DRY

20 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	205	90	162

Batteria 12N24-3 — R106270



DRY

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	186	125	176

Batteria 12N24-4 — R106271



DRY

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	186	125	176

Batteria U1-9 — R106151



DRY

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	196	131	184

Batteria Y60-N30-A — R106269



DRY

30 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	187	120	180

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Batteria Y60-N30-B — R106268



30 Ah • 12 V — DRY

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	187	120	180

Batteria C60-N35L-A — R106212



35 Ah • 12 V — DRY

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	232	130	165

Batteria FG10701 / NP7-6 / WP7-6 — R106245



7 Ah • 6 V — AGM

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	151	34	97

Batteria 1225 — R106224



2,5 Ah • 12 V — SLA

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	113	85	70

Batteria CBTX4L-BS — R106292



4 Ah • 12 V — AGM

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	114	70	85

Batteria WP7-12 / CB7-12 — R106296



7 Ah • 12 V — AGM

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	151	65	94

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Batteria NP12-12 / CB12-12 — R106297



AGM

12 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	151	98	95

Batteria LP12-18 — R106188



AGM

18 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	180	75	170

Batteria SLA12-22 — R106272



SLA

22 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	180	75	170

Batteria CB24-12 — R106294



AGM

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	166	175	125

Batteria U1-280 SLA — R106278



SLA

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	197	130	170

Batteria U1-280R SLA — R106279



SLA

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	197	130	170

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Batteria U1-9 SLA — R106273



SLA

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	196	131	184

Batteria U1R-9 SLA — R106274



SLA

24 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	196	131	184

Batteria SLA12-32 — R106244



SLA

32 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	195	127	180

Batteria SLA12-32R — R106246



SLA

32 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	195	127	180

Batteria 53522 — R106298



CC

35 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	187	127	200

Batteria 53520 — R106291



CC

35 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	187	127	200

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Batteria 54523 — R106293



CC

45 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	234	127	200

Batteria 54524 — R106288



CC

45 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Sinistra	234	127	200

Batteria G12-19 — R106275



GEL

21 Ah • 12 V

Polo +	Larghezza mm	Lunghezza mm	Altezza mm
Destra	180	75	170



Materiale elettrico 1

Accessori batterie

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spruzzetta rabboccatrice **In polietilene**

Per acqua distillata

Capacità	Codice
500 ml	**R350204**
1 litro	**R350205**





Tanichetta automatica

Per il riempimento e il rabboccamento del livello dell'acqua nelle batterie evitandone la fuoriuscita per eccesso.

- **Capacità: 2 litri**

R106265

Acido solforico **per batterie**



Elettrolito per batterie al piombo pronto per l'uso.

- **Flacone da 1 litro**

R106190



Spazzolino **per poli e morsetti batteria**

Pulitore a spazzola per togliere rapidamente le incrostazioni nocive sia dai poli che dai morsetti della batteria.

A28228



Spazzolino **per poli e morsetti batteria**

Pulitore a spazzola per togliere rapidamente le incrostazioni nocive sia dai poli che dai morsetti della batteria.

A28248

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pinze per cavi caricabatteria **da aggraffare con treccia di massa**

Pinze complete di trecce di massa per amperaggi elevati.
Kit composto da 4 pinze (2 rosse + 2 nere)

- **Ampere: 500 A**
- **Per cavi sez. 10 ~ 35 mm²**

A28244



Pinze per cavi caricabatteria **da aggraffare**

Kit composto da 4 pinze (2 rosse + 2 nere)

Ampere	Sezione cavi	Codice
40 A	6 ~ 10 mm²	**A28240**
90 A	10 ~ 25 mm²	**A28241**
120 A	10 ~ 35 mm²	**A28242**



Pinze per cavi caricabatteria **da aggraffare completamente isolate**

Pinze rivestite in plastica per un isolamento completo.
Kit composto da 4 pinze (2 rosse + 2 nere)

- **Ampere: 150 A**
- **Per cavi sez. 10 ~ 35 mm²**

A28243



Pinze per cavi caricabatteria **da aggraffare completamente isolate**

Pinze rivestite in plastica per un isolamento completo.
Kit composto da 4 pinze (2 rosse + 2 nere)

- **Ampere: 1000 A**
- **Per cavi sez. 50 mm²**

A28247

Cavi avviamento di emergenza



In busta

Lunghezza cavi	Sezione cavo	Ampere	Codice
2,5 m	10 mm² (Ø 7,5)	60 A	**A28230**
2,5 m	25 mm² (Ø 10)	100 A	**A28231**



In valigetta

Lunghezza cavi	Sezione cavo	Ampere	Codice
2,5 m	25 mm² (Ø 6)	100 A	**A28232**
3,5 m	35 mm² (Ø 12)	400 A	**A28233**
5 m	50 mm²	500 A	**A28234**
5 m	50 mm²	1000 A	**A28235**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Capicorda in rame stagnato **da aggraffare**



Figura	Foro occhiello mm	Sezione cavo mm²	Codice
A	Ø 6	10	**A08880**
A	Ø 8	10	**A08881**
A	Ø 8	16	**A08882**
A	Ø 10	16	**A08883**
B	Ø 8	25	**A08884**
B	Ø 10	25	**A08885**
B	Ø 12	25	**A08886**
C	Ø 8	35	**A28282**
C	Ø 10	35	**A08887**
C	Ø 12	35	**A08888**
C	Ø 8	50	**A28283**
C	Ø 10	50	**A28284**
C	Ø 12	50	**A08889**
C	Ø 14	50	**A08890**
C	Ø 10	70	**A28285**

Capicorda in ottone nichelato **fissaggio a piastrina**



Serraggio	Occhiello mm	Sezione cavo mm²	Lunghezza mm	Codice
2 viti	Ø 6	10	32	**A08865**
	Ø 8	16	35	**A08866**
	Ø 8	25	41	**A08867**
	Ø 10	35	48	**A08868**
4 viti	Ø 10	50	58	**A08876**
	Ø 12	70	65	**A08877**
	Ø 13	90	70	**A08878**

Morsetti batteria **con fissaggio a vite**

In ottone



Polo	Sezione cavo	Codice
Positivo	50 mm² (Ø 14 mm)	**A28220**
Negativo		**A28221**
Positivo	35 mm² (Ø 12 mm)	**A28222**
Negativo		**A28223**
Positivo	Ø 10 mm	**A28229**

Morsetti batteria **tipo Alfa**

Morsetto batteria in ottone con fissaggio cavo a morsetto



Polo	Sezione cavo	Codice
Positivo	10 ~ 35 mm² (Ø 7,5 ~ 12 mm)	**A28224**
Negativo		**A28225**
Positivo	50 ~ 70 mm² (Ø 14 ~ 16 mm)	**A28226**
Negativo		**A28227**


Kit morsetti batteria



Kit composto da 45 morsetti batteria in ottone con fissaggio cavo a vite suddivisi in 9 tipologie e forme diverse.

A00169

Coprimorsetto batteria



In PVC

Polo	Colore	Codice
Positivo	Rosso	**A00192**
Negativo	Nero	**A00193**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Interruttore staccabatteria unipolare con chiave estraibile

- Corrente continua supportata: 100 A
- Carcassa in materiale termoplastico
- Tensione nominale: Max 24 V
- Grado di protezione: IP 4X
- Temperatura d'impiego: -40°C ~ 50°C
- Contatti in rame
- Dadi per contatti in acciaio zincato

A08816

A08814 - Chiave di ricambio



Interruttore staccabatteria in materiale termoindurente

- Corrente continua supportata: 250 A
- Carcassa in materiale termoindurente
- Tensione nominale: Max 24 V
- Grado di protezione: IP 65
- Temperatura d'impiego: -40°C ~ 80°C
- Contatti in rame argentato
- Dadi per contatti in ottone

A08815

Kit morsetti per batteria **a sgancio rapido**



Adatti per poli conici.
Rosso per positivo,
blu per negativo.

R106184

Cablaggi batteria



Per tutte le applicazioni.

- **Sezione cavo: 50 mm² (Ø 14 mm)**
- **Capicorda: Vite Ø 10 mm**

Polo	Lunghezza cavo mm	Codice
Positivo	1400	**A08490**
	1500	**A08491**
	1700	**A08493**
	1800	**A08494**
Negativo	400	**A08496**
	500	**A08497**
	600	**A08498**

Trecce di massa per batteria



- **Lunghezza treccia: 500 mm**
- **Sezione treccia: 35 mm²**
- **Capicorda: Vite Ø 10 mm**

A08486

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Caricabatterie universale **con mantenimento di carica**



Caricabatterie universale per batterie ad acido da 6 V o 12 V (no batterie al litio) e con un amperaggio massimo di circa 60 Ah.
Ideale per moto, ciclomotori, scooter e rasaerba.

Durante il caricamento, il microprocessore avanzato esegue 9 diversi passaggi che consentono alla batteria di essere ricaricata perfettamente, ma anche ricondizionata nel caso di batterie scariche o solfatate.
Una volta finito il processo di carica il caricabatterie si staccherà automaticamente iniziando la fase di mantenimento della carica.

Il caricabatterie è progettato per resistere a cortocircuiti, scintille, inversione di polarità, sovraccarico e surriscaldamento.

R106300

- Per batterie ad acido da 6V o 12V fino a 60 Ah;
- 9 diversi processi durante la fase di ricarica;
- Funzione di riparazione per batterie scariche o solfatate;
- Spegnimento automatico alla fine della carica;
- Funzione di mantenimento della carica;
- Protezione da sovraccarichi o cortocircuiti;
- Corrente di alimentazione: 100 V / 240 V AC;
- Corrente di uscita: 1 A;
- Grado di protezione: IP 65;
- Fornito con terminali a pinza o a faston.

Cavo universale **per presa 12 V**



Consente di interfacciare il caricabatterie ad ogni veicolo sfruttando la presa 12V.

R106267



Materiale elettrico

Accessori elettrici

1

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Cavo elettrico **Unipolare**

Venduto in matasse da 100 m.
Di colore rosso o nero.

Sezione cavo	Ø filo rame	Cavo Rosso	Cavo Nero
1,0 mm²	1,1 mm	**A08850**	**A08855**
1,5 mm²	1,5 mm	**A08851**	**A08856**
2,5 mm²	2,0 mm	**A08852**	**A08857**
4,0 mm²	2,4 mm	**A08853**	**A08858**
6,0 mm²	3,0 mm	**A08854**	**A08859**



Cavo elettrico **con guaina**

Venduto in matasse da 100 m.
Di colore nero.

N° fili	Sezione cavo	Ø filo rame	Codice
2	1,0 mm²	1,1 mm	**A08758**
5	1,0 mm²	1,1 mm	**A08690**
7	1,0 mm²	1,1 mm	**A08750**



Guaina passacavo

Venduto in matasse da 100 m.
Di colore nero.

Ø interno	Codice
4 mm	**A08861**
6 mm	**A08862**
8 mm	**A08863**
10 mm	**A08864**



Cavo per batteria

Colore	Sezione cavo	Ø filo rame	3 metri	5 metri
Rosso	25 mm²	6 mm	**A08793**	**A08870**
Rosso	35 mm²	7 mm	**A08794**	**A08871**
Rosso	50 mm²	8 mm	**A08795**	**A08872**
Nero	25 mm²	6 mm	**A08798**	**A08873**
Nero	35 mm²	7 mm	**A08799**	**A08874**
Nero	50 mm²	8 mm	**A08800**	**A08875**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Avvolgicavo a parete
con cavo elettrico e termostato

Avvolgicavo automatico con dispositivo di bloccaggio alla lunghezza desiderata e termostato di sicurezza.
La staffa di fissaggio alla parete è basculante per permettere all'avvolgicavo di orientarsi verso l'utilizzatore.
Completo di 13 m di cavo 3x1 mm²

A08133



Avvolgicavo a parete
con portalampada e termostato

Avvolgicavo automatico con dispositivo di bloccaggio alla lunghezza desiderata e termostato di sicurezza.
La staffa di fissaggio alla parete è basculante per permettere all'avvolgicavo di orientarsi verso l'utilizzatore.
Completo di 15 m di cavo 2x1 mm²

A08131



Avvolgicavo
con prolunga elettrica

Avvolgicavo mobile per uso domestico con cavo di massa. Permette lo srotolamento totale e progressivo del cavo, mantenendo il gruppo avvolgicavo nelle vicinanze della presa di corrente.

- **Cavo: 25 m - 3x1,5 mm**
- **Presa: 2P - 10 A - 250 V**
- **Spina: 2P - 10 A - 250 V**

Potenza max derivabile:
- **A cavo avvolto: 1000 W - 250 V**
- **A cavo svolto: 3500 W - 250 V**

R340646

Prolunga elettrica
per giardinaggio



Prolunga per giardinaggio con avvolgicavo manuale e con cavo di massa.

- **Cavo: 30 m - 3x1 mm**
- **Presa: 2P - 10 A - 250 V**
- **Spina: 2P - 10 A - 250 V**
- **Potenza max derivabile: 2200 W - 250 V**

R340680

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spine e prese elettriche **Omologate IMQ**




Spina 2 poli e terra 220 V - 16 A
Passo largo

A28101



Presa 2 poli e terra 220 V - 16 A
Passo largo e stretto

A28102



Spina 2 poli e terra 220 V - 16 A
Tipo F Schuko

A28103



Presa 2 poli e terra 220 V - 16 A
Tipo F Schuko

A28104



Adattatore presa Tipo F Schuko
+ spina 2 poli e terra 220 V - 16 A
Maschio passo largo

A28105



Adattatore spina Tipo F Schuko
+ presa 2 poli e terra 220 V - 16 A
Femmina passo largo e stretto

A28106



Adattatore spina 2 poli e terra 220 V
16 A, maschio passo largo
+ presa Femmina passo largo e stretto

A28107

Spine e prese industriali **Omologate IMQ**

Presa 2 poli + terra
220 V - 16 A - CEE IP44

A28111



Spina 2 poli + terra
220 V - 16 A - CEE IP44

A28110

Spina Schuko 2 poli + terra
con presa 2 poli + terra 220 V
16 A - CEE IP44

A28112

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spine e prese elettriche



Spina a 3 vie attacco femmina
Con cappuccio di chiusura

A08772



Presa a 3 vie attacco maschio
con staffa di fissaggio a 4 fori

A08773



Presa a 3 vie attacco maschio
con staffa di fissaggio a 2 fori

A08774



Spina a 3 vie attacco maschio
Con cappuccio di chiusura

A08767



Presa a 3 vie attacco femmina
con staffa di fissaggio a 4 fori

A08769



Presa a 3 vie attacco femmina
con staffa di fissaggio a 2 fori

A08768



Spina a 2 vie attacco femmina
Senza cappuccio di chiusura

A08791



Presa a 2 vie attacco maschio
con staffa di fissaggio a 2 fori

A08792

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spina elettrica
A 7 poli



Spina a 7 poli tipo maschio
In plastica

A08634



Spina a 7 poli tipo maschio
In alluminio

A08751

Presa elettrica
A 7 poli



Presa a 7 poli tipo femmina
In plastica

A08632



Presa a 7 poli tipo femmina
In alluminio

A08752

Guarnizione isolante
Per presa 7 poli



A08633

Staffa di fissaggio
Per presa 7 poli



A08753

Prolunga elettrica
con spine 7 poli

Prolunga elettrica estensibile a spirale completa di 2 spine a 7 poli per il collegamento dei rimorchi agricoli.

- **7 fili per sezione 1 mm²**
- **Sviluppo totale lunghezza: 4 m**
- **Sviluppo utile lunghezza: 3 m**

A08635



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pinza aggraffa terminali preisolati



A08694



Pinza spelafili con taglierina

Per fili elettrici da 0,5 a 4 mm²

A08745

Nastro adesivo
Per isolamento elettrico



Nastro adesivo con supporto in PVC plastificato. Ritardante di fiamma. Autoestinguente conforme alle norme: IEC 454-3-1 Europea Standard BS 3924 31/90 Dp. Resiste ad agenti atmosferici, ozono, acidi, soluzioni, idrocarburi, lubrificanti.

- **Larghezza: 19 mm**
- **Lunghezza: 20 m**

A02160

Cappucci coprifaston



Coprifaston piatto nero maschio interno

A08691




Coprifaston piatto nero femmina esterno

A08692

Morsettiere a vite


In polipropilene di colore nero.
Temperatura max di esercizio: 85°C





- Sezione cavo: 2,5 mm²
- Numero vie: 12
- Volt max: 380V

A08777




- Sezione cavo: 6 mm²
- Numero vie: 12
- Volt max: 380V

A08778


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Capicorda



Rif.	Conf.	Tipo	Attacco	Sezione cavo	Codice
1	100 pz	Faston	Femmina	0,5 - 1,5 mm²	**A08695**
1	100 pz	Faston con dentino antisfilamento	Femmina antisfilamento	1,0 - 2,5 mm²	**A08717**
2	100 pz	Faston	Maschio	0,5 - 2,5 mm²	**A08696**
3	100 pz	Faston con dentino antisfilamento	Femmina antisfilamento	1,0 - 1,5 mm²	**A08718**
4	100 pz	Faston Fiat	Femmina	0,5 - 2,5 mm²	**A08697**
5	100 pz	Faston Fiat	Maschio	0,5 - 2,5 mm²	**A08698**
6	100 pz	Capocorda	Forcella Ø 7,2 mm - Foro Ø 4,2 mm	0,5 - 2,5 mm²	**A08715**
7	100 pz	Capocorda	Forcella Ø 11 mm - Foro Ø 5,4 mm	0,5 - 1,5 mm²	**A08716**
8	50 pz	Capocorda	Forcella Ø 14 mm - Foro Ø 6,5 mm	4,0 - 6,0 mm²	**A08720**

Terminali preisolati



Rif.	Conf.	Tipo	Attacco	Sezione cavo	Codice
1	100 pz	Faston	Femmina	0,25 - 1,0 mm²	**A08401**
1	100 pz	Faston	Femmina	1,0 - 2,5 mm²	**A08402**
2	100 pz	Faston	Maschio	0,25 - 1,0 mm²	**A08403**
2	100 pz	Faston	Maschio	1,0 - 2,5 mm²	**A08404**
3	100 pz	Terminale cilindrico	Femmina	0,25 - 1,0 mm²	**A08405**
3	100 pz	Terminale cilindrico	Femmina	1,0 - 2,5 mm²	**A08406**
4	100 pz	Terminale cilindrico	Maschio	0,25 - 1,0 mm²	**A08407**
4	100 pz	Terminale cilindrico	Maschio	1,0 - 2,5 mm²	**A08408**
5	100 pz	Capocorda	Forcella foro Ø 4,3 mm	1,0 - 2,5 mm²	**A08409**
5	50 pz	Capocorda	Forcella foro Ø 6,4 mm	2,5 - 1,0 mm²	**A08410**
6	100 pz	Capocorda	Occhiello foro Ø 4,3 mm	0,25 - 1,0 mm²	**A08411**
6	100 pz	Capocorda	Occhiello foro Ø 6,4 mm	1,0 - 2,5 mm²	**A08412**
6	50 pz	Capocorda	Occhiello foro Ø 8,4 mm	2,5 - 6,0 mm²	**A08413**

Kit terminali assortiti in espositore **con pinza**




Descrizione	Codice
Kit n° 380 capicorda	**A08817**
Kit n° 160 terminali preisolati	**A08818**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Porta terminali


Per terminali maschio






1 via

A08430




2 vie

A08431




2 vie

A08432




3 vie

A08433




4 vie

A08434



6 vie

A08435




8 vie

A08436


Per terminali femmina






1 via

A08440




2 vie

A08441




2 vie

A08442




3 vie

A08443




4 vie

A08444



6 vie

A08445



8 vie

A08446

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Fascette flessibili in nylon



Queste fascette assicurano la massima tenuta meccanica e una durata praticamente senza limiti. Sono inattaccabili dall'umidità, dalle muffe, dagli acidi, da olio e benzina, resistono alle temperature estreme.
Temperature di esercizio: – 40°C / + 85°C.
CERTIFICATE ISO 9002.

Lunghezza	Larghezza	Codice
100 mm	2,5 mm	**A08535**
140 mm	3,6 mm	**A08536**
160 mm	4,5 mm	**A08534**
190 mm	4,8 mm	**A08540**
200 mm	4,8 mm	**A08537**
300 mm	4,8 mm	**A08538**
370 mm	4,8 mm	**A08539**
150 mm	7,6 mm	**A08541**
200 mm	7,6 mm	**A08542**
250 mm	7,6 mm	**A08543**



Fascetta in nylon **con occhiello per cavi**

Lunghezza	Larghezza	Ø sezione cavo	Codice
200 mm	4,8 mm	4,5 mm	**A08460**
300 mm	7,8 mm	6,5 mm	**A08461**



Fascetta in nylon **con targhetta identificativa**

Lunghezza: 190 mm • Larghezza: 4,8 mm

A08462



Basetta adesiva **per fissaggio fascette**

Dimensioni	Larg. max fascetta	Codice
19 x 19 mm	3,6 mm	**A08464**
26,5 x 26,5 mm	4,8 mm	**A08465**




Basetta adesiva **fermacavo**

Dimensioni	Ø max cavo	Codice
16 x 16 mm	4,5 mm	**A08466**
25 x 25 mm	7,5 mm	**A08467**
25 x 25 mm	14,5 mm	**A08468**

Collare regolabile **per fissaggio cavi**

In nylon nero.

Fissaggio Ø min / max	Ø foro vite	Codice
5 ÷ 17 mm	4 mm	**A08469**
15 ÷ 32 mm	4 mm	**A08470**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Kit assortimento fascette con gomma **fermacavi**

Assortimento di 90 fascette con protezione in gomma ferma cavi, ferma manicotti, ferma tubi.

A08472

Quantità	Foro per vite Ø	Ø tubo
20 pz	6 mm	6 mm
18 pz	6 mm	8 mm
15 pz	6 mm	10 mm
11 pz	6 mm	12 mm
8 pz	6 mm	16 mm
8 pz	6 mm	20 mm
5 pz	6 mm	25 mm
5 pz	6 mm	30 mm



Kit assortimento viti e dadi zincati **per fanaleria**

Assortimento di 800 viti passo metrico zincate per supporti e fanaleria

A09450

Q.tà	Ø x Lung
85	M4 x 30 TE
60	M4 x 50 TE SV Piana
100	M5 x 16 TE
55	M5 x 20 Legno TTQST
65	M5 x 22 TE
40	M5 x 40 TE
75	M6 x 16 TE SV. Brug.
70	M6 x 16 TE

Q.tà	Ø x Lung
65	M6 x 20 TE
45	M6 x 25 TE
30	M6 x 32 Testa Quadra
20	M6 x 50 TE
15	M6 x 60 TE
35	M8 x 16 TE
25	M8 x 25 TE
15	M10 x 20 TE



Kit assortimento dadi e rondelle zincate **per fanaleria varia**

Assortimento di 2.100 pezzi tra cui dadi passo metrico e 465 rondelle zincate per supporti e fanaleria varia

A09452

Q.tà	Ø x Lung
150	Dadi M4 PG
150	Dadi M5 PG
100	Dadi M6 PG
100	Dadi M6 PG
60	Dadi M8 PG
25	Dadi M10 PG
18	Dadi M12 PG
540	Rond. Grower Ø 5

Q.tà	Ø x Lung
500	Rond. Piana Ø 5
200	Rond. Piana Ø 6
70	Rond. Piana Ø 18-F.6
50	Rond. Piana Ø 21-F.10
50	Rond. Piana Ø 24-F.6
20	Rond. Piana Ø50-F.6 (Parabola)
35	Dadi Ø20 Fil. (Per Spie Tonde)
40	Dadi a galletto Ø 6



Kit assortimento viti autofilettante zincate **per fissaggio fari**

Assortimento di 1.955 viti autofilettanti zincate con taglio a croce per fari, fanali e vetri.


A09451


Q.tà	Ø x Lung
150	Ø 2,9 x 16 T.C.
120	Ø 2,9 x 19 T.C.
100	Ø 2,9 x 25 T.C.
100	Ø 2,9 x 32 T.C.
150	Ø 3,5 x 9 T.C.-Svas.
200	Ø 3,5 x 10 T.C.
150	Ø 3,5 x 15 T.C.
130	Ø 3,5 x 19 T.C.

Q.tà	Ø x Lung
90	Ø 3,8 x 25 T.C.
250	Ø 3,9 x 9,5 T.C.
200	Ø 3,9 x 13 T.C.
100	Ø 3,9 x 22 T.C.-Svas.
80	Ø 4,8 x 18 T.C.
70	Ø 4,8 x 22 T.C.
40	Ø 4,8 x 32 T.C.
25	Ø 5 x 20 Vite + Dado

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Fusibili cilindrici





Ampere	Colore	Misura	Codice
5 A	Giallo	Ø 6 x 25 mm	**A08719**
8 A	Nero	Ø 6 x 25 mm	**A08721**
16 A	Verde	Ø 6 x 25 mm	**A08722**
25 A	Marrone	Ø 6 x 25 mm	**A08723**
40 A	Rosso	Ø 6 x 25 mm	**A08724**

Assortimento con espositore
Fusibili cilindrici Ø 6 x 25 mm

400 pezzi

A28382





Portafusibile volante
1 Via

Per fusibili cilindrici.
Attacco a vite per cavi fino a 6 mm² di sezione.

A08740



Portafusibile volante
1 Via

Per fusibili cilindrici.
Attacco a faston 6,35.

A08741



Scatola portafusibili
4 Vie

Per fusibili cilindrici.
Attacco a faston 6,35.
Misure: 62x50 mm - H: 34 mm

A08742



Scatola portafusibili
6 Vie

Per fusibili cilindrici.
Attacco a faston 6,35.
Misure: 87x39 mm - H: 34 mm

A08743



Scatola portafusibili
8 Vie


Per fusibili cilindrici.
Attacco a faston 6,35.
Misure: 118x50 mm - H: 34 mm

A08744

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Fusibili lamellari **UNI**

1 A		10 A	
2 A		15 A	
3 A		20 A	
4 A		25 A	
5 A		30 A	
7,5 A		40 A	



Ampere	Colore	Codice
1 A	Nero	**A08725**
2 A	Grigio	**A08738**
3 A	Violetto	**A08727**
4 A	Rosa	**A08779**
5 A	Beige	**A08729**
7,5 A	Marrone	**A08731**
10 A	Rosso	**A08732**
15 A	Blu	**A08733**
20 A	Giallo	**A08734**
25 A	Bianco	**A08735**
30 A	Verde	**A08736**
40 A	Arancione	**A08737**

Assortimento con espositore Fusibili UNI


160 pezzi

A28383



Fusibili lamellari **Mini**

2 A		10 A	
3 A		15 A	
4 A		20 A	
5 A		25 A	
7,5 A		30 A	





Ampere	Colore	Codice
2 A	Grigio	**A28061**
3 A	Violetto	**A28062**
4 A	Rosa	**A28063**
5 A	Beige	**A28064**
7,5 A	Marrone	**A28065**
10 A	Rosso	**A28066**
15 A	Blu	**A28067**
20 A	Giallo	**A28068**
25 A	Naturale	**A28069**
30 A	Verde	**A28070**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Portafusibile lamellare








Portafusibile lamellare UNI

A08739

Portafusibile lamellare Mini


A28060



Scatola portafusibili con uscite laterali **4 Vie**

Per fusibili lamellari.

A08748



Scatola portafusibili con uscite laterali **6 Vie**

Per fusibili lamellari.


A08749



Scatola portafusibili con uscite laterali **8 Vie**

Per fusibili lamellari.

A08756



Scatola portafusibili **6 Vie**

Per fusibili lamellari.

A08746



Scatola portafusibili **12 Vie**

Per fusibili lamellari.

A08747

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lampadine



1 2 3



4 5 6



7 8 9



10 11



11 12 13 14



15 16 17

Lampade 12 V

Rif.	Watt	Luci	Tipo	Fari	Attacco	Codice
1	55	1	H1 alogena	girofari	P14,5S	**A08520**
2	55	1	H3 alogena	post. lavoro	PK22S	**A08524**
3	60/55	2	H4 alogena	anteriori	P43T	**A08531**
3	55	1	H7 alogena	anteriori	PX 26D	**A08533**
4	45/40	2	asimmetrica	anteriori	P45T	**A08522**
5	45/40	2	simmetrica	anteriori	BA20D	**A08521**
5	50	1	simmetrica	post. lavoro	BA20S	**A08523**
6	21	1	—	frecce	BA15S	**A08526**
7	mag-21	2	—	stop-posizione	BAY15D	**A08525**
8	5	1	sferica	pos.-targa	BA15S	**A08527**
8	10	1	sferica	pos.-targa	BA15S	**A08532**
9	3	1	tubolare spia	pos. anteriori	BA9S	**A08528**
10	1,2	1	vetro	spia	T5	**A08558**
10	3	1	vetro	spia	T10	**A08530**
11	5	1	siluro	targa	11x39	**A08529**
11	18	1	siluro	targa	11x39	**A08565**

Lampade 24 V

Rif.	Watt	Luci	Tipo	Fari	Attacco	Codice
1	70	1	H1 alogena	girofari	P14,5S	**A08544**
2	70	1	H3 alogena	post. lavoro	PK22S	**A08554**
3	70/75	2	H4 alogena	anteriori	P43T	**A08552**
3	70	1	H7 alogena	anteriori	PX26D	**A08557**
4	55/50	2	asimmetrica	anteriori	P45T	**A08551**
5	50/45	2	simmetrica	anteriori	BA20D	**A08550**
5	50	1	simmetrica	post. lavoro	BA20S	**A08553**
6	21	1	—	frecce	BA15S	**A08546**
7	mag-21	2	—	stop-posizione	BAY15D	**A08545**
8	5	1	sferica	pos.-targa	BA15S	**A08547**
8	10	1	sferica	pos.-targa	BA15S	**A08556**
9	3	1	tubolare spia	pos. anteriori	BA9S	**A08548**
10	1,2	1	vetro	spia	T5	**A08559**
10	3	1	vetro	spia	T10	**A08555**
11	5	1	siluro	targa	11x39	**A08549**

Lampade blu 24 V

Rif.	Watt	Luci	Tipo	Fari	Attacco	Codice
11	55	1	H1 alogena	girofari vari	P14,5S	**A08561**
12	55	1	H3 alogena	post. lavoro	PK22S	**A08562**
13	60/55	2	H4 alogena	anteriori	P43T	**A08563**
14	55	1	H7 alogena	anteriori	Px26D	**A08564**

Lampade a LED 12 V

Rif.	Watt	Led	Tipo	Colore	Codice
15	21	5	BA15 S	Bianco	**A28361**
15	21	5	BA15 S	Arancio	**A28362**
15	21	5	BA15 S	Rosso	**A28363**
16	5/21	12	BAY15 D	Bianco	**A28364**
16	5/21	12	BAY15 D	Rosso	**A28365**
17	5	3	BA15 S	Bianco	**A28366**
17	5	3	BA15 S	Arancio	**A28367**



Materiale elettrico
Candele di accensione

1

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Candele di accensione

Tabella di comparazione indicativa





Esagono	L. Filetto	Ø Filetto	NGK	Codice	Resistore	Conf.	CHAMPION	Codice	Resistore	Conf.
23	12	M18x1,50	A6	**-**	-	-	D16	**A00087**	-	10 pz
23	12	M18x1,50	A6	**-**	-	-	D21	**R101174**	-	6 pz
21	9,5	M14x1,25	B2LM	**-**	-	-	J19LM	**R101171**	-	10 pz
21	12	M14x1,25	B4H	**R101230**	-	10 pz	-	**-**	-	-
21	9,5	M14x1,25	B4LM	**R101121**	-	10 pz	J17LM	**R101138**	-	10 pz
21	12	M14x1,25	B5HS	**R101232**	-	10 pz	L86C	**R101133**	-	10 pz
21	19	M14x1,25	B6ES	**R101231**	-	10 pz	N288	**-**	-	-
21	12	M14x1,25	B6HS	**R101101**	-	10 pz	L86C	**R101133**	-	10 pz
21	12	M14x1,25	B6HS10	**R101205**	-	10 pz	-	**-**	-	-
21	9,5	M14x1,25	B6S	**R101103**	-	10 pz	J8C	**R101134**	-	10 pz
21	19	M14x1,25	B7ES	**-**	-	-	N4C	**R101195**	-	10 pz
21	12	M14x1,25	B7HS	**-**	-	-	L82C	**R101176**	-	10 pz
21	12	M14x1,25	B8HS	**R101237**	-	10 pz	L78C	**-**	-	-
21	12	M14x1,25	B8HVX	**R101206**	-	4 pz	L87C	**-**	-	-
21	19	M14x1,25	B9EG platino	**R101207**	-	4 pz	-	**-**	-	-
21	19	M14x1,25	B9ES	**R101208**	-	10 pz	N2C	**-**	-	-
21	19	M14x1,25	B10E platino	**R101204**	-	4 pz	-	**-**	-	-
16	19	M14x1,25	BCP6ES	**R101209**	-	10 pz	-	**-**	-	-
16	19	M14x1,25	BCPR5ES	**R101145**	Sì	10 pz	-	**-**	Sì	-
16	19	M14x1,25	BKR5ES	**R101241**	Sì	10 pz	RC12YC	**R101150**	Sì	10 pz
16	19	M14x1,25	-	**-**	-	-	RC14YC	**R101173**	Sì	4 pz
16	19	M14x1,25	BKR6E	**R101225**	Sì	10 pz	RC9YC	**-**	Sì	-
19	9,5	M14x1,25	BM4A	**R101210**	-	10 pz	CJ14	**-**	-	-
19	9,5	M14x1,25	BM6A	**R101107**	-	10 pz	CJ8	**R101135**	-	10 pz
16	9,5	M14x1,25	BM6F	**R101106**	-	10 pz	DJ8J	**R101136**	-	10 pz
19	9,5	M14x1,25	BM7A	**R101108**	-	10 pz	CJ6	**-**	-	-
16	8,3	M14x1,25	BM7F	**R101211**	-	10 pz	DJ6J	**-**	-	-
19	9,5	M14x1,25	BMR4A	**R101212**	Sì	10 pz	RCJ8	**R101154**	Sì	10 pz
19	9,5	M14x1,25	BMR6A	**R101119**	Sì	10 pz	RCJ8	**R101154**	Sì	10 pz
16	8,3	M14x1,25	BMR6F	**R101184**	Sì	10 pz	RDJ8J	**R101156**	Sì	4 pz
21	12	M14x1,25	BP4HS	**R101233**	-	10 pz	L92YC	**A00088**	-	10 pz
21	19	M14x1,25	BP5ES	**R101224**	-	10 pz	N11YC	**R101179**	-	10 pz
21	12	M14x1,25	BP5HS	**R101182**	-	10 pz	L92YC	**A00088**	-	10 pz
21	19	M14x1,25	BP6ES	**R101122**	-	10 pz	N9YC	**-**	-	-
19	9,5	M14x1,25	BPM6A	**R101123**	-	10 pz	CJ7Y	**R101137**	-	10 pz
19	9,5	M14x1,25	BPM6Y	**R101213**	-	10 pz	-	**-**	-	-
19	9,5	M14x1,25	BPM7A	**R101109**	-	10 pz	CJ8Y	**-**	-	-
19	9,5	M14x1,25	BPMR4A	**-**	Sì	-	RCJ8Y	**R101180**	Sì	4 pz
19	9,5	M14x1,25	BPMR6A	**R101120**	Sì	10 pz	RCJ7Y	**R101155**	Sì	4 pz

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Candele di accensione

Tabella di comparazione indicativa





Esagono	L. Filetto	Ø Filetto	NGK	Codice	Resistore	Conf.	CHAMPION	Codice	Resistore	Conf.
16	8,3	M14x1,25	BPMR6F	-	Sì	-	RDJ7Y	**R101181**	Sì	4 pz
19	9,5	M14x1,25	BPMR6Y	**R101235**	Sì	10 pz	-	-	-	-
19	9,5	M14x1,25	BPMR7A	**R101185**	Sì	10 pz	RCJ6Y	**R101186**	Sì	4 pz
19	9,5	M14x1,25	BPMR8Y	**R101238**	Sì	10 pz	-	-	-	-
21	19	M14x1,25	BPR2ES	**R101214**	Sì	10 pz	-	-	-	-
21	19	M14x1,25	BPR4ES	**R101215**	Sì	10 pz	RN12YC	-	Sì	-
21	12	M14x1,25	BPR4HS	**R101144**	Sì	10 pz	RL95YC	-	Sì	-
21	19	M14x1,25	BPR5ES	**R101118**	Sì	10 pz	-	-	-	-
21	19	M14x1,25	BPR6ES	**R101201**	Sì	10 pz	RN9YC	-	Sì	-
21	12	M14x1,25	BPR6HS	**R101183**	Sì	10 pz	RL82YC	-	Sì	-
21	9,5	M14x1,25	BR2LM	**R101226**	Sì	10 pz	RJ19LM	**R101149**	Sì	10 pz
21	12	M14x1,25	BR4HS	**R101117**	Sì	10 pz	RL86C	**R101153**	Sì	4 pz
21	9,5	M14x1,25	BR4LM	**R101240**	Sì	10 pz	RJ17LM	**R101172**	Sì	10 pz
21	12	M14x1,25	BR6HS	**R101142**	Sì	10 pz	RL86C	**R101153**	Sì	4 pz
21	9,5	M14x1,25	BR6S	**R101143**	Sì	10 pz	RJ8C	-	Sì	-
21	19	M14x1,25	BR7ES	-	Sì	-	RN4C	**R101202**	Sì	10 pz
21	12	M14x1,25	BR7HS	-	Sì	-	RL82C	**R101175**	-	10 pz
21	19	M14x1,25	BR8ES	**R101251**	Sì	10 pz	RN3C	-	Sì	-
21	12	M14x1,25	BR8HS	**R101216**	Sì	10 pz	-	-	-	-
21	12	M14x1,25	BR8HV	-	Sì	-	RL87YC	**R101177**	Sì	4 pz
21	19	M14x1,25	BR9ES	**R101250**	Sì	10 pz	RN2C	-	Sì	-
16	12	M10x1,00	C5HSA	**R101236**	-	10 pz	-	-	-	-
16	12	M10x1,00	C6HSA	**R101239**	-	10 pz	Z9Y	-	-	-
16	12	M10x1,00	CMR5H	**R101217**	Sì	10 pz	-	-	-	-
16	9,5	M10x1,00	CMR6A	**R101187**	Sì	10 pz	-	-	-	-
16	12	M10x1,00	CMR6H	**R101218**	Sì	10 pz	-	-	-	-
16	9,5	M10x1,00	CMR7A	**R101188**	Sì	10 pz	-	-	-	-
16	12	M10x1,00	CMR7H	**R101197**	Sì	10 pz	RZ7C	-	Sì	-
16	12	M10x1,00	CR5HSB	**R101165**	Sì	10 pz	-	-	-	-
16	19	M10x1,00	CR7E	**R101219**	Sì	10 pz	RG96C	-	Sì	-
16	19	M12x1,25	DCPR7E	**R101243**	Sì	10 pz	-	-	-	-
18	19	M12x1,25	DPR7EA-9	**R101220**	Sì	10 pz	RA6HC	-	Sì	-
18	12	M12x1,25	DR5HS	**R101221**	Sì	10 pz	P10Y	-	-	-
16	19	M14x1,25	ZFR5F	**R101242**	Sì	10 pz	RC12LYC	-		-
16	19	M14x1,25	ZFR5J-11	**R101222**	Sì	10 pz	RC9MCC4	-	Sì	-
21	19	M14x1,25	ZGR5A	**R101223**	Sì	10 pz	RN13LYC	-	Sì	-
21	19	M14x1,25	-	-	-	-	RN11YC	**R101178**	Sì	10 pz
21	12	M10x1,25	-	-	-	-	RDZ19H	**R101203**	Sì	4 pz

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tabella esplicativa codici candele

NGK

B P R 5 E S - 11

B

	Ø Filetto	Esagono
A	18	25,4
B	14	21
BC	14	16
BK	14	16
C	9,5	16
D	12	18
DC	12	16
E	8	13

Eccezioni:
B(P)M-A,Y: Ø 14 • Hex: 19
P(P)-(E)F: Ø 14 • Hex: 16
CM-6: Ø 16 • Hex: 14

BC: Misura standard JIS precedente.
La lunghezza della guarnizione del circuito al terminale è di 53 mm.

BC: Misura standard ISO/JIS
La lunghezza della guarnizione del circuito al terminale è di 50,5 mm.

P

Struttura	
P	Punta isolatore prominente
M	Candela compatta del tipo Bantam
U	Candela a scarica superficiale o semisuperficiale

R

Resistore	
R	Candela resistiva
Z	Resistenza induttiva

5

Grado termico	
2	Calda
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	Fredda

E

L. Filetto	
E	19
EF	17,5
EH	19 Parz. filett.
H	12
L	11,2

Vuoto:
- Sede conica
  A(P)-F: 10,9
  B(P)-F: 11,2
  BM(P)-F: 7,8
- Candela tipo piccolo
  B(P)M-:9,5
  B-LM: 9,5
  CM-: 9,5
  CM-6: 8,6
  C-50: 8,5

S

Caratteristiche costruttive	
B	Terminale SAE fisso (CR8EB)
CM	Elettrodo inclinato di messa a terra Tipo compatto
CS	Elettrodo inclinato di messa a terra
G,GV	Candela Racing
I	Elettrodo centrale in iridio
IX	Candela Iridium IX
J	2 elettrodi di messa a terra prominenti
K	2 elettrodi di messa a terra
-LM	Tipi compatti (L. isolatore 14,5)
N	Elettrodo di massa irrobustito
P	Elettrodo al platino
Q	4 elettrodi di messa a terra
S	Tipo standard
T	3 elettrodi di messa a terra
U	Tipo a scarica semi-superficiale
Y	Elettrodo dentrale scanalato a V
Z	Struttura speciale

-11

Distanza elettrodi	
Leer	Motociclo: 0,7~0,8 Auto: 0,7~0,8
-8	0,8
-9	0,9
-10	1,0
-11	1,1
-13	1,3
-15	1,5
-S	Guarnizione anulare speciale
-E	Resistenza speciale
IX-P	Candella all'iridio MAX
LGP 1-8	Gamma di candele Laser-Line per motori a gas.

CHAMPION

R V 15 YC 4

R

Resistore	
-	No
Q	Sì
R	Sì
U	No
X	Sì

V

	Ø Filetto	Esagono	L. Filetto
A	M12x1,25	16	19
AX	M12x1,25	18	19
C	M14x1,25	16	19
CJ	M14x1,25	19	9,5
D	M18x1,5	23	12,7
DJ	M14x1,00	16	8,3
DZ	M10x1,25	21	12,7
EJ	M14x1,25	21	9,5
F	M18x1,5	21	11,7
H	M14x1,25	21	11,1
J	M14x1,25	21	9,5
K	M18x1,5	25,4	17,5
L	M14x1,25	21	12,7
M	M18x1,5	22	12,7
MJ	M14x1,25	21	9,5
N	M14x1,25	21	19
P	M12x1,25	18	12,5
S	M14x1,25	16	18
V	M14x1,25	16	11,7
W	7/8"-18	24	15,2>19
Y	M10x1,00	16	6,4>9,5
Z	M10x1,00	16	12,7
25	1/2"-14	24	25,4

15

Grado termico
23
21
20
19
18
17
16
97
95
92
15
14
12
90
11
10
9
89
88
87
8
86
85
7
82
6
5
78
77
4
3
2

YC

	Elett. centrale	Elett. messa a terra
-	Nickel	Nickel
C	Rame	Nickel
D	Nickel	Nickel
F	Rame	Nickel
G	Oro-Palladio	Nickel
H	Nickel	Nickel
HC	Rame	Nickel
J	Nickel	Nickel
JC	Rame	Nickel
LM	Nickel	Nickel
LMC	Acciaio	Rame
LYC	Rame	Nickel
MC	Rame	Nickel
N	Nickel	Nickel
P	Platino	Nickel
PYC	Platino	Rame
PYP	Platino	Platino
Y	Nickel	Nickel
YC	Rame	Nickel
YCL	Rame	Rame
YX	Nickel 1,3 mm	Nickel
25	Nickel	Nickel

4

Distanza elettrodi	
-	0,7~0,9
4	1,0
5	1,3

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON **R106141**

Adattabile a: Modello standard



O.E.M. 066538

ECHO **R106301**

Adattabile a:



O.E.M. -

HONDA **R106226**

Adattabile a: Motori



O.E.M. 30600ZE1013

HONDA **R106266**

Adattabile a: Motori



O.E.M. -

HUSQVARNA **R106247**

Adattabile a: 268 • 288



O.E.M. 501485401 • 501485402

KAWASAKI **R106227**

Adattabile a: TD48



O.E.M. 21130 • 0256 • 20010 • 72221

MITSUBISHI **R106227**

Adattabile a:



O.E.M. TR64961

MITSUBISHI **R106230**

Adattabile a: TL20 • TL23 • TL26 • TL33
TL52



O.E.M. -

SHINDAIWA **R106227**

Adattabile a:



O.E.M. 2210272220

STIHL **R106302**

Adattabile a: 038 • MS170 • MS180 • MS210
MS250



O.E.M. 11284051000 • 00009980604

Cappuccio candela standard **A00190**



Per motocoltivatori
Completo di innesto a vite

Cappuccio candela per cavo Ø 7 mm **R106101**



Molla di ricambio standard: R106103

Completo di molla

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cappuccio candela per cavo Ø 5 mm — R106102



Molla di ricambio standard: R106103

Completo di molla

Cappuccio candela antidisturbo — R106123



Completo di innesto a vite

Cappuccio candela — R106183



Molla di ricambio standard: R106121

Completo di molla

Cappuccio candela super — R106105



Completo di innesto a vite

Cappuccio candela standard — R106107



Completo di innesto a vite

Cappuccio candela standard — R106303



Cavo candela anticalore Ø 5 mm — R106142



Cavo candela in gomma speciale anticalore
Temperatura di esercizio: -20°~100°C
Rotolo da 10 m

Cavo candela anticalore Ø 7 mm — R106143



Cavo candela in gomma speciale anticalore
Temperatura di esercizio: -20°~100°C
Rotolo da 10 m

Cavo candela in PVC Ø 5 mm — R106111



Rotolo da 10 m

Cavo candela in PVC Ø 7 mm — R106112



Rotolo da 10 m



Materiale elettrico

Bobine di accensione

1

FORESTAL GARDEN

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ACME **A00153**

Adattabile a: AL215 • AL290 • A330



O.E.M. 10604R

ACME **A00152**

Adattabile a: AL65 • AL70 • AL75 • AL480 FE 82 • VT 88



O.E.M. 106101

CINA **R102306**

Adattabile a: CS3800



CINA **R102307**

Adattabile a: Motoseghe



CINA **R102308**

Adattabile a: Motoseghe



CINA **R102309**

Adattabile a: Motoseghe • decespugliatori • soffiatori



CINA **R102313**

Adattabile a: Motoseghe • decespugliatori



CINA **R102285**

Adattabile a: Decespugliatori



BRIGGS & STRATTON **R102201**

Adattabile a: 16/18 hp bicilindrici orizzontali e verticali valvole laterali



O.E.M. 394897 • 392329 • 394891

BRIGGS & STRATTON **R102173**

Adattabile a: 16 hp



O.E.M.

BRIGGS & STRATTON **R102178**

Adattabile a: 2/4 hp orizzontali e verticali



O.E.M. 398593 • 397316 • 496914
793281 • 792395 • 591420

BRIGGS & STRATTON **R102172**

Adattabile a: 5 hp



O.E.M.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON R102179

Adattabile a: 5 hp orizzontali e verticali
No quantum



O.E.M. 397358 • 298516 • 395491
6979037

BRIGGS & STRATTON R102180

Adattabile a: 7/16 hp orizzontali e verticali



O.E.M. 398811 • 398265 • 395492

BRIGGS & STRATTON R102199

Adattabile a: Quantum Europa



O.E.M. 802574 • 695711 • 792640

BRIGGS & STRATTON R102218

Adattabile a: Vanguard 9/14 hp



O.E.M. 495859

BRIGGS & STRATTON R102200

Adattabile a: Vanguard 9/12,5/10/13 hp
valvole laterali



O.E.M. 491312 • 492341 • 490586

BRIGGS & STRATTON R102221

Adattabile a: Vanguard 9 hp



O.E.M. 715118

BRIGGS & STRATTON R102220

Adattabile a:



O.E.M. 715023 • 85400 • 115400

BRIGGS & STRATTON R102251

Adattabile a: 144000 • 145000 • 146000
147000 • 193000 • 200400 • 233400 • 234400



O.E.M. 298968

BRIGGS & STRATTON R102252

Adattabile a: 405777 • 407677 • 445777
446777



O.E.M. 691060

ECHO R102253

Adattabile a: CS3300



O.E.M.

ECHO R102256

Adattabile a: CS420



O.E.M.

ECHO R102257

Adattabile a: CS530



O.E.M.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **093500633R**

Adattabile a: 134 • 135



EFCO **50160222R**

Adattabile a: MT2600



EFCO **50030142R**

Adattabile a: 131 • 132 • 132/S



EFCO **50240042R**

Adattabile a: MT350 • MT3500



EFCO **50050013AR**

Adattabile a: 136 • 140



EFCO **2501020R**

Adattabile a: 137 • 141 • MT3700 • MT4100
MT440 • MT4400



EFCO **095100104AR**

Adattabile a: 142 • 146 • 151



EFCO **2501001R**

Adattabile a: 147 • 152 • MT5200



EFCO **50020061AR**

Adattabile a: 157 • 162 • 165HD (dal 2007)



EFCO **098000036BR**

Adattabile a: 170 • 171 • 180



EFCO **61170002R**

Adattabile a: DS2500



EFCO **56510066R**

Adattabile a: 8250 • TS326 • TS327
SA2026 • PT2500 • PTX2500



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 4196142R

Adattabile a: 8300 • 8350 • 8355 • 8400 8405 • 8420 • 8460 • 8510 • 8550 (fino al 2006)



ORIGINALE

EFCO 61110153AR

Adattabile a: 8530 • 8535 • 8550 (dal 2006)



ORIGINALE

EFCO 2501006AR

Adattabile a: DS3500 • DS4000



ORIGINALE

EFCO 072700391R

Adattabile a: Stark 40 • CR74



ORIGINALE

EFCO 61250015BR

Adattabile a: 8410 • EF3600 • EF4300 Stark 37 • 3700 • 38 • 3800 • 3810 • 42 44 • 4400 • 4410



ORIGINALE

EFCO 61280023BR

Adattabile a: DS2800 • DS3200



ORIGINALE

EFCO 61250197AR

Adattabile a: DS3800 • DS4200 • DS4300 DSF4200 • DSF4300



ORIGINALE

EFCO 2501002R

Adattabile a: DS220 • DS2200 • DS240 DS2400 • DS2410 • TG2650 • TG2800 TGS2800



ORIGINALE

EFCO 2501009R

Adattabile a: 8200 • 8260 • Stark 25 • 2500 26 • TS330 • PA1030 • PA1040 • 410



ORIGINALE

EFCO 098000091AR

Adattabile a: 181



ORIGINALE

EFCO 099900675DR

Adattabile a: 199



ORIGINALE

EFCO L66150429

Adattabile a: Motori K500 • K600 • K650 • K700 • K800



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **L66150314**

Adattabile a: Motori K700H • K800H • K800HC



EFCO **L66150809**

Adattabile a: Motori K1600AVD



HONDA **R102259**

Adattabile a: G100



O.E.M. 30560896003

HONDA **R102231**

Adattabile a: GCV135 • 160



O.E.M. 30500ZL8004

HONDA **R102198**

Adattabile a: GX110 • GX120 • GX160 GX140



O.E.M. 30500ZE1033

HONDA **R102247**

Adattabile a: GX200



O.E.M.

HONDA **R102248**

Adattabile a: GX270



O.E.M.

HONDA **R102205**

Adattabile a: GX240K1 • GX270K1 • GX340 GX390



O.E.M. 30500ZE1033

HONDA **R102260**

Adattabile a: GX100 • GX60



O.E.M. 30500Z0D023

HONDA **R102261**

Adattabile a: GX25 • 25T • 25N • 25NT



O.E.M. 30500Z0H013

HONDA **R102262**

Adattabile a: GX31



O.E.M. 30500ZM3003

HONDA **R102263**

Adattabile a: GX35



O.E.M. 30500Z0Z013003

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA R102264

Adattabile a: GX610 • GX620
GX670 lato destro



O.E.M. 30500ZJ1845

HONDA R102265

Adattabile a: GX610 • GX620
GX670 lato sinistro



O.E.M. 30550ZJ1845

HONDA R102232

Adattabile a: GXV120 • 140 • 160



O.E.M. 30500ZE1013 • 30500ZE1003

HUSQVARNA R102212

Adattabile a: 45 • 51 • 55 • 61 • 254 • 257
262 • 268 • 272 • 394



O.E.M. 503620201 • 503620202
503620203 • 503901201 • 503901401

HUSQVARNA R102233

Adattabile a: 365



O.E.M. 537162101 • 544047001

HUSQVARNA R102268

Adattabile a: 124 • 125 • 128



O.E.M. 530039224

HUSQVARNA R102269

Adattabile a: 136 • 137 • 141 • 142



O.E.M. 530039239

HUSQVARNA R102270

Adattabile a: 22R • 22RL • 25R • 25RL



O.E.M. 501950101

HUSQVARNA R102271

Adattabile a: 235 • 235E • 236 • 236E
240 • 240E



O.E.M. 575803501

HUSQVARNA R102230

Adattabile a: 242 • 246 • HU36R • 42 • 181
234 • 238 • 268R • 281 • 288



O.E.M. 501812702

HUSQVARNA R102266

Adattabile a: 340 • 345 • 350



O.E.M. 537162101

HUSQVARNA R102272

Adattabile a: 394 • 394XP • 395 • 395XP



O.E.M. 503639801

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R102273**

Adattabile a: 435 • 435E • 440E • 445E 450 • 450E



O.E.M. 573935701

HUSQVARNA **R102274**

Adattabile a: 61 • 66 • 266



O.E.M. 501516102

HUSQVARNA **R102275**

Adattabile a: 61 • 66 • 266



O.E.M. 501516101

HUSQVARNA **R102276**

Adattabile a: K750 • K760



O.E.M. 510115602 • 544047502

HUSQVARNA **R102277**

Adattabile a: K950 • K1250 • 3120XP



O.E.M. 544018801 • 587329401

INTERMOTOR **A00158**

Adattabile a: IM250 • IM300 • IM350



O.E.M. 1567212

JOHN DEERE **R102178**

Adattabile a:



O.E.M. PT11047

JOHN DEERE **R102179**

Adattabile a:



O.E.M. PT10998

JOHN DEERE **R102180**

Adattabile a:



O.E.M. PT15339

JONSERED **R102212**

Adattabile a: 455 • 535 • 2041 • 2045 2050



O.E.M. 503620202

JONSERED **R102278**

Adattabile a: 2041 • 2045 • 2050



O.E.M. 503580501

JONSERED **R102279**

Adattabile a: 455 • 535



O.E.M. 503901401

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JONSERED R102280

Adattabile a: 2245 • 2250



O.E.M. 504571401 • 573935701
505427201 • 573935702

KAWASAKI R102249

Adattabile a: TD40 • TD48 • T170 • T200



O.E.M. 21171 • 2192 • FR67363R
FR66820B • FR67362

KAWASAKI R102281

Adattabile a: TJ45E



O.E.M. 21171 • 2250

KAWASAKI R102282

Adattabile a: TJ53E



O.E.M. 21171 • 2290

LOMBARDINI A00157

Adattabile a: LA205 • LA250 • LA300



O.E.M. 1567209

LOMBARDINI A00154

Adattabile a: LA400 • LA490



O.E.M. 1567009

LOMBARDINI A00161

Adattabile a: LA400 • LA490



O.E.M. 1567208

LONCIN R102198

Adattabile a: LC152F (97cc)



O.E.M. -

LONCIN R102205

Adattabile a: LC270F (270 cc)



O.E.M. -

LONCIN R102247

Adattabile a: LC1P61FA (140 cc) • LC1P65FA (159 cc) • LC1P70FA (196 cc) • KJ530SMH-LC



O.E.M. -

MITSUBISHI R102285

Adattabile a: T200 • T240



O.E.M. KE04007CA

MITSUBISHI R102189

Adattabile a: TL20 • 23 • 26



O.E.M. KE04023

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MITSUBISHI R102234

Adattabile a: TL20 • TL23 • TL26



O.E.M. KE04023AA

MITSUBISHI R102235

Adattabile a: TL33



O.E.M. KE04025AA

MITSUBISHI R102190

Adattabile a: TL33 solo per impianti con centralina separata



O.E.M. KE04025AA

MITSUBISHI R102191

Adattabile a: TL43 • TL50 • TL52 solo per impianti con centralina separata



O.E.M. KE04024AA

MITSUBISHI R102236

Adattabile a: TL43 • TL50 • TL52



O.E.M. KE04025AA

OLEO-MAC 093500633R

Adattabile a: 935



ORIGINALE

OLEO-MAC 50160222R

Adattabile a: GS260



ORIGINALE

OLEO-MAC 50030142R

Adattabile a: 931 • 932



ORIGINALE

OLEO-MAC 50240042R

Adattabile a: GS35 • GS350



ORIGINALE

OLEO-MAC 50050013AR

Adattabile a: 936 • 940



ORIGINALE

OLEO-MAC 2501020R

Adattabile a: GS370 • GS410 • GS44 GS440 • 937 • 941



ORIGINALE

OLEO-MAC 095100104AR

Adattabile a: 942 • 946 • 951



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **2501001R**

Adattabile a: 947 • 952 • GS520



ORIGINALE

OLEO-MAC **50020007BR**

Adattabile a: 956 • 962 • 965HD (fino al 2007)



ORIGINALE

OLEO-MAC **50020061AR**

Adattabile a: 956 • 962 • 965HD (dal 2007)



ORIGINALE

OLEO-MAC **098000036BR**

Adattabile a: 970 • 971 • 980



ORIGINALE

OLEO-MAC **61170002R**

Adattabile a: BC250



ORIGINALE

OLEO-MAC **56510066R**

Adattabile a: 725 • BV126 • HT26 • HT27 PP250



ORIGINALE

OLEO-MAC **4196142R**

Adattabile a: 446 • 450 • 453 • 746 • 750 753 • 755 (fino al 2006)



ORIGINALE

OLEO-MAC **61110153AR**

Adattabile a: 453BP • 750 Master • 753 755 Master (dal 2006)



ORIGINALE

OLEO-MAC **2501006AR**

Adattabile a: BC350 • BC400



ORIGINALE

OLEO-MAC **072700391R**

Adattabile a: 433 • 435 • 440 • 727 • 730 733 • 735 • 740 • Sparta 40



ORIGINALE

OLEO-MAC **61250015BR**

Adattabile a: 741 • OM36 • OM43BP Sparta 37 • 370 • 38 • 380 • 381 • 42BP 44 • 440 • 441



ORIGINALE

OLEO-MAC **61280023BR**

Adattabile a: BC280 • BC320



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC 61250197AR

Adattabile a: BC380 • BC420 • BC430 BCF420 • BCF430



ORIGINALE

OLEO-MAC 2501002R

Adattabile a: BC22 • BC220 • BC24 • BC240 • BC241 • HC265 • HC280 • HCS280



ORIGINALE

OLEO-MAC 2501009R

Adattabile a: 720 • 722 • 726 • Sparta 25 250 • 26 • TS33 • SA18



ORIGINALE

OLEO-MAC 098000091AR

Adattabile a: 981



ORIGINALE

OLEO-MAC 099900675DR

Adattabile a: 999



ORIGINALE

OLEO-MAC L66150429

Adattabile a: Motori K500 • K600 • K650 • K700 • K800



ORIGINALE

OLEO-MAC L66150314

Adattabile a: Motori K700H • K800H • K800HC



ORIGINALE

OLEO-MAC L66150809

Adattabile a: Motori K1600AVD



ORIGINALE

RATO R102247

Adattabile a: R210



O.E.M.

RATO R102248

Adattabile a: R270



O.E.M.

RATO R102315

Adattabile a: SRV340



O.E.M.

ROBIN R102238

Adattabile a: EC04 • NB411



O.E.M.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ROBIN **R102239**

Adattabile a: EC10



O.E.M.

ROBIN **R102240**

Adattabile a: EY15



O.E.M.

ROBIN **R102241**

Adattabile a: EY20



O.E.M.

SHINDAIWA **R102242**

Adattabile a: B45 • C35



O.E.M.

SHINDAIWA **R102286**

Adattabile a: B45 • C35 elettronica



O.E.M. 20011 • 71611

SHINDAIWA **R102287**

Adattabile a: B450 • C350



O.E.M. 70200 • 71610

STIHL **R102100**

Adattabile a: 08



O.E.M.

STIHL **R102169**

Adattabile a: 021 • 023 • 025 • MS200T
MS210 • MS230



O.E.M. 00004001306

STIHL **R102288**

Adattabile a: 046 • 066 • MS460 • MS650
MS660



O.E.M. 11224001314

STIHL **R102289**

Adattabile a: 051 • TS510 • TS760



O.E.M. 11114001301

STIHL **R102290**

Adattabile a: BR320 • BR340 • BR380
BR400 • BR420 • SR340 • SR400 • SR420



O.E.M. 42034001302

STIHL **R102291**

Adattabile a: BR500 • BR500 • BR550
BR600 • BR700



O.E.M. 42824001305

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R102292**

Adattabile a: FC55 • FS38 • FS45 • FS45C FS45L • FS46C • FS55 • FS55C • FS55R FS55RC • FS55T • KM 55



O.E.M. 41404001308

STIHL **R102293**

Adattabile a: FS120 • FS200 • FS250 FS300 • FS350 • FR350 • FR450 • FR480



O.E.M. 41344001301

STIHL **R102294**

Adattabile a: FS400 • FS450 • FS480



O.E.M. 41284001306

STIHL **R102295**

Adattabile a: FS75 • FS80 • FS85 • HS75 HS80 • HS85 • HL75 • BG75 • KM85 • SP80 SP81 • SP85



O.E.M. 41374001350

STIHL **R102296**

Adattabile a: FS90 (prima dell'anno 2008) FS100 • FS130 • HL95 • HL100 • FS87



O.E.M. 41804001308

STIHL **R102297**

Adattabile a: HS81 • HS81R • HS81RC HS81T • HS86 • HS86R • HS86T



O.E.M. 42374001302

STIHL **R102243**

Adattabile a: MS170 • MS180 • 018



O.E.M. 11304001302

STIHL **R102298**

Adattabile a: MS171 • 181 • 211



O.E.M. 11394001307

STIHL **R102299**

Adattabile a: MS192 • MS192C • MS192T



O.E.M. 11374001300

STIHL **R102244**

Adattabile a: MS250



O.E.M. 00004001301

STIHL **R102300**

Adattabile a: MS251



O.E.M. 11434001310

STIHL **R102301**

Adattabile a: MS270 • 280



O.E.M. 11334403001

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R102302**

Adattabile a: MS271 • 291



O.E.M. 11414001305

STIHL **R102303**

Adattabile a: MS341 • 361



O.E.M. 11354001308

STIHL **R102304**

Adattabile a: MS380 • MS381



O.E.M. 00004001300

STIHL **R102213**

Adattabile a: MS340 • FS360



O.E.M. 11224001300 • 11224001311

TANAKA **R102245**

Adattabile a: 328 • 358



O.E.M.

TECUMSEH **R102182**

Adattabile a: 3,5 hp • 5,5 hp



O.E.M. 14160034 • 34443A

TECUMSEH **R102197**

Adattabile a: 7 hp • 12 hp



O.E.M. 35135

TECUMSEH **R102216**

Adattabile a: LAV • BV • BVL 3hp • 10 hp



O.E.M. 30546 • 14160020 • 16330001

TECUMSEH **R102305**

Adattabile a: OHV110 • OHV180



O.E.M. 36344A

ZENOAH **R102311**

Adattabile a: 18CC



O.E.M. Z848C007130

ZENOAH **R102312**

Adattabile a: 4500 • 5200



O.E.M. 288071300

ZENOAH **R102308**

Adattabile a: G2500



O.E.M. Z284171210

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R102313**

Adattabile a: G26L • G23L • BC610 • HT2300



O.E.M. ZT170071201

ZENOAH **R102314**

Adattabile a: G35L • G45L



O.E.M.

ZENOAH **R102309**

Adattabile a: G3800



O.E.M. T210071300

ZENOAH **R102246**

Adattabile a: G3K • G4K



O.E.M. Z210471200

ZENOAH **R102310**

Adattabile a: G6200



O.E.M. 261671301



Materiale elettrico 1

Accensioni per motori

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

A00101

Adattabile a:
Acme AL65 • AL70 • AL75 • AL480 • FE82 VT88



A00102

Adattabile a:
Acme AL215 • AL290 • AL330



A00103

Adattabile a:
Lombardini LA205 • LA250 • LA300 • LA400
LA490 • IM250 • IM300 • IM350



O.E.M. 70504006 • 705040065 • 7051180

A00104

Adattabile a:
Marelli MCR6



O.E.M. 71809801

A00105

Adattabile a:
Lombardini LA60 • LA65 • LA80 • LA90
Marelli MCR12
Ruggerini
Slanzi



O.E.M. 71809701

A00111

Adattabile a:
Fox



O.E.M. 404944

A00112

Adattabile a:
CM Motori CM90
Minarelli 150 • 180 • 190 • I125



A00115

Adattabile a:
JLo L152 • L197



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

R104135

Adattabile a:
Dolmar CA • CC • 117-118-119-122 (2° mod.)
Ducati Salice 2 hp • Acero 3 hp
Husqvarna 65 • 77 • 160 • 163 • 180 • 380 • (2° mod.)
Stihl 08 • 041 • 045 • 051 • 075



R104131

Adattabile a:
Jonsered 52 • 60 • 75 • 601 • 621 • 751
Oleo-Mac 250 • 260
Opem 145 • 155



R104191

Adattabile a:
Stihl 056



R104185

Adattabile a:
Tecumseh 2 e 4 tempi



R104183

Kit contatti e condensatori
Adattabile a:
Briggs & Stratton 3 - 3,5 - 4 - 5 Hp



O.E.M. 294628

R104184

Kit contatti e condensatori
Adattabile a:
Aspera 2 e 4 tempi



O.E.M. 16320001 • 24170003

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

A00130

Adattabile a:
Acme AL65 • AL70 • AL75 • AL215 • AL290
AL330 • AL480 • FE82 • VT88
Motori Cotiemme



Ø: 18x31,5 mm • µ f 0,35

O.E.M. 1498 • 1498/10

A00131

Adattabile a:
Lombardini LA400 • LA490



O.E.M. -

A00132

Adattabile a:
Lombardini LA205 • LA250 • LA300



O.E.M. -

A00133

Adattabile a:
Lombardini LA60 • LA65
LA80 • LA90
Marelli MCR12
Ruggerini
Slanzi
Guidetti



Ø: 18x31,5 mm • µ f 0,32

O.E.M. CE4U

A00134

Adattabile a:
Ducati Acero 3 Hp
CM Motori CM90
Minarelli I90 • I125 • I190



Ø: 18x21 mm • µ f 0,28

O.E.M. 11300790

A00135

Adattabile a:
Lombardini IM250 • IM300 • IM350



Ø: 18x23,5 mm • µ f 0,30

O.E.M. 147252210 • 190252210

R106140

Moduli transistorizzati d'accensione



Mobiletron (2 faston)
Funziona sulla maggior parte dei piccoli motori raffreddati ad aria e sostituisce contatti e condensatori. Non utilizzabile su motori con avviamento elettrico o con più polarità.

R106145

Moduli transistorizzati d'accensione



Mobiletron (1 faston)
Per piccoli motori 2 e 4 tempi, sostituisce contatti e condensatori. Non utilizzabile su motori con avviamento elettrico o con più polarità. Adattabile ai moduli originali Kawaski e Mitsubishi.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Morsetto serrafilo in plastica — R106146



Pulsante di massa standard — R106109



Interruttore di massa standard — R106110



Interruttore stop universale — 2317021R



Universale per motoseghe e decespugliatori.

Interruttore di massa — R106232

Adattabile a:
Husqvarna 36 • 41 • 55 • 61 • 137 • 141 242 • 254 • 257 • 262 266 • 268 • 272 • 394 • 395



O.E.M. 503717901

Interruttore di massa — R106182

Adattabile a:
Honda G100 • G150 • G200 • GX110 • GX140 • GX240 • GX270 GX340



O.E.M. 36100ZE1015

Interruttore di massa — R301841

Adattabile a:
Shindaiwa T20 • T25



O.E.M. 7003631510

Interruttore di massa — R106233

Adattabile a:
Snapper



O.E.M. 11853

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Interruttore innesto lama — R106236

Adattabile a:
Ariens
Bobcat O.E.M. 128009
Gravely O.E.M. 045848
John Deere O.E.M. AM39489
Simplicity O.E.M. 1675800
Snapper O.E.M. 19545
Toro O.E.M. 372610 • 926328



Attacco: 5 faston

O.E.M. -

Interruttore innesto lama Push-Pull — R106238

Adattabile a:
Ariens O.E.M. 154560 • 522100
John Deere O.E.M. AM39489 • AM116139
Kubota O.E.M. K121162230
MTD O.E.M. 7251752 • 9251716
Snapper O.E.M. 28542
Toro O.E.M. 954108
957489 • 939998



O.E.M. -

Interruttore di sicurezza e contatto — R301842

Adattabile a:
Ariens O.E.M. 8828100
AYP O.E.M. 109553X
Bobcat O.E.M. 108208
Dixon O.E.M. 4242
John Deere O.E.M. AM128925
MTD O.E.M. 7253169A



Doppia funzione, normalmente aperto poi chiuso.
4 faston maschi in uscita con fissaggio laterale.

O.E.M. -

Interruttore di sicurezza e contatto — R301844

Adattabile a:
AYP O.E.M. 153664
Husqvarna O.E.M. 532153664
John Deere O.E.M. AM128926
MTD O.E.M. 7253164A
Snapper O.E.M. 23355 • 22886



Normalmente chiuso.
4 faston maschi in uscita con fissaggio laterale ad incastro.

O.E.M. -

Interruttore di sicurezza e contatto — R301843

Adattabile a:
AYP O.E.M. 121305X
Exmark O.E.M. 740275
John Deere O.E.M. AM104403
MTD O.E.M. 7253166
Scag O.E.M. 48717



Normalmente chiuso.
2 faston maschi in uscita con fissaggio ad incastro.

O.E.M. -

Interruttore di sicurezza e contatto — R106240

Adattabile a:
Ariens O.E.M. 3095700
AYP O.E.M. 109869X
Husqvarna O.E.M. 532109869
John Deere O.E.M. AM108483
Snapper O.E.M. 27225



Normalmente chiuso.

O.E.M. -

Interruttore di sicurezza e contatto — R106239

Adattabile a:
Ariens O.E.M. 3657100
John Deere O.E.M. 104884
Murray O.E.M. 24273



Normalmente aperto.

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Interruttore per rasaerba elettrico universale — R300943



Lunghezza cavo: 150 ~ 170 cm. Terminali con faston maschio.
Con interruttore termico automatico salvamotore.

Assorbimento massimo: 3,6 A - 600 W

Interruttore per rasaerba elettrico universale — R300945



Lunghezza cavo: 150 ~ 170 cm. Terminali con faston maschio.
Con interruttore termico automatico salvamotore.

Assorbimento massimo: 6,0 A - 1000 W

Interruttore per rasaerba elettrico universale — R300946



Lunghezza cavo: 150 ~ 170 cm. Terminali con faston maschio.
Con interruttore termico automatico salvamotore.

Assorbimento massimo: 7,0 A - 1200 W

Interruttore per rasaerba elettrico universale — R300947



Lunghezza cavo: 150 ~ 170 cm. Terminali con faston maschio.
Con interruttore termico automatico salvamotore.

Assorbimento massimo: 8,5 A - 1500 W

Interruttore per rasaerba elettrico universale — R301838



Lunghezza cavo: 150 ~ 170 cm. Terminali con faston maschio.
Con interruttore termico automatico salvamotore.

Assorbimento massimo: 10,1 A - 1700 W

Interruttore per rasaerba elettrico universale — R301166



Lunghezza cavo: 150 ~ 170 cm. Terminali con faston maschio.
Con interruttore termico automatico salvamotore.


Assorbimento massimo: 12,0 A - 2100 W

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

R302287

Adattabile a:
Murray O.E.M. 56419
Noma O.E.M. 56992
Simplicity O.E.M. 1664804 • 23355
Snapper O.E.M. 17817






Tipo magnete

R302282

Adattabile a:
AYP O.E.M. 140301
Murray O.E.M. 92556






7 attacchi con interruttore di chiusura carburante.

R301095

Adattabile a:
Husqvarna O.E.M. 506558701
506917101
John Deere O.E.M. AM102551
MTD O.E.M. 7250267
Murray O.E.M. 21064PA
Noma O.E.M. 44745/300295
Roper O.E.M. 365402/4406R
Scag O.E.M. 48017
Stiga O.E.M. 1134181401
Toro O.E.M. 230660
Westwood O.E.M. 1649





5 attacchi, per accensione a magnete • 3 posizioni

R301094

Quadro avviamento






3 posizioni • 4 attacchi a vite

R301096

Adattabile a:
AYP O.E.M. 2383R
Gravely Promaster
O.E.M. 019223
Honda O.E.M. 35100772003
Kohler O.E.M. 4809901
Toro O.E.M. 128140 • 228140
Westwood
Wheel Horse O.E.M. 103990






5 attacchi, per accensione a magnete • 3 posizioni

R302280

Adattabile a:
Snapper Serie 6-7-8-9-10-11 O.E.M. 18816






1 posizione fissa + avviamento

R302278

Adattabile a:
Murray O.E.M. 92377






R302277

Adattabile a:
Kohler O.E.M. 2509904
Toro/Wheel Horse O.E.M. 103991





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

R302286

Adattabile a:
Gravely O.E.M. 18272



Tipo magnete • 4 posizioni

R302279

Adattabile a:
Murray O.E.M. 91846 • 300687



R302283

Adattabile a:
AYP O.E.M. 158193 • 145499
Husqvarna O.E.M. 532143651 • 532145499 • 532158913
532163088 • 533327355
Westwood O.E.M. 2703



R302275

Adattabile a:
John Deere O.E.M. AM38227



R302272

Adattabile a:
Countax O.E.M. 44812900
Westwood O.E.M. 2703
Per 14 Hp e 18 Hp bicilindrici



R302288

Adattabile a:
Castelgarden O.E.M. 184500651



3 posizioni

R301846

Chiave avviamento universale per trattorini



R301847

Chiave avviamento per trattorini
Adattabile a:
MTD



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Solenoide — R301097


Adattabile a:
Ariens O.E.M. 3057700/35832
Bolens O.E.M. 1751569
Castelgarden O.E.M. 1873610010
Countax O.E.M. 0244814800
Gilson O.E.M. 212655
Husqvarna O.E.M. 532109946
Noma O.E.M. 52323
Ransomes O.E.M. 1530
Scag O.E.M. 48106
Simplicity O.E.M. 1671994
Snapper O.E.M. 18817
Stiga O.E.M. 1134294601
Toro/Wheel Horse O.E.M. 111674



12 V • Ø poli: 6,4 mm

Solenoide — R301098

Adattabile a:
AYP O.E.M. 138406X • 146154 • 2161 • 24285 • 677A880 • 7754R
Bolens O.E.M. 1752137 • 1753539
Gravely O.E.M. 45071
Grasshopper O.E.M. 184251
Lawn Boy O.E.M. 740207
Simplicity O.E.M. 1685290
Snapper O.E.M. 18604
Stiga O.E.M. 1134294602
Toro/Wheel Horse O.E.M. 471910



12 V • Ø poli: 6,4 mm

Solenoide — R302290

Adattabile a:
Amf O.E.M. 53716
Ariens O.E.M. 53323
Bolens O.E.M. 3057700
MTD O.E.M. 7250530
Murray O.E.M. 1751569
Noma O.E.M. 53716
Ransomes O.E.M. 1530
Wheel Horse O.E.M. 424285



12 V • Ø poli: 8 mm

Solenoide — R302291

Adattabile a:
Ariens O.E.M. 35510
Castelgarden O.E.M. 18736100
Simplicity O.E.M. 1700751
Toro O.E.M. 284210
Wheel Horse O.E.M. 110116



12 V • Ø poli: 8 mm

Solenoide — R103188

Adattabile a:
MTD O.E.M. 7251426 • 7250771
Murray O.E.M. 21261
Roper O.E.M. 110832X
Snapper O.E.M. 18817



12 V • Ø poli: 6,4 mm

Solenoide — R301901

Adattabile a:
Castelgarden O.E.M. 18736111
Husqvarna O.E.M. 506558601
MTD O.E.M. 7250771
Murray O.E.M. 24285
Stiga Park • Villa
O.E.M. 1134294602 • 113429620



12 V • Ø poli: 6,4 mm

Solenoide universale — R301099

Adattabile a:
Gravely O.E.M. 7277
Snapper O.E.M. 19544



12 V • 3 poli

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Regolatore di voltaggio — R106187

Adattabile a:
Briggs & Stratton 18-20 Hp • 10-13-14-16 A
O.E.M. 394890 • 691185 • 393374



Regolatore di voltaggio — R106191

Adattabile a:
Briggs & Stratton 8 A
O.E.M. 397809



Regolatore di voltaggio — R106192

Adattabile a:
Briggs & Stratton 5-8 A
O.E.M. 491546 • 691188



Regolatore di voltaggio — R106193

Adattabile a:
Briggs & Stratton 16 A
O.E.M. 493219



Regolatore di voltaggio — R106197

Adattabile a:
John Deere 13-15-17 A • 1300 • 160 • 165 • 170 • 172 • 175 240 • 242 • O.E.M. 491546 • 691188
Kawasaki FC400 • FC420 • FC540 • FB460
O.E.M. 210662056



Regolatore di voltaggio — R106200

Adattabile a:
Kohler Da 8 a 24 Hp • 15 A • Da M8 a M20 • Da MV16 a MV20 CH5/6 • O.E.M. 491546 • 691188



Regolatore di voltaggio — R106201

Adattabile a:
Kohler Rasaerba 11 - 12,5 - 13 - 14 - 15 - 18 Hp
O.E.M. 1240301



Con frizione elettromagnetica senza batteria.

Diodi per ricarica batterie — R106204

Adattabile a:
Briggs & Stratton 2-4 A
O.E.M. 393456



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Diodi per ricarica batterie — R106205

Adattabile a:
Briggs & Stratton 2-4 A
O.E.M. 393456





Ricambi motore 2 e 4 tempi

Filtri aria

2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



A03880

ACME **A03889**


Altezza mm	Dimensioni mm
40	145x65

O.E.M. 359 • 129 • 300

Adattabile a: A180 • A220 • A220 Basic • A220 OHV • A230



Prefiltro



A03881

ACME **A03890**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	190x80

O.E.M. 359 • 121 • 300

Adattabile a: ALN 290-W • ALN 330-W • AT 330-OHV



ACME **A03897**

Altezza mm	Diametro mm
60	113

O.E.M. 359 • 152 • 300

Adattabile a: ACT 280 OHC • ACT 380 OHC



ACME **A00630**

Ø attacco mm	Diametro mm
50	145

O.E.M. 387142

Adattabile a: FE82 • VT88 • AL480 • AL550



ACME **A00631**

Ø attacco mm	Diametro mm
39	120

O.E.M. 387140

Adattabile a: AL215 • AL290 (BCS)



ACME **A00633**

Ø attacco mm	Diametro mm
39	145

O.E.M. 387141

Adattabile a: AL330



ACME **A03027**

Altezza mm	Diametro mm
240	130

O.E.M. 387185

Adattabile a: ADN45 • ADN48 • ADN54 • ADN60



Ricambio



A03200

ACME **A03003**

Altezza mm	Diametro mm
253	100

O.E.M. -

Adattabile a: A180 • A220

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ALPINA **R140340**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	65x40

O.E.M. 3781420

Adattabile a: 21 • 25 • 28 • 30 40



ALPINA **R140341**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	117x58

O.E.M. 3781470

Adattabile a: 400 • 450 • 500



ALPINA **R140342**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	70x40

O.E.M. 3781480

Adattabile a: 42 • 52



ALPINA **R140101**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 3781010

Adattabile a: A40 Castor • C40



ALPINA **R140102**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 3781030

Adattabile a: A70 Castor • C70



ALPINA **R140587**

Altezza mm	Dimensioni mm
13	90x77

O.E.M. 6980240

Adattabile a: G220 • TRC22CX




ALPINA **R140344**

Altezza mm	Dimensioni mm
2	70x22

O.E.M. 3781280

Adattabile a: Mini 330 • 380



ALPINA **R141091**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	105x84

O.E.M. 1185507480

Adattabile a GGP/Castelgarden Mountfield: RSC100 • RSCT100 • C43 • Dino 47 • HP164 • S421

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140792

AS MOTOR **R140335**

Altezza mm	Diametro mm
76	70x38 (foro)

O.E.M. 4221

Adattabile a: Vari modelli



Prefiltro



R140793

AS MOTOR **R140551**

Altezza mm	Diametro mm
68	60x35 (foro)

O.E.M. E07545

Adattabile a: AS21 • AS26 • AS45 AS53 • AS55 • AS480 • AS530 AS550



Portafiltro



R400103

BLUE BIRD **R400102**

Altezza mm	Diametro mm
14	56

O.E.M. 330260

Adattabile a: Mototrivella Nea 03/04



BLUE BIRD **R140610**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 332120

Adattabile a: P270 • P330 • P360




BRIGGS & STRATTON **R140199**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	145x92

O.E.M. 270251

Adattabile a: 3/3,5 hp (1ª serie)



BRIGGS & STRATTON **R140243**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	240x114

O.E.M. 270843

Adattabile a: 10/11 hp verticale



Prefiltro



R140527

BRIGGS & STRATTON **R140444**

Altezza mm	Diametro mm
58	129

O.E.M. 392286

Adattabile a: 10/12 hp verticale



BRIGGS & STRATTON **R140902**

Altezza mm	Diametro mm
45	76x37 (foro)

O.E.M. 5425 • 797819

Adattabile a: 10T802 • 10T812 Serie 9/10 • 450 • 600 da 3 a 5 hp

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



BRIGGS & STRATTON **R140234**

Altezza mm	Larghezza mm
65	130

O.E.M. 393725

Adattabile a: 11 hp verticale



Prefiltro



R140797

BRIGGS & STRATTON **R140445**

Altezza mm	Dimensioni mm
62	220x78

O.E.M. 399968

Adattabile a: 12 hp verticale



Prefiltro



R140261

BRIGGS & STRATTON **R140260**

Altezza mm	Dimensioni mm
69	219x67

O.E.M. 491519 • 399806

Adattabile a: 12 hp verticale



Prefiltro



R140412

BRIGGS & STRATTON **R140268**

Altezza mm	Dimensioni mm
76	184x73

O.E.M. 493909 • 496894

Adattabile a: 12/12,5 hp verticale INTEK



Prefiltro



R140521

BRIGGS & STRATTON **R140451**

Altezza mm	Dimensioni mm
75	102x65

O.E.M. 692446

Adattabile a: 12,5/14 hp Vanguard INTEK



Prefiltro



R140528

BRIGGS & STRATTON **R140446**

Altezza mm	Dimensioni mm
71	163x69

O.E.M. 491021

Adattabile a: 12,5/14 hp Vanguard



Prefiltro



R140524

BRIGGS & STRATTON **R140263**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	180x160

O.E.M. 805113

Adattabile a: 12,5/14/16 hp Vanguard



BRIGGS & STRATTON **R140553**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	184x79

O.E.M. 697152 • 613022 • 698413

Adattabile a: 13,5 hp • 21B900

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140249

BRIGGS & STRATTON **R140248**

Altezza mm	Diametro mm
55	178

O.E.M. 394018

Adattabile a: 16/18 hp Vanguard orizzontale



Prefiltro



R140249

BRIGGS & STRATTON **R140250**

Altezza mm	Dimensioni mm
63	245x90

O.E.M. 394019

Adattabile a: 16/18 hp verticale



BRIGGS & STRATTON **R140514**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	230x80

O.E.M. 698083

Adattabile a: 17,5 hp AVS




BRIGGS & STRATTON **R140198**


Altezza mm	Dimensioni mm
38	130x90

O.E.M. 270579

Adattabile a: 3/3,5/10/11 hp starter automatico



Prefiltro



R140269

BRIGGS & STRATTON **R140203**

Altezza mm	Dimensioni mm
19	165x114

O.E.M. 397795

Adattabile a: 3/3,5/4/5 hp




BRIGGS & STRATTON **R140447**

Altezza mm	Dimensioni mm
22	160x90

O.E.M. 710265

Adattabile a: 4 hp Vanguard



BRIGGS & STRATTON **R140266**

Altezza mm	Dimensioni mm
37	90x144

O.E.M. 270067

Adattabile a: 4 hp verticale • serie 100900



BRIGGS & STRATTON **R140244**

Altezza mm	Dimensioni mm
37	142x118

O.E.M. 27987

Adattabile a: 4 hp verticale • serie 100900

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



BRIGGS & STRATTON **R140200**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	140x102

O.E.M. 270848

Adattabile a: 4 hp verticale carburatore membrana



Prefiltro



R140202

BRIGGS & STRATTON **R140204**

Altezza mm	Diametro mm
72	70

O.E.M. 396424

Adattabile a: 4/5 hp




BRIGGS & STRATTON **R140903**

Altezza mm	Diametro mm
121	102x51 (foro)

O.E.M. 794935 • 798897

Adattabile a: 44M977 • 44P977 44Q977 • 49L977 • 49M977



BRIGGS & STRATTON **R140734**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	189x98

O.E.M. 799579

Adattabile a: 450E • 550E 550EX





BRIGGS & STRATTON **R140873**

Altezza mm	Dimensioni mm
55	114x70

O.E.M. 494586 • 497725 • 497725S

Adattabile a: 5 hp filtro ovale



Prefiltro



R140270

BRIGGS & STRATTON **R140448**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	178x87

O.E.M. 494511

Adattabile a: 5 hp serie 133400



BRIGGS & STRATTON **R140201**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	148x105

O.E.M. 270447

Adattabile a: 5 hp verticale



Prefiltro



R140525

BRIGGS & STRATTON **R140265**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	140x65

O.E.M. 491950

Adattabile a: 5 hp verticale OHV

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



BRIGGS & STRATTON **R140245**

Altezza mm	Diametro mm
74	95

O.E.M. 390492

Adattabile a: 6/7/8 hp




BRIGGS & STRATTON **R140210**

Altezza mm	Dimensioni mm
39	216x110

O.E.M. 270528

Adattabile a: 6/7/8 hp verticale



BRIGGS & STRATTON **R140905**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	114x58

O.E.M. 4249 • 5433 • 797301

Adattabile a: 675 • 875



BRIGGS & STRATTON **R140556**

Altezza mm	Diametro mm
85	117x33 (foro)

O.E.M. 270093

Adattabile a: 7/14 hp serie 190400 • 300400 • 320400



BRIGGS & STRATTON **R140449**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	177x87

O.E.M. 496077 • 691643

Adattabile a: 8 hp



Prefiltro



R140271

BRIGGS & STRATTON **R140232**

Altezza mm	Dimensioni mm
19	180x55

O.E.M. 35500 • 23410030 • 23410044

Adattabile a: 8 hp verticale



BRIGGS & STRATTON **R140554**

Altezza mm	Dimensioni mm
27	197x59

O.E.M. 272922 • 272405 • 194700 • 195700

Adattabile a: 8/10/11 hp orizzontale



Prefiltro



R140247

BRIGGS & STRATTON **R140246**

Altezza mm	Diametro mm
94	118

O.E.M. 393957 • 390930

Adattabile a: 8/9/10/13/15/16 hp

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140526

BRIGGS & STRATTON **R140382**

Altezza mm	Dimensioni mm
60	186x73

O.E.M. 493910 • 691667

Adattabile a: 8,5/10,5/11,5 hp verticale



Prefiltro




R140795

BRIGGS & STRATTON **R140233**

Altezza mm	Dimensioni mm
53	130x80

O.E.M. 393406

Adattabile a: 8 hp verticale



BRIGGS & STRATTON **R140450**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	212x100

O.E.M. 710266

Adattabile a: 9/13 hp Vanguard





BRIGGS & STRATTON **R140875**

Altezza mm	Dimensioni mm
120	132x86

O.E.M. 792105

Adattabile a: Bicilindrico OHV 40 CID



BRIGGS & STRATTON **R140877**

Altezza mm	Dimensioni mm
50	186x116/155

O.E.M. 792101 • MIU11296

Adattabile a: Bicilindrico OHV 44 CID



Prefiltro




R140270

BRIGGS & STRATTON **R140264**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	178x89

O.E.M. 491384

Adattabile a: 9 hp Vanguard



Prefiltro



R140430

BRIGGS & STRATTON **R140429**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	108x184

O.E.M. 499486S

Adattabile a: Da 14 a 24 hp INTEK OHV bicilindrici



Prefiltro



R140411


BRIGGS & STRATTON **R140267**

Altezza mm	Dimensioni mm
54	96x57

O.E.M. 494586

Adattabile a: Europa OHV

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



BRIGGS & STRATTON **R140876**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	132x116

O.E.M. 73111 • 73111GS

Adattabile a: Gen Sets 6500



Prefiltro



R140715

BRIGGS & STRATTON **R140434**

Altezza mm	Dimensioni mm
76	100x60

O.E.M. 488596 • 697029

Adattabile a: INTEK 5,5/6,5 hp



BRIGGS & STRATTON **R140913**

Altezza mm	Dimensioni mm
126	83x103

O.E.M. 695302

Adattabile a: INTEK V-Twin 6,75 hp



BRIGGS & STRATTON **R140906**

Altezza mm	Diametro mm
152	79x37 (foro)

O.E.M. 793569

Adattabile a: 31 • 33



BRIGGS & STRATTON **R140872**

Altezza mm	Dimensioni mm
55	75x52

O.E.M. 790166

Adattabile a: Orizzontali 9 CID



BRIGGS & STRATTON **R140907**

Altezza mm	Dimensioni mm
63	85x60

O.E.M. 796970

Adattabile a: 083152 • 0151 • B1 serie 550



Prefiltro



R140909

BRIGGS & STRATTON **R140874**

Altezza mm	Dimensioni mm
56	119x76

O.E.M. 790388 • 792038

Adattabile a: Verticale 7 hp



Prefiltro



R140910

BRIGGS & STRATTON **R140888**

Altezza mm	Dimensioni mm
56	140x70

O.E.M. 795066

Adattabile a: DOV 775 • 850 • 875

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140911

BRIGGS & STRATTON **R140890**

Altezza mm	Diametro mm
124	77x37 (foro)

O.E.M. 796031 • 590825 • 591334 • 594201

Adattabile a: INTEK



Prefiltro



R140912

BRIGGS & STRATTON **R140891**

Altezza mm	Diametro mm
99	77x38 (foro)

O.E.M. 796032 • 591583

Adattabile a: INTEK



Prefiltro



R140914

Prefiltro (31-33)



R140908

BRIGGS & STRATTON **R140904**

Altezza mm	Dimensioni mm
77	100x67

O.E.M. 690610 • 498596 • 697029

Adattabile a: 5,5/6,5 hp INTEK series 121600 OHV



Prefiltro




R140202

BRIGGS & STRATTON **R140209**

Altezza mm	Diametro mm
70	70x30 (foro)

O.E.M. 392308

Adattabile a: Prima serie 130200 132000




BRIGGS & STRATTON **R140214**


Altezza mm	Dimensioni mm
20	117x117

O.E.M. 399877

Adattabile a: Quantum 3,5 hp starter laterale



Confezione da 25 pz.



R140588

BRIGGS & STRATTON **R140221**

Altezza mm	Dimensioni mm
21	132x113

O.E.M. 491588S • 399959

Adattabile a: Quantum 3-3,5 hp 3-5 hp orizzontali • 5,5 INTEK OHV



BRIGGS & STRATTON **R140555**

Altezza mm	Diametro mm
187	89

O.E.M. 820263

Adattabile a: Serie 430447 • 522447 • 588447



BRIGGS & STRATTON **R140892**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	110x67

O.E.M. 798452

Adattabile a: Serie 550

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



BRIGGS & STRATTON **R140901**

Altezza mm	Dimensioni mm
117	102x31

O.E.M. 794071

Adattabile a: Serie 600 • 120T02



Prefiltro



R140798

BRIGGS & STRATTON **R140452**

Altezza mm	Dimensioni mm
55	100x61

O.E.M. 497725

Adattabile a: Serie RS




BRIGGS & STRATTON **R140590**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	129x69

O.E.M. 698369

Adattabile a: Sprint 40



BRIGGS & STRATTON **R140772**

Altezza mm	Dimensioni mm
26	138x119

O.E.M. 691315

Adattabile a: Sprint 40 • Ford 77 7950



BRIGGS & STRATTON **R140262**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	150x90

O.E.M. 272235

Adattabile a: Sprint Classic • quattro 3/3,75 hp • membrana con primer • vecchia serie 450 • 500 • 550



BRIGGS & STRATTON **R140900**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	115x98

O.E.M. 711459

Adattabile a: Vanguard 2,4 hp





BRIGGS & STRATTON **R140871**

Altezza mm	Diametro mm
59	198x140 (foro)

O.E.M. 692519 • 806232

Adattabile a: Vanguard 20/21/22 23 hp



Ricambio



A03200

BRUMI **A03002**

Altezza mm	Diametro mm
253	100

O.E.M. -

Adattabile a: Brumi • Cotiemme JLO • Intermotor Beta • MAB • Morini • Pasbo • Zanetti (Prefiltro saldato)

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



BRUMI **A03013**

Altezza mm	Diametro mm
220	120

O.E.M. -

Adattabile a: Motozappe



CM MOTORI **A03026**

Altezza mm	Diametro mm
175	72

O.E.M. -

Adattabile a: CM46 • CM48 • Ducati Salice • IL0 • L71 • L101 • Minarelli I/80 • Minsel M100



DOLMAR **R140103**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 122173030

Adattabile a: 122



DOLMAR **R140184**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 114173531

Adattabile a: 113 • 116



DOLMAR **R140915**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	76x65

O.E.M. 038173100

Adattabile a: DCS6400 • DCS6401 • DCS6420 • PS6400 • PS7300 • PS7900



DOLMAR **R140916**

Altezza mm	Dimensioni mm
39	95x75

O.E.M. 121173051

Adattabile a: PS6000 • 6800



ECHO **R140561**

Altezza mm	Dimensioni mm
9	65x65

O.E.M. 130310 • 54130

Adattabile a: GT2000 • GT2400 GT1100 • SRM2110 • SRM2400 ES2100 • ES2000 • ES2400 • Power Pruner



ECHO **R140917**

Altezza mm	Dimensioni mm
25,5	88x68

O.E.M. A226000310 • A226000320 • A226000360 • A226000361

Adattabile a: BCLS • 510ES • EA410 • RM410 • RM510 • SRM4000 • SRM410ES • SRM5000 • SRM510ES

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ECHO **R140918**

Altezza mm	Dimensioni mm
7	94x89

O.E.M. 130310 • 54430

Adattabile a: BCLS580 • CLS5800 • SRM580



ECHO **R140919**

Altezza mm	Dimensioni mm
6	78x78

O.E.M. A226000080 • A226000220

Adattabile a: CLS5000 • CLS5010 • RM4000SI • RM5000 SRM4000 • SRM4000SI • SRM5000



ECHO **R140109**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 13031003930

Adattabile a: CS302



ECHO **R140920**

Altezza mm	Diametro mm
74	35

O.E.M. A226000200 • A226000260

Adattabile a: CS2700ES • CS270WES • CS280WES • CS350WES • CS351WES



ECHO **R140921**

Altezza mm	Dimensioni mm
6	115x97

O.E.M. 13031013930

Adattabile a: CS280EVL • CS290EVL



ECHO **R140922**

Altezza mm	Dimensioni mm
51	97x72

O.E.M. A226000420 • P021016500

Adattabile a: CS310ES



ECHO **R140923**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	92x80

O.E.M. A226000180

Adattabile a: CS320T • CS320ES • CS350TES



ECHO **R140924**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	62x57

O.E.M. A226001420

Adattabile a: CS325ES

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ECHO **R140925**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	92x80

O.E.M. A226000290 • A226000291

Adattabile a: CS350T



ECHO **R140926**

Altezza mm	Dimensioni mm
22,5	72x66

O.E.M. 13030535430

Adattabile a: CS3600 • CS3900



ECHO **R140927**

Altezza mm	Dimensioni mm
34	72x48

O.E.M. A226001700

Adattabile a: CS360WES



ECHO **R140928**

Altezza mm	Dimensioni mm
16	75x66

O.E.M. 13030033330

Adattabile a: CS5000 • CS4600 CS4601



ECHO **R140929**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	79x70

O.E.M. A226001090

Adattabile a: CS500ES



ECHO **R140930**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	100x94

O.E.M. A226001610

Adattabile a: CS550



ECHO **R140931**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	91x83

O.E.M. 13030032431

Adattabile a: CS5500



ECHO **R140932**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	100x91

O.E.M. A226000440 • A226000450 • P021016370 • P021016371

Adattabile a: CS600 • CS610 • CS590 • CS620SX

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ECHO **R140933**

Altezza mm	Dimensioni mm
13	108x102

O.E.M. 13030330831

Adattabile a: CS8000 • CS8001 C68002



ECHO **R140934**

Altezza mm	Dimensioni mm
9,5	88x75

O.E.M. 13031039131 • 13031039132

Adattabile a: CS3000 • CS3400 CS3450 • CS340



ECHO **R140945**

Altezza mm	Diametro mm
31	64x45 (foro)

O.E.M. 13030039730

Adattabile a: CS3500 • CS3700



ECHO **R140946**

Altezza mm	Diametro mm
36	64x45 (foro)

O.E.M. 13031033138

Adattabile a: CS400 • CS440 • CS450 • CS510 • CS520 • CS530 • CS4400 • CS5100



ECHO **R140436**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 13031027930

Adattabile a: Decespugliatore RM315 • RM355 • RM356 • RM380 • RM385 • RM460 • RM465



ECHO **R140565**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 13031051830

Adattabile a: Decespugliatore SRM2400 • SRM2601 • SRM3110 SRM 3800 • PB2400 • PB24LM • SHC2400



ECHO **R140455**

Altezza mm	Dimensioni mm
4	70x62

O.E.M. 13021004560

Adattabile a: Decespugliatore SRM2450 • SRM2455



ECHO **R140935**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	100x73

O.E.M. 13031703710

Adattabile a: DM4100 • DM4600 DM4610 • DM6110

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ECHO **R140936**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	68,5x68,5

O.E.M. A226000370 • A226000371

Adattabile a: ES2555ES • PB255ES



ECHO **R140937**

Altezza mm	Dimensioni mm
8	77x77

O.E.M. A226000350 • A226000470 • A226000471 • A226000472

Adattabile a: ES255ES • PB251 • PB255ES • PB265ESLT • PPF300ES • PPT300ES • SRM300ES



ECHO **R140456**

Altezza mm	Dimensioni mm
3	73x63

O.E.M. A226000050

Adattabile a: Motosega CS2600ES



ECHO **R140453**

Altezza mm	Dimensioni mm
4	97x64

O.E.M. 13031035630

Adattabile a: Motosega CS2800 CS2900



ECHO **R140943**

Altezza mm	Diametro mm
10	73

O.E.M. 13031000760

Adattabile a: PB400



ECHO **R140938**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	105x67

O.E.M. A226000031 • A226000322 • A226000730

Adattabile a: PB403 • PB603 • PB611 • PB650



ECHO **R140940**


Altezza mm	Dimensioni mm
6	62x63

O.E.M. 13031052830

Adattabile a: SHR4100 • SRM315 • SRM360SL



Prefiltro



R140939

ECHO **R140941**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	113x171

O.E.M. A226000410 • A226000600

Adattabile a: Soffiatore a spalla PB760 • PB770

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ECHO **R140564**

Altezza mm	Dimensioni mm
34	264x74

O.E.M. 13030508360

Adattabile a: Soffiatore PB4600 PB6000



ECHO **R140457**

Altezza mm	Dimensioni mm
4	82x76

O.E.M. 13031051730

Adattabile a: SRM2510 • SRM2600 • SRM2605



ECHO **R140942**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	78x78

O.E.M. A226000140

Adattabile a: SRM330ES • SRM335 • SRM350ES

ORIGINALE



Prefiltro



50160047R

EFCO **50160029R**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	70x70


O.E.M. -

Adattabile a: 125 • MT2600

ORIGINALE



Prefiltro



50030281R

EFCO **50030277R**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	81x53

O.E.M. -

Adattabile a: 131 • 132 • 132S

ORIGINALE



EFCO **50050036AR**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	82x54

O.E.M. -

Adattabile a: 136 • 136S • 140

ORIGINALE



EFCO **50170036R**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	83x54

O.E.M. -

Adattabile a: 137 • 141 • MT3700 • MT4100

ORIGINALE



EFCO **094600036BR**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. -

Adattabile a: 142 • 146 • 151

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ORIGINALE



EFCO — **50070036R**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	83x70

O.E.M. -

Adattabile a: 147 • 152 • MT5200

ORIGINALE



EFCO — **098000092R**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	90x80

O.E.M. -

Adattabile a: 156 • 162 • 165 • 170 • 171

ORIGINALE



EFCO — **56520025R**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	148x95

O.E.M. -

Adattabile a: SA2062 • AT2062



Coperchio



R140515

Molla sostegno



R140372

EFCO — **R140371**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 2318216

Adattabile a: 300 • 350 • 400 • 450



FLYMO — **R140213**

Altezza mm	Dimensioni mm
0,5	113x64

O.E.M. -

Adattabile a: Flymo



HONDA — **R140881**

Altezza mm	Dimensioni mm
175	100x130

O.E.M. 17230Z51820 • 17410Z51020 • 17235Z51831

Porta filtro aria completo di filtro adattabile a: GX110 • GX120 • GX140 • GX160 • GX200



HONDA — **R140880**

Altezza mm	Dimensioni mm
205	140x165

O.E.M. 17231ZH9820 • 17235ZE5820

Porta filtro aria completo di filtro adattabile a: GX240 • GX270



HONDA — **R140879**

Altezza mm	Dimensioni mm
240	145x185

O.E.M. 17230Z53841 • 14710Z53840 • 17410ZE2020

Porta filtro aria completo di filtro adattabile a: GX340 • GX390

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140809

HONDA **R140651**

Altezza mm	Dimensioni mm
56	180x128

O.E.M. 17211ZAO003 • 17210ZAO505

Adattabile a: F410 • F510 • F560 F610 • F660



HONDA **R140947**

Altezza mm	Dimensioni mm
142	54x42

O.E.M. 17210896505

Adattabile a: -



HONDA **R140386**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	78x97

O.E.M. 172118967100 • 17211896000

Adattabile a: G100 2/2,5 hp



HONDA **R140387**

Altezza mm	Diametro mm
38	118

O.E.M. 17211883010

Adattabile a: G150 • G200



HONDA **R140460**

Altezza mm	Diametro mm
58	112

O.E.M. 172A1883902

Adattabile a: G150 • G200



Prefiltro



R140270

HONDA **R140448**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	178x87

O.E.M. 17211833W20

Adattabile a: G150K • G200K1



HONDA **R140341**

Altezza mm	Dimensioni mm
52	100x75

O.E.M. 3781470

Adattabile a: Decespugliatori G25 • G34



HONDA **R140342**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	73x43

O.E.M. AL3781480

Adattabile a: Decespugliatori 42 • 52

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140534

HONDA **R140461**

Altezza mm	Diametro mm
65	135x98 (foro)

O.E.M. 17211890013 • 17211890023

Adattabile a: G300 • G400



HONDA **R140948**


Altezza mm	Dimensioni mm
25	103x64

O.E.M. 17211896700

Adattabile a: G100



Confezione da 25 pz.



R140588

HONDA **R140221**

Altezza mm	Dimensioni mm
21	132x113

O.E.M. 17211248000 17211ZL8000

Adattabile a: GCV135 • GCV160 GC135 • GC160



Prefiltro



R140603

HONDA **R140570**

Altezza mm	Dimensioni mm
22	217x118

O.E.M. 17211ZOA013

Adattabile a: GCV510 • GCV520 GCV530 14,5/16,5 hp



Prefiltro




R140806

HONDA **R140312**

Altezza mm	Diametro mm
70	122

O.E.M. 17210ZG3003

Adattabile a: GD320 • GD321 • GD410 • GD411 • G410D



HONDA **R140568**

Altezza mm	Dimensioni mm
33	165x125

O.E.M. 17211899000

Adattabile a: Generatori EB3000X



HONDA **R140949**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	128x83

O.E.M. 17211Z07000

Adattabile a: Generatori EU2000



HONDA **R140950**

Altezza mm	Dimensioni mm
24	82x24

O.E.M. 17218Z07000

Adattabile a: Generatori EU2000 Est.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140252

HONDA **R140251**

Altezza mm	Dimensioni mm
50	190x64

O.E.M. 17210ZE6003 • 17211888013

Adattabile a: GV150 • GV200 • GXV120 3,5/4/5 hp • HR214 • HR194 • HR195



Prefiltro



R140533

HONDA **R140318**

Altezza mm	Dimensioni mm
62	215

O.E.M. 17210891004

Adattabile a: GV340 • GV400 • GV400K1 10/11 hp



Prefiltro



R140530

HONDA **R140325**

Altezza mm	Dimensioni mm
78	125x67

O.E.M. 17210ZE8003/013

Adattabile a: GVX270 • GVX340 GVX390 • OHV 8,5/11 hp • 11/13 hp verticale



Prefiltro



R140810

HONDA **R140490**

Altezza mm	Dimensioni mm
80	130x65

O.E.M. 17211ZF5V01

Adattabile a: GVX340 • GVX390



HONDA **R140388**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	95x127

O.E.M. 17211ZE1000

Adattabile a: GX110



Prefiltro



R140529

HONDA **R140324**

Altezza mm	Dimensioni mm
52	100x75

O.E.M. 17210ZE0821 • 17210ZE0505

Adattabile a: GX110 • GX120 • F340 • F360
4 hp per serie 400/401



HONDA **R140437**

Altezza mm	Diametro mm
29	72x30 (foro)

O.E.M. 17403ZE1624

Adattabile a: GX120 • GX160 su motozappa



Prefiltro



R140420

HONDA **R140323**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	101x73

O.E.M. 17210ZE1822 • 17210ZE1505

Adattabile a: GX160K1 • GX110 • GX120 • GVX140 • GVX160 Motozappe F501

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140811

HONDA **R140492**

Altezza mm	Dimensioni mm
57	120x68

O.E.M. 17210734003 • 17210734003

Adattabile a: GX160 seconda versione • motozappa F660



HONDA **R140343**

Altezza mm	Dimensioni mm
7,5	105x20

O.E.M. 17211ZM300

Adattabile a: Decespugliatori GX21 • GX22 • GX31



Prefiltro



R140535

HONDA **R140463**

Altezza mm	Dimensioni mm
77	100x90

O.E.M. 17210ZE2822

Adattabile a: GX240 • GX270 8 hp orizzontale



Prefiltro



R140532

HONDA **R140317**

Altezza mm	Dimensioni mm
92	114x95

O.E.M. 17210ZE3010

Adattabile a: GX340 • GX170 • GX390 • GX240 • GX340K1 • GX390K1



HONDA **R140612**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	78x72

O.E.M. 17211ZOZ000

Adattabile a: GX35 4 tempi



HONDA **R140464**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	165x105

O.E.M. 17211ZA0702

Adattabile a: GX360 13 hp • trattorino HT3813



HONDA **R140954**

Altezza mm	Dimensioni mm
24	120x74

O.E.M. 17211ZL1000

Adattabile a: GX140




HONDA **R140384**

Altezza mm	Dimensioni mm
61	68x118

O.E.M. 17210734505

Adattabile a: GX160 • F660 • F410 • F510 • F560 motozappe

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



HONDA **R140956**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	165x115

O.E.M. 17211899000

Adattabile a: GX240K1 • GX340K1 • GX390K1 • GX340H1 GX340T1 • GX390H1



HONDA **R140955**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	82x74

O.E.M. 17211Z0H000

Adattabile a: GX25



HONDA **R140313**

Altezza mm	Dimensioni mm
62	164x105

O.E.M. 17211ZB5003

Adattabile a: GX360 • K1 Motori bicilindrici 15/20 hp



HONDA **R140958**

Altezza mm	Diametro mm
204	108x46 (foro)

O.E.M. 17210759013

Adattabile a: GX610 • GX620




HONDA **R140959**

Altezza mm	Diametro mm
53	184x130 (foro)

O.E.M. 17210Z6L000 • 17210Z6L010

Adattabile a: GX630 • GX660 • GX690



HONDA **R140567**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	88x88

O.E.M. 17211ZM7000

Adattabile a: GXH50 • GXV50



Prefiltro



R140807

HONDA **R140370**

Altezza mm	Dimensioni mm
55	178x62

O.E.M. 17210ZE7W03 2° tipo

Adattabile a: GXV120 • GXV140 GXV160 (tipo KAAZ) 4/5 hp • rasaerba HR216



Prefiltro



R140252

HONDA **R140253**

Altezza mm	Dimensioni mm
45	190x64

O.E.M. 17210ZE7013

Adattabile a: GXV120 • GXV140 GXV160 4/5 hp rasaerba • HR216 HRA216

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140531

HONDA **R140334**


Altezza mm	Dimensioni mm
25	138x60

O.E.M. 17211ZG9800

Adattabile a: GXV140 • GXV120 5 hp verticale



Prefiltro



R140413

HONDA **R140315**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	145x90

O.E.M. 17211ZG9M00

Adattabile a: GXV140 • GXV150 GXV160 • Serie SX rasaerba 215



Prefiltro



R140808

HONDA **R140465**

Altezza mm	Dimensioni mm
45	170x58

O.E.M. 17210734000

Adattabile a: GXV160 prima versione



HONDA **R140389**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	135x75

O.E.M. 17211ZG1700

Adattabile a: HR173 • GV100K1



HONDA **R140566**

Altezza mm	Dimensioni mm
33	165x87

O.E.M. 17211883W11

Adattabile a: Motori generatori



Filtro



R140952

HONDA **R140960**

Altezza mm	Dimensioni mm
75	195x120

O.E.M. 17211ZB2000

Air-box completa di filtro adattabile a: Generatori GX160 • GX200



HONDA **R140961**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	270x160

O.E.M. -

Air-box completa di filtro adattabile a: Generatori GX240 • GX270 • GX340 • GX390



Filtro



R140962

HONDA **R140953**

Altezza mm	Diametro mm
158	45x19 (foro)

O.E.M. 17210ZK7V01

Adattabile a: GX120 • GX160

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Filtro



R140963

HONDA **R140462**


Altezza mm	Dimensioni mm
28	237x200

O.E.M. 17010ZJ1000 • 17211ZJ1000

Adattabile a: GXV620



Filtro



R140964

HONDA **R140569**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	225x166

O.E.M. 17010ZJ1842 • 17218ZJ1840

Adattabile a: GXV610 • GXV620 GXV670



HONDA **R140951**

Altezza mm	Dimensioni mm
108	154x125

O.E.M. 17220ZM0000 • 17231ZM0010

Adattabile a: Generatori GCV135 GCV160



HUSQVARNA **R140967**

Altezza mm	Dimensioni mm
36	64x73

O.E.M. 537024002

Adattabile a: (40 micron) 340 • 340EPA • 340E • 345 • 345EPA 345E • 346XP • 346XP EPA • 351 • 351EPA • 353 • 353EPA • 353EPA I



HUSQVARNA **R140968**

Altezza mm	Dimensioni mm
36	64x73

O.E.M. 537024001

Adattabile a: (80 micron) 340 • 340EPA • 340E • 345 • 345EPA 345E • 346XP • 346XPEPA • 351 • 351EPA • 353 • 353EPA • 353EPA I



HUSQVARNA **R140976**

Altezza mm	Dimensioni mm
57	75x49

O.E.M. 544805402

Adattabile a: 135 • 135E • 435E 440E



HUSQVARNA **R140977**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	72x69

O.E.M. 13031038331

Adattabile a: 236 • 240



HUSQVARNA **R140969**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	85x102

O.E.M. 503151903

Adattabile a: 238 • 242

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



HUSQVARNA **R140368**

Altezza mm	Dimensioni mm
13	80x50

O.E.M. 502198602

Adattabile a: 240 • 225 • 232 • 235



HUSQVARNA **R140970**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	100x90

O.E.M. 502225901

Adattabile a: 250 • 252RX




HUSQVARNA **R140571**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	100x40

O.E.M. 502274502

Adattabile a: 250 • 252



HUSQVARNA **R140716**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 503447201

Adattabile a: 262 • 268 • 272 • 394 nylon



HUSQVARNA **R140614**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 537066401

Adattabile a: 325HS75 • 325HD75



HUSQVARNA **R140978**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	75x64

O.E.M. 503818001

Adattabile a: 340 • 345 • 350 • 351 • 353 • 362 • 371 • 346XP



HUSQVARNA **R140979**

Altezza mm	Dimensioni mm
22	95x83

O.E.M. 574668001

Adattabile a: 345FR • 545RX • 545FX



HUSQVARNA **R140971**

Altezza mm	Dimensioni mm
36	72x62,5

O.E.M. 537264903 • 537264903

Adattabile a: 346XP • 353

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




HUSQVARNA **R140882**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	77x68

O.E.M. 5537010901

Adattabile a: 355 • 357 • 359



HUSQVARNA **R140717**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 530029811

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 137 141 • 142



HUSQVARNA **R140466**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 503814503

Adattabile a: 362 • Special 365 • 371 • 372 • 375



HUSQVARNA **R140972**

Altezza mm	Dimensioni mm
62	79x76

O.E.M. 503818001

Adattabile a: 362XP • 365 • 371XP • 372XP



HUSQVARNA **R140965**

Altezza mm	Dimensioni mm
52	86x85

O.E.M. 537009301

Adattabile a: 385 • 390XP




HUSQVARNA **R140367**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	95x85

O.E.M. 502115801

Adattabile a: 39R • 240 • 245



HUSQVARNA **R140718**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 503413201 • 503413203 Nylon

Adattabile a: 40 • 45 • 49



HUSQVARNA **R140966**

Altezza mm	Dimensioni mm
27	80x78

O.E.M. 544080803

Adattabile a: 445 • 450

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



HUSQVARNA **R140980**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	92x78

O.E.M. 537255702

Adattabile a: 455 • 455E • 460



HUSQVARNA **R140719**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 503898101

Adattabile a: 50 • 51 • 55



HUSQVARNA **R140973**

Altezza mm	Dimensioni mm
36	76x65

O.E.M. 505126303 • 505126306

Adattabile a: 555 • 560XP • CS2258 • CS2260



HUSQVARNA **R140974**

Altezza mm	Dimensioni mm
52	83x86

O.E.M. 537207501 • 537207502 • 537207503

Adattabile a: 570 • 575XP • 576XP



HUSQVARNA **R140173**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 503807101

Adattabile a: 61 • 66 • 266 • 281 288



HUSQVARNA **R141082**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	158x66

O.E.M. -

Adattabile a: Con motori KOHLER SV470 • SV530 • SV540 SV590 • SV600 • SV610



HUSQVARNA **R140435**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	57x44

O.E.M. 503888105 • 537186301

Adattabile a: Decespugliatore/ trimmer/potatore 323 • 325 • 326



HUSQVARNA **R140369**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	56x36

O.E.M. 503844901

Adattabile a: XPT335

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




HUSQVARNA **R140975**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	63,5x66

O.E.M. 521383601 • 521872901 • 521383601 • 521872901

Adattabile a: Soffiatori



Prefiltro



R140819

JOHN DEERE **R140467**

Altezza mm	Diametro mm
75	43

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FA130 • FA210



Prefiltro



R140538

JOHN DEERE **R140443**


Altezza mm	Dimensioni mm
63	170x90

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FD440V



Prefiltro



R140830

JOHN DEERE **R140470**

Altezza mm	Dimensioni mm
28	210x96/163

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FH500V 17 Hp



JOHN DEERE **R140506**

Altezza mm	Diametro mm
60	113

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • Tecumseh HM70 • VM80



JOHN DEERE **R140508**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	159x79

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • Tecumseh V40 • VM80 4/8 Hp



Prefiltro



R140845

JOHN DEERE **R140585**

Altezza mm	Diametro mm
264	105

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • Toro Kubota Serie L Fino a 20 hp



Prefiltro



R140539

JOHN DEERE **R140468**

Altezza mm	Dimensioni mm
67	150x68

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FC420 14 Hp

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



JOHN DEERE **R140449**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	177x87

O.E.M. -

Adattabile a: John Deere • B&S 8 Hp



Prefiltro



R140247

JOHN DEERE **R140246**

Altezza mm	Diametro mm
94	118

O.E.M. PT9334 • 393957

Adattabile a: John Deere • B&S



JOHN DEERE **R140234**

Altezza mm	Diametro mm
65	130

O.E.M. AM37816

Adattabile a: John Deere • B&S



JOHN DEERE **R140198**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	130x90

O.E.M. M47949

Adattabile a: John Deere • B&S 270579



JOHN DEERE **R140200**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	140x102

O.E.M. M82139

Adattabile a: John Deere • B&S 270848



JOHN DEERE **R140244**

Altezza mm	Dimensioni mm
37	142x118

O.E.M. AM34963

Adattabile a: John Deere • B&S 27987



Prefiltro



R140249

JOHN DEERE **R140250**

Altezza mm	Dimensioni mm
63	245x90

O.E.M. AM38990

Adattabile a: John Deere • B&S 394019



Prefiltro



R140202


JOHN DEERE **R140204**

Altezza mm	Diametro mm
70	70


O.E.M. PT953 • 396424

Adattabile a: John Deere • B&S 396424

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140269

JOHN DEERE **R140203**

Altezza mm	Dimensioni mm
19	165x114

O.E.M. PT11025

Adattabile a: John Deere • B&S 397795



JOHN DEERE **R140266**

Altezza mm	Dimensioni mm
37	90x144

O.E.M. AM37489

Adattabile a: John Deere • B&S 4 Hp verticale



JOHN DEERE **R140210**

Altezza mm	Dimensioni mm
39	216x110

O.E.M. AM49396

Adattabile a: John Deere • B&S 8 Hp



Prefiltro



R140222

JOHN DEERE **R140221**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	130x114

O.E.M. PT15853

Adattabile a: John Deere • B&S



Prefiltro



R140202

JOHN DEERE **R140209**

Altezza mm	Diametro mm
70	70x30 (foro)

O.E.M. M83339 • 392308

Adattabile a: John Deere • B&S prima serie 130200 • 132000



Prefiltro




R140417

JOHN DEERE **R140319**

Altezza mm	Dimensioni mm
72	176x56

O.E.M. AM101191

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FB460



Prefiltro



R140414

JOHN DEERE **R140254**

Altezza mm	Dimensioni mm
57	102x84

O.E.M. AM923559 • AM79451

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FC150



Prefiltro



R140415

JOHN DEERE **R140321**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	121x70

O.E.M. AM70284

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FC290

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140416

JOHN DEERE **R140320**

Altezza mm	Dimensioni mm
82	190x82

O.E.M. AM70128

Adattabile a: John Deere • Kawasaki FC540



Prefiltro



R140542

JOHN DEERE **R140383**

Altezza mm	Diametro mm
65	175x142 (foro)

O.E.M. AM47404

Adattabile a: John Deere • Kohler



Prefiltro



R140398

JOHN DEERE **R140397**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	89x115

O.E.M. 923559 • 1208305

Adattabile a: John Deere Kohler Command 11/15 Hp



JOHN DEERE **R140400**

Altezza mm	Diametro mm
40	112x77 (foro)

O.E.M. AM31034

Adattabile a: John Deere • Kohler K 91 • 141 • 161



Prefiltro



R140418

JOHN DEERE **R140327**

Altezza mm	Diametro mm
58	111

O.E.M. AM30800

Adattabile a: John Deere • B&S prima serie 130200 • 132000



Prefiltro



R140419

JOHN DEERE **R140322**

Altezza mm	Diametro mm
80	150

O.E.M. 4508302

Adattabile a: John Deere • Kohler K341



Prefiltro



R140844

JOHN DEERE **R140394**

Altezza mm	Diametro mm
184	83

O.E.M. AM108243 • M752144

Adattabile a: John Deere • Kubota 700001121



Prefiltro



R140866

JOHN DEERE **R140207**

Altezza mm	Diametro mm
50	96x76 (foro)

O.E.M. AM30900

Adattabile a: John Deere • Tecumseh

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



JONSERED — **R140367**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	95x85

O.E.M. 502115801

Adattabile a: 41 • 45 • 50



Prefiltro




R140538

KAWASAKI — **R140443**

Altezza mm	Dimensioni mm
63	170x90

O.E.M. 110132135

Adattabile a: FD440V



Portafiltro completo



R122457

KAWASAKI — **R122481**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	87x73

O.E.M. -

Adattabile a: Walbro TD18 • TF22 • TH43 • TH48 • TG18



Prefiltro



R140537

KAWASAKI — **R140441**

Altezza mm	Dimensioni mm
75	181x87

O.E.M. 110297001

Adattabile a: 23 hp Raffreddamento a liquido



KAWASAKI — **R140258**

Altezza mm	Diametro mm
11	44

O.E.M. 110132080L

Adattabile a: TD18 • TD33 • TG18



KAWASAKI — **R140348**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	58x45

O.E.M. 110132081

Adattabile a: TD18 • TF22 • TH43 • TH48 • TG18



KAWASAKI — **R140259**

Altezza mm	Diametro mm
14	45

O.E.M. 110132055

Adattabile a: TD24 • TD33 • TG24



Portafiltro completo



R140883


KAWASAKI — **R140257**

Altezza mm	Diametro mm
15	75


O.E.M. 110132086

Adattabile a: TD40 • TD48 • KT30 • TH43

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140830

KAWASAKI **R140470**

Altezza mm	Dimensioni mm
28	210x96

O.E.M. 110137002

Adattabile a: FH451 • FH500 17 hp



Prefiltro



R140414

KAWASAKI **R140254**

Altezza mm	Dimensioni mm
57	102x84

O.E.M. 110132120

Adattabile a: FC150V 4,5 hp verticali



Prefiltro



R140539

KAWASAKI **R140468**

Altezza mm	Dimensioni mm
67	150x68

O.E.M. 110132110

Adattabile a: FC420 14 hp



Prefiltro



R140415

KAWASAKI **R140321**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	121x70

O.E.M. 110132093

Adattabile a: FC290 9 hp OHV



Prefiltro




R140417

KAWASAKI **R140319**

Altezza mm	Dimensioni mm
72	176x56

O.E.M. -

Adattabile a: FB460 12,5 hp



Prefiltro



R140819

KAWASAKI **R140467**

Altezza mm	Diametro mm
75	43

O.E.M. -

Adattabile a: FA130 • FA210



Prefiltro



R140416

KAWASAKI **R140320**

Altezza mm	Dimensioni mm
82	190x82

O.E.M. -

Adattabile a: FC540 17 hp verticale OHV




KAWASAKI **R140981**

Altezza mm	Diametro mm
33	120

O.E.M. 110132011

Adattabile a: FA210D • CH81 • FA210D • DS10 • FA210D • AS21

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



KAWASAKI **R140984**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	129x117

O.E.M. 110132128

Adattabile a: FE250D • FE290D



KAWASAKI **R140988**

Altezza mm	Dimensioni mm
49	136x52

O.E.M. 3155V1212A

Adattabile a: -



KAWASAKI **R140989**

Altezza mm	Diametro mm
72	90x60 (foro)

O.E.M. 110290019 • 110297023

Adattabile a: FJ180V



KAWASAKI **R140991**

Altezza mm	Dimensioni mm
60	150x70

O.E.M. 110130727 • 110137050 • 999990383

Adattabile a: FR541V • FR600V



Prefiltro



R140821

KAWASAKI **R140574**

Altezza mm	Diametro mm
56	207x140 (foro)

O.E.M. 110137022

Adattabile a: 19/21/23/25 hp • FH601D • 641D • 680D • 721D



Prefiltro



R140822

KAWASAKI **R140575**

Altezza mm	Diametro mm
185	88,5x47 (foro)

O.E.M. -

Adattabile a: 23 hp
Raffreddamento a liquido



Prefiltro



R140541

KAWASAKI **R140471**

Altezza mm	Dimensioni mm
60	195x116

O.E.M. 110292005 • 110132139

Adattabile a: D620 • 20 hp bicilindrici



Prefiltro



R140829

KAWASAKI **R140362**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 110132151

Adattabile a: FC180

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro




R140827

KAWASAKI **R140578**

Altezza mm	Dimensioni mm
60	126x50

O.E.M. 110132132

Adattabile a: FE120 • 170G



Prefiltro



R140820

KAWASAKI **R140653**

Altezza mm	Dimensioni mm
52	124x109

O.E.M. 110132168

Adattabile a: FG201



KAWASAKI **R140615**

Altezza mm	Diametro mm
16	52

O.E.M. 110132061

Adattabile a: TD48 • KT12 • KT17 • TD43



KAWASAKI **R140616**

Altezza mm	Diametro mm
15	48

O.E.M. 110132121

Adattabile a: TG18 • TG20 nuovo tipo



KAWASAKI **R140618**

Altezza mm	Dimensioni mm
22	81x11

O.E.M. 110132082

Adattabile a: TH23 • TH26




KAWASAKI **R140617**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	10x88

O.E.M. 110132184

Adattabile a: TH34



Prefiltro



R141001

KAWASAKI **R140579**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	111x187

O.E.M. 110137017

Adattabile a: FH430 • FH381



Prefiltro



R140993

KAWASAKI **R140982**

Altezza mm	Dimensioni mm
62	220x90

O.E.M. 110132114 • 110132115 • 110132205 • 110292001

Adattabile a: FD590V 18 hp • FD611V 20 hp

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R141000

KAWASAKI **R140983**

Altezza mm	Dimensioni mm
82	221x118

O.E.M. 110132223

Adattabile a: FD680V • FD731V



Prefiltro



R140995

KAWASAKI **R140985**

Altezza mm	Diametro mm
84	108x70 (foro)

O.E.M. 490642066

Adattabile a: FG300D



Prefiltro



R140997

KAWASAKI **R140986**

Altezza mm	Dimensioni mm
63	189x87

O.E.M. 110137026 • 110137031

Adattabile a: FH381V 13 hp • FH430V 15 hp • FH480 16 hp • FH541V 17 hp • FH580V 19 hp



Prefiltro



R140996

KAWASAKI **R140987**

Altezza mm	Dimensioni mm
75	76/47x55 (foro)

O.E.M. 490642015

Adattabile a: -



Prefiltro



R140994

KAWASAKI **R140990**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	219x68

O.E.M. 110297010 • 110297021

Adattabile a: FJ180V • AS04 • 6,5 hp



Prefiltro



R140998

KAWASAKI **R140992**

Altezza mm	Dimensioni mm
76	168x70

O.E.M. 110137047 • 110137049

Adattabile a: FR651V • FR691V FR730V • FS481V • FS541V • FS600V • FS651V • FS691V • FS730V • FX600V



Prefiltro




R140999

KAWASAKI **R141004**

Altezza mm	Diametro mm
57	67x43 (foro)

O.E.M. 490642011

Adattabile a: FG300D • Iseki



KAWASAKI **R140638**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	106x73

O.E.M. 6820682120

Adattabile a: Shindaiwa HT 230

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



KAWASAKI **R141002**

Altezza mm	Dimensioni mm
34	127x103

O.E.M. 110290015 • 110292021

Adattabile a: Soffiatore a spalla KRB750 • TK065



KAWASAKI **R141092**

Altezza mm	Dimensioni mm
8	75x68

O.E.M. 110132224

Adattabile a: TJ27E



KAWASAKI **R141093**

Altezza mm	Dimensioni mm
9	82x78

O.E.M. 110132229

Adattabile a: TJ35E • KBL35B




KAWASAKI **R141003**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 110130711 • 110132226

Adattabile a: TJ45E



KAWASAKI **R141094**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 110132242

Adattabile a: TJ53E



KOHLER **R140396**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	102x102

O.E.M. 1508301

Adattabile a: Command 5 hp M5



Prefiltro



R140832

KOHLER **R140584**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	171x235

O.E.M. 2808303

Adattabile a: K17 • K19 • M18 OHC 16 • CH16 • CH18 Command



Prefiltro



R140421

KOHLER **R140401**

Altezza mm	Diametro mm
101	153

O.E.M. 277138

Adattabile a: K432 • K528 • K582

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Filtro interno



R140583

KOHLER **R140582**

Altezza mm	Diametro mm
267	102x61

O.E.M. 2508301 • Filtro interno 2508304

Adattabile a: CH22S • CH25S CH26S



KOHLER **R140400**

Altezza mm	Diametro mm
40	112x77 (foro)

O.E.M. 230840

Adattabile a: K91 • K141 • K161 4/7 hp



KOHLER **R140655**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. -

Prefiltro adattabile a: K181 • K2410 • 10-12-14-18 hp



Prefiltro



R140418

KOHLER **R140327**

Altezza mm	Diametro mm
58	111

O.E.M. 231847

Adattabile a: K241 • K161 • K181 7/8 hp Tecumseh



Prefiltro



R140542

KOHLER **R140383**

Altezza mm	Diametro mm
65	175x142 (foro)

O.E.M. 4708303

Adattabile a: K241 • K301 • K321 • K361 • 10/12/14/18 hp



Prefiltro



R140398

KOHLER **R140397**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	89x115

O.E.M. 1208305

Adattabile a: Command 11/12,5/15 hp



Prefiltro



R140543

KOHLER **R140472**

Altezza mm	Dimensioni mm
84	116x95

O.E.M. 1208310

Adattabile a: Command 11/12,5 hp



KOHLER **R141082**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	-

O.E.M. 2008303S

Adattabile a: SV470 • SV530 • SV540 • SV590 • SV600 • SV610

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140419

KOHLER **R140322**

Altezza mm	Diametro mm
80	150

O.E.M. 4508302

Adattabile a: K341 • MV16 • MV20 • M10 • M16 • KT17 • KT19



Prefiltro



R141005

KOHLER **R141007**

Altezza mm	Dimensioni mm
45	145x112

O.E.M. 3208303S

Adattabile a: SV710 • SV715 • SV720 • SV730 • SV735 • SV740



KOHLER **R141006**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	196x196

O.E.M. 2008302S

Adattabile a: SV470S • SV480 • SV530S • SV540 • SV590S • (Toro SV600S • SV610) • 15/17 hp



Prefiltro



R140844

KUBOTA **R140394**

Altezza mm	Diametro mm
184	83

O.E.M. 7000011221 • 6780058300

Adattabile a: B5100 • B5200 • B6100 • B7100 • B8200 • 20 hp



Prefiltro



R140846

KUBOTA **R140662**

Altezza mm	Diametro mm
185	125x85 (foro)

O.E.M. 1585211082

Adattabile a: B20 • B1550 • B1750 • G1800 • G1900 • G2000 • G3200 • G4200 • G5200 • G6200



Prefiltro



R140845

KUBOTA **R140585**

Altezza mm	Diametro mm
264	103

O.E.M. 7000011081

Adattabile a: 20 hp L275 • L285 L295 • L305 • L345 • L355 • L2250 • L2550 • L2650 • L2850 L2950 • L3450




KUBOTA **R140843**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	106x180

O.E.M. .

Prefiltro adattabile a: GS120 • GS130



KUBOTA **R140520**

Altezza mm	Dimensioni mm
42	106x97

O.E.M. 1286711212

Adattabile a: GS200

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140838

KUBOTA **R140314**

Altezza mm	Dimensioni mm
46	140x54

O.E.M. 1210111210

Adattabile a: T150



KUBOTA **R140659**

Altezza mm	Diametro mm
49	120

O.E.M. 1142011180

Adattabile a: -



Prefiltro



R140544

KUBOTA **R140392**

Altezza mm	Dimensioni mm
52	53x202

O.E.M. 1268111220

Adattabile a: GH150 • 5019 • 5020



Prefiltro



R140836

KUBOTA **R140422**

Altezza mm	Diametro mm
64	123

O.E.M. 1218211080

Adattabile a: -



Prefiltro



R140839

KUBOTA **R140390**

Altezza mm	Dimensioni mm
65	52x141

O.E.M. 1219111220

Adattabile a: 4019 • 4021



Prefiltro



R140834

KUBOTA **R140391**

Altezza mm	Diametro mm
74	107

O.E.M. 1245111080

Adattabile a: -



KUBOTA **R141008**

Altezza mm	Diametro mm
180	89x42 (foro)

O.E.M. 6C06099410 • 6A10082630

Adattabile a: B1410 • B1610 • B1700 • B1710 • B2100 • B2110 • B2400 • B2410 • B2710 • B1220 • B1620 • B1820 • B2420 • B1830D • B2230D • B2230HDB • B2530D B2530HDB • B3030HDB • F2560 • F2880 • GZD15 • GZD21



KUBOTA **R141009**

Altezza mm	Diametro mm
178	84x46 (foro)

O.E.M. 6798082630

Adattabile a: B1700 • B2100 • B2400 • F2560

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



KUBOTA **R141010**

Altezza mm	Diametro mm
265	147x105 (foro)

O.E.M. 1574111080 • 1574111083

Adattabile a: B2150 • V1200 • 5B




KUBOTA **R141011**

Altezza mm	Diametro mm
109	105x87 (foro)

O.E.M. 1497111180

Adattabile a: EA300



KUBOTA **R141012**

Altezza mm	Diametro mm
245	109x59 (foro)

O.E.M. TC02016320

Adattabile a: F3060 • F3560 • F3680 • L3000 • ST30 Alpha • ST35 Alpha • STV36 • STV40



Prefiltro



R141021

KUBOTA **R141013**

Altezza mm	Diametro mm
72	106x40 (foro)

O.E.M. 1389211080 • 1245111080

Adattabile a: -





KUBOTA **R141014**

Altezza mm	Diametro mm
72	122x58 (foro)

O.E.M. 1146011180

Adattabile a: -



KUBOTA **R141015**

Altezza mm	Diametro mm
230	54x43 (foro)

O.E.M. T027093220

Adattabile a: Filtro interno L3000 ST30 Alpha • ST35 Alpha • STV36 • STV40



Prefiltro



R140538

KUBOTA **R140443**

Altezza mm	Dimensioni mm
94	169x61

O.E.M. E719911080

Adattabile a: -



KUBOTA **R140835**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. -

Prefiltro adattabile a: T120 • T250 • T320 • T350

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



KUBOTA **R140316**

Altezza mm	Diametro mm
98	114

O.E.M. 1497111180

Adattabile a: EA300



KUBOTA **R141016**

Altezza mm	Dimensioni mm
51	141x54

O.E.M. 1231411200

Adattabile a: -



Filtro secondario




R141018

KUBOTA **R141017**

Altezza mm	Diametro mm
250	112x63 (foro)

O.E.M. K318182240 • Filtro secondario K318182250

Adattabile a: ZD323 • ZD326 • ZD331



KUBOTA **R141019**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	110x100

O.E.M. 1281211210

Adattabile a: GS130



KUBOTA **R141020**

Altezza mm	Diametro mm
290	137x67 (foro)

O.E.M. 1560611080

Adattabile a: KH11 • KH12FD • L3750 L4150 • KH60 • KH66 • KH70 • KH90 • KH101 • KH120 • KH151 • M7950DT • M8950 • RW30 • V1902BDW • KH18 • KH28 • KH28L • KH20 • V1902BH • KH170



Ricambio



A03102

LOMBARDINI **A03006**

Altezza mm	Diametro mm
239	130

O.E.M. 3700101

Adattabile a: LDA450 • LDA510 3LD450 • 3LD510



LOMBARDINI **A03011**

Altezza mm	Diametro mm
250	130

O.E.M. 3700139

Adattabile a: LDA91 • LDA96 • LDA97 • LDA100 • 4LD640 • 4LD640L • 4LD705 • 4LD820 • 4LD820L



Ricambio



A03203

LOMBARDINI **A03023**

Altezza mm	Diametro mm
270	120

O.E.M. 3700109

Adattabile a: LDA500 • LDA520 LDA530 • 6LD260 • 6LD260C • 6LD325 • 6LD325C • 6LD360 • 6LD360C • 6LD360V • 6LD400 • 6LD400C • 6LD400V

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Ricambio



A03205

LOMBARDINI **A03004**

Altezza mm	Diametro mm
285	130

O.E.M. 3700102

Adattabile a: LDA450 • LDA510 3LD450 • 3LD450S • 3LD510 • 3LD510L



Ricambio



A03205

LOMBARDINI **A03009**

Altezza mm	Diametro mm
285	130

O.E.M. 3700107

Adattabile a: LDA500 • LDA503 LDA520 • LDA522 • LDA530 • 6LD260 • 6LD260C • 6LD325 • 6LD325C • 6LD360 • 6LD360C • 6LD400 • 6LD400C



Ricambio



A03205

LOMBARDINI **A03012**

Altezza mm	Diametro mm
285	130

O.E.M. 3700140

Adattabile a: LDA96 • LDA97 • LDA100 • LDA820 • 4LD640 • 4LD705 • 4LD820



LOMBARDINI **A03900**

Altezza mm	Dimensioni mm
27	155x115

O.E.M. 2175172

Adattabile a: IM250 • IM300 • IM350 • IM359



LOMBARDINI **A03893**

Altezza mm	Dimensioni mm
36	220x135

O.E.M. 2175105

Adattabile a: FOCS • LDW502 • LDW602 • LDW903



LOMBARDINI **A03892**

Altezza mm	Dimensioni mm
37	160x157

O.E.M. 2175097

Adattabile a: 6LD435 • 6LD401



LOMBARDINI **A03894**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	273x133

O.E.M. 2175119

Adattabile a: FOCS • LDW1204 • LDW1204T



LOMBARDINI **A03898**

Altezza mm	Diametro mm
70	104

O.E.M. 2175128

Adattabile a: 15LD315

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



LOMBARDINI **A03887**

Altezza mm	Diametro mm
77	128

O.E.M. 2175306

Adattabile a: 15LD225 • 15LD350 • 15LD400 • 15LD440



Ricambio



A03880

LOMBARDINI **A03889**

Altezza mm	Dimensioni mm
41	140x65

O.E.M. 2175097

Adattabile a: ILGA • LKA184 • LGA • LKA 225



MAKITA **R140560**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 394173020

Adattabile a: DPC6200 • DPC6201 • DPC14601 • DPC7301



Portafiltro completo



R122457

MARUYAMA **R122481**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	87x73

O.E.M. 263714

Adattabile a: M45 • AE420 • BC450 • BC520 • BK450 • BK520



MARUYAMA **R140611**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	57x57

O.E.M. 263006

Adattabile a: BC280 • BC350



MARUYAMA **R140619**

Altezza mm	Diametro mm
25	55x33 (foro)

O.E.M. 261598

Adattabile a: M22 • AE320



Portafiltro completo



R140665

MCCULLOCH **R140346**

Altezza mm	Dimensioni mm
27	-

O.E.M. 712996

Adattabile a: Pro Mac 5200 • Pro Mac 5300



Portafiltro completo



R140664

MCCULLOCH **R140347**

Altezza mm	Dimensioni mm
21	-

O.E.M. 712664

Adattabile a: TD400

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Portafiltro completo




R140663

MCCULLOCH **R140349**

Altezza mm	Diametro mm
10	58

O.E.M. 712121

Adattabile a: TD4000



MCCULLOCH **R141023**

Altezza mm	Dimensioni mm
12	111x104

O.E.M. 69922 • 92420

Adattabile a: Mac 55 • Mac 60 • Mac 700 • Mac 850



MCCULLOCH **R141022**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	110x107

O.E.M. 214226 • 95213

Adattabile a: Serie 600



Portafiltro completo



R140665

MITSUBISHI **R140346**

Altezza mm	Dimensioni mm
27	-

O.E.M. 712996

Adattabile a: TL43 • TL52



Portafiltro completo



R140664

MITSUBISHI **R140347**

Altezza mm	Dimensioni mm
21	-

O.E.M. KA40045AA

Adattabile a: TL20 • TL23 • TL26 • TL33



Portafiltro completo



R140663

MITSUBISHI **R140349**

Altezza mm	Diametro mm
10	80

O.E.M. FR64934 • AFR64835

Adattabile a: T110 • T130 • T140 T180 • T200 • T240 • TL33 • TL43




MITSUBISHI **R140884**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. -

Portafiltro comleto adattabile a: TL33 per filtro R140349



Portafiltro completo



R122457

MITSUBISHI **R122481**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	87x73

O.E.M. KA40085A

Adattabile a: TL52 Walbro 125 • 72

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MITSUBISHI **R140316**

Altezza mm	Diametro mm
98	114

O.E.M. MM510093 • MM510094

Adattabile a: GA300



MTD **R141029**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	106x76

O.E.M. 75110732 • 95110732

Adattabile a: 139cc OHV Premium • OHV Powermore engines 1P61NO



MTD **R141030**

Altezza mm	Dimensioni mm
24	146x87

O.E.M. -

Adattabile a: Thorx 139cc + vari cina



Portafiltro



R400103

OLEO-MAC **R400102**

Altezza mm	Diametrox mm
14	56

O.E.M. 300000230

Adattabile a: SA18 • SC55 • AM150 • AM180 • M15 • M18



OLEO-MAC **R140730**

Altezza mm	Dimensioni mm
1,5	96x56

O.E.M. -

Adattabile a: 233



OLEO-MAC **R140731**

Altezza mm	Dimensioni mm
2	96x56

O.E.M. -

Adattabile a: 240




OLEO-MAC **R140621**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	50x50

O.E.M. 61070005

Adattabile a: 725S • 725T • 725D



OLEO-MAC **R140620**

Altezza mm	Dimensioni mm
12	55x65

O.E.M. 4191048A

Adattabile a: 720 • 722 • 726

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



OLEO-MAC **R140622**

Altezza mm	Dimensioni mm
12	95x70

O.E.M. 61110010

Adattabile a: 746 • 753 • 466 • 453 • 446BP • 453BP




OLEO-MAC **R140628**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	53x50

O.E.M. 072700040

Adattabile a: 727 • 740 • 440 • 443



OLEO-MAC **R140627**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	70x60

O.E.M. 72700461

Adattabile a: B40 • 727 • 740 • 433



OLEO-MAC **R140626**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	60x25

O.E.M. 4161176

Adattabile a: TS33




OLEO-MAC **R140624**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	70x35

O.E.M. 94100009

Adattabile a: 938 • 941



OLEO-MAC **R140623**

Altezza mm	Dimensioni mm
8	85x65

O.E.M. 61010004

Adattabile a: 750 • 450BP

ORIGINALE



Prefiltro



50160047R

OLEO-MAC **50160029R**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	70x70


O.E.M. -

Adattabile a: 925 • GS260

ORIGINALE



Prefiltro



50030281R

OLEO-MAC **50030277R**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	81x53

O.E.M. -

Adattabile a: 931 • 932 • 932C

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ORIGINALE



OLEO-MAC **50050036AR**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	82x54

O.E.M. -

Adattabile a: 936 • 940 • 940C

ORIGINALE



OLEO-MAC **50170036R**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	83x54

O.E.M. -

Adattabile a: 937 • 941 • GS370 GS410

ORIGINALE



OLEO-MAC **094600036BR**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. -

Adattabile a: 942 • 946 • 951

ORIGINALE



OLEO-MAC **50070036R**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	83x70

O.E.M. -

Adattabile a: 947 • 952 • GS520

ORIGINALE



OLEO-MAC **098000092R**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	90x80

O.E.M. -

Adattabile a: 956 • 962 • 965 • 971

ORIGINALE



OLEO-MAC **56520025R**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	148x95

O.E.M. -

Adattabile a: BU162 • AM162



PARTNER **R140675**

Altezza mm	Dimensioni mm
37	158x155

O.E.M. 5502175096

Adattabile a: K750



PARTNER **R140669**

Altezza mm	Dimensioni mm
67	153x105

O.E.M. 506231801

Adattabile a: K1250 troncatore

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



PARTNER **R140766**

Altezza mm	Dimensioni mm
19	270x130

O.E.M. 506231401

Adattabile a: K950 • K1250 Active troncatore



PARTNER **R140763**

Altezza mm	Dimensioni mm
17	200x130

O.E.M. 506226301 • 999810

Adattabile a: K650 Active troncatore



PARTNER **R140667**

Altezza mm	Dimensioni mm
54	122x88

O.E.M. 506224201

Adattabile a: K650 • K700 Active troncatore



PARTNER **R140668**

Altezza mm	Diametro mm
65	152x117 (foro)

O.E.M. 505315530

Adattabile a: K1200 • K850 Mark 2 troncatore



POULAN **R141024**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	70x32

O.E.M. 530024371

Adattabile a: 1400 • 1500 • 1600 1700 • Serie XR • 4000 • 5000 • 6000



POULAN **R141025**

Altezza mm	Dimensioni mm
19	87x58x67

O.E.M. 530037793

Adattabile a: 1950 • 2050 • 2075 210 • 2150 • 2175 • 2250 • 230 • 2450 • 2550 • 260 • PRO221 • 221LE • 2375 • 1900 • 2350 • 2055 • 220 • 225



POULAN **R141026**

Altezza mm	Dimensioni mm
24	75x69

O.E.M. 530036141

Adattabile a: 2200 • 2500 • 255 2750 • 2775 • 2900 • 295 • 3050 310 • 315



POULAN **R141027**

Altezza mm	Dimensioni mm
22	98x68

O.E.M. 530024548 • 530020913

Adattabile a: 3400 • 3700

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



POULAN **R141028**

Altezza mm	Dimensioni mm
13	47x66

O.E.M. 545146501

Adattabile a: BVM200FE • BVM210FA • BVM210VS • SM210VS



RATO **R140896**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	125x94

O.E.M. -

Adattabile a: SRV150



RATO **R140893**

Altezza mm	Dimensioni mm
24	177x77

O.E.M. -

Adattabile a: SRV340



RATO **R140894**

Altezza mm	Dimensioni mm
96	102x90

O.E.M. -

Adattabile a: SR420



Prefiltro



R140420

RATO **R140323**

Altezza mm	Dimensioni mm
70	102x73

O.E.M. 17210ZE1822 • 17210ZE1505

Adattabile a: SR210



Prefiltro



R140535

RATO **R140463**

Altezza mm	Dimensioni mm
77	100x90

O.E.M. 17210ZE2822

Adattabile a: SR270



Portafiltro



R140679

ROBIN **R140685**

Altezza mm	Diametro mm
45	64x45 (foro)

O.E.M. 1063270407

Adattabile a: EC10 • EZ08



Prefiltro



R140849

ROBIN **R140677**

Altezza mm	Diametro mm
-	-

O.E.M. 2463282201

Adattabile a: EH34V

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140857

ROBIN **R140678**

Altezza mm	Dimensioni mm
67	149x92

O.E.M. 2673500311

Adattabile a: EH41DU



Prefiltro



R140683

ROBIN **R140687**

Altezza mm	Diametro mm
65	86x65

O.E.M. 2063260107

Adattabile a: EY183W 4/6 hp



Prefiltro



R140681

ROBIN **R140688**

Altezza mm	Diametro mm
61	118x65

O.E.M. 2273261007

Adattabile a: EY20



Prefiltro



R140855

ROBIN **R140689**

Altezza mm	Diametro mm
86	118x65

O.E.M. 2343260407

Adattabile a: EY28




ROBIN **R140632**

Altezza mm	Diametro mm
10	55

O.E.M. 5413500600

Adattabile a: NB411CE



ROBIN **R140635**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	60x50

O.E.M. 5103502700

Adattabile a: NB50L • NB500



ROBIN **R140631**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	62x48

O.E.M. 52135006

Adattabile a: Robin HT231




ROBIN **R140629**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	85x57

O.E.M. 5933501200

Adattabile a: EH35

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Portafiltro completo



R122457

ROBIN **R122481**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	87x73

O.E.M. -

Adattabile a: EH41DU • EC02-0343



ROBIN **R140630**

Altezza mm	Dimensioni mm
17	87x13

O.E.M. -

Adattabile a: G030R • RBC251



ROBIN **R140633**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	80x18

O.E.M. 5233504700

Adattabile a: NB231 • NB281



ROBIN **R140424**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	89x120

O.E.M. 2273600603

Adattabile a: EY15D/B • EY20



ROBIN **R140634**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	33x33

O.E.M. 5316005440

Adattabile a: NB32



Prefiltro



R140848

ROBIN **R140676**

Altezza mm	Diametro mm
40	90x64 (foro)

O.E.M. 2523260207

Adattabile a: EC08



Prefiltro



R140858

ROBIN **R140474**

Altezza mm	Dimensioni mm
45	125x60

O.E.M. 2773261107 • 2613260107

Adattabile a: EX13 • EX17 • EH18V 21 hp



ROBIN **R140856**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. -

Prefiltro adattabile a: EH34

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ROBIN **R140423**

Altezza mm	Diametro mm
52	97

O.E.M. 2433260008

Adattabile a: DY27



Prefiltro



R140545

ROBIN **R140473**

Altezza mm	Diametro mm
59	97x51

O.E.M. 2263260107

Adattabile a: EY15 • EH12 • W1145



ROBIN **R140854**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. -

Prefiltro adattabile a: EY25W • EY27 2,5 hp



Prefiltro



R140548

ROBIN **R140476**

Altezza mm	Diametro mm
60	90

O.E.M. EY2273280307 • 2273280317

Adattabile a: W1185V • W1145V 4,5 hp



Prefiltro



R140680

ROBIN **R140686**

Altezza mm	Diametro mm
54	75x58 (foro)

O.E.M. 1063260207 • 5803039000 • 1573620101

Adattabile a: EC10 • EC13 • WT1 4 hp



Prefiltro



R140547

ROBIN **R140440**

Altezza mm	Diametro mm
80	107x67

O.E.M. 2073260618

Adattabile a: 25 • 28 • 40D



Prefiltro



R140850

ROBIN **R140406**

Altezza mm	Diametro mm
80	51x86

O.E.M. 1073270100

Adattabile a: EC17



ROBIN **R140407**

Altezza mm	Diametro mm
84	41x77

O.E.M. 063270107

Adattabile a: EC10V

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Ricambio



A03205

RUGGERINI **A03022**

Altezza mm	Diametro mm
275	130

O.E.M. 38829

Adattabile a: Serie RF (con tubo sfiato)



Ricambio



A03102

RUGGERINI **A03005**

Altezza mm	Diametro mm
223	130

O.E.M. 38798

Adattabile a: RD80 • RD81 • RD120 • RD850 • RD901 • Serie RF Milit.



SHINDAIWA **R141031**

Altezza mm	Dimensioni mm
3	75x65

O.E.M. A226000050 • A226000051

Adattabile a: 269TS • 280TS • CS2600 • CS260T • CS265TES CS280TES



SHINDAIWA **R141032**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	70x79

O.E.M. 3931182311 • 3931182320 A226001040

Adattabile a: 452EC1



SHINDAIWA **R140405**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 2000081700 • 2000081701

Adattabile a: T20 • GP25



Prefiltro



R141034

SHINDAIWA **R141033**

Altezza mm	Dimensioni mm
6	74x81

O.E.M. 9290882310 • A226000700

Adattabile a: AH2510 • AHS2510 C3410 • DH2510 • EB221S • EB2510 • EB3410 • HT2510 • M2510 • SRMF250 • SRMF340 • T2510 • T3410



SHINDAIWA **R140403**

Altezza mm	Diametro mm
10	60

O.E.M. 2000081740

Adattabile a: CB35 • CB45 • BP35 • BP45 • T260 • T25 • LT20



Portafiltro completo



R140663

SHINDAIWA **R140349**

Altezza mm	Diametro mm
10	80

O.E.M. 2005681740

Adattabile a: T350 • T450 • BP350 • T40 • B450

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



SHINDAIWA **R140373**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	81x10

O.E.M. 7006482210

Adattabile a: T18 • F18 • T230 • C230 • LE230 • TT230XB



SHINDAIWA **R140637**

Altezza mm	Dimensioni mm
16	111x13

O.E.M. 2087082210

Adattabile a: DM200 • HT230



SHINDAIWA **R140636**

Altezza mm	Dimensioni mm
11	50x60

O.E.M. 2001881750

Adattabile a: AH230 • PH230



SHINDAIWA **R140695**

Altezza mm	Diametro mm
49,5	98x60 (foro)

O.E.M. 2523260207

Adattabile a: EB630 soffiatori



SHINDAIWA **R141035**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	60x51

O.E.M. 2001881750 • A226000740

Adattabile a: C230 • T230 • T250



SHINDAIWA **R141036**

Altezza mm	Dimensioni mm
9	60x53

O.E.M. 6210082120 • A226000570

Adattabile a: C282S • C310S • T282X • T310S



Coperchio



R140515

Molla sostegno



R140372

SHINDAIWA **R140371**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 2003681740

Adattabile a: T20 • T25 • LT25



SHINDAIWA **R141037**

Altezza mm	Dimensioni mm
6	110x75

O.E.M. 7293382210 • A226000490

Adattabile a: EB240EC1

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



SHINDAIWA **R141038**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	128x87

O.E.M. 6824282120 • A226000550 • A226000530

Adattabile a: EB8510EC2 • EB8520RT



Prefiltro



R141040

SHINDAIWA **R141039**

Altezza mm	Dimensioni mm
51	180x104

O.E.M. 3801082580 • 3801082581 • A226001270

Adattabile a: EC7500W • EC7600WEC1




SHINDAIWA **R140885**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	58x48

O.E.M. 6002398031

Adattabile a: T230 • T231



STIHL **R140426**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	88x70

O.E.M. 41341410300

Adattabile a: Decespugliatori FS74 • 400 • 450 • 200 • 300 • 350



STIHL **R141041**

Altezza mm	Dimensioni mm
4	96x65

O.E.M. 11201201600 • 11201240800

Adattabile a: 009 • 010 • 011 • 012



STIHL **R140887**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	90x65

O.E.M. 11301240800

Adattabile a: 017 • 018 • MS170 MS180



STIHL **R140720**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	92x30

O.E.M. 11231201613

Adattabile a: 021 • 023 • 025



STIHL **R140721**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 11241243505 • 11231201613

Filtro aria completo adattabile a: 021 • 023 • 025

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



STIHL **R141042**

Altezza mm	Dimensioni mm
43	90x75

O.E.M. 11211201617 • 11211201681

Adattabile a: 024 • 026 • MS240 MS260



STIHL **R141043**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	77x77

O.E.M. 11211201612

Adattabile a: 026PRO



STIHL **R140722**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 11271201610

Adattabile a: 029 • 039 • 290 • 390



STIHL **R141044**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	82x67

O.E.M. 11131201603 • 11131201602 • 11131201612

Adattabile a: 030 • 031 • 032



STIHL **R140886**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	74x84

O.E.M. 11251201615

Adattabile a: 034 • 036



Prefiltro



R141057

STIHL **R141045**

Altezza mm	Dimensioni mm
43	104x79

O.E.M. 00001201653 • 00001201654

Adattabile a: 044 • MS440 • 046 MS460 • MS650 • 066 • MS660 MS441 • MS441C • MS680



STIHL **R141046**

Altezza mm	Dimensioni mm
6	167x107x36

O.E.M. 11061201602

Adattabile a: 070 • 090 • 090G MS720



STIHL **R140166**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 11181201610

Adattabile a: 028 • 028 Super

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




STIHL **R140172**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 11191201610

Adattabile a: 038 • 038 Super



STIHL **R140135**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 11101201601

Adattabile a: 041



STIHL **R140136**

Altezza mm	Dimensioni mm
51,5	55x48

O.E.M. 11111201601

Adattabile a: 051



STIHL **R140134**

Altezza mm	Diametro mm
-	-

O.E.M. 11081201600

Adattabile a: 08



STIHL **R140353**

Altezza mm	Dimensioni mm
4	72x60

O.E.M. 41351241500

Adattabile a: FS88 • FS108 • FR108



Prefiltro



R140238

STIHL **R140171**

Altezza mm	Diametro mm
-	-

O.E.M. 42011410300

Adattabile a: TS350 • TS360 • TS760 • TS510



STIHL **R140133**


Altezza mm	Diametro mm
-	-

O.E.M. 42011401801

Adattabile a: Troncatori TS350 • TS510



Prefiltro



R140410

STIHL **R140409**

Altezza mm	Dimensioni mm
48	134x85

O.E.M. 42231410300

Adattabile a: TS400

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140698

STIHL **R140595**

Altezza mm	Diametro mm
38	73x51 (foro)

O.E.M. 42031410300

Adattabile a: Soffiatori BR320 • BR400 • SR320 • SR400



Prefiltro



R140354

STIHL **R140352**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	68x59

O.E.M. 41261240800

Adattabile a: FR86 • FR106 • FS81 • FS86 • FS84 • FS52 • FS56 • FS62 • FS66



Prefiltro



R140359

STIHL **R140358**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	60x60

O.E.M. 413312415000

Adattabile a: FS74 • FS76



Prefiltro




R140353

STIHL **R140351**

Altezza mm	Dimensioni mm
5	70x60

O.E.M. 41351242800

Adattabile a: FS88 • FS108 • FR108



STIHL **R140425**

Altezza mm	Dimensioni mm
8	116x68

O.E.M. 42231401800 • 4223140300

Adattabile a: Troncatori TS400




STIHL **R141047**

Altezza mm	Dimensioni mm
12	75x60

O.E.M. 42291201800 • 42291241500

Adattabile a: BG45 • BG46 • BG55 • BG65 • BG85 • BR45C • SH55 • SH85



STIHL **R141048**

Altezza mm	Dimensioni mm
28	59x59

O.E.M. 42101410302

Adattabile a: BG61 • BG60 • HS61 • HS60



STIHL **R141049**

Altezza mm	Dimensioni mm
34	202x81

O.E.M. 42821410300B

Adattabile a: BR500 • BR550 • BR600

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



STIHL **R141050**

Altezza mm	Dimensioni mm
14	70x77

O.E.M. 41801201800

Adattabile a: FC100 • FC110 • FC90 • FC95 FR130 • FR130T • FS90R • FS100 • FS100ARX • FS110 • FS130 • FS310 • FS87 • FS90 • FT100 • FX130 • HL100 • HL90 • HL90K • HL95 •HL95K • HT100 • HL100K • HT101 HT130 • HT131 • KM100 • KM110 • KM130 • KM130R • KM90 • SP90 • SP90T



STIHL **R141064**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	113x76

O.E.M. 11291201605 • 11291201607

Adattabile a: MS200



STIHL **R141065**

Altezza mm	Dimensioni mm
45	106x82

O.E.M. 1201653

Adattabile a: MS440 • MS660




STIHL **R140697**

Altezza mm	Diametro mm
7	52

O.E.M. 42121240801 • 41141240801

Adattabile a: FS80



Prefiltro



R141059

STIHL **R141051**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	119x93

O.E.M. 41191201600

Adattabile a: FS160 • FS180 • FS220K • FS220 • FS280K • FS280 • FS290



STIHL **R141052**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	87x78

O.E.M. 41471410300

Adattabile a: FS240 • FS240C • FS240RC • FS260 • FS260C • FS260RC • FS360C • FS410C • FS460C • FS460RC




STIHL **R141053**

Altezza mm	Dimensioni mm
6	60x64/55

O.E.M. 41401242800

Adattabile a: FS38 • FS45 • FS45C • FS45L • FS46 • FS55C FS55 • FS55R • FS55RC • FS55T KM55 • KM55C • KM55R • KM55RC • HL45 • HS45



STIHL **R141054**

Altezza mm	Dimensioni mm
12	64x54/46

O.E.M. 41231240800 • 41231240801

Adattabile a: FS48 • FS52 • FS56 • FS62 • FS66

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



STIHL **R141055**

Altezza mm	Diametro mm
10	57

O.E.M. 41141240800

Adattabile a: FS50 • FS51 • FS60 • FS65



STIHL **R141066**

Altezza mm	Dimensioni mm
16	105x71

O.E.M. 11391201602

Adattabile a: MS171 • MS181 • MS211



STIHL **R141056**

Altezza mm	Diametro mm
44	78x44 (foro)

O.E.M. 11411201604

Adattabile a: MS241C • MS261 • MS261C • MS271 • MS271C • MS291 • MS291C



STIHL **R141069**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	95x82

O.E.M. 11401404401

Adattabile a: MS311 • MS362 • MS391



STIHL **R141070**

Altezza mm	Dimensioni mm
23	106x91

O.E.M. 11251201602

Adattabile a: MS340 • MS360



STIHL **R141062**

Altezza mm	Dimensioni mm
44	120x97

O.E.M. 11351201600

Adattabile a: MS361 • MS341



STIHL **R141063**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	105x78

O.E.M. 11191201628

Adattabile a: MS380



Coperchio per filtro



R140609

STIHL **R140702**

Altezza mm	Dimensioni mm
35	130x87,5

O.E.M. 42031410301A

Adattabile a: Soffiatori

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



STIHL **R140700**

Altezza mm	Diametro mm
-	-

O.E.M. 42211401800

Adattabile a: Troncatori TS460 • TS510 • TS760



Prefiltro



R140704

STIHL **R140696**


Altezza mm	Diametro mm
59	114x51 (foro)

O.E.M. 42211404400

Adattabile a: Troncatori TS460 • TS510 • TS760



Prefiltro



R141058

STIHL **R141060**

Altezza mm	Dimensioni mm
46	150x145

O.E.M. 42381404001 • 4238140441

Adattabile a: TS410 • TS420




STIHL **R141061**

Altezza mm	Dimensioni mm
48	142x103

O.E.M. 42241410300

Adattabile a: TS700 • TS800




SUZUKI **R140773**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	165x92

O.E.M. 810100

Adattabile a: 2 tempi




SUZUKI **R140771**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	165x88

O.E.M. 639380

Adattabile a: 2 tempi dopo 1988



SUZUKI **R140600**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	178x48

O.E.M. 814120

Adattabile a: OHV 4 tempi



TANAKA **R140363**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	68x70

O.E.M. 44601380020

Adattabile a: 440

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




TANAKA **R140365**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	60x25

O.E.M. 4460420120

Adattabile a: 500



Portafiltro completo



R122457

TANAKA **R122481**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	87x73

O.E.M. 4460634620

Adattabile a: Walbro 125 • 72



TANAKA **R140350**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	50x48

O.E.M. 4460637C20

Adattabile a: 300 • 330 • 200 • 265 nuovo



TANAKA **R140364**

Altezza mm	Diametro mm
18	50x33

O.E.M. 4460602W200

Adattabile a: 322 • 262



TANAKA **R141071**

Altezza mm	Dimensioni mm
13	82x17

O.E.M. 44600025200

Adattabile a: AST210 • TBC225 TBC225C • TBC225CS • TBC245PF TBC2500 • TBC2501H • TBC255PF TBC4000 • TBC4001 • TBC4500 TBC4501



TANAKA **R140366**

Altezza mm	Diametro mm
14	68x48

O.E.M. 4460132V20

Adattabile a: TBC265



TANAKA **R140405**

Altezza mm	Dimensioni mm
-	-

O.E.M. 41000731900

Adattabile a: TBC373



TANAKA **R140641**

Altezza mm	Dimensioni mm
24	90x13

O.E.M. 4460652N20

Adattabile a: TBC301 • TBC356

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



TANAKA **R140640**

Altezza mm	Dimensioni mm
7	61x48

O.E.M. 4460174020

Adattabile a: TCS3301



TANAKA **R141072**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	129x96

O.E.M. 4441600520

Adattabile a: TBL7800 • TBL7800R



TANAKA **R140357**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	56x46

O.E.M. 4460650020

Adattabile a: THT210




TECUMSEH **R140512**

Altezza mm	Diametro mm
114	73x28 (foro)

O.E.M. 34700

Adattabile a: HM70A • HM100



TECUMSEH **R140495**

Altezza mm	Diametro mm
170	50

O.E.M. 32796

Adattabile a: TVS75 • TVS90 • TVS105 • TVS120



Prefiltro



R140271

TECUMSEH **R140232**

Altezza mm	Dimensioni mm
19	180x55

O.E.M. 35500 • 23410030 • 23410044

Adattabile a: Premier OHV • Prisma 40 • TVS105 • TVS120 • TVXL



TECUMSEH **R140497**


Altezza mm	Dimensioni mm
22	77x77

O.E.M. 450247

Adattabile a: TVXL840 • TVS840



Prefiltro



R140867

TECUMSEH **R140705**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	133x68

O.E.M. 23410061

Adattabile a: Geotec tutti i tipi

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




TECUMSEH **R140592**


Altezza mm	Dimensioni mm
32	135x58

O.E.M. 234164

Adattabile a: Centura



Prefiltro



R140868

TECUMSEH **R140379**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	95x88

O.E.M. 36046

Adattabile a: VLV • Vector 5 hp • Sinergy 55/40/50 • Scooter • Wolf



TECUMSEH **R140216**

Altezza mm	Dimensioni mm
33	155x37

O.E.M. 23410034 • 23410021

Adattabile a: BV150 • BV172 • BV 1ª serie



TECUMSEH **R140400**

Altezza mm	Diametro mm
37	110

O.E.M. 30804

Adattabile a: 7/8 hp • H40 • H50 H60 • H70



TECUMSEH **R140508**

Altezza mm	Dimensioni mm
38	159x79

O.E.M. 33631

Adattabile a: V40 • AV80 • VM80 VM100 • VH40 • AV60 • 4/8 hp



Coperchio N.



R142110

Coperchio B.



R142111

TECUMSEH **R140215**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	110x49

O.E.M. 23410002

Adattabile a: LAV 35 • LAV153 • LAV40 • LAV172



TECUMSEH **R140220**

Altezza mm	Dimensioni mm
40	145x32

O.E.M. 23410026

Adattabile a: BVS143 • BVS153



TECUMSEH **R140235**

Altezza mm	Dimensioni mm
45	150x35

O.E.M. 23410031 • 23410014 • 2366234147

Adattabile a: Aspera Prisma • Synergy • BV153 • BV173

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



TECUMSEH **R140217**

Altezza mm	Dimensioni mm
49	72x60

O.E.M. 33006

Adattabile a: LAV30 a 50 • TVS75 • TVS90 • TVS105 • TVS120 • TVS150




TECUMSEH **R140206**

Altezza mm	Diametro mm
50	60

O.E.M. 23410021 • 23410010

Adattabile a: BVL198 • HBL153



TECUMSEH **R140502**

Altezza mm	Diametro mm
51	40

O.E.M. 23410008 • 273021

Adattabile a: -



Prefiltro



R140863

TECUMSEH **R140361**

Altezza mm	Dimensioni mm
55	45x71

O.E.M. 36745 • 23410060

Adattabile a: Centura 5,5 • OHV



Prefiltro



R140866

TECUMSEH **R140207**

Altezza mm	Diametro mm
55	90

O.E.M. 311700 • 30727

Adattabile a: LAV40 • LAV50 • HS40 • HS50 • V40 a V80



Prefiltro



R140500

TECUMSEH **R140499**

Altezza mm	Dimensioni mm
57	205x50

O.E.M. 35403

Adattabile a: TVXL195 • TVXL220 12 hp Verticali • OVXL120



TECUMSEH **R140205**

Altezza mm	Dimensioni mm
57	60x80

O.E.M. 23410001 • 29961

Adattabile a: Aspera 2 tempi HTB • HBL • LAV (1ª serie) • LAV25 • LAV40



Prefiltro



R140418

TECUMSEH **R140327**

Altezza mm	Diametro mm
58	111

O.E.M. 31925

Adattabile a: HH80 • HH100 • HH120 • VH80 • VH100

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R141078

TECUMSEH **R140219**

Altezza mm	Diametro mm
58	57x28 (foro)

O.E.M. 23410027 • 23410009 • 23410022

Adattabile a: BH153 • AV125 • BVL198 (1° tipo) • BVLR



TECUMSEH **R140506**

Altezza mm	Diametro mm
60	113

O.E.M. 33268

Adattabile a: HM70 • HM80 • HM100 • H80 • VM80



TECUMSEH **R140218**

Altezza mm	Dimensioni mm
60	130x58

O.E.M. 23410028 • 35850A

Adattabile a: Aspera BVL198 2° Tipo (tipo nuovo)



Prefiltro



R140711

TECUMSEH **R140360**

Altezza mm	Diametro mm
72	44x21 (foro)

O.E.M. 35066 • 23410051

Adattabile a: Centura 40 • Spectra 3,5/4 hp Verticali



TECUMSEH **R140378**

Altezza mm	Dimensioni mm
72	45x70

O.E.M. 36905

Adattabile a: 5,5 hp LGV



Prefiltro



R140432

TECUMSEH **R140385**

Altezza mm	Dimensioni mm
76	185

O.E.M. 36356

Adattabile a: 15 hp OHV



TECUMSEH **R140496**

Altezza mm	Diametro mm
76	50

O.E.M. 32972

Adattabile a: H30 • H35 • TVS90 TVS105 • ECV • TC200 • TC300 ECH90 • LAV4051



Prefiltro



R140862

TECUMSEH **R140501**

Altezza mm	Diametro mm
89	72

O.E.M. 34782

Adattabile a: TVS840 • TVXL105

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



TECUMSEH **R141079**

Altezza mm	Dimensioni mm
31	151x47

O.E.M. 23410047

Adattabile a: Synergy



TECUMSEH **R141073**

Altezza mm	Dimensioni mm
28	180x55

O.E.M. 23410057

Adattabile a: Futura • Futura OHV



TECUMSEH **R141074**

Altezza mm	Diametro mm
109	111x76 (foro)

O.E.M. 32355

Adattabile a: HH80 • HH100 • HH120 • 8/10/12 hp



TECUMSEH **R141075**


Altezza mm	Diametro mm
48	152x119 (foro)

O.E.M. 32008

Adattabile a: OH120 • OH160 • HH100 • HH120 • da 10 a 16 hp



Prefiltro



R141077

TECUMSEH **R141076**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	184x175

O.E.M. 37360

Adattabile a: OV691EA • OV691EP • TVT69 • VTX691



TECUMSEH **R141080**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	40x17

O.E.M. 27140008

Adattabile a: Synergy




TECUMSEH **R141081**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	130x38

O.E.M. 35604

Adattabile a: TVS75 • TVS90



TORO **R140772**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	140x119

O.E.M. 777950

Adattabile a: -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140844

TORO **R140394**

Altezza mm	Diametro mm
187	83

O.E.M. 331300 • 700001122

Adattabile a: Serie B fino a 20 hp



Prefiltro



R140845

TORO **R140585**

Altezza mm	Diametro mm
264	103

O.E.M. 277110

Adattabile a: Serie L Fino a 20 hp




TORO **R140600**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	178x48

O.E.M. 814120

Adattabile a: OHV 4 tempi




TORO **R140773**

Altezza mm	Dimensioni mm
32	165x92

O.E.M. 810100

Adattabile a: 2 tempi



TORO **R140771**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	165x88

O.E.M. 639380

Adattabile a: 2 tempi dopo 1988



TORO **R140767**

Altezza mm	Dimensioni mm
60	172x108

O.E.M. 920956

Adattabile a: ZTR



Prefiltro



R140521

TORO **R140451**

Altezza mm	Diametro mm
75	102x65

O.E.M. 692446

Adattabile a: Intek



TORO **R141082**

Altezza mm	Dimensioni mm
30	-


O.E.M. -

Adattabile a: Con motori Kohler SV470 • SV530 • SV540 • SV590 SV600 • SV610

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Prefiltro



R140376

YAMAHA **R140374**


Altezza mm	Dimensioni mm
21	160x88

O.E.M. JK41445000

Adattabile a: YLM342 • YLM346



Prefiltro



R140377

YAMAHA **R140375**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	195x106

O.E.M. JA91445000

Adattabile a: YLM446 • YLM453 YLM553



Prefiltro



R140550

YANMAR **R140311**

Altezza mm	Diametro mm
46	106

O.E.M. 11425012580

Adattabile a: L40 • L48 • L60 • L70



Prefiltro



R140549

YANMAR **R140310**

Altezza mm	Dimensioni mm
72	141x98

O.E.M. 11465012540

Adattabile a: Motori



Prefiltro



R140844

YANMAR **R140394**

Altezza mm	Diametro mm
187	83

O.E.M. 17102212530 • 7000011221

Adattabile a: -



Prefiltro



R140845

YANMAR **R140585**

Altezza mm	Diametro mm
264	103

O.E.M. 1246412510

Adattabile a: Serie L Fino a 20 hp



ZENOAH **R141085**

Altezza mm	Dimensioni mm
17	78x71

O.E.M. KM0403250

Adattabile a: 2500



ZENOAH **R141083**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	85x75

O.E.M. 285083100

Adattabile a: 3800

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ZENOAH **R141088**

Altezza mm	Dimensioni mm
29	75x54

O.E.M. KM0403580

Adattabile a: 5800



ZENOAH **R141086**

Altezza mm	Dimensioni mm
17	90x87

O.E.M. KM0403620

Adattabile a: 6200



ZENOAH **R141084**

Altezza mm	Dimensioni mm
20	102x84

O.E.M. 281083010

Adattabile a: 4500 • 5200



ZENOAH **R140658**

Altezza mm	Dimensioni mm
22	198x128

O.E.M. 550082171

Adattabile a: 7000 soffiatore



ZENOAH **R140732**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	82x16

O.E.M. Z585082170

Adattabile a: BC2200



ZENOAH **R140644**

Altezza mm	Dimensioni mm
10	62x55

O.E.M. 16028311

Adattabile a: BC2600 • 140 • 1503 • G4KD



ZENOAH **R140733**

Altezza mm	Dimensioni mm
18	90x15

O.E.M. Z141882130

Adattabile a: BC3500



ZENOAH **R140589**

Altezza mm	Dimensioni mm
16	85x68

O.E.M. -

Adattabile a: BK346 • BC534 • BC535 • BK436 • BK3500 • BK4300 • BK3400 • BK4301 • BK3401 • BK4500

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ZENOAH **R140645**

Altezza mm	Dimensioni mm
12	57x56

O.E.M. 160082120

Adattabile a: BM6831 • BC342 DLM • G2KD • G3KD



ZENOAH **R141089**

Altezza mm	Dimensioni mm
22	198x130

O.E.M. T401282310

Adattabile a: EBZ7000 • EBZ8000




ZENOAH **R140438**

Altezza mm	Dimensioni mm
7	67x74

O.E.M. 284183120

Adattabile a: G2500TS • G250TS




ZENOAH **R140439**

Altezza mm	Dimensioni mm
6	45x45

O.E.M. 287083610

Adattabile a: G3100TS • G310TS




ZENOAH **R140426**

Altezza mm	Dimensioni mm
25	88x70

O.E.M. 848H7083F1

Adattabile a: Strato Charged BCZ4500 • BCZ5000 • BKZ4500 BKZ5000



Portafiltro completo



R122457

ZENOAH **R122481**

Altezza mm	Dimensioni mm
15	87x73

O.E.M. 191882120

Adattabile a: G5KF • Zaino • BK531FL • BK5300D4



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Filtri olio

2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ARIENS — R141111



Adattabile a: Trasmissione (25/30 microns)

Ø esterno: 93 mm
Altezza: 97 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 3192800 • 1726454 1719859

BRIGGS & STRATTON — R141112



Adattabile a: 121Q72 • 121S72 121S75 • 121S77 • 12Q972 12S972 • 12S975

Ø esterno: 51,6 mm
Altezza: 59 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 795990

BRIGGS & STRATTON — R141113



Adattabile a:

Ø esterno: 94 mm
Altezza: 97 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 496510

BRIGGS & STRATTON — A03717



Adattabile a: Vanguard 12,5 - 18 Hp (27 microns)

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 90 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 491056

BRIGGS & STRATTON — A03692



Adattabile a: Vanguard Intek

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 52 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 492932 • 492056

BRIGGS & STRATTON — R140480



Adattabile a: Intek 6,5 Hp 122600 • 123600

Ø esterno: 65 mm
Altezza: 60 mm
Filetto: 17,5 mm

O.E.M. 692513 • 70185 499532

GOLDONI — A03733



Adattabile a: 3050DT

Ø esterno: 78,5 mm
Altezza: 119 mm
Filetto: 3/4" - 16 UNF

O.E.M. -

GOLDONI — R141115



Adattabile a: Idea 20 Perkins

Ø esterno: 85 mm
Altezza: 101 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 6340398

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA — R141120



Adattabile a: Generatori

Ø esterno: 66 mm
Altezza: 70 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 15410MM9003

HONDA — R141116



Adattabile a: GX360K1 GCV520 • GCV530 • GXV520 GXV530

Ø esterno: 76,2 mm
Altezza: 79,4 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 15400PFB004 15400PFB014 • 15400PJ7005 15400PJ7015

HONDA — R141117



Adattabile a: GX610 • GX670 GXV340 • GXV610 • GXV670

Ø esterno: 69 mm
Altezza: 85 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 15400ZJ1004

HONDA — R140483



Adattabile a: GX360K1 3813 • 4514

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 83 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 15410MJ0004 15400691023

HONDA — R141121



Adattabile a:

Ø esterno: 80 mm
Altezza: 75,5 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 15400111003

HUSQVARNA — R141122



Adattabile a: HRC7013 HRC7018 • HRC7020

Ø esterno: mm
Altezza: 88,9 mm
Filetto: 3/4" - 16 UNF

O.E.M. 531307394 539102606 • 539102606

HUSQVARNA — R141123



Adattabile a: Tuff Torq Serie K574 • Serie K66 • Proflex 18/20/21/21 II • R216 AWD • R316 T AWD • R316 Ts AWD • R316 TXs AWD R320 AWD • R418 Ts AWD R422 Ts AWD • Rider Pro 18

Ø esterno: 34 mm
Altezza: 83,4 mm

O.E.M. 535402819 586666801

ISEKI — R141124



Adattabile a: Trasmissione

Ø esterno: 95 mm
Altezza: 140 mm
Filetto: 1" 1/8"

O.E.M. 156051527200

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ISEKI — R141125



Adattabile a: Trasmissione

Ø esterno: 83 mm
Altezza: 75 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 366735424000

ISEKI — R141126



Adattabile a: Trasmissione

Ø esterno: 84 mm
Altezza: 120 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 172550922000

ISEKI — R141127



Adattabile a:

Ø esterno: 69 mm
Altezza: 71 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 621324000210

JACOBSEN — R141128



Adattabile a:

Ø esterno: 83 mm
Altezza: 79 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 550556 • 554011

JOHN DEERE — R141130



Adattabile a: Filtro idraulico
X465 • X475 • X485 • X495
X575 • X585 • X595 • X700
X720 • X724 • X728 • X729
X740 • X744 • X748 • X749
647A • 717 • 717E • 737 • 777
797Z-Trak • Z425 • Z445 • Z465

Ø esterno: 93 mm
Altezza: 96 mm
Filetto: 1" 1/16 UNF

O.E.M. AM131054

JOHN DEERE — R141132



Adattabile a: Trasmissione
(10 microns)

Ø esterno: 93 mm
Altezza: 96 mm
Filetto: 1" UNF

O.E.M. AM131053

JOHN DEERE — R141116



Adattabile a:

Ø esterno: 76,2 mm
Altezza: 79,4 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. M801209 • M806418
MIA11714 • TY22045 • TY26276
TY26277

JOHN DEERE — A03717



Adattabile a:

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 90 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. AM101207

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JOHN DEERE — R140483



Adattabile a:

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 83 mm
Filetto: M20X1,5 mm

O.E.M. AM101378

JOHN DEERE — R140517



Adattabile a:

Ø esterno: 73 mm
Altezza: 73 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. KH1205008 • AM125424

JOHN DEERE — R140480



Adattabile a:

Ø esterno: 65 mm
Altezza: 60 mm
Filetto: 17,5 mm

O.E.M. AM39687 • AM34770

JOHN DEERE — R140481



Adattabile a:

Ø esterno: 83 mm
Altezza: 77 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. AM107423 • AM101054

JONSERED — R141123



Adattabile a: FR2215 MA 4x4 FR2216 FA2 4x4 • FR2218 A 4x4 • FR2218 FA 4x4 • FR2218 FA2 4x4 • FR2318 FA 4x4 • FR2318 FA2 4x4 • Tuff Torq K574A

Ø esterno: 34 mm
Altezza: 83,4 mm

O.E.M. 535402819
586666801

KAWASAKI — R141133



Adattabile a:

Ø esterno: 80 mm
Altezza: 107 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 490652001

KAWASAKI — R140480



Adattabile a:

Ø esterno: 65 mm
Altezza: 60 mm
Filetto: 17,5 mm

O.E.M. 490652078
490652071 • 490652057

KAWASAKI — R140481



Adattabile a:

Ø esterno: 83 mm
Altezza: 77 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 490652057

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KOHLER R141116



Adattabile a:

Ø esterno: 76,2 mm
Altezza: 79,4 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 229841 • 252834 GM47465

KOHLER A03717



Adattabile a:

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 90 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 5205002

KOHLER A03692



Adattabile a:

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 52 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 5205002/S

KOHLER R140517



Adattabile a:

Ø esterno: 73 mm
Altezza: 73 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 1205001

KOHLER R140482



Adattabile a:

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 130 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 277233 • K482832382

KUBOTA R141134



Adattabile a: B1550 • B1700 B1750 • B2100 • B2110 • B2400 B2410 • B2710 • B6100 • B6200 B7100 • B7200 • B9200 B2230-HDB • B2530-HDB B3030-HDB

Ø esterno: 85 mm
Altezza: 100 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. HH66036060 HHK2036990 • 6620436160

KUBOTA R141135



Adattabile a: F2000 • F2100W F2100EW • F2100HST • F2400 F2260 • F3060W • G1800 G1900 • G3200 • G4200 G5200H • G6200H

Ø esterno: 82 mm
Altezza: 100 mm
Filetto: 3/4" - 16 UNF

O.E.M. 6602136060

KUBOTA R141136



Adattabile a: Filtro idraulico

Ø esterno: 96,4 mm
Altezza: 130 mm
Filetto: 1" 1/8 - 16 UNF

O.E.M. 3270137950

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KUBOTA R141137



Adattabile a: KH10D • KH1D L175 • L185 • L185DT • L185TP L185FP • L200 • L210 • L225 L225DT • L245 • L245DT L245H • L245HC • L245TP L245FP • L260 • L295 • L295DT L305 • L305DT • D301A

Ø esterno: 77 mm
Altezza: 120 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 7000032431

KUBOTA A03733



Adattabile a: KH14 • KD15 KH15 • D1301BH • M4500 M4500DT • L285DT • L285 D1100 • L345 • L345DT L345W

Ø esterno: 78,5 mm
Altezza: 119 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. -

KUBOTA R141139



Adattabile a: L175 • L185 L225 • L245

Ø esterno: 84 mm
Altezza: 125 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 1521332090

KUBOTA R141140



Adattabile a: L175 • L275 L235 • L260 • L345 • L355 L2250 • L2500 • L2850 • L4000 KH1 • KH10 • KH16W D1100BH • D1402BH • KH11 KH12FD • L3750 • L4150 • KH60 KH66 • KH70 • KH90 • KH101 KH120 • KH151 • L355SS

Ø esterno: 93 mm
Altezza: 110 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 7000032091

KUBOTA R141142



Adattabile a:

Ø esterno: 84 mm
Altezza: 111 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 1542632430

KUBOTA R141144



Adattabile a:

Ø esterno: 97 mm
Altezza: 131 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 1583132430

KUBOTA R141145



Adattabile a:

Ø esterno: 98 mm
Altezza: 102 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 1C02032431

KUBOTA R141146



Adattabile a: Z400 • B1550 B1750HST • B2150HST • B1500 Z500A • B5100 • B5200 B6100HST • B7100HST • D750 Diesel • B6100 • B6200 B7100 • B7200 • B8200HST KH5 • Z6000K1/K2/W3 KH30/31/35 • D850BHW1

Ø esterno: 80 mm
Altezza: 82 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. HH15032094 HH15232432 • 3040137580

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KUBOTA R141121



Adattabile a:

Ø esterno: 80 mm
Altezza: 75,5 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 1524132090

KUBOTA R140483



Adattabile a:

Ø esterno: 80 mm
Altezza: 75,5 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 7000015241
7000074034

KUBOTA R140328



Adattabile a:

Ø esterno: 96 mm
Altezza: 108 mm
Filetto: 17,5 mm

O.E.M. 17321324310 • 2250 2850

KUBOTA R140433



Adattabile a:

Ø esterno: 69 mm
Altezza: 66 mm
Filetto: 18,5 mm

O.E.M. 1585399170 • D722

KUBOTA R141116



Adattabile a:

Ø esterno: 76,2 mm
Altezza: 79,4 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 1585332430
1585332439 • 1585399179
HH15032430

KUBOTA R141127



Adattabile a:

Ø esterno: 69 mm
Altezza: 71 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 1249932430
E719532430

LOMBARDINI A03888



Adattabile a: 15 LD 315

Ø esterno: 16 mm
Altezza: 76 mm

O.E.M. -

LOMBARDINI A03681



Adattabile a: 3LD 450 • 3LD 510 • 3LD 640 • LDA 75 • 80 91 • 96 • 450 • 510

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 74 mm
Filetto: 12,5 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

LOMBARDINI A03520



Adattabile a: LDA 500 • 520 530 • 6LD 360 • 6LD 400 6LD 260

Ø esterno: 25 mm
Altezza: 49 mm

O.E.M. -

LOMBARDINI A03746



Adattabile a: LDW 502 • 602 903

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 58 mm
Filetto: 18,5 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R141121



Adattabile a:

Ø esterno: 80 mm
Altezza: 75,5 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 32414300

MTD R141148



Adattabile a: 4P90HU 4P90JHA • 4P90JU • 4P90JUA 4P90JUB • 4P90MU • 4P90MUA 4P90MUB

Ø esterno: 69 mm
Altezza: 53 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 75111501 • 75112690 95112690

MTD R141111



Adattabile a: Transmission (25/30 microns)

Ø esterno: 93 mm
Altezza: 97 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 7270162 • 7233014 7270162 • 7593605

ROBIN R141120



Adattabile a: Generatori

Ø esterno: 66 mm
Altezza: 70 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 15410MM9003

ROBIN R141127



Adattabile a:

Ø esterno: 69 mm
Altezza: 71 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 2616590100

RUGGERINI A03673



Adattabile a: RF80-81-100-101-109-120-130-140-149 RD80-95-100-101-105-180 RP170-178 • CRD100 • RW140-148-220-270-320

Ø esterno: 55 mm
Altezza: 110 mm
Filetto: M14x1,5 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

SNAPPER — R141132



Adattabile a: Trasmissione (10 microns)

Ø esterno: 93 mm
Altezza: 96 mm
Filetto: 1" UNF

O.E.M. 27164

TECUMSEH — A03692



Adattabile a: Trasmissione (10 microns)

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 52 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 36563 • 36262 • 36961

TECUMSEH — R140481



Adattabile a:

Ø esterno: 83 mm
Altezza: 77 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. 36562

TORO — R141132



Adattabile a: Trasmissione (10 microns)

Ø esterno: 93 mm
Altezza: 96 mm
Filetto: 1" UNF

O.E.M. 678110

TORO — R141150



Adattabile a: Trasmissione (10 microns)

Ø esterno: 76 mm
Altezza: 89 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. E633750 • 229740

TORO — A03717



Adattabile a: Trasmissione (10 microns)

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 90 mm
Filetto: 3/4" UNF

O.E.M. NM10147

YANMAR — R141152



Adattabile a: Gianni ferrari

Ø esterno: 84 mm
Altezza: 72 mm
Filetto: M20X1,5 mm

O.E.M. 11966035150

YANMAR — R141121



Adattabile a:

Ø esterno: 80 mm
Altezza: 75,5 mm
Filetto: M20x1,5 mm

O.E.M. 12445035100

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

YANMAR **R140483**



Adattabile a:

Ø esterno: 78 mm
Altezza: 83 mm
Filetto: M20X1,5 mm

O.E.M. 12915035150

Centralino livello olio — R302466

Adattabile a:
Honda GX160 • GX200 • GX240 • GX270 • GX340 • GX390
Avviatori laterali



O.E.M. 34150ZH7003

Sensore livello olio — R302705

Adattabile a:
Honda GX160 • GX200 • Avviatori laterali



O.E.M. 15510ZE1033

Sensore livello olio — R302821

Adattabile a:
Honda GX240 • GX270 • GX340 • GX390 • Avviatori laterali



O.E.M. 15510ZE2013

Chiave a catena per filtri avvitabili — A03522



Idoneo per tutte le dimensioni di filtro.



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Carburatori a membrana

2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore HDA-160C **50010302A**



Kit riparazione: K22-HDA (Cod. R122358)
Kit membrane: D22-HDA (Cod. R122174)

Carburatore WA-135-1 **R120373**



Kit riparazione: K10-WAT (Cod. R122310)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WB-3-1 **R120511**



Kit riparazione: K10-WB (Cod. R122355)
Kit membrane: D13-WB (Cod. R122359)

Carburatore WB-32-1 **R120270**



Kit riparazione: 325-800 (Cod. R122327)
Kit membrane: D11-WB-32 (Cod. R122326)

Carburatore WB-37-1 **R120519**



Kit riparazione: K10-WB (Cod. R122355)
Kit membrane: D10-WB (Cod. R122480)

Carburatore WGA-10 **018600309**



Kit riparazione: K20-WGA (Cod. R122349)

Carburatore WJ-72A **097000512A**



Kit riparazione: K15-WJ (Cod. R122367)
Kit membrane: D10-WJ (Cod. R122170)

Carburatore WT-97-1 **R120486**



Kit riparazione: K10-WAT (Cod. R122310)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WT-188-1 **R120512**



Kit riparazione: K10-WAT (Cod. R122310)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WT-194-1 **R120199**



Kit riparazione: K10-WAT (Cod. R122310)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WT-286-1 **R120343**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WT-460-1 **R120625**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D20-WAT (Cod. R122338)

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore WT-477A **2318610R**



Kit riparazione: K10-WAT (Cod. R122310)
Kit membrane: D20-WAT (Cod. R122338)

Carburatore WT-494-1 **R120624**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WT-539-1 **R120514**



Kit riparazione: K10-WAT (Cod. R122310)
Kit membrane: D20-WAT (Cod. R122338)

Carburatore WT-562 **50050260**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D20-WAT (Cod. R122338)

Carburatore WT-589-1 **R120642**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WT-616-1 **R120597**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D10-WAT (Cod. R122164)

Carburatore WT-761-1 **R120590**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D20-WAT (Cod. R122338)

Carburatore WT-856-1 **R120626**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D20-WAT (Cod. R122338)

Carburatore WT-863-1 **R120627**



Kit riparazione: K20-WAT (Cod. R122314)
Kit membrane: D20-WAT (Cod. R122338)

Carburatore WYB-14-1 **R120630**



Kit riparazione: K10-WYB (Cod. R123142)

Carburatore WYJ-283 **R120585**



Kit riparazione: K20-WYJ (Cod. R122342)
Kit membrane: D20-WYJ (Cod. R122344)

Carburatore WYK-190 **R120643**



Kit riparazione: K13-WYK (Cod. R123149)

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore WYL-133-1 **R120601**



Kit riparazione: K20-WYL (Cod. R122333)
Kit membrane: D11-WYL (Cod. R122336)

Carburatore HS-260A **R120446**

Tillotson



Kit riparazione: RK-23HS (Cod. R121211)
Kit membrane: DG-5HS/T (Cod. R121205)

Carburatore C1M-K37D **R120644**

ZAMA



Kit membrane: GND-31 (Cod. R126355)

Carburatore C1M-K49C **R120646**

ZAMA



Kit riparazione: RB-44 (Cod. R126492)
Kit membrane: GND-31 (Cod. R126355)

Carburatore C1Q-E3 **2318520R**


ZAMA



Kit riparazione: RB-47 (Cod. R126325)
Kit membrane: GND-18 (Cod. R126359)

Carburatore C1U-K42B **R120645**

ZAMA



Kit riparazione: RB-59 (Cod. R126500)
Kit membrane: GND-38 (Cod. R126603)

ALPINA **R120585**

Adattabile a: Star 22 • Star 31



WYJ-283

O.E.M. 4353100

ALPINA **R120584**

Adattabile a: Star 45 • Star 55



WYK-174

O.E.M. 4353290

ALPINA **R120590**

Adattabile a: Star 45 • Star 55



WT-761-1

O.E.M. 123054014

CINA **R120640**

Adattabile a: Motosega 5500 • 5800



O.E.M. -

CINA **R120641**


Adattabile a: Tosasiepi



O.E.M. -

ECHO **R120642**

Adattabile a: CS3000 • CS300 • CS301
CS341



WT-589-1

O.E.M. 21000232

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ECHO **R120626**

Adattabile a: G500



WT-856-1

O.E.M. Z288081001

ECHO **R120645**

Adattabile a: PB2100



C1U-K42B

O.E.M. -

ECHO **R120643**

Adattabile a: PB260



WYK-190

O.E.M. Z288081001

ECHO **R120644**

Adattabile a: PB4600



C1M-K37D

O.E.M. -

ECHO **R120646**

Adattabile a: PB602 • PB603 • PB610
PB611



C1M-K49C

O.E.M. -

EFCO **2318610R**

Adattabile a: 131 • 132



WT-477A

EFCO **50050260**

Adattabile a: 136 • 140



WT-562

EFCO **R120624**

Adattabile a: 138 • 141 • 142 • 146 • 151



WT-494

O.E.M. 094100179

EFCO **50010302A**

Adattabile a: 156 • 162 • 165HD



HDA-160C

EFCO **097000512A**

Adattabile a: 170 • 171



WJ-72A

EFCO **018600309**

Adattabile a: 199



WGA-10

EFCO **R120625**

Adattabile a: 8300 • 8350 • 8355 • 8400
8405 • Stark 40



WT-460B

O.E.M. 2318690R

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **2318520R**

Adattabile a: TS330



ZAMA

C1Q-E3

HONDA **R120722**

Adattabile a: GX22 • GX31



O.E.M. 16100ZM3803 • 16100ZM5803

HONDA **R120723**

Adattabile a: GX25



O.E.M. 16100Z0H825

HONDA **R120601**

Adattabile a: GX31



WYL-133-1

O.E.M. 16100ZM58250M2

HONDA **R120630**

Adattabile a: GX35



WYB-14-1

O.E.M. 16100ZOZA8120M2

HUSQVARNA **R120395**

Adattabile a: 40 • 45



C1Q-EL1

ZAMA

O.E.M. -

HUSQVARNA **R120649**

Adattabile a: 51 • 55



O.E.M. 503316751

HUSQVARNA **R120647**

Adattabile a: 137 • 142



O.E.M. 503071987

HUSQVARNA **R120650**

Adattabile a: 235 • 236 • 240



O.E.M. 574719402

HUSQVARNA **R120446**

Adattabile a: 268 • 272 • H-268XPS



HS-260A

Tillotson

O.E.M. -

HUSQVARNA **R120592**

Adattabile a: 340 • 345 • 346XP • 350 • 351



HDA-195-1

O.E.M. 503281812

HUSQVARNA **R120648**

Adattabile a: 340 • 345 • 346XP • 350 • 351



O.E.M. 503281812

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R120651

Adattabile a: 435 • 440E



O.E.M. 506450501

HUSQVARNA R120602

Adattabile a: H51 • H55



C1Q-EL6

O.E.M. -

HUSQVARNA R120591

Adattabile a: P954



HDA-190-1

O.E.M. 503281809

HUSQVARNA R120593

Adattabile a: P954



WT-53-1

O.E.M. 503281319

JONSERED R120395

Adattabile a: 2041 • 2045 • 2050



C1Q-EL1

O.E.M. -

KAWASAKI R120512

Adattabile a: TG24 DX



WT-188-1

O.E.M. 150032112

KAWASAKI R120652

Adattabile a: TH23



O.E.M. -

KAWASAKI R120653

Adattabile a: TH48



O.E.M. -

KAWASAKI R120654

Adattabile a: TJ27E



O.E.M. 150042106

KAWASAKI R120530

Adattabile a: TJ45



O.E.M. 150042050

KAWASAKI R120655

Adattabile a: TJ53E



O.E.M. -

MCCULLOCH R120597

Adattabile a: 540



WT-616-1

O.E.M. 503281504

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MITSUBISHI **R120593**

Adattabile a: T70



WT-53-1

O.E.M. KK21014AA

MITSUBISHI **R120656**

Adattabile a: TL23 • TL26



O.E.M. -

MITSUBISHI **R120657**

Adattabile a: TL33



O.E.M. -

MITSUBISHI **R120658**

Adattabile a: TL43 • TL52



O.E.M. -

OLEO-MAC **R120625**

Adattabile a: 433 • 435 • 440 • 727 • 730 733 • 735 • 740 • Sparta 40



WT-460B

O.E.M. 2318690R

OLEO-MAC **2318610R**

Adattabile a: 931 • 932



WT-477A

OLEO-MAC **50050260**

Adattabile a: 936 • 940



WT-562

OLEO-MAC **R120624**

Adattabile a: 938 • 941 • 942 • 946 • 951



WT-494

O.E.M. 094100179

OLEO-MAC **50010302A**

Adattabile a: 956 • 962 • 965HD



HDA-160C

OLEO-MAC **097000512A**

Adattabile a: 970 • 971



WJ-72A

OLEO-MAC **018600309**

Adattabile a: 999F • 999TTA



WGA-10

OLEO-MAC **2318520R**

Adattabile a: TS33



C1Q-E3

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

SHINDAIWA R120373

Adattabile a: F20



WA-135-1

O.E.M. 7003081001

SHINDAIWA R120374

Adattabile a: F21



WY-24-1

O.E.M. 7009781002

SHINDAIWA R120600

Adattabile a: S230



WYL-126-1

O.E.M. -

STIHL R120659

Adattabile a: 017 • 018 • MS170 • MS180



O.E.M. 11301200601

STIHL R120343

Adattabile a: 021 • 023 • 025 • MS210 MS230 • MS250



WT-286-1

O.E.M. 11231200615

STIHL R120199

Adattabile a: 024 • 026



WT-194-1

O.E.M. 11211200606

STIHL R120660

Adattabile a: 029 • 039 • MS290 • MS390



O.E.M. 11271200650

STIHL R120661

Adattabile a: 036 • MS360



O.E.M. 11251200651

STIHL R120672

Adattabile a: BR340 • BR380 • BR420



O.E.M. 11251200651

STIHL R120669

Adattabile a: FS120 • FS200 • FS250 • FS350 • FS450 • FS480



O.E.M. -

STIHL R120666

Adattabile a: FS220 • FS280



O.E.M. -

STIHL R120662

Adattabile a: FS400 • FS450 • FS480 • SP400



O.E.M. 41281200651

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R120663**

Adattabile a: MS200 • MS200T



O.E.M. 11291200653

STIHL **R120667**

Adattabile a: MS311 • MS362 • MS391



O.E.M. -

STIHL **R120664**

Adattabile a: MS341 • MS361



O.E.M. 11351200601

STIHL **R120665**

Adattabile a: MS380



O.E.M. -

STIHL **R120668**

Adattabile a: MS381



O.E.M. -

STIHL **R120671**

Adattabile a: MS440 • MS460



O.E.M. -

STIHL **R120670**

Adattabile a: MS650 • MS660



O.E.M. -



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Carburatori a vaschetta

2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ACME A01023

Adattabile a: A220B



Tipo carburatore: FHC20.16A
N° regolazione: 7449

ARKOS R400001

Adattabile a: S50



Tipo carburatore: SHA14.12L
N° regolazione: 2249

BRIGGS & STRATTON R120701

Adattabile a: 112200 • 112202 • 112212 112231 • 112232



O.E.M. 498298 • 495951

BRIGGS & STRATTON R120702

Adattabile a: 124L02 • 124L05 • 124L07 124T02



O.E.M. 794304 • 796707 • 799866

BRIGGS & STRATTON R120703

Adattabile a: 127700 • 127800 • 128700 128800 • 121K00



O.E.M. 497586 • 499059

BRIGGS & STRATTON R120704

Adattabile a: 170401 • 190412 • 195422 390323 • 394228



O.E.M. 170401 • 190412 • 195422 • 390323 394228

BRIGGS & STRATTON R120705

Adattabile a: 185432 • 185437



O.E.M. 715668

BRIGGS & STRATTON R120706

Adattabile a: Classic • Sprint • Quattro



O.E.M. 498809 • 795469

BRIGGS & STRATTON R120708

Adattabile a: Intek OHV 6 Hp • Con primer



O.E.M. 790120 • 694202 • 693909 • 499974

BRIGGS & STRATTON R120710

Adattabile a: OHV AVS 13,5 Hp



O.E.M. 590399

BRIGGS & STRATTON R120711

Adattabile a: OHV AVS 17,5 Hp



O.E.M. 591731 • 590400 • 796078

BRIGGS & STRATTON R120712

Adattabile a: OHV Serie 500 • Con primer



O.E.M. 591160

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON R120714

Adattabile a: Quantum Power • Con primer



O.E.M. 498170 • 799868

BRIGGS & STRATTON R120715

Adattabile a: Quantum Power dal 2007 in poi



O.E.M. 790845 • 799871

BRIGGS & STRATTON R154013

Carburatore con serbatoio adattabile a: Sprint • Classic • Quattro



Serbatoio di ricambio: R154012

O.E.M. 494406 • 498809

BRIGGS & STRATTON R120716

Adattabile a: Serie 28 • Valvole laterali



O.E.M. 799728 • 498027

BRIGGS & STRATTON R120717

Adattabile a: Serie 310000



O.E.M. 794572 • 793224

BRIGGS & STRATTON R120700

Adattabile a:



O.E.M. 694941 • 699831

CIFARELLI A01015

Adattabile a: C7 • Atomizzatore L80A



Tipo carburatore: FHCD20.16F
N° regolazione: 7438

CM MOTORI A01004

Adattabile a: CM46 (Primo tipo) completo di filtro aria



Tipo carburatore: SHA14.12L
N° regolazione: 1719

CM MOTORI A01005

Adattabile a: CM 80 • CM90



Tipo carburatore: SHA14.14L
N° regolazione: 1732

COTIEMME A01025

Adattabile a: CA148P • LP180L • LP180P CA180L • CA180P



Tipo carburatore: FHCD20.16
N° regolazione: 7378

HONDA R120606

Adattabile a: G100



O.E.M. -

HONDA R120605

Adattabile a: G150



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R120554**

Adattabile a: G200



O.E.M. 16100883T71

HONDA **R120718**

Adattabile a: G300



O.E.M. -

HONDA **R120719**

Adattabile a: GCV120



O.E.M. -

HONDA **R120555**

Adattabile a: GCV135 - GCV160



O.E.M. 16100ZM0804

HONDA **R120721**

Adattabile a: GX100



O.E.M. 16100Z4E003 • 16100Z60W02

HONDA **R120556**

Adattabile a: GX110



O.E.M. 16100ZE0812

HONDA **R120557**

Adattabile a: GX120



O.E.M. 16100ZK7W00

HONDA **R120558**

Adattabile a: GX135



O.E.M. -

HONDA **R120559**

Adattabile a: GX140



O.E.M. 16100ZE1844

HONDA **R120560**

Adattabile a: GX150



O.E.M. -

HONDA **R120561**

Adattabile a: GX160



O.E.M. 16100ZH8W61 • 16100ZH8810

HONDA **R120562**

Adattabile a: GX200



O.E.M. 16100ZL0W51

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R120607**

Adattabile a: GX200 Motogeneratori



O.E.M. -

HONDA **R120722**

Adattabile a: GX22 • GX31



O.E.M. 16100ZM3803 • 16100ZM5803

HONDA **R120723**

Adattabile a: GX25



O.E.M. 16100Z0H825

HONDA **R120630**

Adattabile a: GX25 • GX35



WYB-14-1

O.E.M. 16100Z0H812 • 16100ZOZ0140

HONDA **R120563**

Adattabile a: GX240



O.E.M. 16100ZE2F01

HONDA **R120564**

Adattabile a: GX270



O.E.M. 16100ZH9821

HONDA **R120566**

Adattabile a: GX340



O.E.M. 16100ZE3014

HONDA **R120567**

Adattabile a: GX370



O.E.M. -

HONDA **R120568**

Adattabile a: GX390



O.E.M. 16100ZF6W30

HONDA **R120724**

Adattabile a: GXH50



O.E.M. 16100ZM7G17

HONDA **R120569**

Adattabile a: GXV120



O.E.M. 16100ZE6055

HONDA **R120570**

Adattabile a: GXV140



O.E.M. 16100ZG9801

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA R120571

Adattabile a: GXV160



O.E.M. 16100ZE7W11

INTERMOTOR A01012

Adattabile a: Beta B90 • B97 • B110 • B117 B140 • B147



Tipo carburatore: FHCD20.16
N° regolazione: 7386

MINARELLI A01006

Adattabile a: I50



Tipo carburatore: SHA14.12L
N° regolazione: 2056

MINARELLI A01007

Adattabile a: I80 • Benassi



Tipo carburatore: SHA14.12P
N° regolazione: 2030

MINARELLI A01022

Adattabile a: I90 • I125



Tipo carburatore: FHCD20.13
N° regolazione: 7354

MINARELLI A01009


Adattabile a: I90/3 Motozappatrice



Tipo carburatore: FHCD20.16
N° regolazione: 7396

MINARELLI A01008


Adattabile a: I125 • I190



Tipo carburatore: FHCD20.16
N° regolazione: 7376

MORINI A01013

Adattabile a: CZ7 • C100



Tipo carburatore: FHCD20.16
N° regolazione: 7358

OLEO-MAC R400001

Adattabile a: SA30 Motopompa • Arkos 550



Tipo carburatore: SHA14.12L
N° regolazione: 2249

RATO R120562

Adattabile a: SR210



O.E.M. -

RATO R120564

Adattabile a: SR270



O.E.M. -

TECUMSEH R120725

Adattabile a: H30 • H35 • H50 • H60 • HH60



O.E.M. 632230 • 632272

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TECUMSEH R120727

Adattabile a: HM70 • HM80 • HMSK80 • HMSK90



O.E.M. 632334 • 632334A • 640349 • 640052 640054

TECUMSEH R120728

Adattabile a: HM80 • HM100



O.E.M. 640023 • 640051 • 640140 • 1640152 640152A

TECUMSEH R120730

Adattabile a: HS40 • HSK50 • HSSK50 HS50 • LH1955A



O.E.M. 640084 • 640084A • 640084B 640100A • 632107 • 632107A

TECUMSEH R120731

Adattabile a: HS40 • HSSK40



O.E.M. 632113 • 632113A

TECUMSEH R120732

Adattabile a: LEV100 • LEV105 • LEV120 LV195EA • LV195XA • LV120-361564B



O.E.M. 640271 • 640303 • 640350

TECUMSEH R120733

Adattabile a: OH195 • OH195EA• OH195EP OH195XA • OH195XP



O.E.M. 640060A • 640222A • 640305 640306A • 640340 • 640346

TECUMSEH R120734

Adattabile a: OHH45 • OHH50



O.E.M. 640017 • 640017A • 640017B

TECUMSEH R120735

Adattabile a: OHH50 • OHH55 • OHH60 OHH65



O.E.M. 640004 • 640014 • 640025 640025A • 640025B • 640304

TECUMSEH R120736

Adattabile a: OHV110 • OHV125 • OHV130 OHV135 • OHV358EA



O.E.M. 640065A / S-60795

TECUMSEH R120737

Adattabile a: OV490 • HV140 • OHV170 OHV175 • OHV180



O.E.M. 640330A

TECUMSEH R120738

Adattabile a: Vantage • Prisma • ELV • TVS90 TVS100 • ECV100 • TVS120 • TVS105 TVS115 • TVXL90 • TNT120 • LAV35 TVXL115 • TVS75 • TVX105 • LAV30 • LAV50 LAV40



O.E.M. 632795A

ZANETTI A01027

Adattabile a: B120 Imar D90 Motozappa MAB • Barbieri



Tipo carburatore: FHCD20.16
N° regolazione: 7416



Ricambi motore 2 e 4 tempi


Kit ricambi per carburatori Walbro®

2


FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K1-AT	**R122534**
Membrane e guarnizioni	D1-AT	**R122533**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-HD	**R122335**
Membrane e guarnizioni	D10-HD	**R122339**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-HD	**R123154**
Membrane e guarnizioni	D20-HD	**R123170**
Membrane e guarnizioni	D10-HD	**R122339**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K12-HDA	**R122341**
Membrane e guarnizioni	D11-HDA	**R122343**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-HDA	**R122318**
Membrane e guarnizioni	D22-HDA	**R122174**
Membrane e guarnizioni	D11-HDA	**R122343**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K21-HDA	**R123156**
Membrane e guarnizioni	D20-HDA	**R123201**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K22-HDA	**R122358**
Membrane e guarnizioni	D22-HDA	**R122174**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K23-HDA	**R123160**
Membrane e guarnizioni	D22-HDA	**R122174**
Membrane e guarnizioni	D20-HDA	**R123201**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K24-HDA	**R123162**
Membrane e guarnizioni	D24-HDA	**R123171**
Membrane e guarnizioni	D22-HDA	**R122174**
Membrane e guarnizioni	D20-HDA	**R123201**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-HDB	**R122319**
Membrane e guarnizioni	D10-HDB	**R122175**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-HDC	**R122309**
Membrane e guarnizioni	D10-HDC	**R122161**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-SDC	**R122308**
Membrane e guarnizioni	D10-SDC	**R122160**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WAT	**R122310**
Membrane e guarnizioni	D20-WAT	**R122338**
Membrane e guarnizioni	D10-WAT	**R122164**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-WAT	**R122314**
Membrane e guarnizioni	D20-WAT	**R122338**
Membrane e guarnizioni	D10-WAT	**R122164**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K22-WAT	**R122366**
Membrane e guarnizioni	D10-WAT	**R122164**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K23-WAT	**R123161**
Membrane e guarnizioni	D23-WAT	**R123173**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K24-WAT	**R123163**
Membrane e guarnizioni	D22-WAT	**R123182**
Membrane e guarnizioni	D20-WAT	**R122338**
Membrane e guarnizioni	D10-WAT	**R122164**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K26-WAT	**R123165**
Membrane e guarnizioni	D26-WAT	**R123180**
Membrane e guarnizioni	D20-WAT	**R122338**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K27-WAT	**R122520**
Membrane e guarnizioni	D28-WAT	**R122530**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	325-800	**R122327**
Membrane e guarnizioni	D11-WB-32	**R122326**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WB	**R122355**
Membrane e guarnizioni	D10-WB	**R122480**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K12-WB	**R123146**
Membrane e guarnizioni	D12-WB	**R123169**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K12-WG	**R122347**
Membrane e guarnizioni	D12-WG	**R122348**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-WGA	**R122349**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WJ	**R122320**
Membrane e guarnizioni	D10-WJ	**R122170**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K15-WJ	**R122367**
Membrane e guarnizioni	D10-WJ	**R122170**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WS	**R122313**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WTA	**R122521**
Membrane e guarnizioni	D10-WTA	**R122361**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-WTA	**R122364**
Membrane e guarnizioni	D10-WTA	**R122361**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WTE	**R122486**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K1-WTEA	**R122522**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K2-WTEA	**R122523**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WY	**R122321**
Membrane e guarnizioni	D10-WY	**R122171**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-WYA	**R123155**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K21-WYA	**R122524**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WYB	**R123142**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-WYJ	**R122342**
Membrane e guarnizioni	D20-WYJ	**R122344**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K13-WYK	**R123149**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K23-WYK	**R122525**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-WYL	**R122333**
Membrane e guarnizioni	D11-WYL	**R122336**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K20-WYMP	**R122365**
Membrane e guarnizioni	D20-WYMP	**R122363**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-WZ	**R122317**
Membrane e guarnizioni	D10-WZ	**R122173**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Per motori **Tecumseh**

Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K1-LMEG	**R123151**



Per motori **Kawasaki**

Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K1-LMF	**R123152**




Per motori **Tecumseh**

Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K2-LMEG	**R123166**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K10-LMK	**R123141**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K1-WHG	**R123153**



Per motori **Lawn Boy**

Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	K11-LMR	**R123145**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana pompante R122368



Per carburatori: HD • HDA • HDB
O.E.M. 951198

Membrana pompante R122369



Per carburatori: HDA
O.E.M. 951338

Membrana pompante R122370



Per carburatori: HDA
O.E.M. 951348

Membrana pompante R122138



Per carburatori: HDC
O.E.M. 95358

Membrana pompante R122151



Per carburatori: SDC
O.E.M. 95218

Membrana pompante R122371



Per carburatori: SDC
O.E.M. 95258

Membrana pompante R122372



Per carburatori: WA • WT • WAT
O.E.M. 951308

Membrana pompante R122108



Per carburatori: WA
O.E.M. 95568

Membrana pompante R122373



Per carburatori: WA
O.E.M. 95838

Membrana pompante R122220



Per carburatori: WB
O.E.M. 95658

Membrana pompante R122328



Per carburatori: WB
O.E.M. 951368

Membrana pompante R122375



Per carburatori: WG • WGA • WJ
O.E.M. 951278

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana pompante R122376



Per carburatori: WG • WGA • WJ
O.E.M. 951208

Membrana pompante R122124



Per carburatori: WS
O.E.M. 95718

Membrana pompante R122354



Per carburatori: WA • WT • WTA
O.E.M. 951188

Membrana pompante R122377



Per carburatori: WT • WTA
O.E.M. 951228

Membrana pompante R122378



Per carburatori: WY • WYP • WYL
O.E.M. 95998

Membrana pompante R122379



Per carburatori: WY • WYP • WYL
O.E.M. 951008

Membrana pompante R122380



Per carburatori: WYK
O.E.M. 951248

Membrana pompante R122381



Per carburatori: WYM
O.E.M. 951178

Membrana pompante R122382




Per carburatori: WZ
O.E.M. 95888

Guarnizione membrana pompante R122383



Per carburatori: HD • HDA • HDB
O.E.M. 921938

Guarnizione membrana pompante R122136



Per carburatori: HDC
O.E.M. 921068

Guarnizione membrana pompante R122149



Per carburatori: SDC • Spessore 0,7 mm
O.E.M. 9293

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizione membrana pompante **R122104**



Per carburatori: WA
O.E.M. 921428

Guarnizione membrana pompante **R122217**



Per carburatori: WB
O.E.M. 921498

Guarnizione membrana pompante **R122384**



Per carburatori: WG • WGA • WJ
O.E.M. 922938

Guarnizione membrana pompante **R122123**



Per carburatori: WS
O.E.M. 922028

Guarnizione membrana pompante **R122385**



Per carburatori: WT • WTA
O.E.M. 922258

Guarnizione membrana pompante **R122386**



Per carburatori: WT • WTA
O.E.M. 922288

Guarnizione membrana pompante **R122387**



Per carburatori: WT • WTA
O.E.M. 923578

Guarnizione membrana pompante **R122388**



Per carburatori: WY • WYJ • WJL • YP
O.E.M. 922578

Guarnizione membrana pompante **R122532**



Per carburatori: WY • WYJ • WJL • YP
O.E.M. 924158

Guarnizione membrana pompante **R122390**



Per carburatori: WYK
O.E.M. 923338

Guarnizione membrana pompante **R122391**



Per carburatori: WYK
O.E.M. 923348

Guarnizione membrana pompante **R122392**



Per carburatori: WYM
O.E.M. 923168

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizione membrana pompante — R122394



Per carburatori: WZ
O.E.M. 922508

Membrana a spillo — R122395




Per carburatori: HD
O.E.M. 955618

Membrana a spillo — R122396



Per carburatori: HDA
O.E.M. 955528

Membrana a spillo — R122109



H perno: 2 mm

Per carburatori: WA • WT • WTA • WYJ WYK • WYL • WYM • WYP • WZ
O.E.M. 955269

Membrana a spillo — R122397



H perno: 2 mm

Per carburatori: WA • WT • WTA • WYJ WYK • WYL • WYM • WYP • WZ
O.E.M. 955758

Membrana a spillo — R122152



H perno: 2,5 mm

Per carburatori: SDC • WB
O.E.M. 955158

Membrana a spillo — R122139



H perno: 0,5 mm

Per carburatori: HDB • HDC
O.E.M. 955208

Membrana a spillo — R122125



H perno: 2,5 mm

Per carburatori: WGA • WJ
O.E.M. 955378

Membrana a spillo — R122331



H perno: 1,5 mm

Per carburatori: WS perno cilindrico
O.E.M. 955468

Membrana a spillo — R122399



H perno: 1,0 mm


Per carburatori: WG
O.E.M. 955698

Guarnizione membrana a spillo — R122400



Per carburatori: HD • HDA
O.E.M. 922188


Guarnizione membrana a spillo — R122121



Per carburatori: HDB • HDC • WB • WG WGA • WJ • WS • SDC
O.E.M. 92948

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizione membrana a spillo — R122107




Per carburatori: WA • WT • WTA • WY WYJ • WYM • WYP • WZ
O.E.M. 921468

Guarnizione membrana a spillo — R122401




Per carburatori: WA • WT • WTA • WY WYJ • WYM • WYP • WZ
O.E.M. 922148

Guarnizione membrana a spillo — R122402




Per carburatori: WA • WT • WTA • WY WYJ • WYM • WYP • WZ
O.E.M. 922518

Guarnizione membrana a spillo — R122404



Per carburatori: WA • WT • WTA • WY WYJ • WYM • WYP • WZ
O.E.M. 923868

Guarnizione membrana a spillo — R122405



Per carburatori: WYA
O.E.M. 923598

Guarnizione membrana a spillo — R122406



Per carburatori: WYK
O.E.M. 923358

Guarnizione per circuiti interni — R122407



Per carburatori: HDA
O.E.M. 922208

Guarnizione per circuiti interni — R122408



Per carburatori: HDA
O.E.M. 922228

Guarnizione per circuiti interni — R122409



Per carburatori: HDB
O.E.M. 921948

Guarnizione per circuiti interni — R122410



Per carburatori: HDB
O.E.M. 922058

Guarnizione per circuiti interni — R122411



Per carburatori: HDC
O.E.M. 922088

Guarnizione per circuiti interni — R122137



Per carburatori: HDC
O.E.M. 921988

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizione per circuiti interni **R122412**



Per carburatori: SDC
O.E.M. 921368

Guarnizione per circuiti interni **R122413**



Per carburatori: WAT
O.E.M. 923188

Guarnizione per circuiti interni **R122105**



Per carburatori: WAT
O.E.M. 921708

Guarnizione per circuiti interni **R122106**



Per carburatori: WA • WAT
O.E.M. 922068

Guarnizione per circuiti interni **R122218**



Per carburatori: WB
O.E.M. 921858

Guarnizione per circuiti interni **R122414**



Per carburatori: WB
O.E.M. 921488

Guarnizione per circuiti interni **R122415**



Per carburatori: WS
O.E.M. 922448

Guarnizione per circuiti interni **R122122**



Per carburatori: WS
O.E.M. 921788

Guarnizione per circuiti interni **R122416**



Per carburatori: WS
O.E.M. 922168

Guarnizione speciale **R122418**



Per carburatori: WAT
O.E.M. 95578

Guarnizione speciale **R122219**



Per carburatori: WB
O.E.M. 95648

Guarnizione speciale **R122423**



Per carburatori: WZ
O.E.M. 923278

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizione speciale **R122420**



Per carburatori: WZ
O.E.M. 951258

Guarnizione speciale **R122421**



Per carburatori: WZ
O.E.M. 952428

Guarnizione speciale **R122422**



Per carburatori: WZ
O.E.M. 952558

Filtro aria per carburatore Walbro **R140371**



Per carburatori: Serie WZ
O.E.M. 983818

Molla sostegno filtro aria Walbro **R140372**



Per filtro R140371

Per carburatori: Serie WZ
O.E.M. 12550

Coperchio Walbro per filtro aria **R140515**



Per filtro R140371

Per carburatori: Serie WZ
O.E.M. 21419

Fermafilo girevole con seeger **R125179**



O.E.M. 52552

Filtro aria Walbro **R122481**



Per portafiltro R122457

O.E.M. 125721

Filtro aria Walbro **R122457**



Filtro aria R122481

O.E.M. CAA971

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valvola acceleratore adattabile a: R126546

Blue Bird M27 • ZM27 • K24-28-30



Per carburatori: WYK41 • WYK57
O.E.M. 34712

Valvola acceleratore adattabile a: R126547

Blue Bird ZM34-41-47-54 • M34-41-47-54-69



Per carburatori: WYK42 • WYK58
O.E.M. 34695

Valvola acceleratore adattabile a: R126554

Oleo-Mac 720 • 722 • 726
Efco 200 • 260 • 261A • 8220 • 8260



Per carburatori: WYK26A • WYJ72
O.E.M. 34584

Valvola acceleratore adattabile a: R126555

Oleo-Mac 725
Efco 8250 • 8535



Per carburatori: WYK125 • WYK146
O.E.M. 34771

Valvola acceleratore adattabile a: R126548

Honda GX22 • GX31



Per carburatori: WYL135
O.E.M. 34751

Valvola acceleratore adattabile a: R126551

McCulloch Elite 3000-4000



Per carburatori: WYJ183A
O.E.M. 34849

Valvola acceleratore adattabile a: R126552

Kawasaki Motori TH26 • TH34
Mitsubishi TL20-23-26-33



Per carburatori: WYK21B • WYK32B WYJ57A
O.E.M. 34647

Valvola acceleratore adattabile a: R126553

Mitsubishi TL43-52
Zenoah BC2601 • BK5300DL



Per carburatori: WYK28B • WYK29B WYJ57A
O.E.M. 34760

Valvola acceleratore adattabile a: R126560

Zenoah BC3400 • BC3401



Per carburatori: WYK94
O.E.M. 34776

Valvola acceleratore adattabile a: R126561

Zenoah BC435DLM



Per carburatori: WYK33 • WYK321
O.E.M. 34597

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spillo




Per carburatori	O.E.M.	Codice
HDA • HDB • HDC • SDC • WA WB • WGA • WJ • WS • WTA (Lungo - 16 mm)	8275	**R122103**
HD • WG • WT • WY • WYA • WYJ WYK • WYL • WYM • WYP • WZ (Corto - 9,5 mm)	82827	**R122424**

Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HD • HDA	166618	**R122425**
HDB • SDC • WB • WG • WGA • WS	166558	**R122426**
WA • WJ • WT • WTA • WY • WYA WYJ • WYK • WYL • WYM • WYP • WZ	166488	**R122427**

Molla Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HD • HDA • HDB	982708	**R122428**
HDC • WA • WYP • WZ	98189	**R122142**
SDC	98161	**R122155**
WB • WGA	98192	**R122223**
WG • WS	98320	**R122131**
WJ	98162	**R122130**
WT	983878	**R122429**
WTA • WYL	983047	**R122430**
WY • WYM	983508	**R122431**
WYA	9831607	**R122432**
WYJ • WYK	983007	**R122433**

Perno Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HD • HDA • WA • WT • WTA • WY WYA • WYJ • WYK • WYL • WYM WYP • WZ	144778	**R122434**
HDB • SDC • WB • WG • WGA • WJ WS	14460	**R122132**

Vite perno Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HDB • HDC	922667	**R122436**
SDC • WA • WB • WG • WGA • WJ WS • WT • WTA • HD • HDA	96156	**R122111**
WYA • WYJ • WYK • WYL	964247	**R122439**

Filtrino mix **R122143**



Ø: 9 mm

Per carburatori: HD • HDA • HDB • HDC • SDC • WA • WB WG • WGA • WJ • WT • WTA • WY • WYA • WYJ • WYK • WYL WYM • WYP • WZ
O.E.M. 14070

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valvola non ritorno primer — R122442



Ø: 10,2 mm

Per carburatori: WY • WYJ • WYK • WYL • WYP • WT • WTA
O.E.M. 176641

Tappi di espansione




Per carburatori	Misure	O.E.M.	Codice
WGA	Ø 7 mm	881218	**R122443**
WS	Ø 4 mm	881318	**R122444**
WT • HDA • HDB SDC • WA	Ø 6,40 mm	881368	**R122445**
WY	Ø 7,90 mm	88548	**R122446**
WYJ	Ø 11,12 mm	88558	**R122447**
WYL	Ø 14,30 mm	88978	**R122448**

Kit molla vite minimo



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HD	964487	**R122449**
HDB	96645	**R122451**
SDC	961597	**R122453**
WA • WB	96612	**R122221**
WG	96680	**R122454**
WGA	964497	**R122455**
WJ	963517	**R122456**
WT	96635	**R122458**
WTA • HDA	96632	**R122459**
WY	96637	**R122460**
WYA • WYJ • WYL • WYP	963147	**R122461**
WYM	96736	**R122462**
WZ	96629	**R122463**

Molla ritorno farfalla acceleratore



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HD	9831947	**R122467**
HDA	984677	**R122468**
HDB	983297	**R122469**
HDC	981737	**R122470**
WA	983267	**R122471**
WB	98308	**R122224**
WG	9831447	**R122472**
WJ	9830617	**R122474**
WS	983077	**R122475**
WT	982347	**R122476**

Molla per viti registro carburazione



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HD	984177	**R122464**
HDA • HDB • HDC • WA • WAT	98188	**R122169**
WB	98160	**R122129**
WG • WGA • WS	983687	**R122465**
WJ • WTA	984047	**R122466**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
AT					
AT-1A		K1-AT	**R122534**	D1-AT	**R122533**
AT-7A		K1-AT	**R122534**	D1-AT	**R122533**
HD					
HD-1-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-2-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-3-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-4-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-5-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-6-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-7-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-8-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-9-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-10-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-11-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-12-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-13-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-14		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-15		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-16		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-17		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-20-1		K20-HD	**R123154**	D10-HD	**R122339**
HD-22-1		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-23		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-24		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-25-1		K20-HD	**R123154**	D10-HD	**R122339**
HD-27		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-30-1		K20-HD	**R123154**	D20-HD	**R123170**
HD-43		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-44		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-18B		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-19B		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-21B		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HD-28A		K10-HD	**R122335**	D10-HD	**R122339**
HDA					
HDA-1-1		K20-HDA	**R122318**	D22-HDA	**R122174**
HDA-3-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-6-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-7-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-10-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-12-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-13-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-14-1		K22-HDA	**R122358**	D10-HD	**R122339**
HDA-15-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-17-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-18-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-19-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-20-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-21-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-22-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-23-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-24-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-26-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-27-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-28-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-29-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-30-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-31-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-32-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-33-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-34-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-35-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-36-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-40-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-41-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-42-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-43-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-44-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-45-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-46-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-47-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-48-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-49-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-50-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-51-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-52-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-53-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-54-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-55-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-56-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-57-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-58-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-59-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-60-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-61-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-62-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-63-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-64-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-66-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-67-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-68-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-69-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-70-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-71-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-72-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-73-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-74-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-75-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-75-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-76-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-77-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-79-1		K23-HDA	**R123160**	D20-HDA	**R123201**
HDA-80-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-82-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-83-1		K20-HDA	**R122318**	D22-HDA	**R122174**
HDA-84-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-85-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-86-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-87-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-88-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HDA-89-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-90-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-91-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-92-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-93-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-95-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-96-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-97-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-98-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-99-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-101-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-102-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-103-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-104-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-105-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-106-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-107-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-108-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-109-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-110-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-111-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-112-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-113-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-114-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-115-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-116-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-117-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-118-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-119-1	**R120527**	K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-120-1	**R120501**	K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-122-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-123-1		K23-HDA	**R123160**	D22-HDA	**R122174**
HDA-125-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-126-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-127-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-128-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-130-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-131-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-132-1		K23-HDA	**R123160**	D22-HDA	**R122174**
HDA-133-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-134-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-135-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-136-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-137-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-138-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-139-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-140-1		K23-HDA	**R123160**	D22-HDA	**R122174**
HDA-141-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-142-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-143-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-144-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-145-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-146-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-147-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-148-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HDA-149-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-150-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-151-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-153-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-154-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-155-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-156-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-157-1		K23-HDA	**R123160**	D22-HDA	**R122174**
HDA-158-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-159-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-160-1	**50010302A**	K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-162-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-162-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-164-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-165-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-166-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-167-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-168-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-169-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-170-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-171-1		K24-HDA	**R123162**	D24-HDA	**R123171**
HDA-172-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-173-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-174-1		K24-HDA	**R123162**	D24-HDA	**R123171**
HDA-175-1		K24-HDA	**R123162**	D24-HDA	**R123171**
HDA-176-1		K20-HDA	**R122318**	D22-HDA	**R122174**
HDA-177-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-178-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-179-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-180-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-181-1		K24-HDA	**R123162**	D24-HDA	**R123171**
HDA-182-1		K24-HDA	**R123162**	D20-HDA	**R123201**
HDA-183-1		K20-HDA	**R122318**	D22-HDA	**R122174**
HDA-184-1		K20-HDA	**R122318**	D22-HDA	**R122174**
HDA-187-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-188-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-189-1		K21-HDA	**R123156**	D22-HDA	**R122174**
HDA-190-1	**R120591**	K24-HDA	**R123162**	D24-HDA	**R123171**
HDA-191-1		K24-HDA	**R123162**	D24-HDA	**R123171**
HDA-192-1		K21-HDA	**R123156**	D22-HDA	**R122174**
HDA-193-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-195-1	**R120592**	K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-196-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-197-1		K23-HDA	**R123160**	D20-HDA	**R123201**
HDA-198-1		K24-HDA	**R123162**	D22-HDA	**R122174**
HDA-199-1		K24-HDA	**R123162**	D24-HDA	**R123171**
HDA-201-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-202-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-203-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-204-1		K22-HDA	**R122358**	D22-HDA	**R122174**
HDA-205-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-206-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-207-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-209-1		K12-HDA	**R122341**	D11-HDA	**R122343**
HDA-210-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HDA-211-1		K21-HDA	**R123156**	D22-HDA	**R122174**
HDA-212-1		K21-HDA	**R123156**	D22-HDA	**R122174**
HDA-213-1				D11-HDA	**R122343**
HDA-216-1		K20-HDA	**R122318**	D22-HDA	**R122174**
HDA-220-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-221-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-222-1		K21-HDA	**R123156**	D20-HDA	**R123201**
HDA-223-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-224-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-225-1	**52020271B**	K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-226-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-227-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-228-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-229-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-230-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-231-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-232-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-233-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-234-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-235-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-236-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-238-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-239-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-244-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-246-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-248-1		K20-HDA	**R122318**	D11-HDA	**R122343**
HDA-255-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-256-1				D20-HDA	**R123201**
HDA-258-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-268-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-269-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-271-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-272-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-274-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-275-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-281-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDA-286-1		K20-HDA	**R122318**	D20-HDA	**R123201**
HDB					
HDB-1-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-2-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-3-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-4-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-5-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-6-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-7-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-8-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-9-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-10-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-11-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-12-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-13-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-17-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-18-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDB-19-1		K10-HDB	**R122319**	D10-HDB	**R122175**
HDC					

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HDC-1-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-2-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-3-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-4-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-15-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-16-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-17-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-20-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-21-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-23-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-26-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-27-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-28-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-29-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-32-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-33-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-35-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-37-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-39-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-40-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-41-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-42-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-44-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-45-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-46-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-47-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-48-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-49-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-50-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-51-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-52-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-54-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-55-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-57-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-58-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-59-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-63-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-64-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-65-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-66-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-67-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-68-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-69-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-70-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-72-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-73-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-74-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-75-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-76-1		K20-HDA	**R122318**	D22-HDA	**R122174**
HDC-77-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-78-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-80-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
HDC-81-1		K10-HDC	**R122309**	D10-HDC	**R122161**
RWJ					
RWJ-4B				D10-WJ	**R122170**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
SDC					
SDC-3-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-8-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-16-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-18-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-29-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-31-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC 33-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-37-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-38-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-40-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-41-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-43-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-44-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-48-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-49-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-50-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-51-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-52-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-53-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-54-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-58-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-60-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-62-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-65-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-68-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-69-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-70-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-71-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-73-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-74-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-76-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-77-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-78-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-79-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-80-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-81-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-82-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-83-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-84-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-85-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-86-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-87-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-88-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
SDC-89-1		K10-SDC	**R122308**	D10-SDC	**R122160**
VIYK					
VIYK-30-1		K13-WYK	**R123149**		
WA					
WA-1-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-2-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-5-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-7-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-8-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-12-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-18-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WA-19-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-21-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-22-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-25-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-27-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-28-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-32-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-33-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-34-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-38-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-39-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-40-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-42-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-44-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-45-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-46-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-49-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-50-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-51-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-52-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-53-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-54-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-55-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-56-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-58-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-59-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-62-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-63-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-64-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-65-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-66-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-68-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-73-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-74-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-75-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-78-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-79-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-80-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-81-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-82-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-83-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-84-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-85-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-86-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-87-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-89-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-90-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-91-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-92-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-93-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-94-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-95-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-96-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-97-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-98-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WA-99-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-100-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-101-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-102-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-103-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-105-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-106-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-107-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-108-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-110-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-111-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WA-112-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-113-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-114-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-115-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-118-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-120-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-121-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-123-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-124-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-125-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-126-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-127-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-128-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-130-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-131-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-132-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-133-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-134-1	**R120357**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-135-1	**R120373**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-136-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-137-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-138-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-139-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-140-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-141-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-142-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-143-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-144-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-145-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-146-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-148-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-149-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-150-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-151-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-153-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-154-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-155-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-157-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-158-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-159-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-160-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-161-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-162-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-163-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WA-164-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-165-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-166-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-167-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-168-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-169-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-170-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-171-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-173-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-174-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-175-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-177-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-178-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-179-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-180-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-181-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-182-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-183-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-184-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-185-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-186-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-187-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-188-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-189-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-190-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-191-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-192-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-193-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-194-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-195-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-196-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-197-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-198-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-199-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-200-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-201-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-202-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-203-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-204-1	**R120512**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-205-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-206-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-207-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-208-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-209-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-210-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-212-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-213-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WA-214-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-215-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-216-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-217-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-218-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-219-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-221-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-222-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WA-223-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-224-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-225-1		K23-WAT	**R123161**	D23-WAT	**R123173**
WA-226-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-227-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-228-1		K23-WAT	**R123161**	D23-WAT	**R123173**
WA-229-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-230-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WA-232-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WB					
WB-2-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-3-1	**R120511**	K10-WB	**R122355**	D13-WB	**R122359**
WB-4-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-8-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-9-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-11-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-12-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-13-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-17-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-18-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-19-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-20-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-24-1		325-800	**R122327**	D11-WB-32	**R122326**
WB-25-1		325-800	**R122327**	D11-WB-32	**R122326**
WB-26-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-27-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-29-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-30-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-31-1	**R120629**	K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-32-1	**R120270**	325-800	**R122327**	D11-WB-32	**R122326**
WB-33-1		K12-WB	**R123146**		
WB-34-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-35-1		325-800	**R122327**	D11-WB-32	**R122326**
WB-36-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-37-1	**R120519**	K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-38-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-39-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-40-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-41-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-42-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-44-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-45-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WB-46-1		K10-WB	**R122355**	D10-WB	**R122480**
WG					
WG-2-1		K20-WGA	**R122349**		
WG-3-1					
WG-4-1		K20-WGA	**R122349**		
WG-5-1					
WG-6-1		K12-WG	**R122347**	D12-WG	**R122348**
WG-7-1		K12-WG	**R122347**	D12-WG	**R122348**
WG-8-1		K12-WG	**R122347**	D12-WG	**R122348**
WG-9-1		K12-WG	**R122347**	D12-WG	**R122348**
WG-10-1		K12-WG	**R122347**	D12-WG	**R122348**
WGA					
WGA-1-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-2-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-3-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-4-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-5-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-6-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-7-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-8-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-9-1		K20-WGA	**R122349**		
WGA-10-1	**018600309**	K20-WGA	**R122349**		
WGA-11-1		K20-WGA	**R122349**		
WJ					
WJ-1-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-2-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-3-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-4-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-5-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-6-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-7-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-8-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-9-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-10-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-11-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-12-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-13-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-15-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-16-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-17-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-18-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-19-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-20-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-21-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-22-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-23-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-24-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-25-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-26-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-27-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-28-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-29-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-30-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-31-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-32-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-33-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-34-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-35-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-36-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-37-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-38-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-39-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-40-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-41		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-42		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-44-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-45-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-46-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WJ-47-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-48-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-49-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-50-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-51		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-52		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-54-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-55-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-56-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-57-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-58-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-59-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-60-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-61-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-62		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-63-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-64-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-65		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-66		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-67		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-68-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-69		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-70-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-71 -1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-72-1	**097000512A**	K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-73-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-74-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-75-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-76		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-77-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-78-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-79-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-80-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-81 -1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-82-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-83-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-84-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-85-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-86-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-87-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-89-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-90-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-95-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-96-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-97-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-98-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-99-1		K10-WJ	**R122320**	D20-HD	**R123170**
WJ-100-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-101-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ 104-1	**52012116A**	K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-105-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-106-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-109-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-110-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-111-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJ-112-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-115-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-116-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-117-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-118-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-119-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-121-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-122-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-123-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-124-1		K15-WJ	**R122367**	D10-WJ	**R122170**
WJ-126-1		K10-WJ	**R122320**	D10-WJ	**R122170**
WJL					
WJL-199-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WS					
WS-1-1		K10-WS	**R122313**		
WS-2-1		K10-WS	**R122313**		
WS-3-1		K10-WS	**R122313**		
WS-5-1		K10-WS	**R122313**		
WS-10-1		K10-WS	**R122313**		
WS-11-1		K10-WS	**R122313**		
WS-12-1		K10-WS	**R122313**		
WS-13-1		K10-WS	**R122313**		
WS-14-1		K10-WS	**R122313**		
WS-16-1		K10-WS	**R122313**		
WS-17-1		K10-WS	**R122313**		
WS-18-1		K10-WS	**R122313**		
WS-19-1		K10-WS	**R122313**		
WS-20-1		K10-WS	**R122313**		
WS-21-1		K10-WS	**R122313**		
WS-22-1		K10-WS	**R122313**		
WS-24-1		K10-WS	**R122313**		
WS-25-1		K10-WS	**R122313**		
WS-26-1		K10-WS	**R122313**		
WT					
WT-1-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-2-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-3-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-4-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-5-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-6-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-8-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-9-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-10-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-11-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-12-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-13-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-14-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-15-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-16-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-17-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-18-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-19-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-20-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-21-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-22-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-24-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-25-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-26-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-29-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-33-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-34-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-35-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-37-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-38-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-39-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-40-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-41-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-42-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-45-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-46-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-47-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-48-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-49-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-50-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-51-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-52-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-53-1	**R120593**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-55-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-56-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-57-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-58-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-59-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-61-1	**R120502**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-62-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-63-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-64-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-65-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-66-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-67-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-68-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-69-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-70-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-71-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-72-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-73-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-74-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-76-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-77-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-78-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-79-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-80-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-81-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-82-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-83-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-84-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-85-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-86-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-87-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-88-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-89-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-90-1		K22-WAT	**R122366**	D10-WAT	**R122164**
WT-91-1		K22-WAT	**R122366**	D10-WAT	**R122164**
WT-92-1		K22-WAT	**R122366**	D10-WAT	**R122164**
WT-93-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-94-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-95-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-96-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-97-1	**R120486**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-98-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-99-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-100-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-101-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-102-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-103-1	**R120512**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-104-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-105-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-106-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-107-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-108-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-109-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-110-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-111-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-112-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-113-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-114-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-115-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-116-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-117-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-118-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-119-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-120-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-123-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-124-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-125-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-126-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-127-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-130-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-131-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-132-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-133-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-134-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-137-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-138-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-139-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-140-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-141-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-142-1	**R120358**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-143-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-144-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-145-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-146-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-147-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-148-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-149-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-150-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-151-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-152-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-153-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-156-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-157-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-158-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-159-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-160-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-161-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-162-1	**R120624**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-163-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-165-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-166-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-167-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-168-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-169-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-170-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-171-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-172-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-173-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-174-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-175-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-176-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-178-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-179-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-180-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-181-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-182-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-183-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-184-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-185-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-186-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-187-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-188-1	**R120512**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-189-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-190-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-191-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-192-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-194-1	**R120199**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-195-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-196-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-198-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-199-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-201-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-202-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-204-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-205-1					
WT-206-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-207-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-208-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-209-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-210-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-211-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-212-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-213-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-214-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-215-1	**R120604**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-216-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-217-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-218-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-219-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-220-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-221-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-223-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-224-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-225-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-226-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-227-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-228-1	**R120524**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-229-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-230-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-231-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-232-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-233-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-234-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-235-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-236-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-237-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-238-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-241-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-242-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-243-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-244-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-245-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-246-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-247-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-248-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-249-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-250-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-251-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-252-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-253-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-254-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-255-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-256-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-257-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-258-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-259-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-260-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-261-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-262-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-264-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-265-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-266-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-267-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-270-1	**R120513**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-271-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-272-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-273-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-274-1		K22-WAT	**R122366**	D10-WAT	**R122164**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-275-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-276-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-277-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-278-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-279-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-280-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-281-1	**R120626**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-282-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-283-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-284-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-285-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-286-1	**R120343**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-288-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-289-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-290-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-291-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-292-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-294-1		K22-WAT	**R122366**		
WT-296-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-297-1		K22-WAT	**R122366**		
WT-298-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-299-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-300-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-300-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-301-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-302-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-303-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-305-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-306-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-307-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-308-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-309-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-310-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-311-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-312-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-313-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-314-1		K22-WAT	**R122366**		
WT-315-1	**R120523**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-317-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-318-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-321-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-322-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-323-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-324-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-325-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-326-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-327-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-329-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-330-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-331-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-332-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-333-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-334-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-336-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-337-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-338-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-339-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-340-1	**R120514**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-341-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-344-1		K22-WAT	**R122366**		
WT-345-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-346-1		K20-WAT	**R122314**		
WT-347-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-348-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-349-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-350-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-352-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-353-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-354-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-356-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-357-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-358-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-360-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-361-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-362-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-363-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-364-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-365-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-366-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-367-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-368-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-369-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-370-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-371-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-372-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-373-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-374-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-375-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-378-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-379-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-380-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-381-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-382-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-383-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-384-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-385-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-386-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-387-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-388-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-390-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-391-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-393-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-394-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-394-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-395-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-396-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-397-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-398-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-399-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-400-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-401-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-402-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-404-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-405-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-406-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-407-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-408-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-409-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-410-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-412-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-413-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-414-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-415-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-416-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-417-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-418-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-419-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-420-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-421-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-422-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-423-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-424-1		K24-WAT	**R123163**	D10-WAT	**R122164**
WT-426		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-427		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-428-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-429-1	**R120582**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-430-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-431-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-432-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-433-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-434-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-435-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-436-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-437-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-438-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-439-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-440-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-441-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-442-1	**R120625**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-443-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-444-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-445-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-446-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-447-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-449-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-450-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-451-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-454-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-455-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-456-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-457-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-458-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-459-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-460-1	**R120625**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-461-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-462-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-463-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-464-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-465-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-466-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-467-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-469-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-470-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-471-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-472-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-474-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-475-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-476-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-477-1	**2318610R**	K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-478-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-480-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-481-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-484-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-486-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-487-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-488-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-489-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-492-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-493-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-494-1	**R120624**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-495-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-496-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-497-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-498-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-499-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-500-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-501-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-502-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-503-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-504-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-505-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-506-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-507-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-508-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-509-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-510-1				D10-WAT	**R122164**
WT-511-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-512-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-513-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-514-1	**R120595**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-515-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-516-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-517-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-518-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-520-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-521-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-522-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-524-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-525-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-527-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-529-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-532-1	**R120516**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-533-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-534-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-535-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-536-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-537-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-538-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-539-1	**R120514**	K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-540-7		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-542-1	**R102223**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-543-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-544-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-545-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-547-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-548-1	**R120586**	K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-549-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-550-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-551-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-552-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-553-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-555-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-556-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-557-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-558-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-559-1		K26-WAT	**R123165**	D20-WAT	**R122338**
WT-560-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-561-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-562-1	**50050260**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-563-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-565-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-566-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-567-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-568-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-569-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-570-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-571-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-572-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-573-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-575-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-576-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-577-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-578-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-579-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-580-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-581-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-582-1	**R120516**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-583-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-584-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-586-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-587-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-588-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-589-1	**R120642**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-590-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-591-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-592-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-593-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-594-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-596-1	**R120631**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-597-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-598-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-599-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-600-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-601-1					
WT-602-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-603-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-604-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-605-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-606-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-609-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-610-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-611-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-612-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-613-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-614-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-615-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-616-1	**R120597**	K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-617-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-618-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-619-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-620-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-621-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-622-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-625-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-626-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-627-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-628-1		K10-WAT	**R122310**	D20-WAT	**R122338**
WT-629-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-630-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-631-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-633-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-634-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-635-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-636-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-640-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-641-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-642-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-643-1		K24-WAT	**R123163**	D20-WAT	**R122338**
WT-644-1		K24-WAT	**R123163**	D20-WAT	**R122338**
WT-645-1		K24-WAT	**R123163**	D20-WAT	**R122338**
WT-646-1		K24-WAT	**R123163**	D20-WAT	**R122338**
WT-648-1		K24-WAT	**R123163**	D20-WAT	**R122338**
WT-649-1		K24-WAT	**R123163**	D20-WAT	**R122338**
WT-650-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-654-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-655-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-656-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-658-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-660-1	**R102223**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-661-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-662-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-663-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-664-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-665-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-666-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-667-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-668-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-669-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-670-1		K24-WAT	**R123163**	D22-WAT	**R123182**
WT-673-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-674-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-677-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-678-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-679-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-680-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-682-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-684-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-687-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-688-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-689-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-690-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-690-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-691-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-692-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-693-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-694-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-695-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-696-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-697-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-698-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-699-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-700-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-701-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-702-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-703-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-705-1	**2318633R**	K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-706-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-707-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-708-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-709-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-712-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-713-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-714-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-715-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-716-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-717-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-718-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-719-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-720-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-722-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-723-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-724-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-725-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-727-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-728-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-729-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-731-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-737-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-738-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-739-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-741-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-743-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-745-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-747-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-748-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-749-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-750-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-751-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-752-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-753-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-754-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-755-1	**R120627**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-756-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-757-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-759-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-760-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-761-1	**R120590**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-762-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-763-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-764-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-768-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-771-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-772-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-773-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-774-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-775-1		K24-WAT	**R123163**	D22-WAT	**R123182**
WT-776-1		K10-WAT	**R122310**		
WT-777-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-778-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-779-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-780-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-781-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-782-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-783-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-784-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-785-1		K20-WAT	**R122314**		
WT-786-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-787-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-788-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-792-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-793-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-794-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-795-1				D28-WAT	**R122530**
WT-796-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-797-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-799-1		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WT-801-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-802-1		K20-WAT	**R122314**	D10-WAT	**R122164**
WT-804-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-805-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-806-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-807-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-808-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-810-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-811-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-812-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-813-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-814-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-815-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-816-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-817-1		K26-WAT	**R123165**	D26-WAT	**R123180**
WT-818-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-819-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-820-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-821-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-822-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-823-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-825-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-827-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-829-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-831-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-834-1	**R102223**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-835-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-836-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-838-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-839-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-840-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-841-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-843-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-844-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-845-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-846-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-847-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-850-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-852-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-853-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-855-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-856-1	**R120626**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-857-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-858-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-860-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-861-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-863-1	**R120627**	K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-864-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-865-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-866-1	**2318785AR**	K24-WAT	**R123163**	D22-WAT	**R123182**
WT-869-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-870-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-873-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-875-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-879-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-889-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-891-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-896-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-897-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WT-899-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-901-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-902-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-906-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-909-1		K20-WAT	**R122314**	D20-WAT	**R122338**
WT-910-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-917-1		K20-WAT	**R122314**		
WT-918-1		K20-WAT	**R122314**		
WT-924-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-925-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-927-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-929-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-930-1	**2318705CR**	K27-WAT	**R122520**		
WT-932-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-934-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-935-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-936-1	**2318816BR**	K27-WAT	**R122520**		
WT-942-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-944-1		K20-WAT	**R122314**		
WT-945-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-948-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-964-1		K20-WAT	**R122314**		
WT-973-1		K24-WAT	**R123163**		
WT-980-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-981-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-990-1		K20-WAT	**R122314**		
WT-992-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-993-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-996-1	**2318595R**				
WT-1008-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1009-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1011-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1012-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1014-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1015-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1016-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1017-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1018-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1019-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-1020-1		K27-WAT	**R122520**		
WT-403A		K10-WAT	**R122310**	D10-WAT	**R122164**
WTA					
WTA-2-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-3-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-4-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-5-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-6-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-7-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-8-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-9-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-11-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-12-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-13-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-14-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-15-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WTA-18-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-19-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-20-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-21-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-23-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-24-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-25-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-26-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-28-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-29-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-30-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-31-1		K20-WTA	**R122364**	D10-WTA	**R122361**
WTA-32-1		K10-WTA	**R122521**		
WTA-33-1		K10-WTA	**R122521**		
WTE					
WTE-1		K10-WTE	**R122486**		**R123200**
WTE-2		K10-WTE	**R122486**		**R123200**
WTE-4		K10-WTE	**R122486**		
WTE-6		K10-WTE	**R122486**		
WTE-7					
WTE-12					
WTEA					
WTEA-1		K1-WTEA	**R122522**		
WTEA-2		K2-WTEA	**R122523**		
WTEA-3		K2-WTEA	**R122523**		
WTEA-5		K2-WTEA	**R122523**		
WTEA-6		K2-WTEA	**R122523**		
WY					
WY-1-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-3-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-4-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-5-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-6-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-7-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-8-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-9-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-10-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-11-1					
WY-12-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-13-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-14-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-15-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-16-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-17-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-18-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-19-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-20-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-21-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-22-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-23-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-24-1	**R120374**	K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-25-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-26-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-27-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-28-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WY-29-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-30-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-31-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-32-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-33-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-34-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-35-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-36-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-37-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-38-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-39-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-40-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-42-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-43-1	**R120376**	K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-45-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-46-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-47-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-48-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-49-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-50-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-51-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-52-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-53-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-54-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-55-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-56-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-57-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-58-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-59-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-60-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-61-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-62-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-63-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-64-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-65-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-66-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-67-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-68-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-69-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WY-71-1		K10-WY	**R122321**	D10-WY	**R122171**
WYA					
WYA-1-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-2-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-3-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-4-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-5-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-10-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-11-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-12-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-13-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-14-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-15-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-16-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-17-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-18-1		K20-WYA	**R123155**		

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYA-19-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-20-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-21-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-22-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-23-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-24-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-25-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-26-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-27-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-28-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-29-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-30-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-31-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-32-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-34-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-36-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-37-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-39-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-40-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-41-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-42-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-43-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-44-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-45-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-46-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-47-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-48-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-49-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-50-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-51-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-53-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-54-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-55-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-57-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-58-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-59-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-61-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-62-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-63-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-64-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-65-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-66-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-67-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-69-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-70-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-71-1		K20-WYA	**R123155**		
WYA-72-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-73-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-74-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-76-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-77-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-78-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-79-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-80-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-81-1		K21-WYA	**R122524**		

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYA-84-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-85-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-87-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-89-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-90-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-91-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-92-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-93-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-94-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-95-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-103-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-104-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-106-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-107-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-108-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-109-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-110-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-111-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-112-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-114-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-116-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-117-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-118-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-119-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-121-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-122-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-123-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-124-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-125-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-126-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-128-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-129-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-132-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-134-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-135-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-136-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-139-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-140-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-141-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-142-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-149-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-150-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-151-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-155-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-156-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-158-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-159-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-160-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-161-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-163-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-164-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-165-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-166-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-169-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-170-1		K21-WYA	**R122524**		

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYA-171-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-173-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-174-1		K21-WYA	**R122524**		
WYA-56.1		K20-WYA	**R123155**		
WYB					
WYB-1-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-2-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-3-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-4-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-5-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-6-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-7-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-8-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-9-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-10-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-12-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-13-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-14-1	**R120630**	K10-WYB	**R123142**		
WYB-15-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-16-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-17-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-18-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-19-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-20-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-21-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-22-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-23-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-24-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-25-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-26-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-27-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-28-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-31-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-32-1		K10-WYB	**R123142**		
WYB-33-1		K10-WYB	**R123142**		
WYJ					
WYJ-1-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-2-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-3-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-4-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-5-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-6-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-7-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-8-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-9-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-10-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-11-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-12-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-13-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-14-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-15-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-16-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-17-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-18-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-19-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYJ-20-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-21-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-22-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-23-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-24-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-26-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-27-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-28-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-29-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-30-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-31-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-32-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-33-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-34-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-35-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-36-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-37-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-38-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-39-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-40-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-41-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-42-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-43-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-44-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-45-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-46-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-47-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-48-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-49-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-50-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-52-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-53-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-54-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-55-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-56-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-57-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-59-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-60-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-61-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-62-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-63-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-64-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-65-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-66-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-67-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-68-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-69-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-70-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-71-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-72-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-73-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-74-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-75-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-76-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-77-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYJ-78-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-79-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-80-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-81-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-82-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-83-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-84-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-86-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-88-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-89-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-91-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-92-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-93-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-94-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-96-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-97-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-98-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-99-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-100-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-102-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-104-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-105-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-106-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-107-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-108-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-110-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-111-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-112-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-113-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-114-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-115-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-116-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-117-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-118-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-119-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-120-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-121-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-122-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-123-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-124-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-125-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-126-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-127-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-128-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-129-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-130-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-131-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-132-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-133-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-134-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-135-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-136-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-137-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-138-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-139-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYJ-141-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-142-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-143-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-144-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-145-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-146-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-147-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-148-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-149-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-150-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-151-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-152-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-153-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-154-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-155-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-156-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-157-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-158-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-159-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-160-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-162-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-163-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-164-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-165-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-166-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-167-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-168-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-169-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-170-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-171-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-172-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-173-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-174-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-175-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-176-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-177-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-179-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-180-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-181-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-182-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-183-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-184-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-188-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-189-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-190-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-191-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-192-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-193-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-194-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-195-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-196-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-197-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-198-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-199-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-200-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYJ-201-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-202-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-203-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-204-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-205-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-206-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-207-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-208-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-209-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-210-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-211-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-212-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-213-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-214-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-215-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-216-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-217-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-218-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-219-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-220-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-221-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-222-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-223-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-224-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-225-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-226-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-227-1	**2318900R**	K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-228-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-229-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-230-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-231-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-232-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-233-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-234-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-235-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-236-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-237-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-238-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-239-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-240-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-241-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-242-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-243-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-244-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-245-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-246-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-247-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-248-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-249-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-250-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-251-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-252-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-253-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-255-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-256-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYJ-257-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-258-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-259-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-260-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-261-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-262-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-263-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-264-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-265-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-268-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-269-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-270-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-271-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-273-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-274-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-275-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-276-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-278-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-279-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-280-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-281-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-282-1	**2318992R**	K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-283-1	**R120585**	K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-284-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-285-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-286-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-288-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-289-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-290-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-291-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-292-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-293-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-294-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-295-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-296-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-297-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-298-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-299-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-300-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-301-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-302-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-303-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-304-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-305-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-306-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-307-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-309-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-310-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-311-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-312-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-313-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-314-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-315-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-316-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-317-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYJ-318-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-319-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-320-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-322-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-323-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-324-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-325-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-326-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-327-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-328-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-329-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-330-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-335-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-336-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-337-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-338-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-339-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-340-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-341-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-342-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-343-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-344-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-349-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-355-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-357-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-363-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-364-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-365-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-366-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-368-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-369-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-370-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-371-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-372-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-373-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-374-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-376-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-377-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-378-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-379-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-381-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-383-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-384-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-385-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-386-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-387-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-388-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-389-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-389-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-390-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-391-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-392-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-396-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-397-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-399-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYJ-400-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-401-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-402-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-403-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-404-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-405-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-406-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-407-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-409-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-410-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-411-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-412-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-413-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-414-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-415-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-416-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-417-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-418-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-419-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-420-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-421-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-424-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-425-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-426-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-428-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-431-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-434-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-435-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-436-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-438-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-440-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-441-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-442-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-447-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-450-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-451-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-454-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-455-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-456-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-457-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-458-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-460-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-461-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-462-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-463-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-464-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-466-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-470-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-471-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-473-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-475-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-476-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-477-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-478-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**
WYJ-488-1		K20-WYJ	**R122342**	D20-WYJ	**R122344**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYK					
WYK-1-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-2-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-3-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-4-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-5-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-6-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-7-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-8-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-9-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-10-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-11-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-12-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-13-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-15-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-16-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-17-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-18-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-20-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-21 -1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-22-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-23-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-24-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-25-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-26-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-27-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-28-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-29-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-31-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-32-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-33-1	**R120364**	K13-WYK	**R123149**		
WYK-34-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-35-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-36-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-37-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-38-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-39-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-40-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-41-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-42-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-43-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-44-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-45-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-46-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-47-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-48-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-49-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-51-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-52-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-53-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-54-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-56-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-57-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-58-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-59-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-60-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-61-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-63-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-64-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-65-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-66-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-67-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-68-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-69-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-70-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-71-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-72-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-73-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-74-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-75-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-76-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-77-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-78-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-79-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-82-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-83-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-84-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-85-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-87-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-88-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-89-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-90-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-91-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-92-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-93-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-94-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-95-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-96-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-97-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-99-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-100-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-101-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-102-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-103-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-104-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-105-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-106-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-107-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-108-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-109-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-110-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-112-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-113-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-114-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-115-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-117-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-118-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-119-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-120-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-121-1		K13-WYK	**R123149**		

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYK-122-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-123-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-124-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-125-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-128-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-129-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-130-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-131-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-133-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-134-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-135-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-136-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-137-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-138-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-138-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-139-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-140-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-141-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-142-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-143-1	**2318968AR**	K13-WYK	**R123149**		
WYK-144-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-145-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-146-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-148-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-149-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-150-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-151-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-152-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-153-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-154-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-155-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-156-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-157-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-158-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-159-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-160-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-161-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-162-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-163-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-164-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-165-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-166-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-167-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-168-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-171-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-172-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-173-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-174-1	**R120584**	K13-WYK	**R123149**		
WYK-176-1	**2318495R**	K13-WYK	**R123149**		
WYK-177-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-181-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-182-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-183-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-186-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-187-1		K13-WYK	**R123149**		

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYK-189-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-190-1	**R120643**	K13-WYK	**R123149**		
WYK-191-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-192-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-193-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-194-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-196-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-197-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-198-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-199-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-200-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-201-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-202-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-203-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-204-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-205-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-206-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-208-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-209-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-210-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-211-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-212-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-213-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-214-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-215-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-216-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-218-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-219-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-220-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-221-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-222-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-223-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-229-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-230-1		K13-WYK	**R123149**		
WYK-232	**2318846BR**	K13-WYK	**R123149**		
WYK-233		K13-WYK	**R123149**		
WYK-234		K13-WYK	**R123149**		
WYK-235		K13-WYK	**R123149**		
WYK-236		K13-WYK	**R123149**		
WYK-237		K13-WYK	**R123149**		
WYK-238		K13-WYK	**R123149**		
WYK-239		K13-WYK	**R123149**		
WYK-240		K13-WYK	**R123149**		
WYK-241		K13-WYK	**R123149**		
WYK-242		K13-WYK	**R123149**		
WYK-243		K13-WYK	**R123149**		
WYK-244		K13-WYK	**R123149**		
WYK-246		K23-WYK	**R122525**		
WYK-247		K13-WYK	**R123149**		
WYK-248		K13-WYK	**R123149**		
WYK-249		K13-WYK	**R123149**		
WYK-252		K13-WYK	**R123149**		
WYK-253		K13-WYK	**R123149**		
WYK-255		K13-WYK	**R123149**		
WYK-257		K13-WYK	**R123149**		

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYK-258		K13-WYK	**R123149**		
WYK-260		K13-WYK	**R123149**		
WYK-261		K23-WYK	**R122525**		
WYK-262		K23-WYK	**R122525**		
WYK-263		K13-WYK	**R123149**		
WYK-266		K13-WYK	**R123149**		
WYK-267		K23-WYK	**R122525**		
WYK-268		K23-WYK	**R122525**		
WYK-269		K13-WYK	**R123149**		
WYK-273		K23-WYK	**R122525**		
WYK-274		K23-WYK	**R122525**		
WYK-275		K23-WYK	**R122525**		
WYK-278		K13-WYK	**R123149**		
WYK-279		K13-WYK	**R123149**		
WYK-280		K13-WYK	**R123149**		
WYK-282		K23-WYK	**R122525**		
WYK-283		K23-WYK	**R122525**		
WYK-285		K23-WYK	**R122525**		
WYK-287		K13-WYK	**R123149**		
WYK-288		K13-WYK	**R123149**		
WYK-289		K13-WYK	**R123149**		
WYK-292		K23-WYK	**R122525**		
WYK-293		K23-WYK	**R122525**		
WYK-296		K23-WYK	**R122525**		
WYK-298		K13-WYK	**R123149**		
WYK-299		K13-WYK	**R123149**		
WYK-312		K23-WYK	**R122525**		
WYK-313		K23-WYK	**R122525**		
WYK-323		K23-WYK	**R122525**		
WYK-341		K23-WYK	**R122525**		
WYK-342		K23-WYK	**R122525**		
WYK-345		K23-WYK	**R122525**		
WYK-347		K23-WYK	**R122525**		
WYK-348		K23-WYK	**R122525**		
WYK-351		K13-WYK	**R123149**		
WYK-352		K13-WYK	**R123149**		
WYK-353		K13-WYK	**R123149**		
WYK-356		K13-WYK	**R123149**		
WYK-357		K23-WYK	**R122525**		
WYK-359		K23-WYK	**R122525**		
WYK-370		K23-WYK	**R122525**		
WYK-376		K23-WYK	**R122525**		
WYK-377		K23-WYK	**R122525**		
WYK-378		K23-WYK	**R122525**		
WYK-379		K23-WYK	**R122525**		
WYK-381		K23-WYK	**R122525**		
WYK-425		K23-WYK	**R122525**		
WYL					
WYL-1-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-2-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-3-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-4-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-6-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-7-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-8-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYL-9-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-10-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-11-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-12-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-13-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-14-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-15-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-16-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-17-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-18-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-19-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-20-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-21-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-23-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-24-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-26-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-27-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-28-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-29-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-31-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-32-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-33-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-34-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-35-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-36-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-37-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-38-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-40-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-41-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-42-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-43-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-44-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-45-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-46-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-47-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-50-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-51-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-52-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-53-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-54-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-55-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-56-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-57-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-58-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-59-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-60-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-61 -1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-62-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-63-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-64-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-65-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-66-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-67-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-68-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-69-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYL-70-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-71-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-72-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-73-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-74-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-75-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-76-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-77-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-78-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-79-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-80-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-81-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-82-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-83-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-84-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-85-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-87-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-88-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-90-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-91-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-92-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-93-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-94-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-95-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-96-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-97-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-98-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-99-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-100-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-101-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-102-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-103-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-104-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-105-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-106-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-107-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-108-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-109-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-110-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-111-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-112-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-113-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-114-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-115-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-116-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-117-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-118-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-119-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-120-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-121-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-122-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-123-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-124-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-125-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-126-1	**R120600**	K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYL-127-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-128-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-129-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-130-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-131-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-132-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-133-1	**R120601**	K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-134-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-135-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-136-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-137-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-138-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-139-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-140-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-141-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-143-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-144-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-145-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-146-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-147-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-148-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-149-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-150-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-152-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-153-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-154-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-155-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-156-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-157-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-158-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-159-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-160-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-161-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-162-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-163-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-164-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-165-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-166-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-167-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-168-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-169-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-170-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-172-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-173-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-174-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-175-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-176-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-177-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-178-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-179-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-181-1				D11-WYL	**R122336**
WYL-182-1				D11-WYL	**R122336**
WYL-183-1				D11-WYL	**R122336**
WYL-184-1				D11-WYL	**R122336**
WYL-185-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
WYL-186-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-187-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-188-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-190-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-191-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-196-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-197-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-198-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-200-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-201-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-202-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-204-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-205-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-207-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-208-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-210-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-211-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-213-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-215-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-216-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-217-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-218-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-219-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-220-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-221-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-222-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-223-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-224-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-225-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-226-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-227-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-229-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-230-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-231-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-233-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-234-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-235-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-236-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-237-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-238-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-239-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-240-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-241-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-242-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-247-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-254-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-255-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-256-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-259-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-261-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-280-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-295-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-296-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYL-297-1		K20-WYL	**R122333**	D11-WYL	**R122336**
WYM					
WYM-1-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYM-3-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYM-4-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYM-5-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYM-6-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYP					
WYP-1-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYP-3-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYP-4-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WYP-5-1		K20-WYMP	**R122365**	D20-WYMP	**R122363**
WZ					
WZ-3-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-4-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-5-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-6-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-7-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-8-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-9-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-10-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-11-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-12-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-13-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-14-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-15-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-16-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-17-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-18-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-19-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-20-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-21-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-22-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-23-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-24-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-25-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-26-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-27-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-28-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-29-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-30-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-31-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-33-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-34-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-35-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-36-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-37-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-38-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-39-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-40-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-41-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-42-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-43-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-44-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-45-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-46-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**
WZ-47-1		K10-WZ	**R122317**	D10-WZ	**R122173**



Ricambi motore 2 e 4 tempi


Kit ricambi per carburatori Tillotson®

2


FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-1HE	**R121326**
Membrane e guarnizioni	DG-1HK	**R121207**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-32HK	**R121214**
Membrane e guarnizioni	DG-1HK	**R121207**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-33HK	**R121319**
Membrane e guarnizioni	DG-1HK	**R121207**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-34HK	**R121305**
Membrane e guarnizioni	DG-1HK	**R121207**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-36HK	**R121215**
Membrane e guarnizioni	DG-1HK	**R121207**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-82HL	**R121360**
Membrane e guarnizioni	DG-1HL	**R121325**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-88HL	**R121209**
Membrane e guarnizioni	DG-5HL	**R121204**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-90HL	**R121361**
Membrane e guarnizioni	DG-1HL	**R121325**
Membrane e guarnizioni	DG-5HL	**R121204**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-92HL	**R121362**
Membrane e guarnizioni	DG-5HL	**R121204**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-98HL	**R121363**
Membrane e guarnizioni	DG-5HL	**R121204**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-102HL	**R121365**
Membrane e guarnizioni	DG-1HL	**R121325**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Membrane e guarnizioni	DG-4HL/R	**R121324**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-104HL	**R121323**
Membrane e guarnizioni	DG-4HL/R	**R121324**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-107HL	**R121367**
Membrane e guarnizioni	DG-5HL	**R121204**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-113HL	**R121210**
Membrane e guarnizioni	DG-5HL	**R121204**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-114HL	**R121208**
Membrane e guarnizioni	DG-1HL	**R121325**
Membrane e guarnizioni	DG-5HL	**R121204**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-117HL	**R121350**
Membrane e guarnizioni	DG-1HL	**R121325**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-19-HS	**R121354**
Membrane e guarnizioni	DG-2HS/T	**R121309**
Membrane e guarnizioni	DG-5HS/T	**R121205**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-20HS	**R121312**
Membrane e guarnizioni	DG-3HS/T	**R121303**
Membrane e guarnizioni	DG-5HS/T	**R121205**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-21HS	**R121313**
Membrane e guarnizioni	DG-3HS/T	**R121303**
Membrane e guarnizioni	DG-5HS/T	**R121205**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-23HS	**R121211**
Membrane e guarnizioni	DG-2HS/T	**R121309**
Membrane e guarnizioni	DG-3HS/T	**R121303**
Membrane e guarnizioni	DG-5HS/T	**R121205**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-24HS	**R121308**
Membrane e guarnizioni	DG-2HS/T	**R121309**
Membrane e guarnizioni	DG-5HS/T	**R121205**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-26HS	**R121355**
Membrane e guarnizioni	DG-8HS	**R121374**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-27HS	**R121317**
Membrane e guarnizioni	DG-8HS	**R121374**
Membrane e guarnizioni	DG-9HS	**R121321**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-28HS	**R121336**
Membrane e guarnizioni	DG-7HS	**R121328**
Membrane e guarnizioni	DG-8HS	**R121374**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-31HS	**R121356**
Membrane e guarnizioni	DG-10HS	**R121376**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-34HS	**R121357**
Membrane e guarnizioni	DG-5HS/T	**R121205**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-35HS	**R121358**
Membrane e guarnizioni	DG-11HS	**R121377**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-1-HT	**R121351**
Membrane e guarnizioni	DG-3HS/T	**R121303**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-2-HT	**R121337**
Membrane e guarnizioni	DG-2HS/T	**R121309**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-14HU	**R121213**
Membrane e guarnizioni	DG-2HU	**R121206**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-15HU	**R121329**
Membrane e guarnizioni	DG-2HU	**R121206**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-16HU	**R121315**
Membrane e guarnizioni	DG-2HU	**R121206**
Membrane e guarnizioni	DG-3HU	**R121320**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-17-HU	**R121352**
Membrane e guarnizioni	DG-2HU	**R121206**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-18-HU	**R121331**
Membrane e guarnizioni	DG-4HU	**R121370**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-19HU	**R121318**
Membrane e guarnizioni	DG-2HU	**R121206**
Membrane e guarnizioni	DG-5HU	**R121322**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-21HU	**R121332**
Membrane e guarnizioni	DG-4HU	**R121370**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-22HU	**R121333**
Membrane e guarnizioni	DG-6HU	**R121372**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-23HU	**R121334**
Membrane e guarnizioni	DG-6HU	**R121372**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RK-31HU	**R121401**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana pompante R121330



Per carburatori: HK
O.E.M. 237205

Membrana pompante R121184



Per carburatori: HK
O.E.M. 237160

Membrana pompante R121108



Per carburatori: HL
O.E.M. 237214

Membrana pompante R121110



Per carburatori: HL
O.E.M. 237149

Membrana pompante R121143



Per carburatori: HS
O.E.M. 237144

Membrana pompante R121338



Per carburatori: HT
O.E.M. 237143

Membrana pompante R121172



Per carburatori: HU
O.E.M. 237153

Guarnizione membrana pompante R121185



Per carburatori: HE • HK
O.E.M. 16B272

Guarnizione membrana pompante R121107




Per carburatori: HL
O.E.M. 16B223

Guarnizione membrana pompante R121144



Per carburatori: HS • HT
O.E.M. 16B227

Guarnizione membrana pompante R121171



Per carburatori: HU
O.E.M. 16B247

Membrana a spillo R121181



Per carburatori: HE • HK
O.E.M. 237606

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana a spillo — R121105



Per carburatori: HL
O.E.M. 237600

Membrana a spillo — R121140



Per carburatori: HS
O.E.M. 237601

Membrana a spillo — R121339



Per carburatori: HT
O.E.M. 237653

Membrana a spillo — R121168



Per carburatori: HU
O.E.M. 237604

Guarnizione membrana a spillo — R121182



Per carburatori: HE • HK
O.E.M. 16B273

Guarnizione membrana a spillo — R121104




Per carburatori: HL
O.E.M. 16B217

Guarnizione membrana a spillo — R121139



Per carburatori: HS • HT
O.E.M. 16B226

Guarnizione membrana a spillo — R121167



Per carburatori: HU
O.E.M. 16B246

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spillo




Per carburatori	O.E.M.	Codice
HS • HU • HT (Lungo - 16,8 mm)	34216	**R121153**
HK • HE • HU (Corto - 9,5 mm)	34219	**R121194**
HL324A (Lungo quadrato - 16,4 mm)	34202	**R121296**
HL166A • HU (Lungo senza incastro - 15 mm)	342211	**R121292**

Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HS • HT	155A26	**R121150**
HU	155A29	**R121174**
HK • HE	155A53	**R121192**
HL (con forcella)	155A27	**R121120**

Molla Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HK • HU	24B369	**R121195**
HK • HU	24B374	**R121196**
HL • HS147 • HS148 • HS149	24B323	**R121126**
HS • HL	24B299	**R121155**
HS24D • HS26A	24B289	**R121156**
HT	24B345	**R121340**
HE	24B378	**R121341**

Perno Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HK	3283	**R121193**
HL	3279	**R121294**

Vite perno bilanciere — R121152



Per carburatori: HE • HS • HT • HU
O.E.M. 15B329

Filtrino mix



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HK (Ovale)	95197	**R121186**
HL	95170	**R121113**
HL (Anellino di tenuta per R121113)	16B205	**R121114**
HE • HS • HT • HU (Ø 6,35 mm)	95233	**R121154**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtrino polverizzatore canale corpo




Per carburatori	O.E.M.	Codice
HK • HS • HU	95180	**R121164**

Tappi di espansione




Per carburatori	Misure	O.E.M.	Codice
HL	Ø 9,52 mm	17955	**R121103**
HU	Ø 5,10 mm	80332	**R121102**
HS	Ø 5,70 mm	17960	**R121135**
HS • HT • HE	Ø 8,70 mm	17959	**R121136**
HU	Ø 7,20 mm	17962	**R121166**

Molla per vite registro carburazione



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HS • HU	24Bss280	**R121147**
HT	24C219	**R121344**

Molla ritorno farfalla acceleratore



Per carburatori	O.E.M.	Codice
HL166	24B291	**R121133**
HL324A	24B328	**R121293**
HS • HU • HK	24B326	**R121159**
HU	24C239	**R121179**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HE					
HE-1A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-2A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-3A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-4A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-5A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-6D		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-6A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-7A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-8A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-9B		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-10A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-11A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HE-12A		RK-1HE	**R121326**	DG-1HK	**R121207**
HK					
HK-2A				DG-1HK	**R121207**
HK-2B				DG-1HK	**R121207**
HK-3A				DG-1HK	**R121207**
HK-3B				DG-1HK	**R121207**
HK-3C				DG-1HK	**R121207**
HK-3D				DG-1HK	**R121207**
HK-5A				DG-1HK	**R121207**
HK-5B				DG-1HK	**R121207**
HK-5C				DG-1HK	**R121207**
HK-7A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-7B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-7C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-8A		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-8B		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-9A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-9B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-9C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-10A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-10B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-10C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-10D		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-10E		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-12A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-12B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-12C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-13A		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-13C		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-13D		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-14B		RK-33HK	**R121319**	DG-1HK	**R121207**
HK-14C		RK-33HK	**R121319**	DG-1HK	**R121207**
HK-14D		RK-33HK	**R121319**	DG-1HK	**R121207**
HK-15B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-15C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-15D		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-16D		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-16B		RK-36HK	**R121215**	DG-1HK	**R121207**
HK-16C		RK-36HK	**R121215**	DG-1HK	**R121207**
HK-19A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-19C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-20A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-20B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-20C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-21A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-21B		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-21C		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-23A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-23B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-23D		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-23E		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-25A		RK-36HK	**R121215**	DG-1HK	**R121207**
HK-25B		RK-36HK	**R121215**	DG-1HK	**R121207**
HK-27B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-27A		RK-36HK	**R121215**	DG-1HK	**R121207**
HK-28B		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-28C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-28A		RK-36HK	**R121215**	DG-1HK	**R121207**
HK-29A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-29B		RK-33HK	**R121319**	DG-1HK	**R121207**
HK-30A		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-35A		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-36A				DG-1HK	**R121207**
HK-37A		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-38A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-40A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-40B		RK-34HK	**R121305**	DG-1HK	**R121207**
HK-41A				DG-1HK	**R121207**
HK-42A-B		RK-33HK	**R121319**	DG-1HK	**R121207**
HK-43A		RK-33HK	**R121319**	DG-1HK	**R121207**
HK-43B		RK-33HK	**R121319**	DG-1HK	**R121207**
HK-44A		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HK-45A					
HK-23-C		RK-32HK	**R121214**	DG-1HK	**R121207**
HL					
HL-65A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-66A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-82A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-84A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-84B		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-97A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-99A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-104A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-108A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-109B		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-112C		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-112A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-112B		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-112D		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-117A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-117B		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-117C		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-117E		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-121BX		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-122A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-125B		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-125C		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HL-125A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-126A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-129A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-129E		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-130A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-132B		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-132C		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-132A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-132F		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-132E		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-134A		RK-88HL	**R121209**	DG-1HL	**R121325**
HL-138A		RK-82HL	**R121360**	DG-1HL	**R121325**
HL-138B		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-141D		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-141E		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-147A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-147B		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-148A		RK-88HL	**R121209**	DG-1HL	**R121325**
HL-149A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-155A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-155B		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-157A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-158A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-158E		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-159A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-166C		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-166A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-166E		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-172A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-172B		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-173A		RK-82HL	**R121360**	DG-1HL	**R121325**
HL-173E		RK-82HL	**R121360**	DG-1HL	**R121325**
HL-174A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-175A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-176A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-180B		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-180A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-189A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-189E		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-189B		RK-92HL	**R121362**		
HL-189C		RK-92HL	**R121362**		
HL-193A		RK-82HL	**R121360**	DG-1HL	**R121325**
HL-196A		RK-82HL	**R121360**	DG-1HL	**R121325**
HL-199A		RK-82HL	**R121360**	DG-1HL	**R121325**
HL-201 A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-202A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-203A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-204A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-205B		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-207B		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-208A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-212A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-214B		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-215A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-217A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HL-218A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-220A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-220AX				DG-5HL	**R121204**
HL-222A				DG-5HL	**R121204**
HL-223A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-227A		RK-102HL	**R121365**	DG-1HL	**R121325**
HL-229E		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-229F		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-229A				DG-5HL	**R121204**
HL-230A				DG-5HL	**R121204**
HL-231A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-231 E		RK-90HL	**R121361**		
HL-231B		RK-90HL	**R121361**		
HL-232E		RK-102HL	**R121365**	DG-1HL	**R121325**
HL-232A				DG-1HL	**R121325**
HL-232B				DG-1HL	**R121325**
HL-239B		RK-114HL	**R121208**	DG-1HL	**R121325**
HL-239BE		RK-114HL	**R121208**	DG-1HL	**R121325**
HL-240A		RK-107HL	**R121367**	DG-5HL	**R121204**
HL-244A		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-247A				DG-5HL	**R121204**
HL-248A		RK-107HL	**R121367**	DG-5HL	**R121204**
HL-249A		RK-98HL	**R121363**	DG-5HL	**R121204**
HL-250A				DG-5HL	**R121204**
HL-252A				DG-1HL	**R121325**
HL-253A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-254A		RK-107HL	**R121367**	DG-5HL	**R121204**
HL-255A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-256A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-257A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-258A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-258B		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-259A		RK-98HL	**R121363**	DG-5HL	**R121204**
HL-260A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-261A		RK-98HL	**R121363**	DG-5HL	**R121204**
HL-262A		RK-107HL	**R121367**	DG-5HL	**R121204**
HL-266A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-267A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-269A		RK-90HL	**R121361**	DG-1HL	**R121325**
HL-270A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-273A		RK-98HL	**R121363**	DG-5HL	**R121204**
HL-274A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-274E		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-276A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-279A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-280A				DG-5HL	**R121204**
HL-282A		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-282B		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-283A		RK-107HL	**R121367**	DG-5HL	**R121204**
HL-284A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-285A				DG-5HL	**R121204**
HL-286A				DG-5HL	**R121204**
HL-287A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HL-287B		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HL-290A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HL-291BC				DG-5HL	**R121204**
HL-292E		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-292A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-292C		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-292D		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-293B				DG-5HL	**R121204**
HL-293C				DG-5HL	**R121204**
HL-293E				DG-5HL	**R121204**
HL-293F				DG-5HL	**R121204**
HL-294A		RK-98HL	**R121363**	DG-5HL	**R121204**
HL-295A		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-296A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-296E		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-299A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-299C		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-299AX		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-299E		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-299F		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-301A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-301E		RK-88HL	**R121209**	DG-5HL	**R121204**
HL-304A		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-304E		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-306B		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-306A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-307A				DG-5HL	**R121204**
HL-307B				DG-5HL	**R121204**
HL-307E				DG-5HL	**R121204**
HL-309A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-309E		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-310A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-311A		RK-102HL	**R121365**	DG-1HL	**R121325**
HL-314A		RK-104HL	**R121323**		
HL-314E		RK-104HL	**R121323**		
HL-315A		RK-82HL	**R121360**	DG-1HL	**R121325**
HL-317A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-317E		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-318A		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-318E		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-319A				DG-5HL	**R121204**
HL-320A		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-320B		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-320E		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-321A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-322A		RK-90HL	**R121361**	DG-5HL	**R121204**
HL-324AE		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-325A		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-325E		RK-92HL	**R121362**	DG-5HL	**R121204**
HL-326A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-327B		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-327C		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-327D		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-329B				DG-5HL	**R121204**
HL-329A				DG-1HL	**R121325**
HL-334A		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-341A		RK-104HL	**R121323**		

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HL-348A		RK-104HL	**R121323**		
HL-350A				DG-1HL	**R121325**
HL-355A		RK-104HL	**R121323**		
HL-360A		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-363B		RK-117HL	**R121350**		
HL-366A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-370A				DG-5HL	**R121204**
HL-371A		RK-114HL	**R121208**	DG-5HL	**R121204**
HL-375A		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-381A				DG-1HL	**R121325**
HL-382A		RK-113HL	**R121210**	DG-5HL	**R121204**
HL-384 B		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-385 A		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-386A		RK-117HL	**R121350**	DG-1HL	**R121325**
HL-388A				DG-1HL	**R121325**
HL-388B				DG-1HL	**R121325**
HL-390A				DG-1HL	**R121325**
HL-391A				DG-1HL	**R121325**
HL-392A		RK-114HL	**R121208**	DG-1HL	**R121325**
HL-393A		RK-102HL	**R121365**	DG-1HL	**R121325**
HR					
HR-181A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-181B		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-191A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-192A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-194A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-195A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-197A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-198A		RK-103HL	**R121366**	DG-4HL/R	**R121324**
HR-200A				DG-4HL/R	**R121324**
HS					
HS-2A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-2B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-2C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-2CX		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-3A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-3B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-4B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-4C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-4D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-5B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-5C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-6A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-7A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-8A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-9A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-9AX		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-10A		RK-23HS	**R121211**	DG-2HS/T	**R121309**
HS-10B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-11A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-12A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-13A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-14A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-16A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-16B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HS-17A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-18A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-18AX		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-19A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-20A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-21 B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-21 C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-21 D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-21A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-22A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-23A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-24A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-24B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-25A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-26A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-27A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-27B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-27C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-27D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-28A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-28B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-28C		RK-23HS	**R121211**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-28D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-29D		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-29A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-29B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-29C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-30A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-31A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-35A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-35B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-37A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-39A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-39B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-40A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-41A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-42A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-43A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-43B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-43C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-43D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-44A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-45A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-45B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-45C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-46A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-47A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-47B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-47C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-47CC		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-49A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-50A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-51A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-52A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-53A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HS-54A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-54B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-55A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-56A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-57A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-58A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-58B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-59A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-59B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-60D		RK-21HS	**R121313**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-60C		RK-21HS	**R121313**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-60E		RK-21HS	**R121313**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-60A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-60B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-61A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-62B		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-62A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-63A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-64A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-65A				DG-5HS/T	**R121205**
HS-66A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-67A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-68A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-69A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-70A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-71A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-72A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-73A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-74A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-76A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-77A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-77B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-77C		RK-23HS	**R121211**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-79A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-80A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-80B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-81A		RK-20HS	**R121312**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-82A		RK-20HS	**R121312**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-83A		RK-20HS	**R121312**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-84A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-85A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-86A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-86B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-87A		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-88A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-89A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-90A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-91A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-92A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-92B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-92C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-92D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-93A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-94A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-95A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HS-96A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-98A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-99A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-99B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-100A		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-101A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-101B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-101C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-102A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-103A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-103B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-103C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-103D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-104A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-105A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-105B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-107A		RK-20HS	**R121312**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-107B		RK-20HS	**R121312**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-108A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-108B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-109A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-110B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-110A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-111A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-111B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-112A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-112B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-113A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-114A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-115A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-116A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-116B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-117A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-117B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-118A		RK-20HS	**R121312**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-118B		RK-20HS	**R121312**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-119A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-120A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-121A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-121B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-122A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-123A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-124A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-124B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-125B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-126A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-127A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-127B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-128A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-128B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-129A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-131A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-131B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-132A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-133A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HS-134A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-135A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-135B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-136A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-136B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-136C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-136D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-136E		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-136F		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-136J		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-137A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-138A		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-138B		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-139A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-140A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-141A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-142A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-143A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-143B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-144A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-144B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-144C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-144E		RK-24HS	**R121308**	DG-2HS/T	**R121309**
HS-145A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-146A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-147A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-147B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-147D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-148A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-148B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-149A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-149B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-151A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-151B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-152A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-153A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-154A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-155A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-156A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-157A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-158A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-158B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-158E		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-158F		RK-24HS	**R121308**	DG-2HS/T	**R121309**
HS-159A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-160A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-161A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-162A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-163A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-163B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-164A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-165AC		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-166A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-168A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-169A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HS-169B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-170A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-171A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-172A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-172B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-173AX		RK-19-HS	**R121354**	DG-2HS/T	**R121309**
HS-173A				DG-2HS/T	**R121309**
HS-174A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-175B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-175C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-175D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-175F		RK-31HS	**R121356**	DG-10HS	**R121376**
HS-176A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-178A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-179B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-180A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-181B		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-181C		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-181A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-182A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-182B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-182C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-184A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-185A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-186A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-187A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-188A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-189B		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-189A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-190A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-191A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-192A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-194A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-195A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-196C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-197A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-198A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-199A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-200A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-201 A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-202A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-203E		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-203A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-203B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-203D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-204A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-205A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-207A		RK-19-HS	**R121354**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-208B		RK-23HS	**R121211**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-210A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-211 A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-211 B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-212A		RK-21HS	**R121313**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-212B		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-213A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HS-214A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-215A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-216C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-216A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-216B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-217A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-218A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-219A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-219B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-219C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-220A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-221 B		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-221A		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-222B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-223A		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-224A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-225A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-226A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-227A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-228C		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-228A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-230A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-230D		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-232A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-232C		RK-24HS	**R121308**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-232B		RK-24HS	**R121308**	DG-2HS/T	**R121309**
HS-234B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-234A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-235B		RK-26HS	**R121355**	DG-8HS	**R121374**
HS-236A		RK-27HS	**R121317**	DG-9HS	**R121321**
HS-236B		RK-27HS	**R121317**	DG-9HS	**R121321**
HS-236C		RK-27HS	**R121317**	DG-9HS	**R121321**
HS-237A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-238A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-238B		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-239A		RK-27HS	**R121317**	DG-9HS	**R121321**
HS-241 A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-246A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-250A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-251A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-252A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-254A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-255A		RK-24HS	**R121308**	DG-2HS/T	**R121309**
HS-256A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-257A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-260A	**R120446**	RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-262B		RK-21HS	**R121313**	DG-3HS/T	**R121303**
HS-264A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-265A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-266A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-268A		RK-27HS	**R121317**	DG-9HS	**R121321**
HS-269B		RK-26HS	**R121355**	DG-8HS	**R121374**
HS-271C		RK-27HS	**R121317**	DG-9HS	**R121321**
HS-271D		RK-27HS	**R121317**	DG-8HS	**R121374**
HS-274B		RK-28HS	**R121336**		

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HS-276C		RK-28HS	**R121336**		
HS-277A				DG-3HS/T	**R121303**
HS-282A		RK-31HS	**R121356**	DG-10HS	**R121376**
HS-285A		RK-26HS	**R121355**	DG-8HS	**R121374**
HS-286A		RK-23HS	**R121211**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-292A		RK-32HK	**R121214**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-293A		RK-32HK	**R121214**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-294A		RK-34HS	**R121357**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-295A		RK-34HS	**R121357**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-296A		RK-32HK	**R121214**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-297A		RK-32HK	**R121214**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-298A		RK-32HK	**R121214**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-299A		RK-32HK	**R121214**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-300A		RK-32HK	**R121214**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-301A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-302A		RK-28HS	**R121336**	DG-8HS	**R121374**
HS-303A		RK-26HS	**R121355**	DG-8HS	**R121374**
HS-304A		RK-34HS	**R121357**	DG-5HS/T	**R121205**
HS-305A		RK-26HS	**R121355**	DG-8HS	**R121374**
HS-306A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-307A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-309A		RK-35HS	**R121358**	DG-11HS	**R121377**
HS-310A		RK-35HS	**R121358**	DG-11HS	**R121377**
HS-311A		RK-35HS	**R121358**	DG-11HS	**R121377**
HS-313A		RK-35HS	**R121358**	DG-11HS	**R121377**
HS-314A					
HS-315A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-315B		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-315C		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-317A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-317B		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-320A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HS-321A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT					
HT-4C		RK-2-HT	**R121337**	DG-2HS/T	**R121309**
HT-5A				DG-7HS	**R121328**
HT-6A		RK-2-HT	**R121337**	DG-2HS/T	**R121309**
HT-7A					
HT-7B					
HT-8A		RK-1-HT	**R121351**	DG-3HS/T	**R121303**
HT-9A				DG-2HS/T	**R121309**
HT-10A				DG-2HS/T	**R121309**
HT-11A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-11B		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-11C		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-11D		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-12A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-12B		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-12C		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-12D		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-12E		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-13A					
HT-14A				DG-3HS/T	**R121303**
HT-15A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**
HT-18A		RK-28HS	**R121336**	DG-7HS	**R121328**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HT-20A		RK-1-HT	**R121351**	DG-3HS/T	**R121303**
HU					
HU-1C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-2B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-3A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-3C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-3G		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-4A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-4B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-6A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-7A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-8A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-8B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-8C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-9A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-9C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-10A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-10B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-10C		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-11A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-11B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-11D		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-12A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-12B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-12C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-13A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-14A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-14C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-15A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-15D		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-15E		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-16A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-16B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-17A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-18A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-18C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-19F		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-20A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-24A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-24B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-24C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-25A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-25C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-26A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-26B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-27A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-28A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-29A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-30A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-32A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-32B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-33C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-34A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-34B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-35C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HU-36B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-37A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-37B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-37C		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-38A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-39B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-40A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-40B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-40C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-40D		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-42A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-43A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-44A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-45A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-46A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-47A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-48A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-50A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-51A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-51C		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-51B		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-52A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-52C		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-53A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-54A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-54B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-54E		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-54F		RK-16HU	**R121315**	DG-2HU	**R121206**
HU-57B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-57C		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-58A		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-58B		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-58C		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-59A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-60A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-61A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-62B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-62A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-63B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-63A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-63C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-64A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-64C		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-64D		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-65C	**R120203**	RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-65B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-66A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-67A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-67B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-68A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-69A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-70A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-70B		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-71A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-73A		RK-17-HU	**R121352**	DG-2HU	**R121206**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
HU-73B		RK-17-HU	**R121352**	DG-2HU	**R121206**
HU-74A		RK-16HU	**R121315**	DG-3HU	**R121320**
HU-75A		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-77A		RK-18-HU	**R121331**	DG-4HU	**R121370**
HU-78A		RK-17-HU	**R121352**	DG-2HU	**R121206**
HU-81A		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-83A		RK-19HU	**R121318**	DG-2HU	**R121206**
HU-83C		RK-19HU	**R121318**	DG-5HU	**R121322**
HU-84A		RK-16HU	**R121315**	DG-3HU	**R121320**
HU-84D		RK-16HU	**R121315**	DG-3HU	**R121320**
HU-87A		RK-16HU	**R121315**	DG-3HU	**R121320**
HU-88A		RK-18-HU	**R121331**	DG-4HU	**R121370**
HU-89A		RK-18-HU	**R121331**	DG-4HU	**R121370**
HU-90A		RK-18-HU	**R121331**	DG-4HU	**R121370**
HU-95A		RK-18-HU	**R121331**	DG-4HU	**R121370**
HU-99B		RK-18-HU	**R121331**	DG-4HU	**R121370**
HU-100B		RK-18-HU	**R121331**	DG-4HU	**R121370**
HU-101B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-102B		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-105A		RK-14HU	**R121213**	DG-2HU	**R121206**
HU-107C		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-108C		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-112B		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-112E		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-113A		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-113B		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-114B		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-114E		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-115B		RK-23HU	**R121334**	DG-6HU	**R121372**
HU-116B		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**
HU-117A		RK-22HU	**R121333**	DG-6HU	**R121372**
HU-118A		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-119A		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-120A		RK-21HU	**R121332**	DG-4HU	**R121370**
HU-121A		RK-23HU	**R121334**	DG-6HU	**R121372**
HU-121B		RK-23HU	**R121334**	DG-6HU	**R121372**
HU-121C		RK-23HU	**R121334**	DG-6HU	**R121372**
HU-122-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-123-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-124-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-125-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-126-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-127-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-128-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-128-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-130-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-131-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-132-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-133-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-134-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-135-A		RK-31HU	**R121401**		
HU-136-A		RK-15HU	**R121329**	DG-2HU	**R121206**



Ricambi motore 2 e 4 tempi


Kit ricambi per carburatori Zama®

2


FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-1	**R126350**
Membrane e guarnizioni	GND-1	**R126348**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-2	**R126315**
Membrane e guarnizioni	GND-2	**R126302**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-3	**R126308**
Membrane e guarnizioni	GND-2	**R126302**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-5	**R126483**
Membrane e guarnizioni	GND-2	**R126302**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-6	**R126351**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-7	**R126307**
Membrane e guarnizioni	GND-4	**R126301**

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-8	**R126342**
Membrane e guarnizioni	GND-6	**R126305**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-9	**R126484**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-10	**R126352**
Membrane e guarnizioni	GND-32	**R126349**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-11	**R127024***
Membrane e guarnizioni	GND-7	**R127036***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-12	**R127025***
Membrane e guarnizioni	GND-7	**R127036***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-13	**R127026***
Membrane e guarnizioni	GND-7	**R127036***

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-14	**R126311**
Membrane e guarnizioni	GND-6	**R126305**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-15	**R126319**
Membrane e guarnizioni	GND-8	**R126320**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-16	**R126159**
Membrane e guarnizioni	GND-9	**R126160**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-17	**R126485**
Membrane e guarnizioni	GND-9	**R126160**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-20	**R126312**
Membrane e guarnizioni	GND-12	**R126306**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**
Membrane e guarnizioni	GND-95	**R127002***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-21	**R126322**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**
Membrane e guarnizioni	GND-17	**R126346**

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-23	**R126324**
Membrane e guarnizioni	GND-12	**R126306**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-26	**R126487**
Membrane e guarnizioni	GND-17	**R126346**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-27	**R126488**
Membrane e guarnizioni	GND-17	**R126346**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-28	**R126354**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-29	**R126341**
Membrane e guarnizioni	GND-12	**R126306**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-31	**R127028***
Membrane e guarnizioni	GND-21	**R127015***
Membrane e guarnizioni	GND-94	**R126631**

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-35	**R126489**
Membrane e guarnizioni	GND-24	**R126362**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-36	**R127029***
Membrane e guarnizioni	GND-25	**R127016***
Membrane e guarnizioni	GND-94	**R126631**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-38	**R126490**
Membrane e guarnizioni	GND-27	**R126357**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-39	**R126491**
Membrane e guarnizioni	GND-27	**R126357**
Membrane e guarnizioni	GND-35	**R126358**
Membrane e guarnizioni	GND-39	**R126356**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-40	**R126327**
Membrane e guarnizioni	GND-28	**R127017***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-41	**R126330**
Membrane e guarnizioni	GND-35	**R126358**
Membrane e guarnizioni	GND-27	**R126357**

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-42	**R126176**
Riparazione	RB-42	**R127030***
Membrane e guarnizioni	GND-44	**R126604**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-43	**R126321**
Membrane e guarnizioni	GND-19	**R126331**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-44	**R126492**
Membrane e guarnizioni	GND-31	**R126355**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-45	**R126326**
Membrane e guarnizioni	GND-33	**R126336**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-47	**R126325**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**
Membrane e guarnizioni	GND-17	**R126346**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-48	**R126493**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-50	**R126345**
Membrane e guarnizioni	GND-35	**R126358**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-51	**R126494**
Membrane e guarnizioni	GND-39	**R126356**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-52	**R126495**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-53	**R126496**
Membrane e guarnizioni	GND-26	**R126601**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-54	**R126497**
Membrane e guarnizioni	GND-27	**R126357**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-57	**R126499**
Membrane e guarnizioni	GND-53	**R127020***

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-59	**R126500**
Membrane e guarnizioni	GND-38	**R126603**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-60	**R126343**
Membrane e guarnizioni	GND-24	**R126362**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-62	**R126502**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-63	**R126347**
Membrane e guarnizioni	GND-17	**R126346**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-64	**R126503**
Membrane e guarnizioni	GND-41	**R126361**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-66	**R127031***
Membrane e guarnizioni	GND-28	**R127017***

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-68	**R127032***
Membrane e guarnizioni	GND-17	**R126346**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-69	**R126506**
Membrane e guarnizioni	GND-39	**R126356**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-70	**R126507**
Membrane e guarnizioni	GND-81	**R126624**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-71	**R126177**
Membrane e guarnizioni	GND-44	**R126604**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-72	**R126508**
Membrane e guarnizioni	GND-35	**R126358**
Membrane e guarnizioni	GND-27	**R126357**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-73	**R126509**
Membrane e guarnizioni	GND-12	**R126306**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-76	**R126510**
Membrane e guarnizioni	GND-30	**R126602**
Membrane e guarnizioni	GND-68	**R126616**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-78	**R126511**
Membrane e guarnizioni	GND-17	**R126346**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-84	**R127033***
Membrane e guarnizioni	GND-50	**R127018***



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-85	**R127034***
Membrane e guarnizioni	GND-51	**R127019***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-86	**R126514**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-88	**R126515**
Membrane e guarnizioni	GND-52	**R126607**

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-89	**R127035***
Membrane e guarnizioni	GND-50	**R127018***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-95	**R126517**
Membrane e guarnizioni	GND-54	**R126609**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-97	**R127007***
Membrane e guarnizioni	GND-55	**R127003***
Membrane e guarnizioni	GND-93	**R127001***
Membrane e guarnizioni	GND-95	**R127002***



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-98	**R126518**
Membrane e guarnizioni	GND-18	**R126359**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-99	**R127008***
Membrane e guarnizioni	GND-56	**R127004***
Membrane e guarnizioni	GND-89	**R127022***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-100	**R127009***
Membrane e guarnizioni	GND-56	**R127004***
Membrane e guarnizioni	GND-89	**R127022***

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-101	**R126519**
Membrane e guarnizioni	GND-63	**R126613**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-102	**R126520**
Membrane e guarnizioni	GND-52	**R126607**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-103	**R126521**
Membrane e guarnizioni	GND-52	**R126607**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-104	**R126522**
Membrane e guarnizioni	GND-41	**R126361**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-105	**R127023***
Membrane e guarnizioni	GND-35	**R126358**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-106	**R127010***
Membrane e guarnizioni	GND-58	**R127005***

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-107	**R126524**
Membrane e guarnizioni	GND-52	**R126607**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-109	**R126526**
Membrane e guarnizioni	GND-59	**R126610**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-110	**R126527**
Membrane e guarnizioni	GND-33	**R126336**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-111	**R126528**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-112	**R126529**
Membrane e guarnizioni	GND-52	**R126607**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-113	**R126530**
Membrane e guarnizioni	GND-61	**R126611**

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-114	**R127011***
Membrane e guarnizioni	GND-55	**R127003***
Membrane e guarnizioni	GND-93	**R127001***
Membrane e guarnizioni	GND-95	**R127002***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-115	**R126531**
Membrane e guarnizioni	GND-12	**R126306**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-117	**R126532**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-118	**R126533**
Membrane e guarnizioni	GND-39	**R126356**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-119	**R126534**
Membrane e guarnizioni	GND-27	**R126357**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-120	**R126535**
Membrane e guarnizioni	GND-27	**R126357**

I codici con il simbolo * non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-121	**R126536**
Membrane e guarnizioni	GND-41	**R126361**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-122	**R126537**
Membrane e guarnizioni	GND-65	**R126614**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-123	**R126170**
Membrane e guarnizioni	GND-66	**R126615**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-124	**R126538**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-128	**R126539**
Membrane e guarnizioni	GND-52	**R126607**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-130	**R126541**
Membrane e guarnizioni	GND-71	**R126617**

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-132	**R127012***
Membrane e guarnizioni	GND-72	**R127006***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-133	**R126543**
Membrane e guarnizioni	GND-73	**R126619**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-134	**R127013***
Membrane e guarnizioni	GND-72	**R127006***
Membrane e guarnizioni	GND-93	**R127001***
Membrane e guarnizioni	GND-95	**R127002***



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-135	**R126171**
Membrane e guarnizioni	GND-74	**R126620**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-136	**R126545**




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-149	**R126178**
Membrane e guarnizioni	GND-83	**R126625**

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-150	**R127014***
Membrane e guarnizioni	GND-56	**R127004***




Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-155	**-**
Membrane e guarnizioni	GND-80	**R126623**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-167	**R127027***
Membrane e guarnizioni	GND-96	**R126633**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	RB-181	**R126179**
Membrane e guarnizioni	GND-105	**R126634**



Descrizione kit	O.E.M.	Codice
Riparazione	-	**-**
Membrane e guarnizioni	GND-77	**R126621**

I codici con il simbolo ⋆ non sono originali Zama.
Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana pompante R126363



Per carburatori: AA
O.E.M. 0015059

Membrana pompante R126364



Per carburatori: C1
O.E.M. 0015001

Membrana pompante R126365



Per carburatori: C1M • C1Q
O.E.M. 0015050

Membrana pompante R126366



Per carburatori: C1Q
O.E.M. 0015057

Membrana pompante R126367



Per carburatori: C1Q
O.E.M. 0015080

Membrana pompante R126368



Per carburatori: C1S
O.E.M. 0015030V

Membrana pompante R126369



Per carburatori: C1S
O.E.M. 0015015

Membrana pompante R126370



Per carburatori: C1S
O.E.M. 0015018

Membrana pompante R126371



Per carburatori: C1U
O.E.M. 0015051

Membrana pompante R126372



Per carburatori: C1U
O.E.M. 0015031V

Membrana pompante R126374



Per carburatori: C1U
O.E.M. 0015060

Membrana pompante R126375



Per carburatori: C1U
O.E.M. 0015081

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana pompante **R126376**



Per carburatori: C2
O.E.M. 0015032V

Membrana pompante **R126377**



Per carburatori: C2S
O.E.M. 0015033V

Membrana pompante **R126378**



Per carburatori: C2S
O.E.M. 0015016

Membrana pompante **R126379**



Per carburatori: C3
O.E.M. 0015021

Membrana pompante **R126380**



Per carburatori: C3A
O.E.M. 0015049

Membrana pompante **R126381**



Per carburatori: C3A/C3M
O.E.M. 0015046

Membrana pompante **R126382**



Per carburatori: C3M
O.E.M. 0015040

Membrana pompante **R126383**



Per carburatori: C3M
O.E.M. 0015048

Membrana pompante **R126384**



Per carburatori: RB
O.E.M. 0015083

Membrana pompante **R126385**



Per carburatori: RB
O.E.M. 0015084

Membrana pompante **R126386**



Per carburatori: RB
O.E.M. 0015086


Guarnizione membrana pompante **R126388**



Per carburatori: C1
O.E.M. 0016001

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizione membrana pompante **R126389**



Per carburatori: C1M • C1Q
O.E.M. 0016047

Guarnizione membrana pompante **R126390**



Per carburatori: C1Q
O.E.M. 0016034

Guarnizione membrana pompante **R126391**



Per carburatori: C1S
O.E.M. 0016015

Guarnizione membrana pompante **R126392**



Per carburatori: C1S
O.E.M. 0016039

Guarnizione membrana pompante **R126393**



Per carburatori: C1U
O.E.M. 0016046

Guarnizione membrana pompante **R126394**



Per carburatori: C1U
O.E.M. 0016049

Guarnizione membrana pompante **R126395**



Per carburatori: C2
O.E.M. 0016004

Guarnizione membrana pompante **R126397**



Per carburatori: C2S
O.E.M. 0016016

Guarnizione membrana pompante **R126398**



Per carburatori: C3
O.E.M. 0016023

Guarnizione membrana pompante **R126399**



Per carburatori: C3A • C3M
O.E.M. 0016025

Guarnizione membrana pompante **R126400**



Per carburatori: RB
O.E.M. 0016075

Guarnizione membrana pompante **R126401**



Per carburatori: RB
O.E.M. 0016079

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana a spillo — R126402



Perno alto (2 mm)

Per carburatori: C1 • C1Q • C1U
O.E.M. A015002

Membrana a spillo — R126403



Perno corto

Per carburatori: C1M
O.E.M. A015016

Membrana a spillo — R126404



Perno corto

Per carburatori: C1M • C1U
O.E.M. A015019

Membrana a spillo — R126405



Perno: 0,5 mm

Per carburatori: C1Q
O.E.M. A015041

Membrana a spillo — R126406



Perno: 0,5 mm

Per carburatori: C1Q
O.E.M. A015042

Membrana a spillo — R126407



Perno alto

Per carburatori: C1S
O.E.M. A015006

Membrana a spillo — R126640



Perno corto

Per carburatori: C1S
O.E.M. A015010

Membrana a spillo — R126408



Perno alto

Per carburatori: C2
O.E.M. A015005


Membrana a spillo — R126410



Perno corto

Per carburatori: C3 • C3A • C3M
O.E.M. A015013

Guarnizione membrana a spillo — R126411




Per carburatori: C1 • C1M • C1S • C1U
O.E.M. 0016021

Guarnizione membrana a spillo — R126412



Per carburatori: C1Q
O.E.M. 0016074

Guarnizione membrana a spillo — R126413



Per carburatori: C1S
O.E.M. 0016014

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizione membrana a spillo **R126414**



Per carburatori: C1U
O.E.M. 0016050

Guarnizione membrana a spillo **R126415**




Per carburatori: C2 • C2S
O.E.M. 0016005

Guarnizione membrana a spillo **R126416**



Per carburatori: C3 • C3A • C3M
O.E.M. 0016024

Guarnizione membrana a spillo **R126417**



Per carburatori: C3A
O.E.M. 0016027

Guarnizione membrana a spillo **R126418**



Per carburatori: RB
O.E.M. 0016076

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spillo




Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1 • C1S • C1U • C2 • C2S (Lungo - 16,8 mm)	0018002	**R126419**
HL166A • HU (Corto - 9,5 mm)	0018004	**R126420**

Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1 • C1S	20002	**R126421**
C1M • C1Q • C1U • C3A • C3M • RB	20012	**R126422**
C2 • C3	20003	**R126424**
C2S	20006	**R126425**

Molla Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1 • C1M • C1Q • C1S • C1U	19002	**R126426**
C2	19003	**R126427**
C2S	19006	**R126428**
C3	19007	**R126429**
C3A • C3M	19015	**R126430**
RB	19005	**R126431**

Perno Bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1 • C1M • C1Q • C1S • C1U • C3A C3M • RB	21001	**R126432**
C2 • C2S • C3	21002	**R126433**

Vite perno bilanciere



Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1 • C1M • C1Q • C1S • C2S • C3A C3M • RB	14803006	**R126434**
C2	14903006	**R126435**
C3	17103004	**R126436**

Filtrino mix



Per carburatori	Misure	O.E.M.	Codice
C1 • C2 • C2S	Ø 6,50 mm	4001	**R126437**
C1M • C1Q	Ø 9 mm	4009	**R126438**
C1S • C1U • C3	Ø 6,50 mm	4004	**R126439**
C3A • C3M	Ø 9 mm	4011	**R126440**
RB	Ø 10,50 mm	4033	**R126441**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtrino polverizzatore canale corpo



Per carburatori	O.E.M.	Codice
C2S	4002	**R126442**
C3	4008	**R126443**

Tappi di espansione




Per carburatori	Misure	O.E.M.	Figura	Codice
C1 • C1S • C2S	Ø 7 mm	5001	2	**R126445**
C2 • C2S • C3	Ø 10 mm	5002	2	**R126446**
C3	6x10 mm	5007	1	**R126447**
C3A • C3M	3x12 mm	5004	1	**R126448**
C3A • C3M	10x3x13 mm	5010	3	**R126449**
C3A • C3M	3xØ4x13 mm	5005	5	**R126450**
C1Q	3x6,4 mm	5013	4	**R126481**
C1Q	3x8 mm	5006	4	**R126482**

Kit molla e vite minimo




Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1M • C1Q	29007	**R126451**
C1S	35006	**R126452**
C2S	35007	**R126453**
C3	29006	**R126454**
RB	35067	**R126455**

Molla per vite registro carburazione



Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1 • C2	29001	**R126456**
C1M • C1Q • C1S • C1U • C2S C3 • C3A • C3M	29005	**R126457**

Molla ritorno farfalla acceleratore



Per carburatori	O.E.M.	Codice
C1M • C1Q	13018	**R126459**
C1S	13014	**R126460**
C1U	13016	**R126461**
C2S	13011	**R126463**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
RB-1	**R126350**	C1-17-01C
RB-1	**R126350**	C1-17-02,A
RB-1	**R126350**	C1-M2B
RB-2	**R126315**	C1S-E1
RB-2	**R126315**	C1S-E2
RB-3	**R126308**	C1S-H2A
RB-3	**R126308**	C1S-H3
RB-3	**R126308**	C1S-H6A
RB-3	**R126308**	C1S-H7
RB-3	**R126308**	C1S-K3A-C
RB-3	**R126308**	C1S-K3C
RB-5	**R126483**	C1S-H4
RB-5	**R126483**	C1S-H4A
RB-5	**R126483**	C1S-H4C
RB-5	**R126483**	C1S-H5A
RB-5	**R126483**	C1S-H8A
RB-5	**R126483**	C1S-H8A
RB-6	**R126351**	C1S-K1,A-B
RB-6	**R126351**	C1S-K1C
RB-7	**R126307**	C1S-K1D
RB-8	**R126342**	C1S-K3D
RB-9	**R126484**	C1S-K6A
RB-9	**R126484**	C1S-K6B
RB-10	**R126352**	C1S-M08
RB-10	**R126352**	C1S-M09
RB-10	**R126352**	C1S-M12
RB-10	**R126352**	C1S-M13
RB-11	**R127024***	C1S-S1,A-C
RB-12	**R127025***	C1S-S2
RB-13	**R127026***	C1S-S3A-G
RB-13	**R127026***	C1S-SK1
RB-13	**R127026***	C1S-SK2
RB-14	**R126311**	C1S-Z1,A-D
RB-15	**R126319**	C2-20-01,A
RB-15	**R126319**	C2-20-02,A
RB-15	**R126319**	C2-L1,A
RB-15	**R126319**	C2-M3A
RB-16	**R126159**	C2S-H5,A
RB-17	**R126485**	C2S-H9
RB-18		C2S-19-01
RB-19		M1-M7
RB-20	**R126312**	C1U-DM4 A-C
RB-20	**R126312**	C1U-H10,A-F
RB-20	**R126312**	C1U-H11,A-K
RB-20	**R126312**	C1U-H12,A-B
RB-20	**R126312**	C1U-H13,A-E
RB-20	**R126312**	C1U-H18,A-D
RB-20	**R126312**	C1U-H36
RB-20	**R126312**	C1U-H37
RB-20	**R126312**	C1U-H61
RB-20	**R126312**	C1U-M21,A-C
RB-21	**R126322**	C1U-K4
RB-21	**R126322**	C1U-K7A
RB-21	**R126322**	C1U-K08A
RB-21	**R126322**	C1U-K09A
RB-21	**R126322**	C1U-K10
RB-21	**R126322**	C1U-K10A
RB-21	**R126322**	C1U-K11
RB-21	**R126322**	C1U-K14
RB-21	**R126322**	C1U-K15A-B
RB-21	**R126322**	C1U-K16,A
RB-21	**R126322**	C1U-K26
RB-21	**R126322**	C1U-K29,A
RB-21	**R126322**	C1U-K32,A
RB-23	**R126324**	C1U-K7A
RB-23	**R126324**	C1U-K17
RB-23	**R126324**	C1U-K27,A-D
RB-25		C1U-K19
RB-26	**R126487**	C1U-K20,A-C
RB-26	**R126487**	C1U-K21A-B
RB-26	**R126487**	C1U-K23
RB-26	**R126487**	C1U-K31
RB-26	**R126487**	C1U-K34,A
RB-26	**R126487**	C1U-SK11
RB-26	**R126487**	C1U-SK12
RB-26	**R126487**	C1U-SK13
RB-26	**R126487**	C1U-SK13A
RB-26	**R126487**	C1U-SK14
RB-27	**R126488**	C1U-K10-A
RB-27	**R126488**	C1U-K12
RB-27	**R126488**	C1U-K21
RB-27	**R126488**	C1U-K22,A
RB-27	**R126488**	C1U-K23A-B
RB-27	**R126488**	C1U-K30,A
RB-27	**R126488**	C1U-K31A-B
RB-27	**R126488**	C1U-K35,A
RB-27	**R126488**	C1U-K45
RB-28	**R126354**	C1U-H28
RB-28	**R126354**	C1U-M16
RB-28	**R126354**	C1U-M20
RB-28	**R126354**	C1U-M32,A
RB-28	**R126354**	C1U-M32B-C
RB-28	**R126354**	C1U-M38
RB-28	**R126354**	C1U-H39A
RB-28	**R126354**	C1U-M40
RB-28	**R126354**	C1U-M42
RB-29	**R126341**	C1U-H12,C-D
RB-29	**R126341**	C1U-H18,C-D
RB-29	**R126341**	C1U-H29
RB-29	**R126341**	C1U-H30,B
RB-29	**R126341**	C1U-H31,A-C
RB-29	**R126341**	C1U-H33
RB-29	**R126341**	C1U-H39
RB-29	**R126341**	C1U-H40
RB-29	**R126341**	C1U-H41
RB-29	**R126341**	C1U-H47
RB-29	**R126341**	C1U-H48A
RB-29	**R126341**	C1U-H60A-E
RB-29	**R126341**	C1U-M35A
RB-29	**R126341**	C1U-P5
RB-29	**R126341**	C1U-P6,A
RB-29	**R126341**	C1U-P7
RB-29	**R126341**	C1U-P9,A
RB-29	**R126341**	C1U-P10,A
RB-29	**R126341**	C1U-P11,A-B
RB-29	**R126341**	C1U-P12,A
RB-29	**R126341**	C1U-P14,A
RB-30		C3A-G1
RB-30		C3A-G1,A
RB-31	**R127028***	C3A-S4A-C
RB-31	**R127028***	C3A-S19
RB-31	**R127028***	C3A-S25
RB-31	**R127028***	C3A-S26
RB-31	**R127028***	C3A-S27A-D
RB-31	**R127028***	C3A-S31,A
RB-31	**R127028***	C3A-S31A-E
RB-31	**R127028***	C3A-S38
RB-31	**R127028***	C3A-S38,A-B
RB-31	**R127028***	C3A-S39A-B
RB-31	**R127028***	C3A-S52
RB-31	**R127028***	C3A-S65
RB-32		C3A-S4
RB-34		C3A-H15B
RB-35	**R126489**	C3M-FJ1,A
RB-35	**R126489**	C3M-FJ2,A
RB-35	**R126489**	C3M-FJ3,A-C
RB-35	**R126489**	C3M-FJ4
RB-35	**R126489**	C3M-FJ5,A
RB-36	**R127029***	C3M-S5D-G
RB-36	**R127029***	C3M-S12A-B
RB-36	**R127029***	C3M-S20
RB-36	**R127029***	C3M-S21
RB-36	**R127029***	C3M-S22
RB-36	**R127029***	C3M-S23
RB-36	**R127029***	C3M-S24
RB-37		C3M-S5,A-C
RB-38	**R126490**	C1Q-M24
RB-38	**R126490**	C1Q-M25
RB-38	**R126490**	C1Q-M26
RB-38	**R126490**	C1Q-M39
RB-38	**R126490**	C1Q-W5
RB-38	**R126490**	C1Q-W6 A-C
RB-38	**R126490**	C1Q-W15
RB-38	**R126490**	C1Q-W29-A-E
RB-39	**R126491**	C1Q-H14 A-B
RB-39	**R126491**	C1Q-H19A-C
RB-39	**R126491**	C1Q-H27
RB-39	**R126491**	C1Q-H32A
RB-39	**R126491**	C1Q-M27,A-D
RB-39	**R126491**	C1Q-M28,A-D
RB-39	**R126491**	C1Q-M33,A-D
RB-39	**R126491**	C1Q-M36,A
RB-39	**R126491**	C1Q-W02A
RB-40	**R126327**	C1Q-S33 A-B
RB-40	**R126327**	C1Q-S34 A-H

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
RB-40	**R126327**	C1Q-S35A-B
RB-40	**R126327**	C1Q-S36 A-G
RB-40	**R126327**	C1Q-S51,A-C
RB-40	**R126327**	C1Q-SK4
RB-40	**R126327**	C1Q-SK5
RB-40	**R126327**	C1Q-SK06,A
RB-40	**R126327**	C1Q-SK07
RB-41	**R126330**	C1Q-EL21A
RB-41	**R126330**	C1Q-EL22A
RB-41	**R126330**	C1Q-EL23A
RB-41	**R126330**	C1Q-EL27
RB-41	**R126330**	C1Q-S11C-E
RB-41	**R126330**	C1Q-S16A
RB-41	**R126330**	C1Q-W14A
RB-41	**R126330**	C1Q-W20-B
RB-41	**R126330**	G1L-E11
RB-42	**R127030***	LA-S6,A
RB-42	**R127030***	LA-S7,A
RB-42	**R127030***	LA-S8,A
RB-42	**R127030***	LB-S9 A
RB-43	**R126321**	C3-K5
RB-44	**R126492**	C1M-K24 A-B
RB-44	**R126492**	C1M-K25A-B
RB-44	**R126492**	C1M-K49A-C
RB-44	**R126492**	C1M-K49B,C
RB-44	**R126492**	C1M-K76
RB-45	**R126326**	C1Q-EL1
RB-45	**R126326**	C1Q-EL5A
RB-45	**R126326**	C1Q-EL06
RB-45	**R126326**	C1Q-EL07
RB-45	**R126326**	C1Q-EL10
RB-45	**R126326**	C1Q-M43
RB-46		C1Q-H17
RB-47	**R126325**	C1Q-E03
RB-47	**R126325**	C1Q-E04
RB-47	**R126325**	C1Q-E6 A
RB-47	**R126325**	C1Q-W11A,G
RB-47	**R126325**	C1Q-W31 A-B
RB-47	**R126325**	C1Q-W34 A
RB-47	**R126325**	C1Q-W35 A
RB-47	**R126325**	C1Q-W36 A
RB-47	**R126325**	C1Q-W37
RB-47	**R126325**	C1Q-W38
RB-47	**R126325**	C1Q-W39
RB-47	**R126325**	C1Q-W40
RB-47	**R126325**	C1Q-W41
RB-47	**R126325**	C1U-W10 A-B
RB-47	**R126325**	C1U-W12A-B
RB-47	**R126325**	C1U-W13A-B
RB-47	**R126325**	C1U-W16
RB-47	**R126325**	C1U-W122
RB-47	**R126325**	C1U-W46
RB-48	**R126493**	C1U-FD1
RB-48	**R126493**	C1U-K28,A
RB-48	**R126493**	C1U-K36,A
RB-48	**R126493**	C1U-M29,A-E
RB-48	**R126493**	C1U-M37,A
RB-48	**R126493**	C1U-U1
RB-50	**R126345**	C1Q-S11G
RB-51	**R126494**	C1Q-M31
RB-51	**R126494**	C1Q-M41
RB-52	**R126495**	C1Q-P18 A
RB-52	**R126495**	C1Q-P22 A-C
RB-52	**R126495**	C1Q-P24
RB-52	**R126495**	C1U-P26A-C
RB-52	**R126495**	C1U-K26A-B
RB-53	**R126496**	C3M-K33 A-D
RB-54	**R126497**	C1Q-E05A
RB-54	**R126497**	C1Q-H17A-D
RB-54	**R126497**	C1Q-H35
RB-54	**R126497**	C1Q-H42
RB-54	**R126497**	C1Q-H43
RB-54	**R126497**	C1Q-H44
RB-54	**R126497**	C1Q-H45
RB-55		C1Q-E5
RB-56		C1Q-K64A
RB-56		C1Q-K79
RB-57	**R126499**	C1M-H57
RB-57	**R126499**	C1M-H58
RB-57	**R126499**	C1M-H58A-B
RB-59	**R126500**	C1U-K42A-B
RB-59	**R126500**	C1U-K43,A-B
RB-59	**R126500**	C1U-K44,A-B
RB-60		C3M-EL2A-C
RB-60		C3M-EL8,A-B
RB-61		C1M-K37A-D
RB-62	**R126502**	C1U-K39,A-B
RB-62	**R126502**	C1U-K41,A-B
RB-63	**R126347**	C1U-D1AB-B
RB-63	**R126347**	C1U-K13
RB-63	**R126347**	C1U-K18,A-B
RB-64	**R126503**	C1U-K47
RB-64	**R126503**	C1U-K51
RB-64	**R126503**	C1U-K52
RB-64	**R126503**	C1U-K53
RB-64	**R126503**	C1U-K55
RB-64	**R126503**	C1U-K58
RB-64	**R126503**	C1U-K59
RB-64	**R126503**	C1U-K62
RB-64	**R126503**	C1U-SK17
RB-65		C1U-K46
RB-66	**R127031***	C1Q-S28,A-D
RB-66	**R127031***	C1Q-S29A-C
RB-66	**R127031***	C1Q-S30,A-C
RB-66	**R127031***	C1Q-S41,A
RB-66	**R127031***	C1Q-S42,A
RB-66	**R127031***	C1Q-S44,A
RB-66	**R127031***	C1Q-S45
RB-68	**R127032***	C1Q-SK08
RB-68	**R127032***	C1Q-SK09
RB-68	**R127032***	C1Q-SK10
RB-68	**R127032***	C1Q-SK15
RB-68	**R127032***	C1Q-SK16
RB-69	**R126506**	C1Q-EL11A-B
RB-69	**R126506**	C1Q-EL12
RB-69	**R126506**	C1Q-EL13
RB-69	**R126506**	C1Q-EL14 A
RB-69	**R126506**	C1Q-EL24 A
RB-69	**R126506**	C1Q-EL25 A
RB-69	**R126506**	C1Q-EL26 A
RB-69	**R126506**	C1Q-S32
RB-69	**R126506**	C1Q-S61 A-E
RB-69	**R126506**	C1Q-S96-A-B
RB-69	**R126506**	C1Q-S103
RB-69	**R126506**	C1Q-S104
RB-69	**R126506**	C1Q-S108 A
RB-69	**R126506**	C1Q-S109 A
RB-69	**R126506**	C1Q-S124 A
RB-69	**R126506**	C1Q-S125
RB-69	**R126506**	C1Q-S126
RB-69	**R126506**	C1Q-S127
RB-69	**R126506**	C1Q-S128
RB-69	**R126506**	C1Q-S129
RB-69	**R126506**	C1Q-S134
RB-69	**R126506**	C1Q-S135
RB-69	**R126506**	C1Q-S136
RB-70	**R126507**	C1M-FR1 A-B
RB-71	**R126177**	C1U-K54,A
RB-71	**R126177**	C1U-K81 A-B
RB-71	**R126177**	C1Q-K82
RB-72	**R126508**	C1Q-DM01
RB-72	**R126508**	C1Q-DM06A
RB-72	**R126508**	C1Q-DM07A
RB-72	**R126508**	C1Q-DM08 A-B
RB-72	**R126508**	C1Q-DM09A-B
RB-72	**R126508**	C1Q-DM10A-B
RB-72	**R126508**	C1Q-S37,A-B
RB-72	**R126508**	C1Q-S46A-B
RB-72	**R126508**	C1Q-W08
RB-72	**R126508**	C1Q-W09A-E
RB-72	**R126508**	C1Q-W14
RB-72	**R126508**	C1Q-Z4
RB-72	**R126508**	C1Q-Z5
RB-73	**R126509**	C1U-W04 A-E
RB-73	**R126509**	C1U-W07C-D
RB-74		C1Q-E05B
RB-75		C1Q-P8
RB-76	**R126510**	C1Q-E07,A
RB-76	**R126510**	C1Q-E10
RB-76	**R126510**	C1Q-E12
RB-77		C1Q-S43-A-B
RB-77		C1Q-S57 A-B
RB-77		C1Q-S137 A
RB-77		C1Q-S152 A
RB-78	**R126511**	C1U-W7A-B

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
RB-79		C1Q-S48
RB-79		C1Q-S49,A
RB-79		C1Q-S50
RB-81		RB-K57,A-B
RB-81		RB-K63
RB-82		C1U-H46A
RB-82		C1U-H49
RB-83		C1Q-S49A-B
RB-83		C1Q-S51D
RB-84	**R127033***	C1Q-S54
RB-84	**R127033***	C1Q-S63A
RB-84	**R127033***	C1Q-S66
RB-84	**R127033***	C1Q-S78
RB-84	**R127033***	C1Q-S94
RB-85	**R127034***	C1Q-S41,B
RB-85	**R127034***	C1Q-S42A-B
RB-85	**R127034***	C1Q-S47
RB-85	**R127034***	C1Q-S53,A
RB-85	**R127034***	C1Q-S56
RB-85	**R127034***	C1Q-S60
RB-86	**R126514**	LE-H53
RB-86	**R126514**	LE-H54,A
RB-88		RB-K60,A
RB-88		RB-K61,A
RB-89	**R127035***	C1Q-S48A
RB-89	**R127035***	C1Q-S55
RB-89	**R127035***	C1Q-S58
RB-89	**R127035***	C1Q-S64
RB-89	**R127035***	C1Q-S82
RB-89	**R127035***	C1Q-S83
RB-89	**R127035***	C1Q-S138
RB-89	**R127035***	C1Q-S139
RB-91		C1Q-S59
RB-93		C1Q-S62
RB-94		LE-H55
RB-94		LE-H56
RB-95	**R126517**	C3-E8 A
RB-95	**R126517**	C3-E9 A
RB-95	**R126517**	C3-EL15-A
RB-95	**R126517**	C3-EL16-A
RB-96		C1Q-S67
RB-97	**R127007***	C1Q-S72
RB-97	**R127007***	ClQ-S110-A
RB-98	**R126518**	C1U-P17
RB-98	**R126518**	C1U-P21-A-B
RB-98	**R126518**	C1U-P23
RB-99	**R127008***	C1Q-S68-A-D
RB-99	**R127008***	C1Q-S105
RB-99	**R127008***	ClQ-S111
RB-99	**R127008***	C1Q-S115-A-B
RB-99	**R127008***	C1Q-S116-A
RB-100	**R127009***	C1Q-S69A
RB-100	**R127009***	C1Q-S70
RB-100	**R127009***	C1Q-S71
RB-100	**R127009***	C1Q-S73
RB-100	**R127009***	C1Q-S79
RB-100	**R127009***	C1Q-S80-B
RB-100	**R127009***	C1Q-S93
RB-100	**R127009***	C1Q-S95
RB-100	**R127009***	C1Q-S97-A
RB-100	**R127009***	C1Q-S157
RB-101	**R126519**	C3M-DM11-A-B
RB-101	**R126519**	C3M-DM12
RB-101	**R126519**	C3M-DM12A
RB-102	**R126520**	RB-FR2A
RB-102	**R126520**	RB-FR4
RB-103	**R126521**	RB-FR3A
RB-104	**R126522**	C1U-K68
RB-105	**R127023***	C1Q-S75-A-B
RB-105	**R127023***	C1Q-S76-A-B
RB-105	**R127023***	C1Q-S77-A-B
RB-105	**R127023***	C1Q-S84-A-C
RB-105	**R127023***	C1Q-S85-A-C
RB-105	**R127023***	C1Q-S86-A-C
RB-105	**R127023***	C1Q-S87-A-C
RB-105	**R127023***	C1Q-S89-A-C
RB-105	**R127023***	C1Q-S90-A-B
RB-105	**R127023***	C1Q-S91-A
RB-105	**R127023***	C1Q-S92-A
RB-105	**R127023***	C1Q-S102-A
RB-105	**R127023***	C1Q-S106-A
RB-105	**R127023***	C1Q-S107-A
RB-106	**R127010***	C1Q-S74-A-D
RB-107	**R126524**	RB-FA1
RB-107	**R126524**	RB-K66-A-B
RB-107	**R126524**	RB-K67-A-B
RB-107	**R126524**	RB-K70-A
RB-107	**R126524**	RB-K71
RB-107	**R126524**	RB-K72
RB-107	**R126524**	RB-SK18A
RB-108		C1Q-EL19-A-C
RB-109	**R126526**	C1Q-EL20-A-C
RB-110	**R126527**	C1Q-M44
RB-111	**R126528**	C1U-W17-A
RB-112	**R126529**	RB-K65-A
RB-112	**R126529**	RB-K66
RB-112	**R126529**	RB-K67AB
RB-113	**R126530**	C1Q-K73A
RB-114	**R127011***	C1Q-S72B
RB-114	**R127011***	C1Q-S81
RB-114	**R127011***	C1Q-S88
RB-115	**R126531**	C1U-W18A
RB-115	**R126531**	C1U-W24
RB-115	**R126531**	C1U-W27
RB-116		C3M-K74
RB-116		C3M-K80
RB-117	**R126532**	C1U-W19
RB-118	**R126533**	C1Q-EL30-A
RB-118	**R126533**	C1Q-EL36-A
RB-118	**R126533**	C1Q-EL38
RB-118	**R126533**	C1Q-EL39-A
RB-119	**R126534**	C1Q-DM13A-B
RB-119	**R126534**	C1Q-DM14-A
RB-120	**R126535**	C1Q-Z6
RB-120	**R126535**	C1Q-Z7-A
RB-121	**R126536**	C1U-K53-A-B
RB-122	**R126537**	C3-EL17-A-B
RB-122	**R126537**	C3-EL18A-B
RB-122	**R126537**	C3-EL32
RB-123	**R126170**	RB-K75
RB-123	**R126170**	RB-K85
RB-123	**R126170**	RB-K86
RB-123	**R126170**	RB-K87
RB-123	**R126170**	RB-K88
RB-123	**R126170**	RB-K90
RB-123	**R126170**	RB-K91
RB-123	**R126170**	RB-K92
RB-123	**R126170**	RB-K93
RB-124	**R126538**	C1M-K77
RB-125		C1U-K78
RB-127		C1M-H58C-D
RB-128	**R126539**	RB-JF1
RB-128	**R126539**	RB-P25
RB-129	**R126540**	C1M-W26-A-C
RB-130	**R126541**	C1M-EL28-A
RB-132	**R127012***	C1Q-S98
RB-132	**R127012***	C1Q-S114
RB-133	**R126543**	C3-EL29-A-B
RB-133	**R126543**	C3-EL43
RB-134	**R127013***	C1Q-S99
RB-134	**R127013***	C1Q-S100
RB-134	**R127013***	C1Q-S101
RB-135	**R126171**	RC1-M45
RB-135	**R126171**	RC1-M46
RB-135	**R126171**	RC1-M47
RB-135	**R126171**	RC1-M48
RB-136	**R126545**	C1U-K83
RB-137		C1Q-EL33-A
RB-138		C1Q-EL34
RB-139		RB-K84
RB-139		RB-K89
RB-139		RB-K94
RB-141		C1U-H62-A
RB-142		C1U-W32-A
RB-144		C1M-EL35
RB-145		C1M-EL35-A-B
RB-146		C1Q-H64
RB-147		C1Q-S113
RB-148		C1Q-S112-A
RB-149	**R126178**	C1T-W33-A-C
RB-150	**R127014***	C1Q-S119-A-B
RB-150	**R127014***	C1Q-S120-A-B
RB-150	**R127014***	C1Q-S121-A-B
RB-150	**R127014***	C1Q-S122-A-B
RB-150	**R127014***	C1Q-S123-A-B-

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
RB-151		C1Q-S118-A-B
RB-152		C1Q-S117
RB-153		C3M-DM11C
RB-153		C3M-DM12B
RB-154		C1M-EL40-A-B-
RB-155		C1M-S141-A-D-
RB-155		C1M-S142-A-D-
RB-155		C1M-S145-A-D-
RB-155		C1M-S146-A-D-
RB-155		C1M-S151-A-D-
RB-156		C1U-W43-AB
RB-156		C1U-W45
RB-157		C1Q-S143
RB-158		C1Q-S140-A
RB-159		C1M-H65
RB-160		C1Q-S110-B-C
RB-161		C1Q-S70-A
RB-161		C1Q-S150
RB-161		C1Q-S153
RB-161		C1Q-S160
RB-161		C1Q-S165
RB-161		C1Q-S166
RB-161		C1Q-S169
RB-161		C1Q-S170
RB-162		C1Q-S98-A-B
RB-162		C1Q-S130-A-B
RB-162		C1Q-S132-A-B
RB-162		C1Q-S133-A
RB-163		C3-EL42
RB-164		C1M-S144-A-B
RB-165		C1Q-S131-A-B
RB-165		C1Q-S171-A
RB-166		C1Q-S99A
RB-166		C1Q-S100A
RB-166		C1Q-S101A
RB-167	**R127027***	C3-S148
RB-167	**R127027***	C3-S149
RB-168		C1M-W44
RB-169		C1Q-S154
RB-170		C1Q-S155
RB-171		C1Q-S156
RB-172		C1Q-S161
RB-172		C1Q-S162
RB-173		C1Q-S159
RB-175		C1Q-S167
RB-177		C3-EL29C
RB-177		C3-EL43-A
RB-181	**R126179**	C1M-EL44B

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
GND-01	**R126348**	C1-M2B
GND-02	**R126302**	C1S-E1
GND-02	**R126302**	C1S-E2
GND-02	**R126302**	C1S-H2A
GND-02	**R126302**	C1S-H3
GND-02	**R126302**	C1S-H4A-C
GND-02	**R126302**	C1S-H5A
GND-02	**R126302**	C1S-H6A
GND-02	**R126302**	C1S-H7
GND-02	**R126302**	C1S-H8A
GND-02	**R126302**	C1S-K3A-B
GND-02	**R126302**	C1S-K3C
GND-03		C1S-K1,A-B-C
GND-04		C1S-K1D
GND-05		C1S-K6A-B
GND-06	**R126305**	C1S-K3D
GND-06	**R126305**	C1S-Z1,A-D
GND-07	**R127036***	C1S-S1-AC
GND-07	**R127036***	C1S-S2
GND-07	**R127036***	C1S-S3A-G
GND-07	**R127036***	C1S-SK1
GND-07	**R127036***	C1S-SK2
GND-08	**R126320**	C2-20-01,A
GND-08	**R126320**	C2-20-02,A
GND-08	**R126320**	C2-L1,A
GND-08	**R126320**	C2-M3A
GND-09	**R126160**	C2S-H5,A
GND-09	**R126160**	C2S-H9
GND-10		C2S-19-01
GND-11		M1-M7
GND-12	**R126306**	C1U-DM4,A-C
GND-12	**R126306**	C1U-H10,A-F
GND-12	**R126306**	C1U-H10C
GND-12	**R126306**	C1U-H11,A-K
GND-12	**R126306**	C1U-H12,A-D
GND-12	**R126306**	
GND-12	**R126306**	C1U-H13,A-E
GND-12	**R126306**	C1U-H18,A-D
GND-12	**R126306**	C1U-H33
GND-12	**R126306**	C1U-H36
GND-12	**R126306**	C1U-H37
GND-12	**R126306**	C1U-H40
GND-12	**R126306**	C1U-H61-A
GND-12	**R126306**	C1U-K17
GND-12	**R126306**	C1U-K27,A-D
GND-12	**R126306**	C1U-M21,A-C
GND-12	**R126306**	C1U-M35A
GND-12	**R126306**	C1U-W04A-E
GND-12	**R126306**	C1U-W18A
GND-12	**R126306**	C1U-W24
GND-12	**R126306**	C1U-W27
GND-12	**R126306**	LE-H55
GND-12	**R126306**	LE-H56
GND-17	**R126346**	C1Q-SK08
GND-17	**R126346**	C1Q-SK09

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
GND-17	**R126346**	C1Q-SK10
GND-17	**R126346**	C1Q-SK15
GND-17	**R126346**	C1Q-SK16
GND-17	**R126346**	C1U-D1AB-B
GND-17	**R126346**	C1U-K10A
GND-17	**R126346**	C1U-K12
GND-17	**R126346**	C1U-K13
GND-17	**R126346**	C1U-K18,A-B
GND-17	**R126346**	C1U-K19
GND-17	**R126346**	C1U-K20,A-C
GND-17	**R126346**	C1U-K21A-B
GND-17	**R126346**	C1U-K22,A
GND-17	**R126346**	C1U-K23A-B
GND-17	**R126346**	C1U-K30,A
GND-17	**R126346**	C1U-K31A-B
GND-17	**R126346**	C1U-K34,A
GND-17	**R126346**	C1U-K35,A
GND-17	**R126346**	C1U-K45
GND-17	**R126346**	C1U-SK11
GND-17	**R126346**	C1U-SK12
GND-17	**R126346**	C1U-SK13A
GND-17	**R126346**	C1U-SK14
GND-17	**R126346**	C1U-W7A-B
GND-17	**R126346**	C1U-W10
GND-17	**R126346**	C1U-W12
GND-17	**R126346**	C1U-W13
GND-17	**R126346**	C1U-W13A
GND-17	**R126346**	C1U-W16
GND-18	**R126359**	C1Q-E03
GND-18	**R126359**	C1Q-E04
GND-18	**R126359**	C1Q-E6-A
GND-18	**R126359**	C1Q-P18-A
GND-18	**R126359**	C1Q-P22-A-C
GND-18	**R126359**	C1Q-P24
GND-18	**R126359**	C1Q-P26-A-C
GND-18	**R126359**	C1Q-S32
GND-18	**R126359**	C1Q-S49,A
GND-18	**R126359**	C1Q-S49B
GND-18	**R126359**	C1Q-S59
GND-18	**R126359**	C1Q-W11A-G
GND-18	**R126359**	C1Q-W31-A-B
GND-18	**R126359**	C1Q-W34-A
GND-18	**R126359**	C1Q-W35-A
GND-18	**R126359**	C1Q-W36-A
GND-18	**R126359**	C1Q-W37
GND-18	**R126359**	C1Q-W38
GND-18	**R126359**	C1Q-W39
GND-18	**R126359**	C1Q-W40
GND-18	**R126359**	C1Q-W41
GND-18	**R126359**	C1U-FD1
GND-18	**R126359**	C1U-H28
GND-18	**R126359**	C1U-H29
GND-18	**R126359**	C1U-H30,B
GND-18	**R126359**	C1U-H31,A-C
GND-18	**R126359**	C1U-H39A

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
GND-18	**R126359**	C1U-H41
GND-18	**R126359**	C1U-H47
GND-18	**R126359**	C1U-H48A
GND-18	**R126359**	C1U-H60A-E
GND-18	**R126359**	C1U-K4
GND-18	**R126359**	C1U-K7A
GND-18	**R126359**	C1U-K8A
GND-18	**R126359**	C1U-K9A
GND-18	**R126359**	C1U-K10
GND-18	**R126359**	C1U-K11
GND-18	**R126359**	C1U-K14
GND-18	**R126359**	C1U-K15A-B
GND-18	**R126359**	C1U-K16,A
GND-18	**R126359**	C1U-K26A-B
GND-18	**R126359**	C1U-K28,A
GND-18	**R126359**	C1U-K29,A
GND-18	**R126359**	C1U-K32,A
GND-18	**R126359**	C1U-K36,A
GND-18	**R126359**	C1U-M16
GND-18	**R126359**	C1U-M20
GND-18	**R126359**	C1U-M29,A-E
GND-18	**R126359**	C1U-M32A-C
GND-18	**R126359**	C1U-M37,A
GND-18	**R126359**	C1U-M38
GND-18	**R126359**	C1U-M40
GND-18	**R126359**	C1U-M42
GND-18	**R126359**	C1U-P5
GND-18	**R126359**	C1U-P6,A
GND-18	**R126359**	C1U-P7
GND-18	**R126359**	C1U-P9,A
GND-18	**R126359**	C1U-P10,A
GND-18	**R126359**	C1U-P11,A-B
GND-18	**R126359**	C1U-P12,A
GND-18	**R126359**	C1U-P14,A
GND-18	**R126359**	C1U-P17
GND-18	**R126359**	C1U-P21-A-B
GND-18	**R126359**	C1U-P23
GND-18	**R126359**	C1U-U1
GND-18	**R126359**	C1U-W07A-D
GND-18	**R126359**	C1U-W10B-C
GND-18	**R126359**	C1U-W12A-B
GND-18	**R126359**	C1U-W13A-B
GND-18	**R126359**	C1U-W16B-C
GND-18	**R126359**	C1U-W16C
GND-18	**R126359**	C1U-W22
GND-18	**R126359**	C1U-W46
GND-18	**R126359**	LE-H53
GND-19	**R126331**	C3-K5
GND-20		C3A-G1,A
GND-21	**R127015***	C3A-S4A-C
GND-21	**R127015***	C3A-S19
GND-21	**R127015***	C3A-S25
GND-21	**R127015***	C3A-S26
GND-21	**R127015***	C3A-S27A-D
GND-21	**R127015***	C3A-S31A-E

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
GND-21	**R127015***	C3A-S38,A-B
GND-21	**R127015***	C3A-S39A-B
GND-21	**R127015***	C3A-S52
GND-21	**R127015***	C3A-S65
GND-23		C3A-H15B
GND-24	**R126362**	C3M-DM11
GND-24	**R126362**	C3M-DM12
GND-24	**R126362**	C3M-EL2A-C
GND-24	**R126362**	C3M-EL8,A-B
GND-24	**R126362**	C3M-FJ1,A
GND-24	**R126362**	C3M-FJ2,A
GND-24	**R126362**	C3M-FJ3,A-C
GND-24	**R126362**	C3M-FJ4
GND-24	**R126362**	C3M-FJ5,A
GND-25	**R127016***	C3M-S05D-G
GND-25	**R127016***	C3M-S12A-B
GND-25	**R127016***	C3M-S20
GND-25	**R127016***	C3M-S21
GND-25	**R127016***	C3M-S22
GND-25	**R127016***	C3M-S23
GND-25	**R127016***	C3M-S24
GND-26	**R126601**	C3A-S4
GND-26	**R126601**	C3M-K33A-D
GND-26	**R126601**	C3M-S05,A-C
GND-27	**R126357**	C1Q-DM13A-B
GND-27	**R126357**	C1Q-DM14-A
GND-27	**R126357**	C1Q-E5A-B
GND-27	**R126357**	C1Q-H14A-B
GND-27	**R126357**	C1Q-H17A-D
GND-27	**R126357**	C1Q-H19A-C
GND-27	**R126357**	C1Q-H27
GND-27	**R126357**	C1Q-H32A
GND-27	**R126357**	C1Q-H35
GND-27	**R126357**	C1Q-H42
GND-27	**R126357**	C1Q-H43
GND-27	**R126357**	C1Q-H44
GND-27	**R126357**	C1Q-H45
GND-27	**R126357**	C1Q-M24
GND-27	**R126357**	C1Q-M25
GND-27	**R126357**	C1Q-M26
GND-27	**R126357**	C1Q-M39
GND-27	**R126357**	C1Q-W2A
GND-27	**R126357**	C1Q-W5A-C
GND-27	**R126357**	C1Q-W6A-C
GND-27	**R126357**	C1Q-W8
GND-27	**R126357**	C1Q-W09A-E
GND-27	**R126357**	C1Q-W14A
GND-27	**R126357**	C1Q-W15
GND-27	**R126357**	C1Q-W20-A-B-
GND-27	**R126357**	C1Q-W29A-E-
GND-27	**R126357**	C1Q-Z6-A
GND-27	**R126357**	C1Q-Z7-A
GND-28	**R127017***	C1Q-S28,A-D
GND-28	**R127017***	C1Q-S29A-C
GND-28	**R127017***	C1Q-S30,A-C
GND-28	**R127017***	C1Q-S33,A-B
GND-28	**R127017***	C1Q-S34A-H
GND-28	**R127017***	C1Q-S35A-B
GND-28	**R127017***	C1Q-S36A-G
GND-28	**R127017***	C1Q-S41,A
GND-28	**R127017***	C1Q-S42,A
GND-28	**R127017***	C1Q-S44,A
GND-28	**R127017***	C1Q-S45A
GND-28	**R127017***	C1Q-S51,A-C
GND-28	**R127017***	C1Q-SK4
GND-28	**R127017***	C1Q-SK5
GND-28	**R127017***	C1Q-SK6,A
GND-28	**R127017***	C1Q-SK07
GND-30	**R126602**	LA-S6,A
GND-30	**R126602**	LA-S7,A
GND-30	**R126602**	LA-S8,A
GND-30	**R126602**	LB-S9-A
GND-31	**R126355**	C1M-K24A-B
GND-31	**R126355**	C1M-K25A-B
GND-31	**R126355**	C1M-K37A-D
GND-31	**R126355**	C1M-K49A,C
GND-31	**R126355**	C1M-K76
GND-32	**R126349**	C1S-M8
GND-32	**R126349**	C1S-M9
GND-32	**R126349**	C1S-M12
GND-32	**R126349**	C1S-M13
GND-33	**R126336**	C1Q-EL1
GND-33	**R126336**	C1Q-EL5A
GND-33	**R126336**	C1Q-EL6
GND-33	**R126336**	C1Q-EL7
GND-33	**R126336**	C1Q-EL10
GND-33	**R126336**	C1Q-M43
GND-33	**R126336**	C1Q-M44
GND-33	**R126336**	C1Q-S43A-B
GND-33	**R126336**	C1Q-S57A-B
GND-33	**R126336**	C1Q-S137-A
GND-33	**R126336**	C1Q-S152
GND-35	**R126358**	C1Q-DM1
GND-35	**R126358**	C1Q-DM6
GND-35	**R126358**	C1Q-DM7
GND-35	**R126358**	C1Q-DM08A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-DM09A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-DM10A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-EL21A
GND-35	**R126358**	C1Q-EL22A
GND-35	**R126358**	C1Q-EL23A
GND-35	**R126358**	C1Q-M27,A-D
GND-35	**R126358**	C1Q-M28,A-D
GND-35	**R126358**	C1Q-M33,A-D
GND-35	**R126358**	C1Q-M36A
GND-35	**R126358**	C1Q-S11C-G
GND-35	**R126358**	C1Q-S16A
GND-35	**R126358**	C1Q-S37,A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-S46A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-S75-A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-S76-A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-S77-A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-S84-A-C
GND-35	**R126358**	C1Q-S85-A-C
GND-35	**R126358**	C1Q-S86-A-C
GND-35	**R126358**	C1Q-S87-A-C
GND-35	**R126358**	C1Q-S89-A-C
GND-35	**R126358**	C1Q-S90-A-B
GND-35	**R126358**	C1Q-S91-A
GND-35	**R126358**	C1Q-S92-A
GND-35	**R126358**	C1Q-S102-A
GND-35	**R126358**	C1Q-S106-A
GND-35	**R126358**	C1Q-S107-A
GND-35	**R126358**	C1Q-Z4
GND-35	**R126358**	C1Q-Z5
GND-35	**R126358**	G1L-E11
GND-38	**R126603**	C1U-K42A-B
GND-38	**R126603**	C1U-K43,A-B
GND-38	**R126603**	C1U-K44,A-B
GND-38	**R126603**	C1U-K46
GND-39	**R126356**	C1Q-E5
GND-39	**R126356**	C1Q-EL11A-B
GND-39	**R126356**	C1Q-EL12
GND-39	**R126356**	C1Q-EL13
GND-39	**R126356**	C1Q-EL14-A
GND-39	**R126356**	C1Q-EL19-A-C
GND-39	**R126356**	C1Q-EL24-A
GND-39	**R126356**	C1Q-EL25-A
GND-39	**R126356**	C1Q-EL26-A
GND-39	**R126356**	C1Q-EL30-A
GND-39	**R126356**	C1Q-EL33-A
GND-39	**R126356**	C1Q-EL36-A
GND-39	**R126356**	C1Q-EL38
GND-39	**R126356**	C1Q-EL39-A
GND-39	**R126356**	C1Q-M31
GND-39	**R126356**	C1Q-M41
GND-39	**R126356**	C1Q-S32
GND-39	**R126356**	C1Q-S48
GND-39	**R126356**	C1Q-S49-A-B
GND-39	**R126356**	C1Q-S50
GND-39	**R126356**	C1Q-S51D
GND-39	**R126356**	C1Q-S59A
GND-39	**R126356**	C1Q-S61-A-E
GND-39	**R126356**	C1Q-S96-A-
GND-39	**R126356**	C1Q-S103
GND-39	**R126356**	C1Q-S104
GND-39	**R126356**	C1Q-S108-A
GND-39	**R126356**	C1Q-S109-A
GND-39	**R126356**	C1Q-S124-A
GND-39	**R126356**	C1Q-S125
GND-39	**R126356**	C1Q-S126
GND-39	**R126356**	C1Q-S128
GND-39	**R126356**	C1Q-S129
GND-39	**R126356**	C1Q-S134
GND-39	**R126356**	C1Q-S135

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
GND-39	**R126356**	C1Q-S136
GND-40		C1U-K39,A-B
GND-40		C1U-K41,A-B
GND-41	**R126361**	C1Q-E7,A
GND-41	**R126361**	C1Q-E10
GND-41	**R126361**	C1Q-E12
GND-41	**R126361**	C1U-K47
GND-41	**R126361**	C1U-K51
GND-41	**R126361**	C1U-K52
GND-41	**R126361**	C1U-K53-A-B
GND-41	**R126361**	C1U-K55
GND-41	**R126361**	C1U-K58
GND-41	**R126361**	C1U-K59
GND-41	**R126361**	C1U-K62
GND-41	**R126361**	C1U-K68
GND-41	**R126361**	C1U-SK17
GND-43		C1M-FR1-A-B
GND-43		C1M-H57
GND-43		C1M-H58A-D
GND-44	**R126604**	C1U-K54,A
GND-44	**R126604**	C1U-K81-A-B
GND-44	**R126604**	C1Q-K82
GND-47		C1Q-P8
GND-48		RB-K57,A-B
GND-48		RB-K63
GND-49		C1U-H46A
GND-49		C1U-H49
GND-49		C1U-W17A
GND-49		LE-H54,A
GND-50	**R127018***	C1Q-S48A
GND-50	**R127018***	C1Q-S54
GND-50	**R127018***	C1Q-S55
GND-50	**R127018***	C1Q-S58
GND-50	**R127018***	C1Q-S63-A
GND-50	**R127018***	C1Q-S64
GND-50	**R127018***	C1Q-S66
GND-50	**R127018***	C1Q-S78
GND-50	**R127018***	C1Q-S82
GND-50	**R127018***	C1Q-S83
GND-50	**R127018***	C1Q-S94
GND-50	**R127018***	C1Q-S113
GND-50	**R127018***	C1Q-S117
GND-50	**R127018***	C1Q-S138
GND-50	**R127018***	C1Q-S139
GND-51	**R127019***	C1Q-S41,B
GND-51	**R127019***	C1Q-S42-A-B
GND-51	**R127019***	C1Q-S47
GND-51	**R127019***	C1Q-S53,A
GND-51	**R127019***	C1Q-S56
GND-51	**R127019***	C1Q-S60
GND-52	**R126607**	RB-FA1
GND-52	**R126607**	RB-FR2A
GND-52	**R126607**	RB-FR3A
GND-52	**R126607**	RB-FR4
GND-52	**R126607**	RB-JF1
GND-52	**R126607**	RB-K60,A
GND-52	**R126607**	RB-K61,A
GND-52	**R126607**	RB-K65A
GND-52	**R126607**	RB-K66AB
GND-52	**R126607**	RB-K67AB
GND-52	**R126607**	RB-K70-A
GND-52	**R126607**	RB-K71
GND-52	**R126607**	RB-K72
GND-52	**R126607**	RB-K75
GND-52	**R126607**	RB-P25
GND-52	**R126607**	RB-SK18A
GND-53	**R127020***	C1Q-S62
GND-53	**R127020***	C1Q-S67
GND-54	**R126609**	C3-E8-A
GND-54	**R126609**	C3-E9-A
GND-54	**R126609**	C3-EL15-A
GND-54	**R126609**	C3-EL16-A
GND-55	**R127003***	C1Q-S72B
GND-55	**R127003***	C1Q-S81
GND-55	**R127003***	C1Q-S88
GND-55	**R127003***	C1Q-S110-A
GND-56	**R127004***	C1Q-S68A-D
GND-56	**R127004***	C1Q-S69A
GND-56	**R127004***	C1Q-S70
GND-56	**R127004***	C1Q-S71
GND-56	**R127004***	C1Q-S73
GND-56	**R127004***	C1Q-S79
GND-56	**R127004***	C1Q-S80
GND-56	**R127004***	C1Q-S93
GND-56	**R127004***	C1Q-S95
GND-56	**R127004***	C1Q-S97-A
GND-56	**R127004***	C1Q-S105
GND-56	**R127004***	CIQ-S111
GND-56	**R127004***	CIQ-S112-A
GND-56	**R127004***	CIQ-S115-A-B
GND-56	**R127004***	CIQ-S116-A
GND-56	**R127004***	CIQ-S119-A-B
GND-56	**R127004***	CIQ-S120-A-B
GND-56	**R127004***	CIQ-S121-AB
GND-56	**R127004***	CIQ-S122-A-B
GND-56	**R127004***	CIQ-S123-A-B
GND-56	**R127004***	CIQ-S157
GND-57		C1Q-K64A
GND-57		C1Q-K79
GND-58	**R127005***	C1Q-S74-A-D
GND-59	**R126610**	C1Q-EL20-A-C
GND-59	**R126610**	C1Q-EL34
GND-61	**R126611**	C1Q-K73A
GND-62	**R126612**	C3M-K74
GND-62	**R126612**	C3M-K80
GND-63	**R126613**	C3M-DM11A-D
GND-63		C3M-DM12A-B
GND-64		C1U-W19
GND-65	**R126614**	C3-EL17-A-B
GND-65	**R126614**	C3-EL18A-B
GND-65	**R126614**	C3-EL32
GND-66	**R126615**	RB-K75
GND-66	**R126615**	RB-K84
GND-66	**R126615**	RB-K85
GND-66	**R126615**	RB-K86
GND-66	**R126615**	RB-K87
GND-66	**R126615**	RB-K88
GND-66	**R126615**	RB-K89
GND-66	**R126615**	RB-K90
GND-66	**R126615**	RB-K91
GND-66	**R126615**	RB-K92
GND-66	**R126615**	RB-K93
GND-66	**R126615**	RB-K94
GND-67		C1M-K77
GND-68	**R126616**	C1U-K78
GND-70		C1M-W26-A-C
GND-71	**R126617**	C1M-EL28-A
GND-72	**R127006***	C1Q-S98
GND-72	**R127006***	C1Q-S99
GND-72	**R127006***	C1Q-S100
GND-72	**R127006***	C1Q-S101
GND-72	**R127006***	C1Q-S104
GND-73	**R126619**	C3-EL29
GND-73	**R126619**	C3-EL43-A
GND-74	**R126620**	RC1-M45
GND-74	**R126620**	RC1-M46
GND-74	**R126620**	RC1-M47
GND-74	**R126620**	RC1-M48
GND-75		C1U-K83
GND-77	**R126621**	C1U-H62-A
GND-77	**R126621**	C1U-W43-A-B
GND-77	**R126621**	C1U-W45
GND-78	**R126622**	C1U-W32-A
GND-80	**R126623**	C1M-EL35
GND-81	**R126624**	C1M-EL37-A-B
GND-82		C1Q-H64
GND-83	**R126625**	C1T-EL41-A
GND-83	**R126625**	C1T-W33-A-C
GND-84		C1Q-S118-A.B
GND-86		C3M-DM11-C
GND-86		C3M-DM11-B
GND-87		C1M-EL40-A-B
GND-88	**R123210***	C1M-S141-A-D
GND-88		C1M-S142-A-D
GND-88		C1M-S144-A-D
GND-88		C1M-S145-A-D
GND-88		C1M-S146-A-D
GND-88		C1M-S151-A-D
GND-89	**R127021***	C1Q-S140-A
GND-89	**R127021***	C1Q-S143
GND-90		C1M-H65
GND-91		C1Q-S110-B-C
GND-92	**R127022***	C1Q-S70-A
GND-92	**R127022***	C1Q-S150
GND-92	**R127022***	C1Q-S7153

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice Zama	Codice Sabart	Carburatore Zama
GND-92	**R127022***	C1Q-S160
GND-92	**R127022***	C1Q-S165
GND-92	**R127022***	C1Q-S166
GND-92	**R127022***	C1Q-S169
GND-92	**R127022***	C1Q-S170
GND-93	**R127001***	C1Q-S98-A-B
GND-93	**R127001***	C1Q-S99-A
GND-93	**R127001***	C1Q-S100-A
GND-93	**R127001***	C1Q-S100-A
GND-93	**R127001***	C1Q-S130-A-B
GND-93	**R127001***	C1Q-S132-A-B
GND-93	**R127001***	C1Q-S132-A
GND-94	**R126631**	C3-EL-42
GND-95	**R127002***	C1Q-S131-A-B
GND-95	**R127002***	C1Q-S171-A
GND-96	**R126633**	C3-S148
GND-96	**R126633**	C3-S149
GND-97		C1M-W44
GND-98		C1Q-S154
GND-98		C1Q-S155
GND-98		C1Q-S156
GND-98		C1Q-S161
GND-98		C1Q-S162
GND-99		C1Q-S159
GND-100		C1Q-S167
GND-105	**R126634**	C1M-EL44B

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1					
C1-17-01C		RB-1	**R126350**	GND-1	**R126348**
C1-17-02,A		RB-1	**R126350**	GND-1	**R126348**
C1-M2B		RB-1	**R126350**	GND-1	**R126348**
C1M					
C1M-EL28		RB-130	**R126541**	GND-71	**R126617**
C1M-EL37				GND-81	**R126624**
C1M-EL40					
C1M-EL44B		RB-181	**R126179**	GND-105	**R126634**
C1M-FR1		RB-70	**R126507**		
C1M-FR1A		RB-70	**R126507**		
C1M-FR1B		RB-70	**R126507**		
C1M-H57		RB-57	**R126499**		
C1M-H58		RB-57	**R126499**		
C1M-H58A		RB-57	**R126499**		
C1M-H58B		RB-57	**R126499**		
C1M-H58C					
C1M-H65					
C1M-K24		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K24A		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K24B		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K25		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K25A		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K25B		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K37A-D	**R120644**			GND-31	**R126355**
C1M-K49		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K49A		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K49B,C	**R120646**	RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K76		RB-44	**R126492**	GND-31	**R126355**
C1M-K77		RB-124	**R126538**		
C1M-S141A-D				GND-80	**R126623**
C1M-S142A-D				GND-80	**R126623**
C1M-S144A-B				GND-80	**R126623**
C1M-S145A-B				GND-80	**R126623**
C1M-S146A-B				GND-80	**R126623**
C1M-S151A-B				GND-80	**R126623**
C1M-W26					
C1M-W44					
C1Q					
C1Q-DM01		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM06		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM07		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM08		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM08A		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM09		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM09A		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM10		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM10A		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-DM13A		RB-119	**R126534**	GND-27	**R126357**
C1Q-DM14		RB-119	**R126534**	GND-27	**R126357**
C1Q-E03	**2318520R**	RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-E04		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-E05				GND-39	**R126356**
C1Q-E05A		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-E05B				GND-27	**R126357**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1Q-E06		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-E07,A			**R126510**	GND-41	**R126361**
C1Q-E10			**R126510**	GND-41	**R126361**
C1Q-E12			**R126510**	GND-41	**R126361**
C1Q-EL01	**R120395**	RB-45	**R126326**	GND-33	**R126336**
C1Q-EL05		RB-45	**R126326**	GND-33	**R126336**
C1Q-EL05-A		RB-45	**R126326**	GND-33	**R126336**
C1Q-EL06	**R120602**	RB-45	**R126326**	GND-33	**R126336**
C1Q-EL07		RB-45	**R126326**	GND-33	**R126336**
C1Q-EL10		RB-45	**R126326**	GND-33	**R126336**
C1Q-EL11-A		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL11-B		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL12		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL13		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL14		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL19-A-B-C				GND-39	**R126356**
C1Q-EL20-A-B-C		RB-109	**R126526**	GND-59	**R126610**
C1Q-EL21		RB-41	**R126330**	GND-35	**R126358**
C1Q-EL22		RB-41	**R126330**	GND-35	**R126358**
C1Q-EL23		RB-41	**R126330**	GND-35	**R126358**
C1Q-EL24		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL25		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL26		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL27		RB-41	**R126330**	GND-35	**R126358**
C1Q-EL30-A		RB-118	**R126533**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL33-A				GND-39	**R126356**
C1Q-EL34				GND-59	**R126610**
C1Q-EL36A		RB-118	**R126533**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL38		RB-118	**R126533**	GND-39	**R126356**
C1Q-EL39A		RB-118	**R126533**	GND-39	**R126356**
C1Q-H14		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H14A		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H14B		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H17		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H17A		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H17B		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H17C		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H17D		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H19A		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H19B		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H19C		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H27		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H32		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H32A		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-H35		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H42		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H43		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H44		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H45		RB-54	**R126497**	GND-27	**R126357**
C1Q-H64					
C1Q-K64A					
C1Q-K73		RB-113	**R126530**	GND-61	**R126611**
C1Q-K73A		RB-113	**R126530**	GND-61	**R126611**
C1Q-K79					
C1Q-K82		RB-71	**R126177**	GND-44	**R126604**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1Q-M24		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-M25		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-M26		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-M27,A-D		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M27C		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M28,A-D		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M28C		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M31		RB-51	**R126494**	GND-39	**R126356**
C1Q-M33		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M33,A-D		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M33C		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M36		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M36,A		RB-39	**R126491**	GND-35	**R126358**
C1Q-M39		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-M41		RB-51	**R126494**	GND-39	**R126356**
C1Q-M43		RB-45	**R126326**	GND-33	**R126336**
C1Q-M44		RB-110	**R126527**	GND-33	**R126336**
C1Q-P08					
C1Q-P18A		RB-52	**R126495**	GND-18	**R126359**
C1Q-P22		RB-52	**R126495**	GND-18	**R126359**
C1Q-P24		RB-52	**R126495**	GND-18	**R126359**
C1Q-P26		RB-52	**R126495**	GND-18	**R126359**
C1Q-S100		RB-134	**R127013***	GND-72	**R127006***
C1Q-S100A					
C1Q-S101		RB-134	**R127013***	GND-72	**R127006***
C1Q-S101A					
C1Q-S102		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S103		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S104		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S105		RB-99	**R127008***	GND-56	**R127004***
C1Q-S106A		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S107A		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S108A		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S109A		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S110A		RB-97	**R127007***	GND-55	**R127003***
C1Q-S110B-C					
C1Q-S111		RB-99	**R127008***	GND-56	**R127004***
C1Q-S112A				GND-56	**R127004***
C1Q-S113				GND-50	**R127018***
C1Q-S114		RB-132	**R127012***	GND-72	**R127006***
C1Q-S115A-B		RB-99	**R127008***	GND-56	**R127004***
C1Q-S116A		RB-99	**R127008***	GND-56	**R127004***
C1Q-S117				GND-50	**R127018***
C1Q-S118A-B					
C1Q-S119A-B		RB-150	**R127014***	GND-56	**R127004***
C1Q-S11C-E		RB-41	**R126330**	GND-35	**R126358**
C1Q-S11G		RB-50	**R126345**	GND-35	**R126358**
C1Q-S120A-B		RB-150	**R127014***	GND-56	**R127004***
C1Q-S121A-B		RB-150	**R127014***	GND-56	**R127004***
C1Q-S122A-B		RB-150	**R127014***	GND-56	**R127004***
C1Q-S123A-B		RB-150	**R127014***	GND-56	**R127004***
C1Q-S124A		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S125		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S126		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S127		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1Q-S128		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S129		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S130A-B				GND-93	**R127001***
C1Q-S131A-B				GND-95	**R127002***
C1Q-S132A-B				GND-93	**R127001***
C1Q-S133A				GND-93	**R127001***
C1Q-S134		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S135		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S136		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S137				GND-33	**R126336**
C1Q-S138		RB-69	**R126506**	GND-50	**R127018***
C1Q-S139		RB-69	**R126506**	GND-50	**R127018***
C1Q-S140A				GND-89	**R127021***
C1Q-S143				GND-89	**R127021***
C1Q-S150				GND-92	**R127022***
C1Q-S152				GND-33	**R126336**
C1Q-S153				GND-92	**R127022***
C1Q-S154					
C1Q-S155					
C1Q-S156					
C1Q-S157		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S159					
C1Q-S160				GND-92	**R127022***
C1Q-S161					
C1Q-S162					
C1Q-S165				GND-92	**R127022***
C1Q-S166				GND-92	**R127022***
C1Q-S167					
C1Q-S169				GND-92	**R127022***
C1Q-S16A		RB-41	**R126330**	GND-35	**R126358**
C1Q-S170				GND-92	**R127022***
C1Q-S171A					
C1Q-S28,A-D		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S28B		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S28C-D		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S29		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S29A		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S29B		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S29C		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S30,A-C		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S30B-C		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S32		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S33		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S33,A-B		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S34		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S34A-C		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S34D		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S34E		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S34G,H		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S35		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S35A-B		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S36		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S36A-D		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S36E-G		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S37,A		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1Q-S37B		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-S41,A		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S41,B		RB-85	**R127034***	GND-51	**R127019***
C1Q-S42,A		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S42B		RB-85	**R127034***	GND-51	**R127019***
C1Q-S43-B				GND-33	**R126336**
C1Q-S44,A		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S45		RB-66	**R127031***	GND-28	**R127017***
C1Q-S46		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-S46A		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-S47		RB-85	**R127034***	GND-51	**R127019***
C1Q-S48		RB-89	**R127035***	GND-50	**R127018***
C1Q-S48A		RB-89	**R127035***	GND-50	**R127018***
C1Q-S49,A				GND-39	**R126356**
C1Q-S49B				GND-39	**R126356**
C1Q-S50				GND-39	**R126356**
C1Q-S51,A-B-C		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-S51D				GND-39	**R126356**
C1Q-S53,A		RB-85	**R127034***	GND-51	**R127019***
C1Q-S54		RB-84	**R127033***	GND-50	**R127018***
C1Q-S55		RB-89	**R127035***	GND-50	**R127018***
C1Q-S56		RB-85	**R127034***	GND-51	**R127019***
C1Q-S57				GND-33	**R126336**
C1Q-S57A				GND-33	**R126336**
C1Q-S58		RB-89	**R127035***	GND-50	**R127018***
C1Q-S59				GND-39	**R126356**
C1Q-S60		RB-85	**R127034***	GND-51	**R127019***
C1Q-S61		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S61A		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S61B		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S62				GND-53	**R127020***
C1Q-S63		RB-84	**R127033***	GND-50	**R127018***
C1Q-S63A		RB-84	**R127033***	GND-50	**R127018***
C1Q-S64		RB-89	**R127035***	GND-50	**R127018***
C1Q-S66		RB-84	**R127033***	GND-50	**R127018***
C1Q-S67				GND-53	**R127020***
C1Q-S68		RB-99	**R127008***	GND-56	**R127004***
C1Q-S68A		RB-99	**R127008***	GND-56	**R127004***
C1Q-S69A		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S70		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S71		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S72		RB-97	**R127007***	GND-55	**R127003***
C1Q-S72B		RB-114	**R127011***	GND-55	**R127003***
C1Q-S73		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S74		RB-106	**R127010***	GND-58	**R127005***
C1Q-S74A		RB-106	**R127010***	GND-58	**R127005***
C1Q-S75		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S76		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S77		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S78		RB-84	**R127033***	GND-50	**R127018***
C1Q-S79		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S80B-C		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S81		RB-114	**R127011***	GND-55	**R127003***
C1Q-S82		RB-89	**R127035***	GND-50	**R127018***
C1Q-S83		RB-89	**R127035***	GND-50	**R127018***
C1Q-S84-A-B		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S85-A-B		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S86-A-B		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S87-A-B		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S88		RB-114	**R127011***	GND-55	**R127003***
C1Q-S89-A-B		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S90-A		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S91		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S92		RB-105	**R127023***	GND-35	**R126358**
C1Q-S93		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S94		RB-84	**R127033***	GND-50	**R127018***
C1Q-S95		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S96-A-		RB-69	**R126506**	GND-39	**R126356**
C1Q-S97		RB-100	**R127009***	GND-56	**R127004***
C1Q-S98		RB-132	**R127012***	GND-72	**R127006***
C1Q-S98A-B					
C1Q-S99		RB-134	**R127013***	GND-72	**R127006***
C1Q-S99A					
C1Q-SK04		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-SK05		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-SK06,A		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-SK07		RB-40	**R126327**	GND-28	**R127017***
C1Q-SK08		RB-68	**R127032***	GND-17	**R126346**
C1Q-SK09		RB-68	**R127032***	GND-17	**R126346**
C1Q-SK10		RB-68	**R127032***	GND-17	**R126346**
C1Q-SK15		RB-68	**R127032***	GND-17	**R126346**
C1Q-SK16		RB-68	**R127032***	GND-17	**R126346**
C1Q-W02A		RB-39	**R126491**	GND-27	**R126357**
C1Q-W05A-C		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-W06A-C		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-W08		RB-72	**R126508**	GND-27	**R126357**
C1Q-W09		RB-72	**R126508**	GND-27	**R126357**
C1Q-W09A-E		RB-72	**R126508**	GND-27	**R126357**
C1Q-W11		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W11A-G		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W14		RB-41	**R126330**	GND-27	**R126357**
C1Q-W14A		RB-41	**R126330**	GND-27	**R126357**
C1Q-W15		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-W20A-B		RB-41	**R126330**	GND-27	**R126357**
C1Q-W29A-E		RB-38	**R126490**	GND-27	**R126357**
C1Q-W31A-B		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W34A		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W35A		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W36A		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W37		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W38		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W39		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W40		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-W41		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1Q-Z4		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-Z5		RB-72	**R126508**	GND-35	**R126358**
C1Q-Z6A		RB-120	**R126535**	GND-27	**R126357**
C1Q-Z7A		RB-120	**R126535**	GND-27	**R126357**
C1S					
C1S-E1	**R120391**	RB-2	**R126315**	GND-2	**R126302**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1S-E2		RB-2	**R126315**	GND-2	**R126302**
C1S-H2A		RB-3	**R126308**	GND-2	**R126302**
C1S-H3		RB-3	**R126308**	GND-2	**R126302**
C1S-H4A-C		RB-5	**R126483**	GND-2	**R126302**
C1S-H5A		RB-5	**R126483**	GND-2	**R126302**
C1S-H6A		RB-3	**R126308**	GND-2	**R126302**
C1S-H7		RB-3	**R126308**	GND-2	**R126302**
C1S-H8A		RB-5	**R126483**	GND-2	**R126302**
C1S-K1,A-B		RB-6	**R126351**		
C1S-K1C		RB-6	**R126351**		
C1S-K1D		RB-7	**R126307**	GND-4	**R126301**
C1S-K3A		RB-3	**R126308**	GND-2	**R126302**
C1S-K3B		RB-3	**R126308**	GND-2	**R126302**
C1S-K3C		RB-3	**R126308**	GND-2	**R126302**
C1S-K3D		RB-8	**R126342**	GND-6	**R126305**
C1S-K6A		RB-9	**R126484**		
C1S-K6B		RB-9	**R126484**		
C1S-M08		RB-10	**R126352**	GND-32	**R126349**
C1S-M09		RB-10	**R126352**	GND-32	**R126349**
C1S-M12		RB-10	**R126352**	GND-32	**R126349**
C1S-M13		RB-10	**R126352**	GND-32	**R126349**
C1S-S1A-C		RB-11	**R127024***	GND-7	**R127036***
C1S-S2		RB-12	**R127025***	GND-7	**R127036***
C1S-S3A-G		RB-13	**R127026***	GND-7	**R127036***
C1S-SK1		RB-13	**R127026***	GND-7	**R127036***
C1S-SK2		RB-13	**R127026***	GND-7	**R127036***
C1S-Z1,A-D		RB-14	**R126311**	GND-6	**R126305**
C1T					
C1T-EL41A		RB-149	**R126178**	GND-92	**R127022***
C1T-W33A-B		RB-149	**R126178**	GND-92	**R127022***
C1U					
C1U-D1AB		RB-63	**R126347**	GND-17	**R126346**
C1U-D1B		RB-63	**R126347**	GND-17	**R126346**
C1U-DM4		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-DM4,A-B		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-DM4C		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-FD1		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-H10,A-B		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H10C		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H10D-F		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H11,A-J		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H11K		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H12,A-B		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H12,C-D		RB-29	**R126341**	GND-12	**R126306**
C1U-H13,A-E		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H18,A-D		RB-29	**R126341**	GND-12	**R126306**
C1U-H28		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-H29		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H30,B		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H31,A-C		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H33		RB-29	**R126341**	GND-12	**R126306**
C1U-H36		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H37		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H39		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H39A		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1U-H40		RB-29	**R126341**	GND-12	**R126306**
C1U-H41		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H46A					
C1U-H47		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H48		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H48A		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H49					
C1U-H60A-E		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-H61A		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-H62A				GND-77	**R126621**
C1U-K04		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K08A		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K09A		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K10		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K10A		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K11		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K12		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K13		RB-63	**R126347**	GND-17	**R126346**
C1U-K14		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K15A		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K15B		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K16,A		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K17		RB-23	**R126324**	GND-12	**R126306**
C1U-K18,A-B		RB-63	**R126347**	GND-17	**R126346**
C1U-K19				GND-17	**R126346**
C1U-K20,A-C		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-K21		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K21A-B		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-K22,A		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K23		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-K23A-B		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K26		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K26A-B		RB-52	**R126495**	GND-18	**R126359**
C1U-K27,A-C		RB-23	**R126324**	GND-12	**R126306**
C1U-K27D		RB-23	**R126324**	GND-12	**R126306**
C1U-K28,A		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-K29,A		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K30,A		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K31		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-K31A-B		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K32,A		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K34		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-K34,A		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-K35,A		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K36,A		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-K39,A-B		RB-62	**R126502**		
C1U-K41,A-B		RB-62	**R126502**		
C1U-K42A		RB-59	**R126500**	GND-38	**R126603**
C1U-K42B	**R120645**	RB-59	**R126500**	GND-38	**R126603**
C1U-K43,A		RB-59	**R126500**	GND-38	**R126603**
C1U-K43B		RB-59	**R126500**	GND-38	**R126603**
C1U-K44,A		RB-59	**R126500**	GND-38	**R126603**
C1U-K44,B		RB-59	**R126500**	GND-38	**R126603**
C1U-K45		RB-27	**R126488**	GND-17	**R126346**
C1U-K46		RB-59	**R126500**	GND-38	**R126603**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C1U-K47		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K51		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K52		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K53		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K53-A-B		RB-121	**R126536**	GND-41	**R126361**
C1U-K54		RB-71	**R126177**	GND-44	**R126604**
C1U-K54,A		RB-71	**R126177**	GND-44	**R126604**
C1U-K55		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K58		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K59		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K62		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-K68		RB-104	**R126522**	GND-41	**R126361**
C1U-K78				GND-68	**R126616**
C1U-K7A		RB-21	**R126322**	GND-18	**R126359**
C1U-K81A-B		RB-71	**R126177**	GND-44	**R126604**
C1U-K82		RB-71	**R126177**	GND-44	**R126604**
C1U-K83		RB-136	**R126545**		
C1U-M16		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-M20		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-M21,A-B		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-M21C		RB-20	**R126312**	GND-12	**R126306**
C1U-M29,A-B		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-M29C		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-M29D		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-M29E		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-M32,A		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-M32B-C		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-M35A		RB-29	**R126341**	GND-12	**R126306**
C1U-M37		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-M37,A		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-M38		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-M40		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-M42		RB-28	**R126354**	GND-18	**R126359**
C1U-P05		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P06,A		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P07		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P09,A		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P10,A		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P11		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P11,A-B		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P12,A		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P14,A		RB-29	**R126341**	GND-18	**R126359**
C1U-P17		RB-98	**R126518**	GND-18	**R126359**
C1U-P21		RB-98	**R126518**	GND-18	**R126359**
C1U-P23		RB-98	**R126518**	GND-18	**R126359**
C1U-SK11		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-SK12		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-SK13		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-SK13A		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-SK14		RB-26	**R126487**	GND-17	**R126346**
C1U-SK17		RB-64	**R126503**	GND-41	**R126361**
C1U-U1		RB-48	**R126493**	GND-18	**R126359**
C1U-W04		RB-73	**R126509**	GND-12	**R126306**
C1U-W04A		RB-73	**R126509**	GND-12	**R126306**
C1U-W04B		RB-73	**R126509**	GND-12	**R126306**
C1U-W04C		RB-73	**R126509**	GND-12	**R126306**
C1U-W04D		RB-73	**R126509**	GND-12	**R126306**
C1U-W04E		RB-73	**R126509**	GND-12	**R126306**
C1U-W07A		RB-78	**R126511**	GND-17	**R126346**
C1U-W07B		RB-78	**R126511**	GND-17	**R126346**
C1U-W07C		RB-73	**R126509**	GND-18	**R126359**
C1U-W07D		RB-73	**R126509**	GND-18	**R126359**
C1U-W10		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W10B		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W10C		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W12		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W12A		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W12B		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W13		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W13A		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W13B		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W16		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W16B		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W16C		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W17		RB-111	**R126528**		
C1U-W17A		RB-111	**R126528**		
C1U-W18		RB-115	**R126531**	GND-12	**R126306**
C1U-W18A		RB-115	**R126531**	GND-12	**R126306**
C1U-W19		RB-117	**R126532**		
C1U-W22		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C1U-W24		RB-115	**R126531**	GND-12	**R126306**
C1U-W27		RB-115	**R126531**		
C1U-W32A				GND-78	**R126622**
C1U-W43A-B					
C1U-W45					
C1U-W46		RB-47	**R126325**	GND-18	**R126359**
C2/C2S					
C2-20-01,A		RB-15	**R126319**	GND-8	**R126320**
C2-20-02,A		RB-15	**R126319**	GND-8	**R126320**
C2-L1,A		RB-15	**R126319**	GND-8	**R126320**
C2-M3A		RB-15	**R126319**	GND-8	**R126320**
C2S-19-01					
C2S-H5,A		RB-16	**R126159**	GND-9	**R126160**
C2S-H9		RB-17	**R126485**	GND-9	**R126160**
C3					
C3-E8A		RB-95	**R126517**	GND-54	**R126609**
C3-E9A		RB-95	**R126517**	GND-54	**R126609**
C3-EL15-A		RB-95	**R126517**	GND-54	**R126609**
C3-EL16-A		RB-95	**R126517**	GND-54	**R126609**
C3-EL17-A-B		RB-122	**R126537**	GND-65	**R126614**
C3-EL18A-B		RB-122	**R126537**	GND-65	**R126614**
C3-EL29A-B		RB-133	**R126543**	GND-73	**R126619**
C3-EL29C				GND-73	**R126619**
C3-EL32		RB-122	**R126537**	GND-65	**R126614**
C3-EL42				GND-94	**R126631**
C3-EL43		RB-133	**R126543**	GND-73	**R126619**
C3-EL43A				GND-73	**R126619**
C3-K5		RB-43	**R126321**	GND-19	**R126331**
C3-S148		RB-167	**R127027***	GND-96	**R126633**
C3-S149		RB-167	**R127027***	GND-96	**R126633**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
C3A					
C3A-G1,A					
C3A-S19		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S25		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S26		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S27A		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S27B		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S27C-D		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S31,A		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S31B		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S31C		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S31D-E		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S38		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S38,A-B		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S39B		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S4A-C		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S52		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3A-S65		RB-31	**R127028***	GND-21	**R127015***
C3M					
C3M-DM11		RB-101	**R126519**	GND-63	**R126613**
C3M-DM11A-B		RB-101	**R126519**	GND-63	**R126613**
C3M-DM11C-D		RB-101	**R126519**	GND-63	**R126613**
C3M-DM12		RB-101	**R126519**	GND-63	**R126613**
C3M-DM12A		RB-101	**R126519**	GND-63	**R126613**
C3M-DM12B					
C3M-EL2A-C		RB-60	**R126343**	GND-24	**R126362**
C3M-EL8,A-B		RB-60	**R126343**	GND-24	**R126362**
C3M-FJ1,A		RB-35	**R126489**	GND-24	**R126362**
C3M-FJ2,A		RB-35	**R126489**	GND-24	**R126362**
C3M-FJ3,C		RB-35	**R126489**	GND-24	**R126362**
C3M-FJ4		RB-35	**R126489**	GND-24	**R126362**
C3M-FJ5,A		RB-35	**R126489**	GND-24	**R126362**
C3M-K33A-D		RB-53	**R126496**	GND-26	**R126601**
C3M-K74				GND-62	**R126612**
C3M-K80				GND-62	**R126612**
C3M-S05,A-C		RB-53	**R126496**	GND-26	**R126601**
C3M-S05D-E		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S05G		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S12A		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S12B		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S20		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S21		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S22		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S23		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
C3M-S24		RB-36	**R127029***	GND-25	**R127016***
CIM					
CIM-EL35				GND-80	**R126623**
G1L					
G1L-E11A		RB-41	**R126330**	GND-35	**R126358**
LA					
LA-S6,A		RB-42	**R127030***	GND-30	**R126602**
LA-S7,A		RB-42	**R127030***	GND-30	**R126602**
LA-S8,A		RB-42	**R127030***	GND-30	**R126602**
LB					
LB-S9A		RB-76	**R126510**	GND-30	**R126602**

Carburatore		Kit riparazione		Kit membrane	
O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice	O.E.M.	Codice
LE					
LE-H53		RB-86	**R126514**	GND-18	**R126359**
LE-H54,A		RB-86	**R126514**		
LE-H55				GND-12	**R126306**
LE-H56				GND-12	**R126306**
M1					
M1-M7					
RB					
RB-FA1		RB-107	**R126524**	GND-52	**R126607**
RB-FR2		RB-102	**R126520**	GND-52	**R126607**
RB-FR2A		RB-102	**R126520**	GND-52	**R126607**
RB-FR3		RB-103	**R126521**	GND-52	**R126607**
RB-FR3A		RB-103	**R126521**	GND-52	**R126607**
RB-FR4		RB-102	**R126520**	GND-52	**R126607**
RB-JF1		RB-128	**R126539**	GND-52	**R126607**
RB-K57,A-B					
RB-K60,A		RB-88	**R126515**	GND-52	**R126607**
RB-K61,A		RB-88	**R126515**	GND-52	**R126607**
RB-K63					
RB-K65		RB-112	**R126529**	GND-52	**R126607**
RB-K65A		RB-112	**R126529**	GND-52	**R126607**
RB-K66		RB-112	**R126529**	GND-52	**R126607**
RB-K66AB		RB-107	**R126524**	GND-52	**R126607**
RB-K67		RB-112	**R126529**	GND-52	**R126607**
RB-K67AB		RB-107	**R126524**	GND-52	**R126607**
RB-K70A		RB-107	**R126524**	GND-52	**R126607**
RB-K71		RB-107	**R126524**	GND-52	**R126607**
RB-K72		RB-107	**R126524**	GND-52	**R126607**
RB-K75		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K84				GND-66	**R126615**
RB-K85		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K86		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K87		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K88		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K89				GND-66	**R126615**
RB-K90		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K91		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K92		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K93		RB-123	**R126170**	GND-66	**R126615**
RB-K94				GND-66	**R126615**
RB-P25		RB-128	**R126539**	GND-52	**R126607**
RB-SK18A		RB-107	**R126524**	GND-52	**R126607**
RC1					
RC1-M45		RB-135	**R126171**	GND-74	**R126620**
RC1-M46		RB-135	**R126171**	GND-74	**R126620**
RC2					
RC2-M47		RB-135	**R126171**	GND-74	**R126620**
RC2-M48		RB-135	**R126171**	GND-74	**R126620**



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Kit ricambi per carburatori Nikki e TK


2

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Adattabile a:
Mitsubishi T110 • T140 • T180 • **Tanaka** • **Maruyama**
Toro TC1000 • TC2000 • TC3000 • TC3500 • TC4000




Descrizione kit	Codice
Riparazione Nikki	**R123122**
Membrane e guarnizioni Nikki	**R123121**

Adattabile a:
Mitsubishi • **Tanaka** • **Maruyama**




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Nikki	**R123120**

Adattabile a:
Mitsubishi T200 • T240 • T300 • **Tanaka** • **Maruyama**



Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Nikki	**R123123**

Adattabile a:
Kawasaki TH48 • **Robin** • **Shindaiwa** B530




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Nikki	**R123129**

Adattabile a:
Fuji Robin • **Komatsu Zenoah** • **McCulloch** MAC 25



Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Teikei	**R123128**

Adattabile a:
Shindaiwa C359 • TT350 • T450 • DG450




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123139**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Adattabile a:
Kawasaki TG25 • TG24 • TG33 • TD33 • TD40 • TD48
Mitsubishi • Maruyama • Zenoah




Descrizione kit	Codice
Riparazione TK	**R123125**
Membrane e guarnizioni TK	**R123124**

Adattabile a:
Shindaiwa T25




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123202**

Adattabile a:
Kawasaki Serie KT • **Fuji Robin • McCulloch** MAC 60A
Shindaiwa




Descrizione kit	Codice
Riparazione TK	**R123127**
Membrane e guarnizioni TK	**R123126**

Adattabile a:
Makita RBC525 • RBC526
Perno bilanciere con incastro alto 1,5 mm




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123138**

Adattabile a:
Shindaiwa G5K
Perno bilanciere con incastro alto 1,8 mm



Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123203**

Adattabile a:
Robin 50
Perno bilanciere con incastro alto 2,1 mm




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123204**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Adattabile a:
Kawasaki TH23 • TH26 • TH34 • TG25




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123137**

Adattabile a:
Kawasaki TH43




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123214**

Adattabile a:
Maruyama • Robin • Makita • Kawasaki TJ27




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni TK	**R123205**

Adattabile a:
Dolmar PS9000



Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Bing 49B	**R123206**

Adattabile a:
Stihl 034 • 038




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Bing 49A	**R123207**

Le immagini si riferiscono ai kit riparazione.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Adattabile a:
Oleo-Mac OM350




Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Dell'Orto	**R123208**

Adattabile a:
16 - 11/16 - 12



Descrizione kit	Codice
Membrane e guarnizioni Dell'Orto	**R123209**

Kit guarnizione **A20034**
Adattabile a:
Dell'Orto FVCA 22.17 • 24.19



O.E.M. 5253577

Kit guarnizione **A20035**
Adattabile a:
Dell'Orto FVCA 26.21




O.E.M. 5261077

Kit guarnizione **A20069**
Adattabile a:
Dell'Orto FHCD



O.E.M. 5256777

Kit guarnizione **R400098**
Adattabile a:
Dell'Orto SHA



O.E.M. 5257977

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Gruppo coperchio 300000074



Acceleratore manuale

O.E.M. 460207

Gruppo coperchio R400129



Acceleratore a distanza

O.E.M. 960353

Registro tendiguaina per cavo acceleratore R400125



O.E.M. 110137

Tubetto fermaguaina acceleratore R400126



O.E.M. 360035

Vite registro minimo R400127



O.E.M. 614037

Molla vite registro minimo R400128



O.E.M. 360661

Innesto carburante A20061



O.E.M. 647538

Filtro benzina R400122



O.E.M. 610929

Galleggiante R400119



O.E.M. 460207

Perno fissaggio galleggiante R400120



O.E.M. 877322

Spillo carburatore R125126



O.E.M. 283805

Vaschetta con guarnizione R400105



O.E.M. 460105

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scatola filtro aria — R400103



O.E.M. 720485

Filtro aria — R400102



Per portafiltro R400103

O.E.M. 611786

Fascetta fissaggio filtro aria — R400107



Per portafiltro R400103

O.E.M. 461050

Filtro aria — R140625



Per portafiltro R140791

Gruppo coperchio — 365200077



Per filtro R140625

Getto del massimo



Diametro	Codice
44 mm	**R400108**
47 mm	**R400109**
49 mm	**R400110**
52 mm	**R400111**
54 mm	**R400112**
55 mm	**R400114**
58 mm	**R400113**
62 mm	**R400115**
66 mm	**R400116**
68 mm	**R400117**
70 mm	**R400118**



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Kit riparazione e kit membrane per motori 4 tempi

2

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrana — R125115


Adattabile a:
Briggs & Stratton da 253700 a 255400 • Da 400408 a 422700



O.E.M. 270989

Membrana — R125104


Adattabile a:
Briggs & Stratton da 60000 a 82000-100200 • Da 132000 a 132900 • Pulsa Jet da 3 a 5 Hp



O.E.M. 2700026

Membrana — R125218

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3,5 - 5 Hp



O.E.M. 272538 • 2715385

Membrana — R125114


Adattabile a:
Briggs & Stratton da 253700 a 255400 • Da 400408 a 422700



O.E.M. 270988

Guarnizione per membrana — R125217


Adattabile a:
Briggs & Stratton Da 253700 a 255400 • Da 400408 a 422700



O.E.M. 271025 • 691873

Membrana — R125102

Adattabile a:
Briggs & Stratton Da 82000 a 92000



O.E.M. 270253

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Membrane carburatore — R125136

Adattabile a:
Briggs & Stratton Da 95900 a 96900
Sprint/Classic da 3,5-3,75 Hp



O.E.M. 495770 • 795083

Guarnizione filtro aria — R140356

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 272653S • 795629

Membrane — R125103

Adattabile a:
Briggs & Stratton Da 82500 a 96500 • Vacu-Jet 3 Hp Verticale
Dopo serie 6808011



O.E.M. 299637

Membrane — R125101

Adattabile a:
Briggs & Stratton Da 62900 a 94900 • Da 110900 a 114900
Pulsa-Jet 3,5 - 4 Hp



O.E.M. 391681

Tirante leva acceleratore — R125107

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3 - 3,5 - 4 Hp



O.E.M. 260878

Kit riparazione — R125185

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 291691

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit riparazione R125189

Adattabile a:
Briggs & Stratton Pulsa-Jet prima serie



O.E.M. 60200 • 60900 • 61200 • 61900

Kit riparazione R125191

Adattabile a:
Briggs & Stratton 10 - 11 - 16 Hp



O.E.M. 394986

Kit riparazione R125195

Adattabile a:
Briggs & Stratton 5 Hp verticali



O.E.M. 494624 • 495606

Kit riparazione R125196

Adattabile a:
Briggs & Stratton Serie 286700 • 28N700 • 196700



O.E.M. 496700 • 495799

Kit riparazione R125197


Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 494349 • 492072 • 398158

Kit riparazione R125198

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 398992


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit riparazione R125199
Adattabile a:
Briggs & Stratton Carburatore LMT • 92-96 serie 284700



O.E.M. 499220

Kit riparazione R125201
Adattabile a:
Briggs & Stratton Carburatore 4 viti



O.E.M. 693503

Kit riparazione R125202
Adattabile a:
Briggs & Stratton Serie 28S700 • 28B700 • 28C700



O.E.M. 497481 • 496622

Kit riparazione R125203
Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 498116

Kit riparazione R125204
Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 692703

Kit riparazione R125183
Adattabile a:
Briggs & Stratton 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 Hp
Carburatore Walbro



O.E.M. 493762 • 498260

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit riparazione R125118


Adattabile a:
Briggs & Stratton 16-18 Hp



O.E.M. 393397

Kit riparazione R125184

Adattabile a:
Briggs & Stratton 16-18 Hp bicilindrici



O.E.M. 694056 • 394502 • 491539

Kit riparazione R125186

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3 - 5 Hp orizzontali • Pulsa-Jet



O.E.M. 494623

Kit riparazione R125187

Adattabile a:
Briggs & Stratton 5 Hp verticale • Pulsa-Jet



O.E.M. 494625

Kit riparazione R125188

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3 - 3,5 Hp verticali • Vacu-Jet



O.E.M. 494622

Kit riparazione R125190

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3,5 - 4 Hp



O.E.M. 498261

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit riparazione R125192

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3,5 Hp orizzontale • Pulsa-Jet



O.E.M. 496506 • 494624

Kit riparazione R125180

Adattabile a:
Briggs & Stratton Carburatori Walbro



O.E.M. 498261 • 490937

Kit riparazione R125194

Adattabile a:
Briggs & Stratton 7 - 9 Hp orizzontali • Carburatori a galleggiante



O.E.M. 394693 • 291763

Kit riparazione R125116

Adattabile a:
Briggs & Stratton 10 - 11 Hp orizzontali monocilindrico
14 - 15 - 16 Hp carburatori a galleggiante



O.E.M. 394989

Kit riparazione R125117


Adattabile a:
Briggs & Stratton motori da 7 a 12 Hp • Albero verticale



O.E.M. 394698

Kit riparazione R125119

Adattabile a:
Briggs & Stratton motori da 10 - 12 - 16 Hp
Albero orizzontale monocilindrico



O.E.M. 391071

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit riparazione R125205


Adattabile a:
Honda Vari modelli • HR21



O.E.M. 16010883005

Kit riparazione R125207

Adattabile a:
Kohler K90-91-141-160-161-181-191-241



O.E.M. 2575701

Kit riparazione R125213

Adattabile a:
Tecumseh 2 - 7 Hp • H25-70 • CAV25-35 • HM40-70



O.E.M. 631584 • 631838

Kit riparazione R125212

Adattabile a:
Tecumseh 400 • 401 • 404 • 407 • 410 • 412 • 415 • 419 • 492 • 494



O.E.M. 639931

Kit riparazione R125215


Adattabile a:
Tecumseh HM40 • HM100 • TVM170-220



O.E.M. 632347

Kit riparazione R125208

Adattabile a:
Tecumseh




O.E.M. 632760 • 632760A

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit riparazione — R125209

Adattabile a:
Tecumseh 2 - 8 Hp • HM40-70 • V40-55
Carburatore Walbro



O.E.M. 29155 • 29157 • 30359 • 31390

Kit riparazione — R125214

Adattabile a:
Tecumseh 2 - 7 Hp



O.E.M. 631840 • 632162

Kit riparazione — R125216

Adattabile a:
Tecumseh H25-70 • LAV25-35



O.E.M. 631782

Kit riparazione — R125211


Adattabile a:
Tecumseh 2 - 7 Hp



O.E.M. 631029

Kit membrana e guarnizione — R125106

Adattabile a:
Tecumseh LAV • V • VH • H35 • HS40 • 638 • 650 • 670



O.E.M. 23910004 • 29630070 • 630749 • 630750

Kit per carburazione — R125240

Adattabile a:
Briggs & Stratton 7 - 8 - 11 Hp



O.E.M. 396795 • 391233

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit per carburazione — R125238

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3 - 4 Hp verticali



O.E.M. 395508 • 393451

Kit per carburazione — R125300

Adattabile a:
Briggs & Stratton 3 - 5 Hp orizzontali - verticali



O.E.M. 299060

Kit per carburazione — R125108

Adattabile a:
Tecumseh



O.E.M. 16240001 • 630932

Vite regolazione carburazione — R125253

Adattabile a:
Briggs & Stratton 170400 • 422700



O.E.M. 292681

Getto massimo — R125237

Adattabile a:
Briggs & Stratton 8 Hp



O.E.M. 398039 • 395207

Sede spillo — R125244

Adattabile a:
Tecumseh 632052 • 632086 • 632389



O.E.M. 631935A

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Galleggiante per carburatore — R125162

Adattabile a:
Briggs & Stratton 6-7-8 Hp



Ø est: 54 mm • Ø int: 33 mm • H: 20 mm

O.E.M. 99333

Galleggiante per carburatore — R125163

Adattabile a:
Briggs & Stratton 6-12 Hp



Ø est: 50 mm • Ø int: 24,7 mm • H: 14,7 mm

O.E.M. 299707

Galleggiante per carburatore — R125165

Adattabile a:
Briggs & Stratton 5 Hp • **Kohler** 15,5 Hp
Walbro 15,5 Hp



Ø est: 39 mm

O.E.M. 398187

Galleggiante per carburatore — R125156

Adattabile a:
Honda G100-150-200-300 • GV100-150



Ø est: 42 mm

O.E.M. 16013883005

Galleggiante per carburatore — R125266

Adattabile a:
Honda GX240 • GX270 • GX340 • GX390



O.E.M. 16013ZAO931

Galleggiante per carburatore — R125267

Adattabile a:
Honda GX110-120-140-160-200



O.E.M. -

Galleggiante per carburatore — R125164

Adattabile a:
Kohler



Ø est: 52 mm

O.E.M. 2575709

Galleggiante per carburatore — R125122

Adattabile a:
Tecumseh



Ø est: 45 mm

O.E.M. 23960019 • 632019

Galleggiante in plastica STD — R125125

Adattabile a:
Tecumseh



Ø est: 42 mm

O.E.M. 23960018

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit spillo / getto — R125239

Adattabile a:
Briggs & Stratton 7-16 Hp



O.E.M. 394682 • 230996

Kit spillo — R125113

Adattabile a:
Briggs & Stratton 7-18 Hp



O.E.M. 299096 • 394681

Kit spillo / getto — R125241

Adattabile a:
Briggs & Stratton 140000 • 170000 • 190000



O.E.M. 293962 • 297102

Kit spillo / getto — R125243

Adattabile a:
Briggs & Stratton 60000 • 80000 • 130400 • 132400



O.E.M. 293478

Kit spillo — R125242

Adattabile a:
Briggs & Stratton Quantum 3,5 - 5 - 6 Hp Verticali max 3,5 - 5 Carburatori **Walbro**



O.E.M. 398188

Spillo per carburatore — R125247

Adattabile a:
Briggs & Stratton Da 7 a 18 Hp serie • Da 170400 a 422700



O.E.M. 394681 • 299096

Spillo per carburatore — R125245

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 231855S

Spillo per carburatore — R125246

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 494788 • 231790

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spillo per carburatore — R125249

Adattabile a:
Honda G100 • GXV120-160 • GX200-120K1-160K1



Sezione quadra • Lunghezza: 16 mm

O.E.M. 16011ZEO005

Spillo per carburatore — R125248

Adattabile a:
Honda GX240 • GX270 • GX340



Sezione quadra • Lunghezza: 18 mm

O.E.M. 16011ZAO931

Spillo per carburatore — R125155

Adattabile a:
Honda G100-150-200-300 • GV150-200



O.E.M. 16155883005

Spillo per carburatore — R125123

Adattabile a:
Tecumseh



Galleggiante: R125122 • Vaschetta: R125121
Guarnizione: R343389

O.E.M. 16630021 • 631021

Spillo per carburatore — R125126

Adattabile a:
Tecumseh



Galleggiante: R125125 • Vaschetta: R125124
Guarnizione: R243389

O.E.M. 23920019

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Vaschetta per carburatore — R125168

Adattabile a:
Briggs & Stratton Serie 170700 • 146700



Ø: 58 mm

O.E.M. 221995

Vaschetta per carburatore — R125167

Adattabile a:
Briggs & Stratton



Ø: 46 mm

O.E.M. 493640

Vaschetta per carburatore — R125169

Adattabile a:
Honda G100 • G200 • GX110-120-140-160-200 • GXV120-160



Ø: 50 mm • Altezza: 32 mm

O.E.M. 16015ZEO831

Vaschetta per carburatore — R125250

Adattabile a:
Honda GX110-120-140-160-200



Ø: 54 mm • Altezza: 36 mm

O.E.M. 16015ZE1811

Vaschetta standard per carburatore — R125124

Adattabile a:
Tecumseh LAV • BV • BVL • BVS




Ø: 50,8 mm
Galleggiante: R125125 • Spillo: R125126 • Guarnizione: R243389

O.E.M. 16015ZEO831

Vaschetta in alluminio — R125121

Adattabile a:
Tecumseh



Ø: 53,8 mm
Galleggiante: R125122 • Spillo: R125123 • Guarnizione: R243389

O.E.M. 13950010

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tappo in metallo per carburatore — R150195

Adattabile a:
Briggs & Stratton Serie 320000 • 326000



Ø: 44,4 mm

O.E.M. 221747 • 690627

Tappo in metallo per carburatore — R150196

Adattabile a:
Briggs & Stratton Motori da 7-8 Hp



Ø: 38 mm

O.E.M. 221997

Guarnizione vaschetta carburatore — R243389

Adattabile a:
Tecumseh Serie 320000 • 326000



Ø: 50 mm • Altezza: 1,3 mm • Sezione: ▭

O.E.M. 29630076

Guarnizione vaschetta carburatore — R243306

Adattabile a:
Tecumseh Serie 320000 • 326000



Ø: 52 mm • Altezza: 3,6 mm • Sezione: ▯

O.E.M. 29630121 • 631028

Valvola drenaggio vaschetta STD — R125128

Adattabile a:
Tecumseh LAV • BVL • BVS • BVA



Per vaschetta R125124

O.E.M. 27136A154503

Tappo chiusura vaschetta — R125127

Adattabile a:
Tecumseh LAV • BVL • BVS • BVA



Esagono: 11 mm • Ø filetto: 8 mm • Altezza: 6 mm
Guarnizione: R243304

O.E.M. 29320026

Guarnizione per tappo chiusura vaschetta — R243307

Adattabile a:
Briggs & Stratton 271716 • **Tecumseh**



Esagono: 14 mm • Ø interno: 9,5 mm • Altezza: 1 mm

O.E.M. -

Guarnizione per tappo chiusura vaschetta — R243304

Adattabile a:
Tecumseh



Esagono: 12 mm • Ø interno: 8,2 mm • Altezza: 1 mm

O.E.M. 29630074

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Molla regolatore — R938114
Adattabile a:
Briggs & Stratton Classic 3,5 Hp
Sprint 375 • Serie 96900 • 96999



Lunghezza: 72 mm

O.E.M. 262759 • 692211 • 262757

Molla regolatore — R938113
Adattabile a:
Briggs & Stratton Europa 5 Hp
Serie 99700 • 99799



Lunghezza: 95 mm

O.E.M. 262678 • 691276

Molla regolatore — R938112
Adattabile a:
Briggs & Stratton Quantum 5 Hp IC
Serie 126700 • 126799



Lunghezza: 55,6 mm

O.E.M. 262256 • 262664 • 691833 • 691811

Molla regolatore — R938121
Adattabile a:
Briggs & Stratton 12,5 Hp I/C



Lunghezza: 30 mm

O.E.M. 262784

Molla regolatore — R938108
Adattabile a:
Briggs & Stratton 5 Hp • Serie 10900



Lunghezza: 30 mm

O.E.M. 262784

Molla regolatore — R938109
Adattabile a:
Briggs & Stratton 3-3,5-5 Hp
Serie 92500 • 92900 • 11000



Lunghezza: 68 mm

O.E.M. 260875

Molla regolatore — R938122
Adattabile a:
Briggs & Stratton Serie 190700 •
191700 • 92700 • 193700 • 253700



Lunghezza: 167 mm

O.E.M. 260584 • 692207

Molla regolatore — R938123
Adattabile a:
Briggs & Stratton Quantum 5 Hp
Serie 124700 • 124799



Lunghezza: 55,6 mm

O.E.M. 262656

Molla regolatore — R938131
Adattabile a:
Briggs & Stratton Vanguard 14 Hp
Serie 260700 • 260799



Lunghezza: 46,5 mm

O.E.M. 262505

Molla regolatore — R938132
Adattabile a:
Briggs & Stratton 3,5 Hp



Lunghezza: 15 mm

O.E.M. 281058

Molla gioco regolatore — R938118
Adattabile a:
Honda GX120



Lunghezza: 100 mm

O.E.M. 16562ZE0020

Molla regolatore — R938120
Adattabile a:
Honda GX120



Lunghezza: 105 mm

O.E.M. 16561ZE0020

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Molla gioco regolatore — R938117

Adattabile a:
Honda GX140 • GX160 • GX200



Lunghezza: 110 mm

O.E.M. 16562ZE1020

Molla regolatore — R938112

Adattabile a:
Honda GX140 • GX160 • GX200



Lunghezza: 120 mm

O.E.M. 16561ZE1020

Molla regolatore — R938126

Adattabile a:
Honda GX240 • GX270 • GX340 • GX390



Lunghezza: 215 mm

O.E.M. 16562ZE2000

Molla regolatore — R938127

Adattabile a:
Honda GX240 • GX270



Lunghezza: 140 mm

O.E.M. 16561ZE2000

Asta regolatore — R938130

Adattabile a:
Honda GX160 • GX200



Lunghezza: 140 mm

O.E.M. 16555ZE1000

Molla regolatore — R938115

Adattabile a:
Tecumseh V40-70-80 • TVS • TNT • LAV30-50 • ECV100-120 • TVS100-105 TVXL105 • VH40-70



Lunghezza: 30 mm

O.E.M. 31361

Molla gioco regolatore — R938124

Adattabile a:
Tecumseh 2 tempi verticale



Lunghezza: 28 mm

O.E.M. 27920057

Molla regolatore — R938125

Adattabile a:
Tecumseh Centura



Lunghezza: 25 mm

O.E.M. -



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Ricambi per carburatore

2

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Primer Walbro — R125132



Ø: 15 mm • Ø base: 18 mm • H: 11 mm

Per carburatori: WZ
O.E.M. 188111

Primer Walbro — R125133



Ø: 15 mm • Ø base: 19 mm • H: 14 mm

Per carburatori: WA • WT • WY • WYA
WYJ • WYJ • WYL • WYP
O.E.M. 188121

Primer Walbro — R125134



Ø: 19 mm • Ø base: 23 mm • H: 16 mm

Per carburatori: WYK • HDA
O.E.M. 188131

Primer Walbro — R125171



Ø: 11 mm • Ø base: 18 mm • H: 14 mm

Per carburatori: WA
O.E.M. 188151

Primer Walbro — R125172



Ø: 18 mm • Ø base: 21 mm • H: 17 mm

Per carburatori: WA
O.E.M. 188161

Primer Walbro grande completo — R122440



Ø: 19 mm • Ø base: 27,5 mm • H: 14 mm

Per carburatori: WA
O.E.M. 188508

Primer Walbro piccolo completo — R122441



Ø: 15 mm • Ø base: 22 mm • H: 9 mm

Per carburatori: WA
O.E.M. 188506

Primer Walbro supporto avvitato con distanziale — R125174



Ø: 15 mm • Ø base: 22 mm • H: 7 mm

Per carburatori: WA
O.E.M. 188511

Primer Walbro supporto ad incastro — R125175



Ø: 15,2 mm • Ø base: 21 mm • H: 12,5 mm

Per carburatori: WY • WYA
O.E.M. 1885121 • 2318817R

Primer Walbro supporto avvitato con rondella — R125173



Ø: 15,2 mm • Ø base: 22 mm • H: 12,5 mm

Per carburatori: WA
O.E.M. 188509

Primer Walbro con staffa di fissaggio a due viti — R125260



Ø: 15 mm • Ø base: 21 mm • H: 12,5 mm

Per carburatori: WT
O.E.M. 1885131

Primer Zama — R125135



Ø: 18 mm • Ø base: 22 mm • H: 17 mm

Per carburatori: C1M • C1Q • C1U • RB
O.E.M. 0057004

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Primer Zama — R125176

ZAMA



Ø: 18,5 mm • Ø base: 21,5 mm • H: 16 mm

Per carburatori: C1Q • RB
O.E.M. 0057003

Primer Zama con supporto ad incastro — R125280

ZAMA



Ø: 18 mm • Ø base: 25 mm • H: 13 mm

O.E.M. A056013

BRIGGS & STRATTON — R125153

Adattabile a: 3,5 - 3,75 - 4 hp
Senza foro



Ø: 19 mm • Ø base: 25,5 mm • H: 20 mm

O.E.M. 494408

BRIGGS & STRATTON — R125154

Adattabile a: Quantum • 5 - 5,5 - 6 hp
Con foro



Ø: 19 mm • Ø base: 26 mm • H: 24 mm

O.E.M. 496115

BRIGGS & STRATTON — R125254

Adattabile a: Quantum • 3,5 - 3,75 - 4 hp
Senza foro



Ø: 19 mm • Ø base: 26 mm • H: 20 mm

O.E.M. 694394

BRIGGS & STRATTON — R125255

Adattabile a: Quantum • 3,5 - 3,75 - 4 hp
Con foro



Ø: 19 mm • Ø base: 26 mm • H: 24 mm

O.E.M. 694395

BRIGGS & STRATTON — R125268

Adattabile a: 300E • 450E • 500E



Ø: 28 mm • Ø base: 35 mm • H: 23 mm

O.E.M. 594281

KAWASAKI — R125152

Adattabile a: TD18 • TD24 • TG33



Ø: 15 mm • Ø base: 17,5 mm • H: 20 mm
Ø incavo: 12,5 mm

O.E.M. 490432065

KAWASAKI — R125157

Tubo carburante completo di primer
Adattabile a: TD40 • TD48



O.E.M. 490432057

KAWASAKI — R125166

Corpo pompetta
Adattabile a: TD24 • TD33 • KT12 • KT18



O.E.M. 490492057

MITSUBISHI — R125171

Adattabile a: TL20 • TL23 • TL26 • TL33
TL43 • TL52 • TM21 • TM24 • TM33



Ø: 11 mm • Ø base: 18 mm • H: 14 mm

O.E.M. KK2100AA013

MTD — R125276

Adattabile a:



Ø: 34 mm • Ø base: 44 mm • H: 23 mm

O.E.M. 75110639 • 95110639A

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

SHINDAIWA **R125147**

Tubo carburante completo di primer
Adattabile a: XT25 • T25 • C25 • T35 • C35



O.E.M. 2000085303

TECUMSEH **R125129**

Adattabile a:



Ø: 21 mm • Ø base: 22 mm • H: 19 mm

O.E.M. 632047 • 632047A

TECUMSEH **R125159**

Adattabile a: Carburatori Vector
VLV 50-60-61-66-126



Ø: 20 mm • Ø base: 25,5 mm • H: 20 mm

O.E.M. 36045

TECUMSEH **R125256**

Adattabile a: Carburatori Vector VLV • LEV
Con foro



Ø: 20 mm • Ø base: 25,5 mm • H: 20 mm

O.E.M. 36045

TECUMSEH **R125276**

Adattabile a: AV520 • HMSK100 • HMSK105
HMSK110



Ø: 34 mm • Ø base: 44 mm • H: 23 mm

O.E.M. 75110639 • 9511063639

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON **R122600**

Pompa carburante
Adattabile a:



O.E.M. 491922 • 692313 • 8086565

DOLMAR **R125324**

Tubo carburante
Adattabile a: 100 • PS400 • PS420



O.E.M. 965404661

DOLMAR **R125322**

Tubo carburante
Adattabile a: 109 • 110 111 • 115



O.E.M. 965404460

DOLMAR **R125321**

Tubo olio
Adattabile a: 109 • 110 • 111 • 115



O.E.M. 20245040

DOLMAR **R125323**

Tubo carburante
Adattabile a: PS6400 • 7300 • 7900



O.E.M. 038114051

ECHO **R125330**

Tubo carburante
Adattabile a: CS260 • 260T • 320T • 350T • 350W



O.E.M. V470000320

ECHO **R125258**

Tubo carburante
Adattabile a: CS440 • CS4400 • CS510 CS520



O.E.M. 13200704920

EFCO **50050049R**

Tubo olio
Adattabile a: 136 • 137 • 140 • 141 MT440



ORIGINALE

EFCO **50010060**

Tubo olio
Adattabile a: 156 • 162



ORIGINALE

HOMELITE **R125259**

Tubo carburante
Adattabile a:



O.E.M. DP181267

HONDA **R122600**

Pompa carburante
Adattabile a:



O.E.M. 491922 • 692313 • 8086565

HUSQVARNA **R125328**

Tubo carburante
Adattabile a: 340 • 345 350



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R125274**

Tubo carburante
Adattabile a: 42 • 61 • 242 • 246 • 266 • 268 272 • 272K • 262 • HU266 • 395



O.E.M. 501285902

HUSQVARNA **R125325**

Tubo carburante
Adattabile a: 435 • 440 • 445 • 450



O.E.M. 544129701

HUSQVARNA **R125326**

Tubo carburante
Adattabile a: 435 • 440 • 445 • 450



O.E.M. 544128601

HUSQVARNA **R125327**

Tubo carburante
Adattabile a: 61 • 266 • 268 • 288



O.E.M. 503577601

HUSQVARNA **R125273**

Tubo carburante
Adattabile a: 65 • 77 • 181 • 281 • 285 • 288 298 • 480 • 242 • 281 • 380



Lunghezza: 170 mm

O.E.M. 501426502

HUSQVARNA **R125145**

Tubo olio
Adattabile a: HU362 • 365 • 371 • 372 • 385



Lunghezza: 88 mm

O.E.M. 503426701

HUSQVARNA **R125282**

Tubo carburante a spirale
Adattabile a:



Tipo grande

O.E.M. 503577602

HUSQVARNA **R125281**

Tubo carburante a spirale
Adattabile a:



Tipo piccolo

O.E.M. 503577601

KAWASAKI **R125150**

Tubo carburante
Adattabile a: TD40 • TD48



Completo di pescamiscela

O.E.M. 490192065

KAWASAKI **R125353**

Tubo carburante
Adattabile a: TD40 • TD48



Completo di primer

O.E.M. 490432057

KAWASAKI **R125329**

Gommino passatubo
Adattabile a: TF22 • TG25 • TH23 • TH26 TH34 • TH43 • TJ35



O.E.M. 920712124

KAWASAKI **R122600**

Pompa carburante
Adattabile a:



O.E.M. 490402075 • 490407001

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KOHLER **R122600**

Pompa carburante
Adattabile a:



O.E.M. 2439304S • 2439316S

OLEO-MAC **50050049R**

Tubo olio
Adattabile a: 936 • 937 • 940 • 941 GS44 GS440 • GS940



ORIGINALE

OLEO-MAC **50010060**

Tubo olio
Adattabile a: 956 • 962



ORIGINALE

RYOBI **R125259**

Tubo carburante
Adattabile a:



O.E.M. DP181267

SHINDAIWA **R125331**

Tubo carburante
Adattabile a: 415 • 450



O.E.M. 2211585301

SHINDAIWA **R125146**

Tubo carburante
Adattabile a: T20 • T25 • C25 • C35 • B45 C20 • T20 • HT20



Completo di pescamiscela

O.E.M. 490192065

SHINDAIWA **R125147**

Tubo carburante
Adattabile a: XT25 • C25 • T35 • C35 • T25



Completo di primer

O.E.M. 2000085303

STIHL **R125342**

Tubo olio
Adattabile a: 017 • 018 • MS170 • MS180



O.E.M. 11303587700

STIHL **R125285**

Tubo carburante
Adattabile a: 021 • 023 • 025



O.E.M. 11233587701

STIHL **R125271**

Tubo carburante
Adattabile a: 021 • 023 • 025



O.E.M. 11236479100

STIHL **R125341**

Tubo olio
Adattabile a: 021 • 023 • 025 • MS210



O.E.M. 11231418600

STIHL **R125344**

Tubo carburante
Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260



O.E.M. 11213587700

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R125346**

Tubo carburante
Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260



O.E.M. -

STIHL **R125332**

Tubo olio
Adattabile a: 024 • 026 • 034 • 036 • 064 066 • MS341 • MS361 • MS640 • MS650



O.E.M. 11226479400

STIHL **R125349**

Tubo carburante
Adattabile a: 028 • 038 • 090 • MS380



O.E.M. -

STIHL **R150199**

Tubo carburante
Adattabile a: 029 • 039



O.E.M. 11273587705

STIHL **R125343**

Tubo olio
Adattabile a: 029 • 039 • MS290 • MS310



O.E.M. -

STIHL **R125149**

Tubo carburante
Adattabile a: 034 • 038



O.E.M. 11193587700

STIHL **R125333**

Tubo carburante
Adattabile a: 042 • 048



O.E.M. 11173587700

STIHL **R125335**

Tubo carburante
Adattabile a: 044 • 046 • 440 • 460



O.E.M. 11283587701

STIHL **R125350**

Tubo carburante
Adattabile a: 064 • 066 • MS660



O.E.M. 11243587700

STIHL **R125354**

Tubo carburante
Adattabile a: 210 • 230 • 250



O.E.M. 11233587702

STIHL **R125148**

Tubo carburante
Adattabile a: FS80



Completo di pescamiscela

O.E.M. 41123503500

STIHL **R125283**

Tubo carburante
Adattabile a: FS200 • FS250 • FS350 FS450



O.E.M. 41283580800

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R125284**

Tubo carburante
Adattabile a: FS38 • FS45 • FS46 • FS55



O.E.M. 4140358772

STIHL **R125286**

Tubo carburante
Adattabile a: MS170 • MS180



O.E.M. 11303587700

STIHL **R125345**

Tubo carburante
Adattabile a: MS171 • MS181 • MS181C
MS211



O.E.M. -

STIHL **R125340**

Tubo olio
Adattabile a: MS181 • MS211



O.E.M. -

STIHL **R125334**

Tubo carburante
Adattabile a: MS270 • MS280



O.E.M. 11336479400

STIHL **R125347**

Tubo carburante
Adattabile a: MS270 • MS280



O.E.M. 11293587702

STIHL **R125348**

Tubo carburante
Adattabile a: MS440 • MS460



O.E.M. -

ZENOAH **R125337**

Tubo carburante
Adattabile a: 2500



O.E.M. -

ZENOAH **R125336**

Tubo olio
Adattabile a: 2500



O.E.M. -

ZENOAH **R125338**

Tubo olio
Adattabile a: 3800



O.E.M. 542601681

ZENOAH **R125339**

Tubo carburante
Adattabile a: 4500 • 5200 • 5800



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TYGON®
Excellence By Design

Saint-Gobain
Performance Plastics

Saint-Gobain, leader mondiale nella fabbricazione di tubi in vinile adatti per qualsiasi tipo di benzina e olio. Trasparenti, permettono di visualizzare il flusso del liquido e individuare facilmente eventuali corpi estranei. Conforme alla normativa ANSI B175.1 sulla resistenza ai raggi UV.



SAINT-GOBAIN

Tubo per carburante
Tygon® F4040A

Il tubo carburante Tygon® F4040A è idoneo per le benzine tradizionali. Resiste perfettamente al logorio causato dal carburante conservando flessibilità, morbidezza e forma.

Confezione in rotoli da 15,2 m.

Ø Interno mm	Ø Esterno mm	Codice
2,03	3,56	**R124201**
2,38	4,76	**R124145**
3,17	6,35	**R124146**
3,20	4,80	**R124203**
3,20	5,30	**R124204**
3,20	5,50	**R124202**
4,76	7,94	**R124147**
6,35	9,52	**R124170**



SAINT-GOBAIN

Tubo per carburante
Tygon® LP-1200

Nato come evoluzione del Tygon® tradizionale, il nuovo Tygon LP-1200 è perfetto per le benzine di nuova generazione (alchilate, miscela, etanolo ecc.).
La sua struttura multistrato lo rende durevole, resistente e completamente immergibile nella benzina mantenendo inalterate nel tempo le sue proprietà e caratteristiche.

Confezione in rotoli da 15,2 m.

Ø Interno mm	Ø Esterno mm	Codice
2,03	3,56	**R124205**
2,38	4,76	**R124206**
3,17	6,35	**R124207**
4,76	7,94	**R124208**
6,35	9,52	**R124209**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo per carburante **in PVC**



Trasparente e antiolio.
- **Ø interno: 3,2 mm**
- **Ø esterno: 5,3 mm**
- **Confezione: rotolo da 20 m**

R125272

Tubo per carburante **in PVC**



Trasparente e antiolio.
- **Confezione: rotolo da 20 m**

Ø Interno mm	Ø Esterno mm	Codice
5	9	**A00878**
6	10	**R125275**
7	12	**A00877**

Tubo per carburante **in Ozobenz 80**



Per uso professionale.
- **Confezione: rotolo da 5 m**

Ø Interno mm	Ø Esterno mm	Codice
3,2	6	**R124101**
4,8	9,5	**R124102**

Tubo per carburante **Telato**



In polipropilene.
- **Ø interno: 6,3 mm**
- **Ø esterno: 12,5 mm**
- **Confezione: rotolo da 7,6 m**

R124171

Tubo per carburante **Gasolio / Benzina**



In gomma liscia resistente ai carburanti ad alte temperature ed all'invecchiamento; inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza a norme DIN 73379.
Pressione di esercizio: 10 bar • Temperature: -20°C ~ 120°C.
Confezione in rotoli da 10 m.

Ø Interno	Ø Esterno	Spessore	Peso	Codice
5 mm	11,5 mm	3,5 mm	0,11 kg/m	**A16060**
7 mm	13,0 mm	3,0 mm	0,14 kg/m	**A16062**
8 mm	14,5 mm	3,25 mm	0,15 kg/m	**A16063**
10 mm	16,5 mm	3,25 mm	0,18 kg/m	**A16064**

Tubo per carburante **Gasolio**



Ø Interno	Ø Esterno	Ø raccordo	Rotolo	Codice
19 mm	27 mm	3/4"	20 m	**A16026**
25 mm	35 mm	1"	10 m	**A16027**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Fascetta stringitubo **in acciaio inox**

Le Fascette stringitubo sono costituite da un unico pezzo di acciaio inossidabile AISI 304 e dispongono di un sistema di serraggio affidabile e veloce.

Le fascette, disponibili nelle larghezze di 6 e 8 mm, sono codificate con strisce colorate per una loro facile identificazione, riducendo così i problemi sulle linee di montaggio.

Per poter installare la fascetta correttamente senza danneggiarla, è necessario utilizzare l'apposita pinza (Cod. A15850).



Ø Esterno mm	Larg. mm	Colore Striscia	Codice
8,5 - 9,5	**6**	Blu	**A15852**
9,0 - 10	**6**	Verde	**A15853**
9,5 - 11	**6**	Viola	**A15854**
10 - 11,5	**6**	Nero	**A15855**
10,5 - 11,5	**6**	Verde	**A15856**
11 - 12	**6**	Blu	**A15857**
11,5 - 12,5	**6**	Verde	**A15858**
12 - 13	**6**	Viola	**A15859**
12,5 - 13,5	**6**	Nero	**A15860**
13 - 14	**6**	Rosso	**A15861**
13,5 - 14,5	**6**	Verde	**A15862**

Ø Esterno mm	Larg. mm	Colore Striscia	Codice
15 - 16	**8**	Viola	**A15863**
16 - 17	**8**	Blu	**A15864**
17 - 18	**8**	Nero	**A15865**
18 - 19	**8**	Blu	**A15866**
19 - 20	**8**	Viola	**A15867**
19,5 - 21	**8**	Blu	**A15868**
20,5 - 22	**8**	Rosso	**A15869**
21,5 - 23	**8**	Verde	**A15870**
22,5 - 24	**8**	Nero	**A15871**

Pinza per fascette stringitubo

L'utensile consente una corretta e facile installazione delle fascette ed il loro smontaggio senza danneggiamenti.
I becchi dell'utensile garantiscono una presa sicura dei punti di aggancio della fascetta.
La molla inserita nell'utensile facilita la riapertura dello stesso dopo ogni azione di serraggio agevolando e velocizzando l'operazione.

A15850



Fascette per tubo carburante

Ø Serraggio mm	L. Banda mm	Codice
8 - 10	9	**A01435**
11 - 13	9	**A01436**
13 - 15	9	**A01437**
17 - 19	9	**A01438**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pescamiscela Tillotson originale — R124132



Ø attacco: 4,5/ 5,5 mm • Ø corpo: 15 mm
Lunghezza corpo: 26 mm

HU-460-465 • Tipo piccolo
Ricambi: R124130 feltro • R124136 Porex

Panno di ricambio Tillotson originale — R124130



Tipo piccolo.
Ricambio per R124132

Panno di ricambio "Porex" — R124136



Tipo piccolo. 40/70 micron.
Ricambio per R124132

Pescamiscela Tillotson originale — R124131



Ø attacco: 4,5/ 5,5 mm • Ø corpo: 21 mm
Lunghezza corpo: 29 mm

HS • Tipo grande
Ricambi: R124129 feltro

Panno di ricambio Tillotson originale — R124129



Tipo grande.
Ricambio per R124131

Pescamiscela Walbro originale — R124167



Ø attacco: 4,5/ 5,5 mm • Ø corpo: 15 mm
Lunghezza corpo: 22 mm

125-527 • Tipo piccolo
Indicato per motori fino a 30 cc.

Pescamiscela Walbro originale — R124166



Ø attacco: 4,5/ 5,5 mm • Ø corpo: 20 mm
Lunghezza corpo: 29 mm

125-528 • Tipo grande
Indicato per motori fino a 80 cc.

Pescamiscela Walbro originale — R124168



Ø attacco: 4,5/ 5,5 mm • Ø corpo: 15 mm
Lunghezza corpo: 22 mm

125-529 • Tipo piccolo Super con baffi in panno da 5 cm
Indicato per motori fino a 30 cc.

Pescamiscela Walbro originale — R124179



Ø attacco: 4,5/ 5,5 mm • Ø corpo: 20 mm
Lunghezza corpo: 29 mm

125-532 • Tipo grande
Indicato per motori fino a 125 cc.

Pescamiscela Walbro originale — R124180



Ø attacco: 4,5/ 5,5 mm • Ø corpo: 15 mm
Lunghezza corpo: 35 mm

125-535 • Tipo grande con doppio filtro
Indicato per motori fino a 125 cc.

Pescamiscela Zama originale — R124144



Ø attacco: 3,4/ 4,2 mm • Ø corpo: 13 mm
Lunghezza corpo: 20 mm

ZF-1 • Tipo piccolo

Pescamiscela Zama originale — R124152



Ø attacco: 4,5/ 5,6 mm • Ø corpo: 13 mm
Lunghezza corpo: 20 mm

ZF-2 • Tipo medio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pescamiscela Zama originale — R124177

ZAMA



Ø attacco: 3/ 4,5 mm • Ø corpo: 18 mm
Lunghezza corpo: 30 mm

ZF-3 • Tipo grande

Pescamiscela Zama originale — R124153

ZAMA



Ø attacco: 5/ 6,3 mm • Ø corpo: 18 mm
Lunghezza corpo: 30 mm

ZF-4 • Tipo grande

Pescamiscela Zama originale — R124178

ZAMA



Ø attacco: 6,5/ 8 mm • Ø corpo: 18 mm
Lunghezza corpo: 30 mm

ZF-5 • Tipo grande

Pescamiscela in “Porex” — R124169



Ø attacco: 3,5 mm • Ø corpo: 15 mm
Lunghezza corpo: 19 mm

Tipo piccolo

Pescamiscela in “Porex” — R124173



Ø attacco: 3,5 mm • Ø corpo: 20 mm
Lunghezza corpo: 29 mm

Tipo medio-piccolo

Pescamiscela in “Porex” — R124148



Ø attacco: 4,5 mm • Ø corpo: 20 mm
Lunghezza corpo: 29 mm

Tipo medio-piccolo

Pescamiscela in “Porex” — R124154



Ø attacco: 6,3 mm • Ø corpo: 20 mm
Lunghezza corpo: 29 mm

Tipo medio-grande

Pescamiscela professionale — R124174



Ø attacco: 3,5 / 4,5 mm • Ø corpo: 21 mm
Lunghezza corpo: 34 mm

Tipo piccolo in nylon.
Doppio filtro con zavorra • Rete in nylon sinterizzato

Pescamiscela professionale — R124175



Ø attacco: 4,5 / 6 mm • Ø corpo: 21 mm
Lunghezza corpo: 34 mm

Tipo medio in nylon.
Doppio filtro con zavorra • Rete in nylon sinterizzato

Pescamiscela professionale — R124176



Ø attacco: 6 / 8 mm • Ø corpo: 21 mm
Lunghezza corpo: 34 mm

Tipo grande in nylon.
Doppio filtro con zavorra • Rete in nylon sinterizzato

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rubinetto in metallo con vaschetta — A01044

Adattabile a:
Acme • Benzina




Attacco flangia interasse: 34 mm

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A20502

Adattabile a:
Acme • Serie ACT



Ø raccordo: 6 mm • Attacco flangia interasse: 34 mm

O.E.M. -

Rubinetto in plastica — 300000029AR

Adattabile a:
Arkos S50 • S100



O.E.M. -

Rubinetto in metallo — R125109

Adattabile a:
Aspera



Completo di filtro adattabile a serbatoi in plastica

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — R125110

Adattabile a:
Aspera



Completo di filtro adattabile a serbatoi in metallo

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01030

Adattabile a:
Aspera • Tecumseh • Minarelli



Con riserva • Completo di filtro adattabile a serbatoi in metallo
Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M10x1

O.E.M. -

Rubinetto in nylon — R125112

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 494768 • 493960

Rubinetto in nylon — R125120

Adattabile a:
Briggs & Stratton




Filetto: 1/8”

O.E.M. 396244 • 399517

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rubinetto in metallo — A01033

Adattabile a:
Brumital • Carpi • Cifarelli • Fox • Efco



Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M10x1

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01029


Adattabile a:
Lombardini • Intermotor • Benzina/petrolio



O.E.M. -

Rubinetto in metallo a due vie — A01048

Adattabile a:
Lombardini



O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01046

Adattabile a:
Lombardini • Intermotor



Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M10 conico

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01047

Adattabile a:
Lombardini • Intermotor



Ø raccordo: 9 mm • Filetto: M10 conico

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01028

Adattabile a:
Lombardini • Intermotor • Benzina/Petrolio



O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01031

Adattabile a:
Minarelli • CM




Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M10x1

O.E.M. -

Rubinetto in metallo con riserva — A01038

Adattabile a:
Minarelli • Benassi • Mab




Con vaschetta trasparente • Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M10x1

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rubinetto in metallo con riserva — A01039

Adattabile a:
Minarelli • Benassi • Mab




Con vaschetta trasparente • Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M12x1

O.E.M. -

Rubinetto in metallo con riserva — A01040

Adattabile a:
Minarelli • Benassi • Mab



Con vaschetta trasparente • Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M16x1

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01035

Adattabile a:
Motori agricoli con riserva carburante



Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M10x1

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01036

Adattabile a:
Motori agricoli con riserva carburante



Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M10x1

O.E.M. -

Rubinetto in metallo — A01041

Adattabile a:
Motori agricoli con riserva carburante



Ø raccordo: 6 mm • Filetto: M12x1

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtro carburante universale • Benzina — R124140



Ø attacco: 6 mm • Ø: 16 mm • Lunghezza corpo: 32 mm

O.E.M. -

Filtro carburante universale • Diesel — A00609

Adattabile a:
Lombardini 15LD



Ø: 48 mm • Lunghezza corpo: 62 mm

O.E.M. -

Filtro carburante universale • Benzina — A00610



Filtrante reistente ad alcol ed etanolo.
Ø attacco: 6 / 8 mm • Ø: 37 mm • Lunghezza corpo: 45 mm

O.E.M. -

Filtro carburante universale • Diesel — A00611



Ø attacco: 8 mm • Ø: 35 mm • Lunghezza corpo: 48 mm

O.E.M. -

Filtro carburante universale • Diesel — A00612

Adattabile a:
Motori da 2000 a 3500 cc



Ø attacco: 6 / 8 mm • Ø: 42 mm • Lunghezza corpo: 57 mm

O.E.M. -

Filtro carburante universale • Benzina — A00613



Ø attacco: 6 / 8 mm • Ø: 51 mm • Lunghezza corpo: 62 mm

O.E.M. -

Filtro carburante universale • Diesel — A00623

Adattabile a:
Motori max 2000 cc



Ø attacco: 6 / 8 mm • Ø: 30 mm • Lunghezza corpo: 60 mm

O.E.M. -

Filtro carburante universale • Diesel — A00614

Adattabile a:
Motori max 3500 cc



Ø attacco: 6 / 8 mm • Ø: 42 mm • Lunghezza corpo: 125 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtro carburante universale • Benzina — R124164

Adattabile a:
Briggs & Stratton 2980905 • **John Deere** AM38708
Snapper 76572 • **Toro** 566360



Ø attacco: 6,4 mm • Ø: 32 mm • Passaggio: 140 micron

O.E.M. -

Filtro carburante — R125263

Adattabile a:
Briggs & Stratton 492836 • **Kubota** 13351 • 43010
Toro 181520



Ø attacco: 8 mm • Ø: 40 mm • Lunghezza totale: 100 mm

O.E.M. -

Filtro carburante sottotappo serbatoio — R125264

Adattabile a:
Honda G100 K1 • G150 • G200



Ø: 40 mm

O.E.M. 16672880000

Filtro carburante sottotappo serbatoio — R125261

Adattabile a:
Honda GX140 • GX160 • GX200 • GX240 • GX270 • GX340 • GX390



O.E.M. 16955ZE1000

Filtro carburante • Benzina — R124158


Adattabile a:
Honda GD320 • GD321 • GD410 • GD411 • **Iseki** G13 • SG15 SG17



O.E.M. 17670ZG3901 • 62132000210

Filtro carburante — R124160

Adattabile a:
Kubota




Ø: 35 mm • Lunghezza corpo: 70 mm

O.E.M. 10450055710

Filtro carburante • Diesel — R124159

Adattabile a:
Kubota B1550 • 1750 • B2150 • B4200 • B6000 • B6200 • B7200 • B8200 • F2000 • G2HST • G3HST



Ø: 29 mm • Lunghezza corpo: 87 mm

O.E.M. 15231435603

Filtro carburante • Diesel — R124161

Adattabile a:
Kubota 2550GST • L275 • L2250 • 2850 • L3250 • 3750 • 4150 • 5450



Ø: 50 mm • Lunghezza corpo: 90 mm

O.E.M. 1552143160

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtro carburante • Benzina — R124162

Adattabile a:

Mitsubishi K3D • K3B • K3E • K4C • K4D • K4E 21 Hp

Same 00945750



O.E.M. MM435190 • 15231 • 43360



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Tappi e serbatoi

2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R151101**

Tappo olio
Adattabile a: A40 • C40 • A45 • CP45 Prof 55 (1°mod.) • A70 • C70 • A70S • CP70S



O.E.M. -

BRIGGS & STRATTON **R150160**

Tappo carburante
Adattabile a: 3,5 hp Max 4 hp Max Quantum 5 hp



Ø : 39 mm

O.E.M. 397974 • 493017

BRIGGS & STRATTON **R150161**

Tappo carburante in metallo
Adattabile a: 3-3,5-4 hp



Ø : 39 mm

O.E.M. 298425

BRIGGS & STRATTON **R150162**

Tappo carburante
Adattabile a: 3-4-5 hp orizzontali



O.E.M. 490075 • 494559

BRIGGS & STRATTON **R151159**

Tappo olio
Adattabile a: 3-3,5-4 hp



O.E.M. 66768 • 281658

BRIGGS & STRATTON **R151160**

Tappo olio
Adattabile a: 3-3,5-4 hp



O.E.M. 296768 • 692939

BRIGGS & STRATTON **R150175**

Tappo carburante
Adattabile a: 7-8-12 hp verticali



O.E.M. 493988 • 397975

BRIGGS & STRATTON **R150164**

Tappo carburante
Adattabile a: Max • Quantum 3,5-4 hp



O.E.M. 434277

BRIGGS & STRATTON **R150170**

Tappo carburante
Adattabile a:



Ø : 41 mm (1"3/4)

O.E.M. 69221

BRIGGS & STRATTON **R150221**

Tappo carburante
Adattabile a: OHV Serie 500



O.E.M. 591003 • 799585

BRIGGS & STRATTON **R150222**

Tappo carburante
Adattabile a: Quantum 625 • 650 • 675



O.E.M. 692046

BRIGGS & STRATTON **R151165**

Tappo olio
Adattabile a: Quantum con asta



O.E.M. 280663 • 691322

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON R150193

Tappo carburante
Adattabile a: Sprint • Classic • Serie 450-600



O.E.M. 497929

BRIGGS & STRATTON R151167

Tappo scarico olio
Adattabile a: Vari modelli



O.E.M. 94174 • 94687 • 691663

BRIGGS & STRATTON R151166

Tappo olio
Adattabile a: Vari modelli



Completa di asta livello

O.E.M. 281081 • 280485 • 691913

ECHO R150103

Tappo carburante
Adattabile a: 601 • 702 • 750



O.E.M. -

ECHO R151172

Tappo olio
Adattabile a: CS-2600ES • CS260TES CS-2700ES • CS-270WES • CS-280TES CS-310ES • CS-320TES • CS-350TES CS-350WES • CS-351WES • CS-352ES CS-360TES • CS-360WES



O.E.M. P021005581

ECHO R150223

Tappo olio/carburante
Adattabile a: CS-3000 • CS3400 • CS-3450 CS-3500 • CS-3501 • CS-370ES • CS-420ES CS-450 • CS-510



O.E.M. P021007630 • 43600139131

ECHO R150177

Tappo carburante
Adattabile a: GT • SRM • HC • PB • PE 1° Tipo



O.E.M. 13100406320 • 13100440930 13100455730

ECHO R150178

Tappo carburante
Adattabile a: SRM 2100 • SRM 2400 • SRM 2500 • HC 2400 • 2° Tipo



O.E.M. 13100453530 • 13100448730

ECHO R150225

Tappo carburante
Adattabile a: PB403 • PB403H • PB403T PB410 • PB411 • PB413 • PB413H • PB413T BP4600



O.E.M. 13160009861

ECHO R150201

Tappo carburante
Adattabile a: PB4500 • PB4600



O.E.M. 13100406610 • 131600-7460

EFCO 50052005R

Tappo olio/carburante
Adattabile a: 136 • 140



ORIGINALE

EFCO 50012009R

Tappo carburante
Adattabile a: 156 • 162 • 165 HD



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 50012008R

Tappo olio
Adattabile a: 156 • 162 • 199 • MT7200 MT8200



ORIGINALE

HOMELITE R150105

Tappo carburante
Adattabile a: Serie XL 2° modello



O.E.M. 1310046320

HONDA R150187

Tappo carburante
Adattabile a:



O.E.M. 17620402010 • 17620ZH7013 17620890010

HONDA R150192

Tappo carburante
Adattabile a: GCV135 • GCV160



O.E.M. 17620ZL8003

HONDA R150226

Tappo carburante
Adattabile a: GX22 • GX25 • GX31 • GX35



O.E.M. 17620ZM3043

HONDA R150189

Tappo carburante
Adattabile a: GX110 • GX120 • GX140 GX160 • GX240 • GX270 • GX340 • GX390



In plastica

O.E.M. 17620ZH7013 • 17620ZH7023 17620ZE2W00

HONDA R151168

Tappo olio
Adattabile a: GX110 • GX120 • GX140 GX160



Completa di asta livello (L: 35 mm)

O.E.M. 15600ZE1000 • 15600ZE1003

HONDA R302392

Tappo olio
Adattabile a: GX110 • GX120 • GX140 GX160 • GX200



O.E.M. 15510ZE1033

HONDA R302394

Tappo olio
Adattabile a: GX240 • GX270 • GX340 • GX390



O.E.M. 15600ZG4003

HONDA R302393

Tappo olio
Adattabile a: GX240 • GX270 • GX340 • GX390



Completa di asta livello (L: 60 mm)

O.E.M. 15600ZG4003

HUSQVARNA R151153

Tappo olio
Adattabile a: 36 • 41 • 50 • 51 • 55 • 154 • 254 • 257 • 262



O.E.M. 501765602 • 501819602

HUSQVARNA R150151

Tappo olio/carburante
Adattabile a: 42 • 50 • 51 • 55 • 136 • 141 234 • 238 • 242 • 246 • 254 • 257 • 262 • 281 288 • 335XPT • 345 • 346 • 350 • 351 • 355 357 • 359 • 362 • 365 • 372 • 385 • 394



O.E.M. 501819602 • 501626601

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R150210

Tappo carburante
Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 506027505

HUSQVARNA R151169

Tappo olio
Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 503551601

HUSQVARNA R150179

Tappo carburante
Adattabile a: 140 soffiatori



Ø: 37 mm

O.E.M. 510492057

HUSQVARNA R151107

Tappo carburante
Adattabile a: 2° Tipo • 61 • 65 • 77 • 162 266 • 268 • 272 • 380 • 480



Senza sfiato

O.E.M. 501564504 • 501564502

HUSQVARNA R151145

Tappo olio
Adattabile a: 61 • 266 • 268 • 272



O.E.M. 501626602

HUSQVARNA R150227

Tappo carburante
Adattabile a: 136 • 137 • 141 • 142



O.E.M. 530071266

HUSQVARNA R151174

Tappo olio
Adattabile a: 136 • 137 • 141 • 142



O.E.M. 501765602

HUSQVARNA R150211

Tappo carburante
Adattabile a: 359 • 372 • 395



O.E.M. 501819603

JOHN DEERE R302376

Tappo carburante
Adattabile a: 7-12 hp



O.E.M. AM107344

JOHN DEERE R150175

Tappo carburante
Adattabile a: 7-8-12 hp verticali



O.E.M. 493988 • 397975

JONSERED R150179

Tappo carburante
Adattabile a: 140 soffiatori



Ø: 37 mm

O.E.M. -

KAWASAKI R150215

Tappo carburante
Adattabile a: TD • TH • TF



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KAWASAKI R150217

Membrana per tappo
Adattabile a: R150215 • TD • TH • TF



O.E.M. -

KAWASAKI R150220

Tappo carburante
Adattabile a: Motori a zaino



O.E.M. -

KAWASAKI R150179

Tappo carburante
Adattabile a: TG18 • TG20 • TG24 • TG25 TG33 • TD33 • TD40 • TD48 • TF22 • TH43 TH48



O.E.M. 510482077 • 510492057 510492058 • 91095108

LAWN BOY R150171

Tappo carburante
Adattabile a:



O.E.M. 681446

MCCULLOCH R151111

Tappo olio
Adattabile a: Pro 10.10 • Pro Mac 60 • Mac 6



O.E.M. -

MITSUBISHI R150180

Tappo carburante
Adattabile a: TL20 • TL23 • TL26 • TL33 TL43 • TL52 • TM18 • TM21 • TM24 • TM33 TU26



Ø: 32 mm

O.E.M. KF05014BA • FR67414 • KF21009AA

MITSUBISHI R150220

Tappo carburante
Adattabile a: Motori a zaino



Ø: 32 mm

O.E.M. KF05014BA • FR67414 • KF21009AA

MITSUBISHI R150179

Tappo carburante
Adattabile a: TL33 • TL43 • TL52 • T50 T70 • T110 • T140 • T170 • T180 • T200 T240



Ø: 37 mm

O.E.M. FR67414 • KF05001AA

MTD R302376

Tappo carburante
Adattabile a:



O.E.M. 92317

MURRAY R302376

Tappo carburante
Adattabile a: Riders



O.E.M. 7513111

MURRAY R302377

Tappo carburante
Adattabile a:



O.E.M. 23711

OLEO-MAC 50030304AR

Tappo olio/carburante
Adattabile a: 925



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **50052005R**

Tappo olio/carburante
Adattabile a: 936 • 940



ORIGINALE

OLEO-MAC **50012008R**

Tappo carburante
Adattabile a: 956 • 962 • 999 • GS720 GS820



ORIGINALE

OLEO-MAC **50012009R**

Tappo olio
Adattabile a: 956 • 962 • 965 HD



ORIGINALE

PARTNER **R151116**

Tappo olio in metallo
Adattabile a: R16 • S50 • S55 • P55 • P70



O.E.M. -

PARTNER **R150210**

Tappo carburante
Adattabile a: 400 • 450 • 490



O.E.M. -

PARTNER **R151169**

Tappo olio
Adattabile a: 400 • 450 • 490



O.E.M. 503551601

PIONEER **R150117**

Tappo olio
Adattabile a: P20 • P21 • P26 • P28 • P28S 1074 • C55 • C56



O.E.M. -

POULAN **R150110**

Tappo carburante
Adattabile a: Serie 200 • Serie 300



O.E.M. -

ROBIN **R302380**

Tappo carburante
Adattabile a: EC02 • EC04



Ø interno: 37 mm

O.E.M. -

ROBIN **R302381**

Tappo carburante
Adattabile a: EC10



Ø interno: 32 mm

O.E.M. -

ROBIN **R150204**

Tappo carburante
Adattabile a: EY15 • EY20 • EG10



O.E.M. -

SHINDAIWA **R150190**

Tappo carburante
Adattabile a: T20 • T25 • EB45 • C25 • C35 B45 • LT20 • F21 • C20



Altezza: 25 mm

O.E.M. 20040085202 • 2004085203 2000085200

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

SNAPPER **R150175**

Tappo carburante
Adattabile a: 7-8-12 hp Verticali



O.E.M. 12515

STIHL **R150145**

Tappo carburante
Adattabile a: 021 • 023 • 024 • 025 • 028 029 • 034 • 036 • 038 042 • 044 • 045 048 • 056 • 066



O.E.M. 11173500500 • 00003500520

STIHL **R151149**

Tappo olio
Adattabile a: 024 • 028 • 038



O.E.M. 11176403600

STIHL **R150212**

Tappo carburante
Adattabile a: FS160 • FS180



O.E.M. 41163500502

STIHL **R150207**

Tappo carburante
Adattabile a: FS80



O.E.M. 41143500502

STIHL **R151171**

Tappo olio
Adattabile a: MS660



Ø: 41 mm

O.E.M. 00003500520

STIHL **R150228**

Tappo olio/carburante
Adattabile a: MS170 • MS180



O.E.M. 11303500500

STIHL **R150214**

Tappo carburante
Adattabile a: MS210 • MS290



O.E.M. 00003500525

STIHL **R151170**

Tappo olio
Adattabile a: MS210 • MS290



O.E.M. 00003500526

STIHL **R150213**

Tappo carburante
Adattabile a: MS660



O.E.M. 00003500503

TANAKA **R150198**

Tappo carburante
Adattabile a: Tosasiepi • Decespugliatori



O.E.M. 5950650A90

TANAKA **R150208**

Tappo carburante
Adattabile a: Soffiatori • Decespugliatori a zaino • TBL500 • TBL465 • TBC355 TBC328



O.E.M. 595050490

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TECUMSEH **R150163**

Tappo carburante
Adattabile a: Premier • Synergy • OHV • BHG • Centura • Futura



O.E.M. 35355 • 13350003

TECUMSEH **R150174**

Tappo carburante
Adattabile a: BV • BVS • BH



O.E.M. 23350019

TECUMSEH **R150172**

Tappo carburante
Adattabile a: BVL



O.E.M. 410144B • 23350020 • 33032

TECUMSEH **R150173**

Tappo carburante
Adattabile a: LAV • MV



O.E.M. 2335001

TECUMSEH **R150161**

Tappo carburante in metallo
Adattabile a:



Ø: 39 mm

O.E.M. 493982

TECUMSEH **R150171**

Tappo carburante
Adattabile a:



O.E.M. 410144B • 33032

TECUMSEH **R151159**

Tappo olio
Adattabile a:



O.E.M. 27625

TECUMSEH **R946113**

Guarnizione OR per prolunga riempimento olio motore



Ø: 15,5x20x2 mm

O.E.M. 29610012

YANMAR **R302373**

Tappo carburante
Adattabile a: 180



Ø: 87 mm

O.E.M. -

YANMAR **R302374**

Tappo carburante
Adattabile a: 190



Ø: 103 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R150229**

Tappo carburante
Adattabile a: Motoseghe 25 cc



O.E.M. -

ZENOAH **R151175**

Tappo olio
Adattabile a: Motoseghe 25 cc



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R150230**

Tappo carburante
Adattabile a: Motoseghe 38 cc



O.E.M. -

ZENOAH **R151176**

Tappo olio
Adattabile a: Motoseghe 38 cc



O.E.M. -

ZENOAH **R150231**

Tappo carburante
Adattabile a: Motoseghe 45 cc
52 cc



O.E.M. -

ZENOAH **R151177**

Tappo olio
Adattabile a: Motoseghe 45 cc • 52 cc



O.E.M. -

ZENOAH **R150232**

Tappo carburante
Adattabile a: Motoseghe 62 cc



O.E.M. -

ZENOAH **R151178**

Tappo olio
Adattabile a: Motoseghe 62 cc



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON — R154012

Serbatoio senza carburatore
Adattabile a: Sprint • Classic • Quattro



O.E.M. 494406

BRIGGS & STRATTON — R154013

Serbatoio con carburatore
Adattabile a: Sprint • Classic • Quattro



O.E.M. 494406 • 498809 • 497619

EFCO — 4161452R

Adattabile a: 8200 • 8220 • 8260 1°serie



ORIGINALE

EFCO — 4196101BR

Adattabile a: 8300 • 8350 • 8400 • 8405



ORIGINALE

EFCO — 61330135AR

Adattabile a: 8410 • EF3600 • EF4300 (Euro 2) • Stark 3810 • Stark 4410



ORIGINALE

EFCO — 61042003AR

Adattabile a: 8420 • 8425 • 8510 • 8515



ORIGINALE

EFCO — 301000346R

Adattabile a: C19/20 • IC2050 • IC2080 • PA1050 • PC1050



ORIGINALE

EFCO — 61200028DR

Adattabile a: EF3600 • EF4300 • Stark 37 • Stark 38 • Stark 42 • Stark 44 • Stark 3800 • Stark 4400



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 074000345R

Adattabile a: Stark 40



ORIGINALE

HONDA R154014

Adattabile a: GX22 • GX31



O.E.M. 17511ZM5003

HONDA R154016

Adattabile a: GX25



O.E.M. 17511ZOH013 • 17511ZOH023

HONDA R154015

Adattabile a: GX35



O.E.M. 17511Z0Z003 • 17511ZOZ013

HONDA R154011

Adattabile a: GX110 • GX120




Tappo **R150189** • Filtro sottotappo **R125264** • Innesto **R125261**

O.E.M. 17510ZE00202A

HONDA R154005

Adattabile a: GX140 • GX160 • GX120



Tappo **R150189** • Filtro sottotappo **R125264** • Innesto **R125261**

O.E.M. 17510ZE1020ZA

HONDA R154010

Adattabile a: GX240 • GX270



Tappo **R150189** • Filtro sottotappo **R125264** • Innesto **R125261**

O.E.M. 17510ZE2010ZA • 17510ZE2020ZA • 17510ZE2800ZC

HONDA R154006

Adattabile a: GX340 • GX390



Tappo **R150189** • Filtro sottotappo **R125264** • Innesto **R125261**

O.E.M. 17510ZE3010ZA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KAWASAKI — R154017

Adattabile a: TD40



O.E.M. -

KAWASAKI — R154018

Adattabile a: TJ45E



O.E.M. 510012341

MITSUBISHI — R154019

Adattabile a: la maggior parte dei motori aspirati serie TL



O.E.M. -

MITSUBISHI — R154007

Adattabile a: TL26



O.E.M. KF01053B

MITSUBISHI — R154021

Adattabile a: TL33



O.E.M. KF01064BA

MITSUBISHI — R154008

Adattabile a: TL43 • TL52



O.E.M. KF01058BA

MITSUBISHI — R154022

Adattabile a: TU26



O.E.M. KF01071BA

OLEO-MAC — 074000345R

Adattabile a: 433BP • 440BP • 727 • 733 (1°tipo)



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **072700467BR**

Adattabile a: 433BP • 440BP • 727 • 733 (2°tipo)



ORIGINALE

OLEO-MAC **61100036R**

Adattabile a: 725 • OS250 • PP250



ORIGINALE

OLEO-MAC **61042003AR**

Adattabile a: 450BP • 750 Master • 750S • 750T



ORIGINALE

OLEO-MAC **301000346R**

Adattabile a: C19 • C20 • SA30 • SC150 • SC180 • SC33



ORIGINALE

OLEO-MAC **300000020R**

Adattabile a: SA18



ORIGINALE

OLEO-MAC **302000016**

Adattabile a: SA45 • SC55



ORIGINALE

SHINDAIWA **R154023**

Adattabile a: B45



O.E.M. 2002185002

STIHL **R154024**

Adattabile a: MS170 • MS180



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TECUMSEH **R154004**

Serbatoio senza tappo
Adattabile a: Aspera BV



Tappo **R150174**

O.E.M. 16210008



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Cilindri e pistoni

2

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA R170219

Adattabile a: 40



Ø 40

Pistone completo R172454: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174141**

O.E.M. 8540520

ALPINA R170318

Adattabile a: VIP 52



Ø 45

Pistone completo R172561: Ø 45 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174200**

O.E.M. 8540970

CINA R170413

Adattabile a: Vari modelli 25cc



Ø 34

Pistone completo R172628: Ø 34 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti -**

CINA R170383

Adattabile a: Vari modelli 38 cc



Ø 39

Pistone completo R172626: Ø 39 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174249**

CINA R170415

Adattabile a: Vari modelli 45 cc



Ø 43

Pistone completo R172630: Ø 43 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti -**

CINA R170384

Adattabile a: Vari modelli 52 cc



Ø 45

Pistone completo R172627: Ø 45 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti R174250**

DOLMAR R170362

Adattabile a: DPC 6410



Ø 47

Pistone completo R172563: Ø 47 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174202**

O.E.M. 325130031

DOLMAR R170361

Adattabile a: DGS 6401



Ø 52

Pistone completo R172562: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174201**

O.E.M. 040130030 • 038130030 • 038130070

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

DOLMAR — R170103

Adattabile a: CA



Ø 42

Pistone completo: Ø 42 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti -**

O.E.M. -

ECHO — R170234

Adattabile a: 302



Ø 37

Pistone completo R172470: Ø 37 • **Segmenti -**

O.E.M. 1010113930

ECHO — R170360

Adattabile a: 4605



Ø 42

Pistone completo R172564: Ø 42 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174203**

O.E.M. 10151442230

EFCO — 4161570R

Adattabile a: 8200 • 8220 • 8260 • Stark 25/26



Ø 32

Pistone completo: Ø 32 - Spinotto Ø 8

ORIGINALE

EFCO — 50160105A

Adattabile a: 125 • MT2600



Ø 34

Cilindro non completo

Pistone completo 50162014: Ø 34 - Spinotto Ø 8

ORIGINALE

EFCO — 61070072A

Adattabile a: 8250 • TG2600XP • TG2750XP • TGS2750XP • TS326 TS327 • SO2500 • SA2026 • PT2500 • IS2026



Ø 34

Pistone completo 61070107: Ø 34 - Spinotto Ø 8

ORIGINALE

EFCO — 61050011A

Adattabile a: 8300



Ø 36

Pistone completo 61282026A: Ø 36 - Spinotto Ø 9

ORIGINALE

EFCO — 50030002R

Adattabile a: 131 • 132 • 132S



Ø 37

Cilindro non completo

Pistone completo 50032010: Ø 37 - Spinotto Ø 9

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **50050132B**

Adattabile a: 136



Ø 38

Pistone completo 50050131A: Ø 38 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

EFCO **61212005B**

Adattabile a: DS3500 • DS3800 • EF3600 • Stark 37/3700/38/3800 3810



Ø 38

Pistone completo 61212004B: Ø 38 - Spinotto Ø -

ORIGINALE

EFCO **50172021**

Adattabile a: 141S • 141SP • MT4100S • MT4100SP



Ø 40

Pistone completo 50120034A: Ø 40 - Spinotto Ø -

ORIGINALE

EFCO **093800014**

Adattabile a: 138



Ø 40

Pistone completo: Ø 40 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

EFCO **50060028B**

Adattabile a: 140 • 140S



Ø 40

Pistone completo 50060027A: Ø 40 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

EFCO **61330204**

Adattabile a: 8410 • DSF4200 • EF4300 • Stark 42/44/4400



Ø 40

Pistone completo 50120034A: Ø 40 - Spinotto Ø -

ORIGINALE

EFCO **074000280B**

Adattabile a: 8400 • 8405 • CR74 • Stark 40



Ø 40

Pistone completo 074000279B: Ø 40 - Spinotto Ø 9

ORIGINALE

EFCO **301000365B**

Adattabile a: AT2050 • TR1551



Ø 40

Pistone completo 301000375B: Ø 40 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **094100050**

Adattabile a: 141



Ø 42

Pistone completo 094100051: Ø 42 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

EFCO **094200008**

Adattabile a: 142



Ø 42

Pistone completo 094100051: Ø 42 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

EFCO **50072024B**

Adattabile a: 147



Ø 42

Pistone completo 50072032A: Ø 42 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

EFCO **61122014F**

Adattabile a: 8460 • 8465



Ø 42

Pistone completo 61122015C: Ø 42 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

EFCO **4191210A**

Adattabile a: 8420 • 8425 • 8510 Boss • 8510 • 8515



Ø 44

Pistone completo 4191212: Ø 44 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

EFCO **50082012E**

Adattabile a: 152



Ø 45

Pistone completo 50082014B: Ø 45 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

EFCO **61112176**

Adattabile a: 8530 • 8535 • 8550 Boss • SO5300 • SO5500



Ø 45

Pistone completo 61112036C: Ø 45 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

EFCO **50012095B**

Adattabile a: 156



Ø 46

Pistone completo 50010320: Ø 46 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 50022052C

Adattabile a: 162 • TT162



Ø 46

Pistone completo 50092013A: Ø 48 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

EFCO 097000206D

Adattabile a: 170 • 171 • MT7200



Ø 50

Pistone completo 097000205B: Ø 50 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

HUSQVARNA R170334

Adattabile a: 136 • 137



Ø 38

Pistone completo R172573: Ø 38 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174227**

O.E.M. 530069940

HUSQVARNA R170386

Adattabile a: 236 • 240 • 236E • 240E



Ø 39

Pistone completo R172581: Ø 39 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 545050417 • 574294001

HUSQVARNA R170320

Adattabile a: 340



Ø 40

Pistone completo R172545: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174174**

O.E.M. 503870076

HUSQVARNA R170335

Adattabile a: 141 • 142



Ø 40

Pistone completo R172574: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 530069941

HUSQVARNA R170331

Adattabile a: 40 • 240R decespugliatore



Ø 40

Pistone completo R172544: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174180**

O.E.M. 506010607

HUSQVARNA R170395

Adattabile a: Decespugliatore 543R



Ø 40,5

Pistone completo R172586: Ø 40,5 • **Segmenti -**

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R170363

Adattabile a: 41 • 241R



Ø 41

Pistone completo: Ø 41 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 503243301

HUSQVARNA R170321

Adattabile a: 345



Ø 42

Pistone completo: Ø 42 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 503870276

HUSQVARNA R170387

Adattabile a: 343R



Ø 42

Pistone completo R172582: Ø 42 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 503956304

HUSQVARNA R170364

Adattabile a: 45 • 245R



Ø 42

Pistone completo R172566: Ø 42 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 503440802

HUSQVARNA R170322

Adattabile a: 350 • 351



Ø 44

Pistone completo: Ø 44 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 503869971

HUSQVARNA R170393

Adattabile a: 445 • 445E • 450 • 450E



Ø 44

Pistone completo R172578: Ø 44 • **Segmenti R174207**

O.E.M. 544119902

HUSQVARNA R170332

Adattabile a: 51



Ø 45

Pistone completo R172535: Ø 45 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174171**

O.E.M. 503168301

HUSQVARNA R170323

Adattabile a: 353



Ø 45

Pistone completo: Ø 45 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 537253102

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R170263**

Adattabile a: 254 • 254XP




Ø 45

Pistone completo R172507: Ø 45 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174161**

O.E.M. 503503902

HUSQVARNA **R170333**

Adattabile a: 55



Ø 46

Pistone completo R172536: Ø 46 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174172**

O.E.M. 503169171 • 50609171

HUSQVARNA **R170388**

Adattabile a: 357XP



Ø 46

Pistone completo R172575: Ø 46 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174211**

O.E.M. 537248502

HUSQVARNA **R170324**

Adattabile a: 359 • 357



Ø 47

Pistone completo: Ø 47 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti -**

O.E.M. 537157302

HUSQVARNA **R170394**

Adattabile a: 455 • 460



Ø 47

Pistone completo R172585: Ø 47 • **Segmenti -**

O.E.M. 537320402

HUSQVARNA **R170251**

Adattabile a: 61



Ø 48

Pistone completo R172499: Ø 48 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174157**

O.E.M. 503532071

HUSQVARNA **R170336**

Adattabile a: 262 • 262xp



Ø 48

Pistone completo R172538: Ø 48 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174175**

O.E.M. 503907971

HUSQVARNA **R170327**

Adattabile a: 362 • 365 collettore tondo



Ø 48

Pistone completo R172546: Ø 48 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174181**

O.E.M. 503939071

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R170389

Adattabile a: 365 collettore quadro



Ø 48

Pistone completo: Ø 48 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti -**

O.E.M. 503691073

HUSQVARNA R170222

Adattabile a: 266 • 266XP



Ø 50

Pistone completo R172456: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174137**

O.E.M. 501685571

HUSQVARNA R170280

Adattabile a: 268 • 268S • 268K



Ø 50

Pistone completo R172524: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174137**

O.E.M. 501658571

HUSQVARNA R170365

Adattabile a: 365 X-Torq



Ø 50

Pistone completo R172576: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174210**

O.E.M. 575774102

HUSQVARNA R170328

Adattabile a: 371 • 372 • 372XP



Ø 50

Pistone completo R172547: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174182**

O.E.M. 503939372 • 503626472

HUSQVARNA R170330

Adattabile a: 575 • 570



Ø 51

Pistone completo: Ø 51 • **Segmenti -**

O.E.M. 537225402

HUSQVARNA R170319

Adattabile a: 272



Ø 52

Pistone completo R172537: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174173**

O.E.M. 503758172

HUSQVARNA R170209

Adattabile a: 288 • 181 • 281



Ø 54

Pistone completo R170289: Ø 54 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R170290**

O.E.M. 503907471

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R170391

Adattabile a: 385 • 390



Ø 54

Pistone completo R172584: Ø 54 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti -**

O.E.M. 537169771

HUSQVARNA R170392

Adattabile a: 390XP



Ø 55

Pistone completo R172577: Ø 55 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R174204**

O.E.M. 544006502 • 544006502

HUSQVARNA R170326

Adattabile a: 395



Ø 56

Pistone completo R172571: Ø 56 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R174212**

O.E.M. 503993971 • 503711305

HUSQVARNA R170366

Adattabile a: K960



Ø 56

Pistone completo R172580: Ø 56 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R174215**

O.E.M. -

HUSQVARNA R170367

Adattabile a: K1260



Ø 60

Pistone completo R172579: Ø 60 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R174214**

O.E.M. 576270002

HUSQVARNA R170297

Decompressore completo adattabile a: 272 • 288 • 357 • 359
326 • 365 • 371 • 372 • 394 • 395



O.E.M. 503715301

JONSERED R170331

Adattabile a: 2041



Ø 40

Pistone completo R172544: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174180**

O.E.M. 503870076

JONSERED R170320

Adattabile a: CS2141



Ø 40

Pistone completo R172545: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174174**

O.E.M. 503870076

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JONSERED R170322

Adattabile a: 2150



Ø 44

Pistone completo: Ø 44 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 503869971

JONSERED R170332

Adattabile a: 535



Ø 45

Pistone completo R172535: Ø 45 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174171**

O.E.M. -

JONSERED R170324

Adattabile a: 2159



Ø 47

Pistone completo: Ø 47 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti -**

O.E.M. 537157302

JONSERED R170327

Adattabile a: 2165



Ø 48

Pistone completo R172546: Ø 48 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174181**

O.E.M. 503939071

JONSERED R170328

Adattabile a: 2071 • 2171 • 2163 • 2063



Ø 50

Pistone completo R172547: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174182**

O.E.M. 503939372 • 503626472

KAWASAKI R170396

Adattabile a: TH23



Ø 32

Pistone completo R172588: Ø 32 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti -**

O.E.M. -

KAWASAKI R170397

Adattabile a: TH34



Ø 37

Pistone completo: Ø 37 • **Segmenti -**

O.E.M. -

KAWASAKI R170339

Adattabile a: TD40



Ø 40

Pistone completo R172550: Ø 40 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti R174185**

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KAWASAKI — R170337

Adattabile a: TH43



Ø 41,5

Pistone completo R172548: Ø 41,5 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti R174183**

O.E.M. 110052122

KAWASAKI — R170398

Adattabile a: TJ45



Ø 42,5

Pistone completo R172587: Ø 42,5 • **Segmenti R174216**

O.E.M. 110052159

KAWASAKI — R170338

Adattabile a: TH48



Ø 44

Pistone completo R172549: Ø 44 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti R174120**

O.E.M. 110052133

MAKITA — R170362

Adattabile a: DPC 6410 • 6411



Ø 47

Pistone completo R172563: Ø 47 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174202**

O.E.M. -

MAKITA — R170361

Adattabile a: DGS 6401



Ø 52

Pistone completo R172562: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174201**

O.E.M. -

MARUYAMA — R170399

Adattabile a: Decespugliatore 420



Ø 40

Pistone completo R172590: Ø 40 • **Segmenti -**

O.E.M. -

MITSUBISHI — R170401

Adattabile a: TL23 • TU23



Ø 31

Pistone completo R172591: Ø 31 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti R174217**

O.E.M. -

MITSUBISHI — R170223

Adattabile a: TL26



Ø 33

Pistone completo R170308: Ø 33 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti R170309**

O.E.M. KC12006AB

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MITSUBISHI R170341

Adattabile a: TU26



Ø 33

Pistone completo R172552: Ø 33 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti R174187**

O.E.M. -

MITSUBISHI R170400

Adattabile a: T170



Ø 36

Pistone completo R172592: Ø 36 • **Segmenti -**

O.E.M. FR66828 • FR66812

MITSUBISHI R170284

Adattabile a: TL33



Ø 36

Pistone completo R170310: Ø 36 - Spinotto Ø 9 • **Segmenti R170311**

O.E.M. KC13011AA

MITSUBISHI R170340

Adattabile a: T200



Ø 39

Pistone completo R170551: Ø 39 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174186**

O.E.M. -

MITSUBISHI R170285

Adattabile a: TL43



Ø 40

Pistone completo R170312: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R170313**

O.E.M. KC13010AA

MITSUBISHI R170224

Adattabile a: TL52



Ø 44

Pistone completo R170314: Ø 44 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R170315**

O.E.M. KC14002AA

OLEO-MAC 4161570R

Adattabile a: 720 • 722 • 726 • Sparta 25/26



Ø 32

Pistone completo: Ø 32 - Spinotto Ø 8

ORIGINALE

OLEO-MAC 50160105A

Adattabile a: 925 • GS260



Ø 34

Cilindro non completo

Pistone completo 50162014: Ø 34 - Spinotto Ø 8

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **61070072A**

Adattabile a: 725 • HT26 • HT27 • BV126 • HC260XP • HC275XP HCS275XP • OS250 • PP250 • PPX250 • SP126



Ø 34
Pistone completo 61070107: Ø 34 - Spinotto Ø 8

ORIGINALE

OLEO-MAC **61050011A**

Adattabile a: 730



Ø 36
Pistone completo 61282026A: Ø 36 - Spinotto Ø 9

ORIGINALE

OLEO-MAC **50030002R**

Adattabile a: 931 • 932 • 932C



Ø 37
Cilindro non completo
Pistone completo 50032010: Ø 37 - Spinotto Ø 9

ORIGINALE

OLEO-MAC **50050132B**

Adattabile a: 936



Ø 38
Pistone completo 50050131A: Ø 38 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC **61212005B**

Adattabile a: BC350 • BC380 • OM36 • Sparta 37/370/38/380/381




Ø 38
Pistone completo 61212004B: Ø 38 - Spinotto Ø -

ORIGINALE

OLEO-MAC **50172021**

Adattabile a: 941C • 941CX • GS410C • GS410CX



Ø 40
Pistone completo 50120034A: Ø 40 - Spinotto Ø -

ORIGINALE

OLEO-MAC **093800014**

Adattabile a: 938



Ø 40
Pistone completo: Ø 40 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC **50060028B**

Adattabile a: 940 • 940C



Ø 40
Pistone completo 50060027A: Ø 40 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **61330204**

Adattabile a: 741 • BCF420 • OM43 • Sparta 42/44/440



Ø 40

Pistone completo 50120034A: Ø 40 - Spinotto Ø -

ORIGINALE

OLEO-MAC **074000280B**

Adattabile a: 440 • 740 • Sparta 40 • TP74



Ø 40

Pistone completo 074000279B: Ø 40 - Spinotto Ø 9

ORIGINALE

OLEO-MAC **301000365B**

Adattabile a: AM150 • SA30 • SC23 • SC33



Ø 40

Pistone completo 301000375B: Ø 40 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC **094100050**

Adattabile a: 941



Ø 42

Pistone completo 094100051: Ø 42 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC **094200008**

Adattabile a: 942



Ø 42

Pistone completo 094100051: Ø 42 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC **50072024B**

Adattabile a: 947



Ø 42

Pistone completo 50072032A: Ø 42 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC **61122014F**

Adattabile a: 446BP • 746



Ø 42

Pistone completo 61122015C: Ø 42 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

OLEO-MAC **4191210A**

Adattabile a: 450BP • 750 Master • 750



Ø 44

Pistone completo 4191212: Ø 44 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC 50082012E

Adattabile a: 952



Ø 45

Pistone completo 50082014B: Ø 45 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC 61112176

Adattabile a: 453BP • 753 • 755 Master • OS530 • OS550



Ø 45

Pistone completo 61112036C: Ø 45 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

OLEO-MAC 095100008

Adattabile a: 946 • 951



Ø 46

Pistone completo 094600174: Ø 46 - Spinotto Ø 10

ORIGINALE

OLEO-MAC 50012095B

Adattabile a: 956



Ø 46

Pistone completo 50010320: Ø 46 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

OLEO-MAC 50022052C

Adattabile a: 962 • 962TTA



Ø 48

Pistone completo 50092013A: Ø 48 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

OLEO-MAC 097000206D

Adattabile a: 970 • 971 • GS720



Ø 50

Pistone completo 097000205B: Ø 50 - Spinotto Ø 12

ORIGINALE

PARTNER R170342

Adattabile a: 220 • 221 • 260 • 351 • 390 • 420 • 1950 • 2150 2250 • 2450 • 2550



Ø 41

Pistone completo R172593: Ø 41 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174218**

O.E.M. -

PARTNER R170402

Adattabile a: PA350



Ø 41

Pistone completo R172596: Ø 41 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 530012552

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

PARTNER — R170210

Adattabile a: K650 Active



Ø 50

Pistone completo R170291: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R170292**

O.E.M. 506099212

PARTNER — R170368

Adattabile a: K750



Ø 51

Pistone completo R172594: Ø 51 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174220**

O.E.M. 506386171

PARTNER — R170369

Adattabile a: K950



Ø 56

Pistone completo R172595: Ø 56 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R174219**

O.E.M. 506155506

PARTNER — R170211

Adattabile a: K1250



Ø 60

Pistone completo R170293: Ø 60 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R170294**

O.E.M. 506294271

PIONEER — R170143

Adattabile a: P20 - P21



Ø 41

Pistone completo: Ø 41 - Spinotto Ø 9,5 • **Segmenti -**

O.E.M. -

POULAN — R170149

Adattabile a: 250 • Super 25



Ø 38

Pistone completo: Ø 38 • **Segmenti R174118**

O.E.M. -

SHINDAIWA — R170344

Adattabile a: C35



Ø 36

Pistone completo R172540: Ø 36 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174189**

O.E.M. 20011 • 12111

SHINDAIWA — R170343

Adattabile a: B45



Ø 40

Pistone completo R172539: Ø 40 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti R174185**

O.E.M. 20011 • 12110

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R170378**

Adattabile a: FS38 • FS45 • FS46 • FS55 • BG45 • BG46 • BG55 BG65 • BG85



Ø 34

Pistone completo R172606: Ø 34 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti R174241**

O.E.M. 41400201202

STIHL **R170354**

Adattabile a: FS85



Ø 34

Pistone completo R172557: Ø 34 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti R174193**

O.E.M. 41370201202

STIHL **R170352**

Adattabile a: FS120



Ø 35

Pistone completo R172555: Ø 35 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174191**

O.E.M. 41340201213

STIHL **R172532**

Adattabile a: FS160



Ø 35

Pistone completo R172601: Ø 35 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174225**

O.E.M. 41190201205

STIHL **R170345**

Adattabile a: 017 • MS170



Ø 37

Pistone completo R172599: Ø 37 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti R174226**

O.E.M. 11300201207

STIHL **R170408**

Adattabile a: MS192T



Ø 37

Pistone completo R172623: Ø 37 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti -**

O.E.M. 11370201201

STIHL **R170346**

Adattabile a: 018 • MS180



Ø 38

Pistone completo R172541: Ø 38 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174176**

O.E.M. 11300201205

STIHL **R170406**

Adattabile a: FS200



Ø 38

Pistone completo R172602: Ø 38 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174223**

O.E.M. 41340201212

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R172533

Adattabile a: FS220



Ø 38

Pistone completo R172603: Ø 38 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174227**

O.E.M. 41190201200

STIHL R170405

Adattabile a: 019 • MS190



Ø 40

Pistone completo R172600: Ø 40 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti R174222**

O.E.M. 11300201206

STIHL R170347

Adattabile a: 021 • 023 • 025 • MS230



Ø 40

Pistone completo R172553: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174177**

O.E.M. 11280201221 • 11280201217

STIHL R170407

Adattabile a: FS250



Ø 40

Pistone completo R172604: Ø 40 • **Segmenti R174232**

O.E.M. 41340201214

STIHL R172534

Adattabile a: FS280




Ø 40

Pistone completo R172605: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174228**

O.E.M. 41190201202

STIHL R170370

Adattabile a: MS200 • MS200T



Ø 40

Pistone completo R172607: Ø 40 - Spinotto Ø 9 • **Segmenti R174233**

O.E.M. 11290201202

STIHL R170409

Adattabile a: MS201 • MS201T



Ø 40

Pistone completo R172608: Ø 40 - Spinotto Ø 9 • **Segmenti R174234**

O.E.M. 11450201200

STIHL R170410

Adattabile a: MS211



Ø 40

Pistone completo R172609: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174235**

O.E.M. 11390201202

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R170371**

Adattabile a: 024 • MS240



Ø 42

Pistone completo R172610: Ø 42 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174245**

O.E.M. 11210201200

STIHL **R170349**

Adattabile a: MS250



Ø 42,5

Pistone completo R172611: Ø 42,5 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174243**

O.E.M. 11230201228

STIHL **R170281**

Adattabile a: 026 • MS260



Ø 44

Pistone completo R172525: Ø 44 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174170**

O.E.M. 11210201208

STIHL **R170351**

Adattabile a: FR350 • FR450 • FR480 • FS400 • FS450 • FS480



Ø 44

Pistone completo R172554: Ø 44 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174190**

O.E.M. 41280201202

STIHL **R170372**

Adattabile a: MS261



Ø 44,7

Pistone completo R172612: Ø 44,7 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174239**

O.E.M. 11410201202

STIHL **R170215**

Adattabile a: 028S



Ø 46

Pistone completo R172449: Ø 46 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174144**

O.E.M. 11180201202

STIHL **R170353**

Adattabile a: FS500 • FS550 • FS420 • FR550



Ø 46

Pistone completo R172556: Ø 46 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174192**

O.E.M. 41160201215

STIHL **R170373**

Adattabile a: MS280



Ø 46

Pistone completo R172613: Ø 46 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174247**

O.E.M. 11330201203

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R170348

Adattabile a: MS290



Ø 46

Pistone completo R172614: Ø 46 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174229**

O.E.M. 11270201210

STIHL R170379

Adattabile a: SR420 • BR420



Ø 46

Pistone completo R172619: Ø 46 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174242**

O.E.M. 42030201201

STIHL R170119

Adattabile a: 08 • TS350



Ø 47

Pistone completo R172247: Ø 47 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174119**

O.E.M. 11180201220

STIHL R170374

Adattabile a: MS310



Ø 47

Pistone completo R172615: Ø 47 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174238**

O.E.M. 11270201218

STIHL R170355

Adattabile a: MS361



Ø 47

Pistone completo R172558: Ø 47 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti R174194**

O.E.M. 11350201202

STIHL R170375

Adattabile a: MS362



Ø 47

Pistone completo R172616: Ø 47 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174240**

O.E.M. 11400201200

STIHL R170249

Adattabile a: 036 • MS360



Ø 48

Pistone completo R172497: Ø 48 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174158**

O.E.M. 11250201213

STIHL R170381

Adattabile a: TS460



Ø 48

Pistone completo R172621: Ø 48 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174231**

O.E.M. 42210201201

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R170226**

Adattabile a: 08S • TS360



Ø 49

Pistone completo R172460: Ø 49 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti -**

O.E.M. 42010201200

STIHL **R170376**

Adattabile a: MS390



Ø 49

Pistone completo R172617: Ø 49 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174237**

O.E.M. 11270201213

STIHL **R170213**

Adattabile a: TS400



Ø 49

Pistone completo R170298: Ø 49 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R170299**

O.E.M. 42230201200

STIHL **R170411**

Adattabile a: MS440



Ø 50

Pistone completo R172624: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti -**

O.E.M. 11280201227

STIHL **R170357**

Adattabile a: MS441



Ø 50

Pistone completo R172560: Ø 50 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174196**

O.E.M. 11380201201

STIHL **R170380**

Adattabile a: TS410 • TS420



Ø 50

Pistone completo R172620: Ø 50 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174244**

O.E.M. 42380201202

STIHL **R170404**

Adattabile a: 064



Ø 52

Pistone completo R172598: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174224**

O.E.M. 11220201203

STIHL **R170271**

Adattabile a: 038 MAGNUM • MS380



Ø 52

Pistone: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174106**

O.E.M. 11190201202

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R170350

Adattabile a: 046 • MS460



Ø 52

Pistone completo R170300: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R170301**

O.E.M. 11280201221

STIHL R170121

Adattabile a: 051 • TS510



Ø 52

Pistone completo R172261: Ø 52 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R174106**

O.E.M. 11110201200

STIHL R170214

Adattabile a: 44 • MS440



Ø 52

Pistone completo R170300: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R170301**

O.E.M. 11280201227

STIHL R170356

Adattabile a: MS381




Ø 52

Pistone completo R172559: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174195**

O.E.M. 11190201204

STIHL R170377

Adattabile a: MS461



Ø 52

Pistone completo R172618: Ø 52 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R174236**

O.E.M. 11280201250

STIHL R170218

Adattabile a: 66



Ø 54

Pistone completo R170306: Ø 54 - Spinotto Ø 12 • **Segmenti R170307**

O.E.M. 42010201200

STIHL R170382

Adattabile a: TS510



Ø 58

Pistone completo R172622: Ø 58 - Spinotto Ø 13 • **Segmenti R174246**

O.E.M. 11110201200

TANAKA R170358

Adattabile a: Decespugliatore 328



Ø 36

Pistone completo R172542: Ø 36 - Spinotto Ø 9 • **Segmenti R174178**

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TANAKA **R170359**

Adattabile a: 358



Ø 38

Pistone completo R172543: Ø 38 - Spinotto Ø 9 • **Segmenti R174179**

O.E.M. -

ZENOAH **R170413**

Adattabile a: G2500



Ø 34

Pistone completo R172628: Ø 34 - Spinotto Ø 8 • **Segmenti -**

O.E.M. 848C151211

ZENOAH **R170383**

Adattabile a: G3800



Ø 39

Pistone completo R172626: Ø 39 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174249**

O.E.M. -

ZENOAH **R170414**

Adattabile a: 4100



Ø 39,2

Pistone completo R172629: Ø 39,2 • **Segmenti -**

O.E.M. KM0403410

ZENOAH **R170286**

Adattabile a: 435 • G4K



Ø 40

Pistone completo R172625: Ø 40 - Spinotto Ø 10 • **Segmenti R174248**

O.E.M. 140012113

ZENOAH **R170415**

Adattabile a: 4500



Ø 43

Pistone completo R172630: Ø 43 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti -**

O.E.M. KM0403450

ZENOAH **R170416**

Adattabile a: 4600



Ø 43,2

Pistone completo R172631: Ø 43.2 • **Segmenti -**

O.E.M. KM0403460

ZENOAH **R170384**

Adattabile a: G5200



Ø 45

Pistone completo R172627: Ø 45 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti R174250**

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH — R170417

Adattabile a: 6200



Ø 47,5

Pistone completo R172632: Ø 47.5 - Spinotto Ø 11 • **Segmenti -**

O.E.M. KM0403620

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R172454**

Adattabile a: 40



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 8540020

ALPINA **R172561**

Adattabile a: Vip 52



Ø 45

Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 8540960

CINA **R172628**

Adattabile a: Vari modelli 25cc



Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

CINA **R172626**

Adattabile a: Vari modelli



Ø 39

Pistone Ø: 39 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

CINA **R172630**

Adattabile a: Vari modelli



Ø 43

Pistone Ø: 43 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

CINA **R172627**

Adattabile a: Vari modelli



Ø 45

Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

DOLMAR **R172563**

Adattabile a: 6410



Ø 47

Pistone Ø: 47 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

DOLMAR **R172562**

Adattabile a: 6401



Ø 52

Pistone Ø: 52 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

ECHO **R172470**

Adattabile a: 302



Ø 37

Pistone Ø: 37 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

O.E.M. -

ECHO **R172564**

Adattabile a: 4605



Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 10000043231

EFCO **50162014**

Adattabile a: 125 • MT2600



ORIGINALE

Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

EFCO **61070107**

Adattabile a: 8250 • TG2600XP • TG2750XP TGS2750XP • TS326 • TS327 • SO2500 SA2026 • PT2500 • IS2026



ORIGINALE

Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 61282026A

Adattabile a: 8300



ORIGINALE

Ø 36

Pistone Ø: 36 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

EFCO 50032010

Adattabile a: 131 • 132 • 132S



ORIGINALE

Ø 37

Pistone Ø: 37 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

EFCO 50050131A

Adattabile a: 136



ORIGINALE

Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

EFCO 61212004B

Adattabile a: DS3500 • DS3800 • EF3600 Stark 37/3700/38/3800/3810



ORIGINALE

Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** -

EFCO 50120034A

Adattabile a: 141S • 141SP • MT4100S MT4100SP • 8410 • DSF4200 • EF4300 Stark 42/44/4400



ORIGINALE

Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** -

EFCO 074000279B

Adattabile a: 8400 • 8405 • CR74 • Stark 40



ORIGINALE

Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

EFCO 50060027A

Adattabile a: 140 • 140S



ORIGINALE

Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

EFCO 301000375B

Adattabile a: AT2050 • TR1551



ORIGINALE

Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

EFCO 094100051

Adattabile a: 141 • 142



ORIGINALE

Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

EFCO 50072032A

Adattabile a: 147



ORIGINALE

Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

EFCO 61122015C

Adattabile a: 8460 • 8465



ORIGINALE

Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

EFCO 4191212

Adattabile a: 8420 • 8425 • 8510 Boss 8510 • 8515



ORIGINALE

Ø 44

Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **50082014B**

Adattabile a: 152



Ø 45
Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

EFCO **61112036C**

Adattabile a: 8530 • 8535 • 8550 Boss SO5300 • SO5500



Ø 45
Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

EFCO **094600174**

Adattabile a: 146 • 151



Ø 46
Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

EFCO **50010320**

Adattabile a: 156



Ø 46
Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

EFCO **50092013A**


Adattabile a: 162 • TT162



Ø 48
Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

EFCO **097000205B**

Adattabile a: 170 • 171 • MT7200



Ø 50
Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

HUSQVARNA **R172573**

Adattabile a: 136 • 137



Ø 38
Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm
O.E.M. 530069944

HUSQVARNA **R172581**

Adattabile a: 236 • 240 • 236E • 240E



Ø 39
Pistone Ø: 39 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm
O.E.M. -

HUSQVARNA **R172545**

Adattabile a: 340



Ø 40
Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm
O.E.M. 530870171

HUSQVARNA **R172574**

Adattabile a: 141 • 142



Ø 40
Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm
O.E.M. -

HUSQVARNA **R172544**

Adattabile a: 40 • 240R decespugliatore



Ø 40
Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm
O.E.M. -

HUSQVARNA **R172586**

Adattabile a: 543R



Ø 40,5
Pistone Ø: 40,5 mm • **Spinotto Ø:** -
O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R172567

Adattabile a: 345 • 346XP



Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 503907371

HUSQVARNA R172582

Adattabile a: 343R



Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172566

Adattabile a: 45 • 245R



Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172568

Adattabile a: 350 • 351



Ø 44

Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 503899671

HUSQVARNA R172578

Adattabile a: 445 • 445E • 450 • 450E



Ø 44

Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172535

Adattabile a: 51



Ø 45

Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172507

Adattabile a: 254



Ø 45

Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172569

Adattabile a: 353



Ø 45

Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172536

Adattabile a: 55



Ø 46

Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172575

Adattabile a: 357XP



Ø 46

Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 537219602

HUSQVARNA R172570

Adattabile a: 359



Ø 47

Pistone Ø: 47 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172585

Adattabile a: 455 • 460



Ø 47

Pistone Ø: 47 mm • **Spinotto Ø:** -

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R172538**

Adattabile a: 262



Ø 48

Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA **R172546**

Adattabile a: 362 • 365



Ø 48

Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 503691371

HUSQVARNA **R172499**

Adattabile a: 61



Ø 48

Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA **R172456**

Adattabile a: 266



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 501658803

HUSQVARNA **R172524**

Adattabile a: 268



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA **R172576**

Adattabile a: 365XT



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 577207702 • 510443902

HUSQVARNA **R172547**

Adattabile a: 371 • 372



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 503691271

HUSQVARNA **R172572**

Adattabile a: 575



Ø 51

Pistone Ø: 51 mm • **Spinotto Ø:** -

O.E.M. 537328502

HUSQVARNA **R172537**

Adattabile a: 272



Ø 52

Pistone Ø: 52 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 503609803

HUSQVARNA **R170289**

Adattabile a: 288



Ø 54

Pistone Ø: 54 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA **R172584**

Adattabile a: 385 • 390



Ø 54

Pistone Ø: 54 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. 537169871

HUSQVARNA **R172577**

Adattabile a: 390 • 390XP



Ø 55

Pistone Ø: 55 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. 537420202

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R172571

Adattabile a: 395



Ø 56

Pistone Ø: 56 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. 537137601

HUSQVARNA R172580

Adattabile a: K960



Ø 56

Pistone Ø: 56 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R172579

Adattabile a: K1260



Ø 60

Pistone Ø: 60 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. -

KAWASAKI R172588

Adattabile a: TH23



Ø 32

Pistone Ø: 32 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. 130012145

KAWASAKI R172550

Adattabile a: TD40



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. 130012083

KAWASAKI R172548

Adattabile a: TH43



Ø 41,5

Pistone Ø: 41,5 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. 130012140

KAWASAKI R172587

Adattabile a: TJ45



Ø 42,5

Pistone Ø: 42,5 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. -

KAWASAKI R172549

Adattabile a: TH48



Ø 44

Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. -

MARUYAMA R172590

Adattabile a: 420



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R172591

Adattabile a: TL23



Ø 31

Pistone Ø: 31 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R170308

Adattabile a: TL26



Ø 33

Pistone Ø: 33 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R172552

Adattabile a: TU26



Ø 33

Pistone Ø: 33 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. KP01036AA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MITSUBISHI R172592

Adattabile a: T170



Ø 36

Pistone Ø: 36 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

O.E.M. FR66812

MITSUBISHI R170310

Adattabile a: TL33



Ø 36

Pistone Ø: 36 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R172551

Adattabile a: T200



Ø 39

Pistone Ø: 39 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. FR67315

MITSUBISHI R170312

Adattabile a: TL43



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. KP01029AA

MITSUBISHI R170314

Adattabile a: TL52



Ø 44

Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. KP01030AA

OLEO-MAC 50162014

Adattabile a: 925 • GS260



ORIGINALE

Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

OLEO-MAC 61070107

Adattabile a: 725 • HT26 • HT27 • BV126 HC260XP • HC275XP • HCS275XP • OS250 PP250 • PPX250 • SP126



ORIGINALE

Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

OLEO-MAC 61282026A

Adattabile a: 730



ORIGINALE

Ø 36

Pistone Ø: 36 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

OLEO-MAC 50032010

Adattabile a: 931 • 932 • 932C



ORIGINALE

Ø 37

Pistone Ø: 37 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

OLEO-MAC 50050131A

Adattabile a: 936



ORIGINALE

Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

OLEO-MAC 61212004B

Adattabile a: BC350 • BC380 • OM36 Sparta 37/370/38/380/381



ORIGINALE

Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** -

OLEO-MAC 50120034A

Adattabile a: 941C • 941CX • GS410C GS410CX • 741 • BCF420 • OM43 Sparta 42/44/440



ORIGINALE

Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **074000279B**

Adattabile a: 440 • 740 • Sparta 40 • TP74



Ø 40
Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

OLEO-MAC **50060027A**

Adattabile a: 940 • 940C



Ø 40
Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

OLEO-MAC **301000375B**

Adattabile a: AM150 • SA30 • SC23 • SC33



Ø 40
Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

OLEO-MAC **094100051**

Adattabile a: 941 • 942



Ø 42
Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

OLEO-MAC **50072032A**

Adattabile a: 947



Ø 42
Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

OLEO-MAC **61122015C**

Adattabile a: 446BP • 746



Ø 42
Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

OLEO-MAC **4191212**

Adattabile a: 450BP • 750 Master • 750



Ø 44
Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

OLEO-MAC **50082014B**

Adattabile a: 952



Ø 45
Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

OLEO-MAC **61112036C**

Adattabile a: 453BP • 753 • 755 Master OS530 • OS550



Ø 45
Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

OLEO-MAC **094600174**

Adattabile a: 946 • 951



Ø 46
Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

OLEO-MAC **50010320**

Adattabile a: 956



Ø 46
Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

OLEO-MAC **50092013A**

Adattabile a: 962 • 962TTA



Ø 48
Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **097000205B**

Adattabile a: 970 • 971 • GS720



ORIGINALE

Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

PARTNER **R172593**

Adattabile a: 220 • 221 • 260 • 351 • 370 390 • 420



Ø 41

Pistone Ø: 41 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

PARTNER **R172596**

Adattabile a: PA350



Ø 41

Pistone Ø: 41 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

PARTNER **R172463**

Adattabile a: K650



Ø 48

Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

PARTNER **R170291**

Adattabile a: K650 Active



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

PARTNER **R172594**

Adattabile a: K750



Ø 51

Pistone Ø: 51 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

PARTNER **R172595**

Adattabile a: K950



Ø 56

Pistone Ø: 56 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. -

PARTNER **R170293**

Adattabile a: K1250



Ø 60

Pistone Ø: 60 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. -

SHINDAIWA **R172540**

Adattabile a: C35



Ø 36

Pistone Ø: 36 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 2001041110

SHINDAIWA **R172539**

Adattabile a: B45



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. -

SHINDAIWA **R172597**

Adattabile a: 488



Ø 43

Pistone Ø: 43 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172606**

Adattabile a: FS38 • FS45 • FS46 • FS55 BG45 • BG46 • BG55 • BG65 • BG85



Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R172557**

Adattabile a: FS85



Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. 41370302010

STIHL **R172601**

Adattabile a: FS160



Ø 35

Pistone Ø: 35 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 41190302005

STIHL **R172599**

Adattabile a: 017 • MS170



Ø 37

Pistone Ø: 37 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. 11300302000

STIHL **R172623**

Adattabile a: MS192T



Ø 37

Pistone Ø: 37 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11370302002

STIHL **R172541**

Adattabile a: 018 • MS180



Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11390902002

STIHL **R172602**

Adattabile a: FS200



Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172603**

Adattabile a: FS220



Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 41190302000

STIHL **R172600**

Adattabile a: 019 • MS190



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. -

STIHL **R172604**

Adattabile a: FS250



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** -

O.E.M. -

STIHL **R172607**

Adattabile a: MS200



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

O.E.M. 11290302000

STIHL **R172608**

Adattabile a: MS201 • MS210



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

O.E.M. -

STIHL **R172553**

Adattabile a: 021 • 023 • 025 • MS230



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R172605**

Adattabile a: FS280



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 41190302002

STIHL **R172609**

Adattabile a: MS211



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172610**

Adattabile a: MS240



Ø 42

Pistone Ø: 42 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172611**

Adattabile a: MS250



Ø 42,5

Pistone Ø: 42,5 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11230302016

STIHL **R172525**

Adattabile a: 026



Ø 44

Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11210302001

STIHL **R172554**

Adattabile a: FR330 • 450



Ø 44

Pistone Ø: 44 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172612**

Adattabile a: MS261



Ø 44,7

Pistone Ø: 44,7 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172449**

Adattabile a: 028S



Ø 46

Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11180302003

STIHL **R172556**

Adattabile a: FS500 • FS550



Ø 46

Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11270302003

STIHL **R172613**

Adattabile a: MS280



Ø 46

Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11330302001

STIHL **R172614**

Adattabile a: MS290



Ø 46

Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172619**

Adattabile a: SR420



Ø 46

Pistone Ø: 46 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R172615**

Adattabile a: MS310



Ø 47

Pistone Ø: 47 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R172247**

Adattabile a: 08



Ø 47

Pistone Ø: 47 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

STIHL **R172558**

Adattabile a: MS361



Ø 47

Pistone Ø: 47 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. 11350302000

STIHL **R172616**

Adattabile a: MS362



Ø 47

Pistone Ø: 47 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

STIHL **R172497**

Adattabile a: 036



Ø 48

Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 11250302001

STIHL **R172621**

Adattabile a: TS460



Ø 48

Pistone Ø: 48 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

STIHL **R172617**

Adattabile a: MS390



Ø 49

Pistone Ø: 49 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL **R170298**

Adattabile a: TS400



Ø 49

Pistone Ø: 49 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. 42230302000

STIHL **R172460**

Adattabile a: TS360



Ø 49

Pistone Ø: 49 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

STIHL **R172441**

Adattabile a: 038S



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 11190302001

STIHL **R172624**

Adattabile a: MS440



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

STIHL **R172560**

Adattabile a: MS441



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R172620

Adattabile a: TS410



Ø 50

Pistone Ø: 50 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

STIHL R170300

Adattabile a: 44



Ø 52

Pistone Ø: 52 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. -

STIHL R172261

Adattabile a: 051



Ø 52

Pistone Ø: 52 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. 11110302000

STIHL R172598

Adattabile a: 064



Ø 52

Pistone Ø: 52 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 11220302001

STIHL R172559

Adattabile a: MS381



Ø 52

Pistone Ø: 52 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. -

STIHL R172618

Adattabile a: MS461



Ø 52

Pistone Ø: 52 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 112803020151

STIHL R170306

Adattabile a: 066



Ø 54

Pistone Ø: 54 mm • **Spinotto Ø:** 12 mm

O.E.M. 11220302005

STIHL R172622

Adattabile a: TS510



Ø 58

Pistone Ø: 58 mm • **Spinotto Ø:** 13 mm

O.E.M. -

TANAKA R172542

Adattabile a: 328



Ø 36

Pistone Ø: 36 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

O.E.M. 2223701

TANAKA R172543

Adattabile a: 358



Ø 38

Pistone Ø: 38 mm • **Spinotto Ø:** 9 mm

O.E.M. -

ZENOAH R172628

Adattabile a: G2500



Ø 34

Pistone Ø: 34 mm • **Spinotto Ø:** 8 mm

O.E.M. -

ZENOAH R172626

Adattabile a: G3800



Ø 39

Pistone Ø: 39 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R172629**

Adattabile a: 4100



Ø 39,2

Pistone Ø: 39,2 mm • **Spinotto Ø:** -

O.E.M. -

ZENOAH **R172625**

Adattabile a: 435 • G4K



Ø 40

Pistone Ø: 40 mm • **Spinotto Ø:** 10 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R172630**

Adattabile a: 4500



Ø 43

Pistone Ø: 43 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R172631**

Adattabile a: 4600



Ø 43,2

Pistone Ø: 43,2 mm • **Spinotto Ø:** -

O.E.M. -

ZENOAH **R172627**

Adattabile a: G5200



Ø 45

Pistone Ø: 45 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R172632**

Adattabile a: 6200



Ø 47,5


Pistone Ø: 47,5 mm • **Spinotto Ø:** 11 mm

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco segmenti per diametro





Tipo fermo: **Standard**



Tipo fermo: **Quadro**


Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
31	1,5	Standard	R174217
32	1,5	Standard	4160024R
33	1,5	Standard	R170309
34	1,2	Standard	61070065R
34	1,5	Standard	50160143R
34	1,5	Standard	R174241
34	1,5	Standard	R174193
35	1,5	Standard	R174191
35	1,5	Standard	R174225
36	1,5	Standard	61050046R
36	1,5	Standard	R170311
36	1,5	Standard	R174189
36	1,5	Standard	R174178
37	1,5	Standard	50030006R
37	1,5	Standard	R174226
38	1,2	Standard	R174176
38	1,2	Standard	R174233
38	1,5	Standard	4196166R
38	1,5	Standard	R174223
38	1,5	Standard	R174227
38	1,5	Standard	R174179
38	1,6	Quadro	R174118
39	1,5	Standard	R174186
39	1,5	Standard	R174249
40	1,2	Standard	R174177
40	1,2	Standard	R174234
40	1,2	Standard	R174235
40	1,5	Standard	074000405R
40	1,5	Standard	R174174
40	1,5	Standard	R174180
40	1,5	Standard	R174185
40	1,5	Standard	R170313
40	1,5	Standard	R174222
40	1,5	Standard	R174232

Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
40	1,5	Standard	R174228
40	1,5	Standard	R174248
41	1,5	Standard	R174206
41	1,5	Standard	R174218
41,5	1,5	Standard	R174183
42	1,2	Standard	R174203
42	1,5	Standard	094000015R
42	1,5	Standard	50070128R
42	1,5	Standard	R174209
42	1,5	Standard	R174245
42,5	1,2	Standard	R174243
42,5	1,5	Standard	R174216
43	1,2	Standard	R174221
44	1,2	Standard	R174170
44	1,2	Standard	R174190
44	1,5	Standard	005000015R
44	1,5	Standard	R174207
44	1,5	Standard	R174120
44	2	Standard	R170315
44,7	1,2	Standard	R174239
45	1,2	Standard	R174250
45	1,5	Standard	R174200
45	1,5	Standard	50080013R
45	1,5	Standard	R174208
45	1,5	Standard	R174171
46	1,2	Standard	R174192
46	1,2	Standard	R174247
46	1,5	Standard	50010033R
46	1,5	Standard	R174211
46	1,5	Standard	R174172
46	1,5	Standard	R174144
46	1,5	Standard	R174229
46	1,5	Standard	R174242
47	1,2	Standard	R174202


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco segmenti per diametro





Tipo fermo: **Standard**



Tipo fermo: **Quadro**


Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
47	1,2	Standard	**R174194**
47	1,2	Standard	**R174240**
47	1,5	Standard	**R174119**
47	1,5	Standard	**R174213**
47	1,5	Standard	**R174238**
48	1,2	Standard	**R174158**
48	1,5	Standard	**3123005R**
48	1,5	Standard	**R174175**
48	1,5	Standard	**R174181**
48	1,5	Standard	**R174157**
48	1,5	Standard	**R174135**
48	1,5	Standard	**R174231**
49	1,5	Standard	**R174230**
49	1,5	Standard	**R174237**
50	1,2	Standard	**R174210**
50	1,2	Standard	**R174182**
50	1,2	Standard	**R174196**
50	1,2	Standard	**R174244**
50	1,5	Standard	**097000055R**
50	1,5	Standard	**R170292**
50	1,5	Standard	**R170296**
50	1,5	Standard	**R174137**
51	1,2	Standard	**R174220**
51	1,5	Standard	**R174102**
51,5	1,2	Standard	**R174155**
52	1,2	Standard	**R174201**
52	1,2	Standard	**R170301**
52	1,2	Standard	**R174224**
52	1,2	Standard	**R174236**
52	1,5	Standard	**R174173**
52	1,5	Standard	**R174195**
54	1,2	Standard	**R170307**
54	1,5	Standard	**R170290**
55	1,2	Standard	**R174204**

Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
56	1,2	Standard	**R174212**
56	1,2	Standard	**R174215**
56	1,5	Standard	**R174219**
58	1,5	Standard	**R174246**
60	1,5	Standard	**R174214**
60	1,5	Standard	**R170294**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco segmenti per adattabilità





Tipo fermo: **Standard**




Tipo fermo: **Quadro**

Marca	Modello	Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
Alpina	70	51	1,5	Standard	**R174102**
Alpina	VIP52	45	1,5	Standard	**R174200**
Dolmar	123 • 309 1°tipo	47	1,5	Standard	**R174119**
Dolmar	133	51,5	1,2	Standard	**R174155**
Dolmar	6401	52	1,2	Standard	**R174201**
Dolmar	6410	47	1,2	Standard	**R174202**
Echo	4605	42	1,2	Standard	**R174203**
Efco	125 • MT2600	34	1,5	Standard	**50160143R**
Efco	131 • 132 • 132S	37	1,5	Standard	**50030006R**
Efco	136 • DS3500 • DS3800 • EF3600	38	1,5	Standard	**4196166R**
Efco	141 • 142	42	1,5	Standard	**094000015R**
Efco	141S • MT4100S • 138 • 140 • 140S • 8410	40	1,5	Standard	**074000405R**
Efco	147 • 8460 • 8465	42	1,5	Standard	**50070128R**
Efco	152 • 8530 • 8535 • 8550 Boss	45	1,5	Standard	**50080013R**
Efco	156	46	1,5	Standard	**50010033R**
Efco	162 • TT162	48	1,5	Standard	**3123005R**
Efco	170 • 171 • MT7200	50	1,5	Standard	**097000055R**
Efco	8200 • 8220 • 8260 • Stark 25/26	32	1,5	Standard	**4160024R**
Efco	8250 • SO2500 • SA2026 • PT2500 • IS2026	34	1,2	Standard	**61070065R**
Efco	8300	36	1,5	Standard	**61050046R**
Efco	8420 • 8425 • 8510 Boss • 8515 • 146 • 151	44	1,5	Standard	**005000015R**
Husqvarna	136 •137	38	1,5	Standard	**R174227**
Husqvarna	241	41	1,5	Standard	**R174206**
Husqvarna	245	42	1,5	Standard	**R174209**
Husqvarna	262	48	1,5	Standard	**R174175**
Husqvarna	272	52	1,5	Standard	**R174173**
Husqvarna	288	54	1,5	Standard	**R170290**
Husqvarna	340	40	1,5	Standard	**R174174**
Husqvarna	353	45	1,5	Standard	**R174208**
Husqvarna	357XP	46	1,5	Standard	**R174211**
Husqvarna	359	47	1,5	Standard	**R174213**
Husqvarna	362 • 365	48	1,5	Standard	**R174181**
Husqvarna	365XT	50	1,2	Standard	**R174210**
Husqvarna	371 • 372	50	1,2	Standard	**R174182**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco segmenti per adattabilità





Tipo fermo: **Standard**




Tipo fermo: **Quadro**

Marca	Modello	Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
Husqvarna	390XP	55	1,2	Standard	**R174204**
Husqvarna	395	56	1,2	Standard	**R174212**
Husqvarna	40	40	1,5	Standard	**R174180**
Husqvarna	445 • 445E • 450 • 450E	44	1,5	Standard	**R174207**
Husqvarna	51	45	1,5	Standard	**R174171**
Husqvarna	55	46	1,5	Standard	**R174172**
Husqvarna	65 • 265	48	1,5	Standard	**R174157**
Husqvarna	K1260	60	1,5	Standard	**R174214**
Husqvarna	K960	56	1,2	Standard	**R174215**
Kawasaki	TD40	40	1,5	Standard	**R174185**
Kawasaki	TH43	41,5	1,5	Standard	**R174183**
Kawasaki	TH48	44	1,5	Standard	**R174120**
Kawasaki	TJ45	42,5	1,5	Standard	**R174216**
Mitsubishi	T200	39	1,5	Standard	**R174186**
Mitsubishi	TL23	31	1,5	Standard	**R174217**
Mitsubishi	TL26	33	1,5	Standard	**R170309**
Mitsubishi	TL33	36	1,5	Standard	**R170311**
Mitsubishi	TL43	40	1,5	Standard	**R170313**
Mitsubishi	TL52	44	2	Standard	**R170315**
Oleo-Mac	450BP • 750 Master • 750 • 946 • 951	44	1,5	Standard	**005000015R**
Oleo-Mac	720 • 722 • 726 • Sparta 25/26	32	1,5	Standard	**4160024R**
Oleo-Mac	725 • HT26 • HT27 • BV126 • PP250	34	1,2	Standard	**61070065R**
Oleo-Mac	730	36	1,5	Standard	**61050046R**
Oleo-Mac	925 • GS260	34	1,5	Standard	**50160143R**
Oleo-Mac	931 • 932 • 932C	37	1,5	Standard	**50030006R**
Oleo-Mac	936 • BC350 • BC380 • OM36	38	1,5	Standard	**4196166R**
Oleo-Mac	941 • 942	42	1,5	Standard	**094000015R**
Oleo-Mac	941C • GS410C • 938 • 940 • 741 • BCF420	40	1,5	Standard	**074000405R**
Oleo-Mac	947 • 446BP • 746	42	1,5	Standard	**50070128R**
Oleo-Mac	952 • 453BP • 753 • 755 Master • OS530	45	1,5	Standard	**50080013R**
Oleo-Mac	956	46	1,5	Standard	**50010033R**
Oleo-Mac	962 • 962TTA	48	1,5	Standard	**3123005R**
Oleo-Mac	970 • 971 • GS720	50	1,5	Standard	**097000055R**
Partner	220	41	1,5	Standard	**R174218**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco segmenti per adattabilità





Tipo fermo: **Standard**




Tipo fermo: **Quadro**

Marca	Modello	Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
Partner	AKTIVE MK2	50	1,5	Standard	**R170292**
Partner	K1250	60	1,5	Standard	**R170294**
Partner	K650	48	1,5	Standard	**R174135**
Partner	K650	50	1,5	Standard	**R170296**
Partner	K750	51	1,2	Standard	**R174220**
Partner	K950	56	1,5	Standard	**R174219**
Poulan	XXV	38	1,6	Quadro	**R174118**
Shindaiwa	488	43	1,2	Standard	**R174221**
Shindaiwa	B45	40	1,5	Standard	**R174185**
Shindaiwa	C35	36	1,5	Standard	**R174189**
Stihl	38	48	1,5	Standard	**R174135**
Stihl	41	44	1,5	Standard	**R174120**
Stihl	017	37	1,5	Standard	**R174226**
Stihl	018 • MS180	38	1,2	Standard	**R174176**
Stihl	019 • MS190	40	1,5	Standard	**R174222**
Stihl	023 • MS230	40	1,2	Standard	**R174177**
Stihl	026	44	1,2	Standard	**R174170**
Stihl	028S	46	1,5	Standard	**R174144**
Stihl	036	48	1,2	Standard	**R174158**
Stihl	038S	50	1,5	Standard	**R174137**
Stihl	044	52	1,2	Standard	**R170301**
Stihl	064	52	1,2	Standard	**R174224**
Stihl	066	54	1,2	Standard	**R170307**
Stihl	08	49	1,5	Standard	**R174230**
Stihl	FR330 • 450	44	1,2	Standard	**R174190**
Stihl	FS120	35	1,5	Standard	**R174191**
Stihl	FS160	35	1,5	Standard	**R174225**
Stihl	FS200	38	1,5	Standard	**R174223**
Stihl	FS250	40	1,5	Standard	**R174232**
Stihl	FS280	40	1,5	Standard	**R174228**
Stihl	FS38 • FS45 • FS46 • FS55 • BG45/85	34	1,5	Standard	**R174241**
Stihl	FS500 • 550	46	1,2	Standard	**R174192**
Stihl	FS85	34	1,5	Standard	**R174193**
Stihl	MS180 • FS220	38	1,5	Standard	**R174227**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco segmenti per adattabilità





Tipo fermo: **Standard**



Tipo fermo: **Quadro**

Marca	Modello	Ø Pistone mm	Spessore mm	Tipo fermo	Codice
Stihl	MS200	38	1,2	Standard	**R174233**
Stihl	MS201 • MS210	40	1,2	Standard	**R174234**
Stihl	MS211	40	1,2	Standard	**R174235**
Stihl	MS240	42	1,5	Standard	**R174245**
Stihl	MS250	42,5	1,2	Standard	**R174243**
Stihl	MS261	44,7	1,2	Standard	**R174239**
Stihl	MS280	46	1,2	Standard	**R174247**
Stihl	MS290	46	1,5	Standard	**R174229**
Stihl	MS310	47	1,5	Standard	**R174238**
Stihl	MS361	47	1,2	Standard	**R174194**
Stihl	MS362	47	1,2	Standard	**R174240**
Stihl	MS381	52	1,5	Standard	**R174195**
Stihl	MS390	49	1,5	Standard	**R174237**
Stihl	MS441	50	1,2	Standard	**R174196**
Stihl	MS461	52	1,2	Standard	**R174236**
Stihl	SR420	46	1,5	Standard	**R174242**
Stihl	TS410	50	1,2	Standard	**R174244**
Stihl	TS460	48	1,5	Standard	**R174231**
Stihl	TS510	58	1,5	Standard	**R174246**
Tanaka	328	36	1,5	Standard	**R174178**
Tanaka	358	38	1,5	Standard	**R174179**
Zenoah	435	40	1,5	Standard	**R174248**
Zenoah	G3800	39	1,5	Standard	**R174249**
Zenoah	G5200	45	1,2	Standard	**R174250**



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Marmitte

2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ACME **A00890**

Adattabile a: AL215 • AL290 • A330



H 120 mm • Ø Att. 23 mm • Inter. fori 48 mm

O.E.M. 526126

ACME **A00891**

Adattabile a: VT 88 (BCS)



H 265 mm • Ø Att. 29 mm • Inter. fori 60 mm

O.E.M. 526-104

BRIGGS & STRATTON **R210230**

Adattabile a: 10-11 Hp • Filetto 1”



O.E.M. 299477 • 391569

BRIGGS & STRATTON **R210231**

Adattabile a: 4 hp Orizzontali • Filetto 1/2”



O.E.M. 392811 • 295005 • 493288 • PT17159

BRIGGS & STRATTON **R210233**

Adattabile a: 8 hp



O.E.M. 299629 • 18198

BRIGGS & STRATTON **R210154**

Adattabile a: 2-3 Hp Orizzontali • Filetto 1/2”



Ø 40 mm • L. Tot. 90 mm • Filetto 30 mm

O.E.M. 89966 • AM34980

BRIGGS & STRATTON **R210155**

Adattabile a: 3-3,5-4 Hp Orizzontali • Filetto 1/2” • Ø 67 mm



O.E.M. 298830 • 391435

BRIGGS & STRATTON **R210174**

Adattabile a: Filetto 1/2”



O.E.M. 391435

BRIGGS & STRATTON **R210157**

Adattabile a: Filetto 1/2” • Ø 80 mm



O.E.M. 394569

BRIGGS & STRATTON **R210189**

Adattabile a: Filetto 1/2” • Ø 80 mm



O.E.M. 391492

BRIGGS & STRATTON **R210158**

Adattabile a: Filetto 3/4”



O.E.M. 294599

BRIGGS & STRATTON **R210159**

Adattabile a: 5-7-8 Hp • Filetto 3/4”



O.E.M. PT4336 • 393010

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON **R210234**

Adattabile a: Dal 241 al 321 • Dal 532 al 582 Filetto 1”



O.E.M. 392989 • 275679 • 236649 • 32043B WD66AS2

BRIGGS & STRATTON **R210162**

Adattabile a: Piatta • 5-7-8 Hp verticali



O.E.M. 393010

BRIGGS & STRATTON **R210161**

Adattabile a: Piatta 1° • 4-5-8 Hp



O.E.M. 391313 • AM1000310

BRIGGS & STRATTON **R210172**

Adattabile a: Quantum 3,5-4 Hp



O.E.M. 490547

BRIGGS & STRATTON **R210173**

Adattabile a: 3-4 Hp verticali



O.E.M. 394644

BRIGGS & STRATTON **R210163**

Ghiera fissaggio
Adattabile a:



O.E.M. 261409 • 91242

BRIGGS & STRATTON **R210169**

Deflettore scarico
Adattabile a:



O.E.M. 221794 • 393755 • 21520085

BRIGGS & STRATTON **R210178**

Ghiera fissaggio
Adattabile a:



O.E.M. 220859 • 91811 • 47824

BRIGGS & STRATTON **R210186**

Deflettore
Adattabile a:



O.E.M. 393757

BRIGGS & STRATTON **R210187**

Deflettore adattabile a:



O.E.M. 393760

BRIGGS & STRATTON **R210188**

Deflettore adattabile a:



O.E.M. 393761

CM MOTORI **R411053**

Adattabile a: CM90



O.E.M. 1060012

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CM MOTORI **R413053**

Adattabile a: CM46 2ª serie



Marmitta completa di coprimarmitta

O.E.M. 1060012

DOLMAR **R210235**

Adattabile a: 309 • DPC7000 • DPC9500



O.E.M. 123174159

EFCO **50050027A**

Adattabile a: 136 • 136S • 140 • 140S



ORIGINALE

EFCO **50170027R**

Adattabile a: 137 • 141 • MT350 • MT440



ORIGINALE

EFCO **50072025A**

Adattabile a: 147 • 152



ORIGINALE

EFCO **50022044R**

Adattabile a: 156 • 162



ORIGINALE

EFCO **4197033AR**

Adattabile a: 8300 • 8350 • 8355 • 8400
8405



ORIGINALE

EFCO **4196017**

Coprimarmitta
Adattabile a: 8300 • 8350 • 8355 • 8400
8405



ORIGINALE

EFCO **4191042AR**

Adattabile a: 8420 • 8425 • 8510 • 8515



ORIGINALE

EFCO **61110012FR**

Adattabile a: 8460 • 8465 • 8530 • 8535
8550 • SO5300 • SO5500



ORIGINALE

EFCO **61110230BR**

Coprimarmitta
Adattabile a: 8460 • 8465 • 8530 • 8535
8550 • SO5300 • SO5500



ORIGINALE

EFCO **61200292R**

Adattabile a: DS4200 • Stark 42BP • Stark 44



Marmitta completa di coprimarmitta

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 61370302R

Coprimarmitta
Adattabile a: DS220 • DS2200 • DS240 DS2400 • DS2410



ORIGINALE

EFCO 61280293AR

Coprimarmitta
Adattabile a: DS2700 • DS3000



ORIGINALE

EFCO 56520011AR

Adattabile a: SA2062 • AT2062



ORIGINALE

EFCO 074000206AR

Adattabile a: Stark 40



ORIGINALE

HONDA R210236

Adattabile a: GCV135 • GCV160



O.E.M. 18310ZMO000

HONDA R210212

Adattabile a: GX240 • GX270



Marmitta completa di coprimarmitta

O.E.M. 18310ZE2W00

HONDA R210181

Adattabile a: GX110 • GX120 • GX140 • GX160



O.E.M. 183A1ZE1811 • 18310ZE1010

HONDA R210182

Coprimarmitta
Adattabile a: GX140 • GX160



O.E.M. 18320ZE1000 • 18321ZH8000

HONDA R210237

Adattabile a: GX22 • GX31



O.E.M. 18310ZM3000

HONDA R210240

Adattabile a: GX240



O.E.M. 18310ZE2W00

HONDA R210211

Adattabile a: GX340 • GX390



Marmitta completa di coprimarmitta

O.E.M. 2846Ze1003 • 18310ZE3W00

HONDA R210239

Adattabile a: GX35 4 Tempi



O.E.M. 18310ZOZ800

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R210241**

Adattabile a: GXV160



O.E.M. 18310ZE7W40

HUSQVARNA **R210221**

Adattabile a: 359



O.E.M. 503917601

HUSQVARNA **R210244**

Flangia fissaggio
Adattabile a: 359



O.E.M. 503917401

HUSQVARNA **R210218**

Adattabile a: 395



O.E.M. 503711307

HUSQVARNA **R210204**

Adattabile a: 181 • 281 • 288



O.E.M. 501816801

HUSQVARNA **R210243**

Adattabile a: 340 • 345 • 350



O.E.M. 503879602

HUSQVARNA **R210205**

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141



O.E.M. 5300694154

HUSQVARNA **R210220**

Adattabile a: 365 • 372



O.E.M. 503765301 • 503766503

HUSQVARNA **R210217**

Adattabile a: 394 • 395



O.E.M. 503711304

HUSQVARNA **R210219**

Flangia fissaggio
Adattabile a: 394 • 395



O.E.M. 503522902

HUSQVARNA **R210245**

Adattabile a: 435 • 440 • 445 • 450



O.E.M. 544147702

HUSQVARNA **R210206**

Adattabile a: 50 • 51 • 55



O.E.M. 501766602

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R210207**

Adattabile a: 61 • 268 • 272 • Troncatori 268K • 272K



O.E.M. 503406401

HUSQVARNA **R210202**

Flangia fissaggio
Adattabile a: Marmitta R210204



O.E.M. -

HUSQVARNA **R210200**

Flangia fissaggio
Adattabile a: Marmitta R210206



O.E.M. -

HUSQVARNA **R210201**

Flangia fissaggio
Adattabile a: Marmitta R210207



O.E.M. -

JLO **A00895**

Adattabile a: 101 • 125 • 152
Per motozappa Brumi



H 140 mm • Ø Att. 30 mm • Inter. fori 56 mm

O.E.M. -

JLO **A00896**

Adattabile a: 101 • 152 • Beta B210
Rotonda per motozappa Pasbo



H 250 mm • Ø Att. 28 mm • Inter. fori 56 mm

O.E.M. -

JOHN DEERE **R210154**

Adattabile a:



Ø 40 mm • L. Tot. 90 mm • Filetto 30 mm

O.E.M. AM34980

JOHN DEERE **R210159**

Adattabile a:



O.E.M. PT4336

JOHN DEERE **R210161**

Adattabile a:



O.E.M. AM1000310

JOHN DEERE **R210178**

Ghiera fissaggio
Adattabile a:



1/2" • Ø interno 20 mm

O.E.M. M47824

JOHN DEERE **R210163**

Ghiera fissaggio
Adattabile a:



3/4" • Ø interno 24,7 mm

O.E.M. JD3310053

JONSERED **R210207**

Adattabile a: 625



O.E.M. 503476901

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KAWASAKI **R210246**

Adattabile a: TD40 • TD48



O.E.M. 1800621979X

KAWASAKI **R210247**

Adattabile a: TJ45



O.E.M. 490690744

KOHLER **R210185**

Adattabile a: K341 • 16 Hp



O.E.M. 4506801

LOMBARDINI **A00882**

Adattabile a: IM250 • IM300 • IM350 LA300 • LA350 • Per motocoltivatori



H 150 mm • Ø Att. 26 mm • Collettore 60 mm Inter. fori 48 mm

O.E.M. 5460486

LOMBARDINI **A00885**

Adattabile a: IM250 • IM300 • IM350 LA300 • LA350 • Per motopompa e gruppi elettrogeni



H 150 mm • Ø Att. 26 mm • Collettore 45 mm Inter. fori 48 mm

O.E.M. 5460400

LOMBARDINI **A00883**

Adattabile a: IM490 • LA400 • LA490



H 120 mm • Ø Att. 28 mm • Collettore 54 mm

O.E.M. 5460048

LOMBARDINI **A00881**

Adattabile a: LDA510 • 3LD510 • LDA80 LDA96 • LDA97 • LDA100 • LDA450 • LDA820 4LD705



H 120 mm • Ø Att. 26 mm • Collettore 62 mm

O.E.M. 5460090

MINARELLI **A00884**

Adattabile a: Motozappa Benassi • I190



H 100 mm • Ø Att. 29 mm • Collettore 52 mm

O.E.M. -

MINARELLI **A00886**

Adattabile a: Motozappa Benassi • BL75 I125



H 130 mm • Ø Att. 32 mm • Collettore 52 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI **R210213**

Adattabile a: T200



O.E.M. -

MITSUBISHI **R210209**

Adattabile a: TL23 • TL26



O.E.M. KM01033AA

MITSUBISHI **R210214**

Adattabile a: TL33



O.E.M. KM01040GA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MITSUBISHI R210210

Adattabile a: TL43 • TL52



O.E.M. KM01036AA

MITSUBISHI R210215

Coprimarmitta
Adattabile a: TL43 • TL52



O.E.M. KM21005AA

MITSUBISHI R210216

Adattabile a: TU26



O.E.M. 01046AA

OLEO-MAC 61110012FR

Adattabile a: 446BP • 453BP • 746S • 746T 753S • 753T • 755 • OS530 • OS550



ORIGINALE

OLEO-MAC 61110230BR

Coprimarmitta
Adattabile a: 446BP • 453BP • 746S • 746T 753S • 753T • 755 • OS530 • OS550



ORIGINALE

OLEO-MAC 4191042AR

Adattabile a: 450BP • 750 Master • 750S 750T



ORIGINALE

OLEO-MAC 50050027A

Adattabile a: 936 • 940 • 940C • GS940



ORIGINALE

OLEO-MAC 50170027R

Adattabile a: 937 • 941C • 941CX • GS35 • GS37 • GS41 • GS44 • GS45



ORIGINALE

OLEO-MAC 094600176

Adattabile a: 938 • 941 • 942 • 946 • 951



ORIGINALE

OLEO-MAC 50072025A

Adattabile a: 947 • 952



ORIGINALE

OLEO-MAC 50022044R

Adattabile a: 956 • 962



ORIGINALE

OLEO-MAC 61370302R

Coprimarmitta
Adattabile a: BC22 • BC220 • BC24 • BC240 BC241



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC 61280293AR

Coprimarmitta adattabile a: BC270 • BC300



ORIGINALE

OLEO-MAC 61200292R

Adattabile a: BC420 • Sparta 42 • Sparta 44



Marmitta completa di coprimarmitta

ORIGINALE

OLEO-MAC 56520011AR

Adattabile a: BV162 • AM162



ORIGINALE

OLEO-MAC 074000206AR

Adattabile a: Sparta 40 • 735 • 740 • TP74



ORIGINALE

RATO R210226

Adattabile a: SR670 • SRV670



O.E.M. -

SHINDAIWA R210248

Adattabile a: B45 • C35



O.E.M. SKR7020015101

SHINDAIWA R210249

Coprimarmitta
Adattabile a: B45 • C35



O.E.M. A320000740

STIHL R210250

Adattabile a: 041



O.E.M. 11101400613

STIHL R210222

Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260



O.E.M. 11211400606

STIHL R210203

Adattabile a: 029 • 039 • MS290 • MS310
MS390



O.E.M. 11271400620

STIHL R210224

Adattabile a: 034 • 036 • MS340 • MS360



O.E.M. 11251400609

STIHL R210139

Adattabile a: 038 • 038S



O.E.M. 11191400600

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R210225**

Adattabile a: 044 • 046 • MS440 • MS460



O.E.M. 11281400616

STIHL **R210223**

Adattabile a: 066 • MS650 • MS660



O.E.M. 11221400614

STIHL **R210117**

Adattabile a: 08



O.E.M. 11081400600

STIHL **R210251**

Adattabile a: FS160



O.E.M. 41191400605

STIHL **R210253**

Adattabile a: MS170 • MS180



O.E.M. 11301400600

STIHL **R210254**

Adattabile a: MS210 • MS230 • MS250



O.E.M. 11231400604

STIHL **R210255**

Adattabile a: MS251



O.E.M. -

STIHL **R210256**

Adattabile a: MS361



O.E.M. 11351400605

STIHL **R210257**

Adattabile a: MS381



O.E.M. 11191400604

TECUMSEH **R210176**

Adattabile a: BV-BVS-BH (1ª serie)
TMV170 a 220 • HM70 a 100 • VM100
Scarico frontale



O.E.M. 21520103 • 33280A

TECUMSEH **R210190**

Adattabile a: ECH90-100 • H22-35
LAV22-50 • TVS75-120



O.E.M. 391017 • 35603A • 21520001

TECUMSEH **R210165**

Adattabile a: HM70-80-120 • VM70-80-120
TVM195-220 • TVXL195-220



O.E.M. 33280A • 21520103

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TECUMSEH **R210164**

Adattabile a: LAV55-50 • ECH90-100 H22-25-35 • TVS75-120



Vite fissaggio: R210170

O.E.M. 21520016 • 30996 • 27181B

TORO **R210191**

Adattabile a:



O.E.M. 1048003

ZENOAH **R210260**

Adattabile a: 3800



O.E.M. KM0403380

ZENOAH **R210262**

Adattabile a: 6200



O.E.M. KM0403620

ZENOAH **R210261**

Adattabile a: 4500 • 5200 • 5800



O.E.M. KM0403450 • KM0403520 KM0403580

ZENOAH **R210259**

Adattabile a: G2500



O.E.M. KM0403250



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Collettori di aspirazione e flange termiche

2

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R411100**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 450 • 460 • 500 • 510



O.E.M. 3744710

ALPINA **R411101**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 600 • 650 • 660



O.E.M. 4250100

BRIGGS & STRATTON **R411098**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 3,5 - 3,75 hp



O.E.M. 281085 • 699644 • 794023

BRIGGS & STRATTON **R411097**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 3,5 - 3,75 hp



O.E.M. 298775 • 693446

BRIGGS & STRATTON **R411099**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 5 hp



O.E.M. -

ECHO **R411102**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 550 • 650 • 660



O.E.M. -

ECHO **R411103**

Collettore aspirazione
Adattabile a: CS-260T • CS-260TES
CS-2600ES • CS-270WES • CS-2700ES
CS-320TES • CS-350TES • CS-350WES



O.E.M. A202000001

ECHO **R411104**

Collettore aspirazione
Adattabile a: CS-320TES • CS-350TES
CS-350WES



O.E.M. A202000033

HONDA **R411105**

Flangia termica
Adattabile a: GX120



O.E.M. 16211ZE0000

HONDA **R411106**

Flangia termica
Adattabile a: GX160 • GX200



O.E.M. 16211ZE1000

HONDA **R411107**

Flangia termica
Adattabile a: GX240 • GX270



O.E.M. 16211ZE2000

HONDA **R411108**

Flangia termica
Adattabile a: GX340 • GX390



O.E.M. 16211ZE2WOO

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R411109**

Flangia termica
Adattabile a: GX35



O.E.M. 19631ZOZ000

HONDA **R411110**

Flangia termica
Adattabile a: GXV160



O.E.M. 16211ZE7000

HUSQVARNA **R411115**

Flangia termica
Adattabile a: 137



O.E.M. -

HUSQVARNA **R125178**

Flangia termica
Adattabile a: 139 • 50 • 51 • 55



Ø esterno: 22 mm • **Ø interno:** 18 mm
Lunghezza: 20,5 mm

O.E.M. 506013202

HUSQVARNA **R125160**

Flangia termica
Adattabile a: 139 • 141 • 36 • 40 • 41 • 45 50 • 51 • 55



Ø esterno: 8,4 mm • **Ø interno:** 4,8 mm
Lunghezza: 8 mm

O.E.M. 503161602

HUSQVARNA **R411117**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 266



O.E.M. 503492401

HUSQVARNA **R125181**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 268



O.E.M. 50346571

HUSQVARNA **R411094**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 365



O.E.M. 503743901

HUSQVARNA **R411111**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 334T • 338XPT • 339XP



O.E.M. 537157701

HUSQVARNA **R411112**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 335XPT



O.E.M. 537193001 • 537193002

HUSQVARNA **R411095**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 340 • 345 • 350



O.E.M. 503866301

HUSQVARNA **R411113**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 355 • 357 • 359



O.E.M. 503928701

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R125161**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 365 • 371 • 372 1° serie
Tondo



O.E.M. 503627401

HUSQVARNA **R411116**

Flangia termica
Adattabile a: 61 • 268 • 272



O.E.M. -

HUSQVARNA **R411114**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 625 • 670



O.E.M. 503611301

JONSERED **R411118**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 2035 • CS2137 • CS2138



O.E.M. 530049700

JONSERED **R125161**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 2063 • 2065 • 2071 • 2163
2165 • 2171 • CS2163 • CS2165 • CS2171



O.E.M. 503627401 • 503964501

JONSERED **R411095**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 2141 • 2145 • 2149 • 2150
CS2141 • CS2145 • CS2147 • CS2150
CS2152 • CS2153



O.E.M. 503866301

JONSERED **R411113**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 2159 • CS2156 • CS2159



O.E.M. 503928701

JONSERED **R411119**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 625 • 670



O.E.M. -

JONSERED **R411114**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 625 • 670 • 670 Champ
670 Super II



O.E.M. 503611301

JONSERED **R411111**

Collettore aspirazione
Adattabile a: CS2135T • CS2139T



O.E.M. 537157701

KAWASAKI **R411121**

Flangia termica
Adattabile a: TH43 • TH48



O.E.M. -

KAWASAKI **R411120**

Flangia termica
Adattabile a: TJ45E



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MCCULLOCH **R411118**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 333 • 444 • M3414 • M3416 • M3816 M4218 • MAC 20 X • MAC 2214 AV • MAC 2316 AV • MAC 2416 AVT • MAC 2618 CAV • MAC 3-14 XT • MAC 3-16 XT MAC 320/325/340 • MAC 4-10 XT • MAC 4-18 XT • MAC 4-20 XT GCS • MAC 4-20 XTC • MAC CAT 338/435/436/438/440 /441/442



O.E.M. 530049700

MITSUBISHI **R411123**

Flangia termica
Adattabile a: TL43 • TL52 • TB43 • TB52 TU43 • TU52



O.E.M. 503611301

MITSUBISHI **R411122**

Flangia termica
Adattabile a: TL20 • TL23 • TL26 • TL33



O.E.M. KK31018AA • KK31023AA KK31024AA

PARTNER **R411118**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 20X • 33 • 350 • 351 • 352 Chrome • 352 371 Chrome • 371 • 382 • 391 • 401 Chrome • 401 • 421 • 422 • Formula 400 Chrome • Formula 400 • Formula 60 P33 XT • P350 Chrome • P350 XT Chrome • P351 Chrome P351 XT • P351 XT Chrome • P352 Chrome • P352 XT Chrome P4-18 XT • P4-20 XT • P436/438/439/442 Chrome



O.E.M. 530049700

ROBIN **R411124**

Flangia termica
Adattabile a: 411



O.E.M. -

SHINDAIWA **R411103**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 269T • 269EC1



O.E.M. A202000001

SHINDAIWA **R411125**

Flangia termica
Adattabile a: B45



O.E.M. A202000001

STIHL **R411130**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 028



O.E.M. 11181412200

STIHL **R411091**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 017 • 018



O.E.M. 11301412200

STIHL **R411127**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 020T • MS200T



O.E.M. 11291412200

STIHL **R411092**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 021 • 023 • 025



O.E.M. 11231412200

STIHL **R411131**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260



O.E.M. 11211412200

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R411093**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 029 • 039



O.E.M. 11271412200

STIHL **R411128**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 034 • 036 • 036QS • MS340 MS360 • MS360C



O.E.M. 11251412200

STIHL **R125177**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 038 • MS380



O.E.M. 11191412200

STIHL **R411129**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 044 • 046 • MS440 • MS460



O.E.M. 11281412200 • 11281412202 • 11281412203

STIHL **R411132**

Collettore aspirazione
Adattabile a: 066 • MS650 • MS660



O.E.M. 11221412201

STIHL **R411134**

Flangia termica
Adattabile a: FS120 • 200 • 250



O.E.M. -

STIHL **R411133**

Collettore aspirazione
Adattabile a: FS160 • FS180 • FS220 • FS224 • FS280K • FR220



O.E.M. 41191412200

STIHL **R411135**

Collettore aspirazione
Adattabile a: MS211 • MS211C



O.E.M. 11391402500

STIHL **R411136**

Collettore aspirazione
Adattabile a: MS270 • MS270C • MS280 • MS280C



O.E.M. 11331412202

STIHL **R411096**

Collettore aspirazione
Adattabile a: ST31 • HL31 • MS31



O.E.M. -

ZENOAH **R411137**

Flangia termica
Adattabile a: 2500



O.E.M. KM0403250

ZENOAH **R411138**

Flangia termica
Adattabile a: 3800



O.E.M. KM0403380

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R411139**

Flangia termica
Adattabile a: 4500 • 5200



O.E.M. KM0403450 • KM0403520

ZENOAH **R411140**

Flangia termica
Adattabile a: 6200



O.E.M. KM0403620

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

R121170

Adattabile a:
Zama C3A • **Tillotson** HU • **Walbro** WA



O.E.M. 9016028

R125220

Adattabile a:
Zama C3A • C1V




Ø foro centrale: 15,8 mm

O.E.M. 9016647

R125231

Adattabile a:
Zama C3A • C1V



Ø foro centrale: 12,7 mm

O.E.M. 9016987

R121183

Adattabile a:
Zama C3 • **Tillotson** HE • HK




Ø foro centrale: 15,9 mm

O.E.M. 9016060

R125228

Adattabile a:
Zama C1Q • C1S



O.E.M. 9016756

R125223


Adattabile a:
Zama LB • **Tillotson** HL



O.E.M. 9016122

R121142

Adattabile a:
Zama C2 • C3M • **Tillotson** HS • HT
Walbro SDC • WS • WJ



O.E.M. 9016320

R125225

Adattabile a:
Tillotson HT



O.E.M. 9016124

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Adattabile a:
Zama C1U


R125226



O.E.M. 9016675

Adattabile a:
Zama LA • **Tillotson** HL

R121106



O.E.M. 9016121



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Guarnizioni per motori


2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizioni set completi 2 tempi



Adattabile a: **Dolmar**

Modelli	O.E.M.	Codice
123 • 133 • 136S • 143	-	**R240159**
122	-	**R240108**

Adattabile a: **Echo**


Modelli	O.E.M.	Codice
SRM 2300	-	**R240220**
SRM 2305	-	**R240221**
SRM 3605	-	**R240222**
SRM 3550	-	**R240223**
CS 302	-	**R240225**

Adattabile a: **Husqvarna**

Modelli	O.E.M.	Codice
51 • 52 • 55	501761802	**R240228**
238	-	**R240151**
254 • 257	501879603	**R240231**
288	501813402	**R240232**
365 • 371 • 372	503647201	**R240234**
394	503473701	**R240235**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizioni set completi 2 tempi



Adattabile a: **Partner**

Modelli	O.E.M.	Codice
K650	-	**R240236**
K750	506385302	**R240237**
K1250	506292402	**R240238**

Adattabile a: **Shindaiwa**


Modelli	O.E.M.	Codice
BP35 • C-35	-	**R240239**

Adattabile a: **Stihl**


Modelli	O.E.M.	Codice
08 • TS350	11080071050	**R240240**
TS400	42230071050	**R240242**
024 • 026 • MS260	11210071050 11210290500	**R240243**
038	11190071050	**R240244**
034AV • 036	11250071050	**R240245**
042 • 048	-	**R240144**
044	11280071050A	**R240246**
046	11280290502	**R240247**
066	11220071053	**R240249**
FS85	-	**R240250**
FS86	41260071050	**R240209**
FS88	41260071051	**R240210**
FR106 • FS106	41290071050	**R240206**
FR108 • FS108	41350071050	**R240207**
FS160 • FS220 • FS280	41190071051	**R240208**
FS220	-	**R240251**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizioni set completi 4 tempi



R240164
Briggs & Stratton
5 Hp Verticale



R240199
Honda GX140

Adattabile a: **Briggs & Stratton**

Modelli	O.E.M.	Codice
3 - 3,5 Hp Sprint Quattro	298989	**R240163**
5 Hp Verticale	496659 • 297616	**R240164**
7 - 8 Hp Verticale Orizzontale	299577	**R240178**
3 Hp Orizzontale	495602 • 397144	**R240176**
4 - 5 Hp Orizzontale	495603 • 397145	**R240177**
10 Hp	291728	**R240185**
16 Hp	299719	**R240186**
4 Hp Verticale	391662	**R240187**
10 - 11 Hp Verticale	393411	**R240188**
12 - 13 Hp Verticale	494241 • 490525	**R240189**
Quantum 4,5 - 6 Hp XM-IC-XT	497316	**R240211**
4 - 5 Hp Verticale • Serie 100900	4996656	**R240212**
7 - 8 - 10 Hp Orizzontale • Serie 17640	497070	**R240213**
10 - 11 - 12 - 12,5 Hp Verticale	495868	**R240214**

Adattabile a: **Honda**

Modelli	O.E.M.	Codice
G 150	061A1887000	**R240193**
G 200	061A1883000	**R240194**
G 300	6191889010	**R240195**
G 400	061A1890010	**R240196**
EM 500	061A1892000	**R240197**
GX 110	061A1ZE0000	**R240198**
GX 140	061A1ZE1010	**R240199**
GX 160	061A1ZF1000	**R240200**
GX 240	061A1ZE2020	**R240201**
GX 340	061A1ZE3000	**R240202**
GX 390	061A1ZF6000	**R240203**
GXV 120	061A1ZE6000	**R240204**

Adattabile a: **Kohler**

Modelli	O.E.M.	Codice
10 - 12 - 14 Hp • Serie K241	47755085	**R240215**

Adattabile a: **Tecumseh**

Modelli	O.E.M.	Codice
H40	16610010	**R240164**
V50 - TVM125-140 • V60 • H40-50-60	33234B • 33235B	**R240191**
VM70-80-100 • HM-70-80-100 • TVM TVXL195-220	33279	**R240192**
3,5 - 4 - 5 Hp Verticale • Serie LD	-	**R240205**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizioni testa



R243264

Adattabile a: **Briggs & Stratton**

Modelli	O.E.M.	Codice
3 Hp Orizzontali	272167 • 27670	**R243314**
3 - 3,5 Hp Max	272536 • 270341	**R243264**
3,5 - 4 - 5 - 6 Hp Quantum	272200	**R243334**
5 Hp Orizzontali e Verticali	272157 • 270383	**R243265**
7 - 8 Hp	272163 • 270430	**R243315**
10 - 11 - 12 Hp	271866 • 271075	**R243318**



R243343

Adattabile a: **Honda**

Modelli	O.E.M.	Codice
GX 110	12251ZE0000	**R243336**
GX 140	12251ZE1000	**R243337**
GX 160	12251ZF1000	**R243338**
GX 240	12251ZE2000	**R243339**
GX 340	12251ZE3000	**R243341**
GX 390	12251ZF6000	**R243342**
GXV 120	12251ZE6000	**R243343**
G 200	12281883000	**R243344**
G 300	12281889010	**R243345**
G 400	12281890010	**R243346**
EM 500	12281892000	**R243347**



R243270

Adattabile a: **Kohler**

Modelli	O.E.M.	Codice
6 - 7 - 8 Hp • K141 • K161 • K182	230024 • 4104110	**R243348**
10 - 12 - 14 Hp • K241 • K301 • K321 M10-14	237658 • 4704110	**R243349**
16 Hp • K341 • M16	4505201 • 4504117 4504116 • 34775	**R243350**

Adattabile a: **Robin**

Modelli	O.E.M.	Codice
EY40	1061510103	**R243351**

Adattabile a: **Tecumseh**

Modelli	O.E.M.	Codice
V80 • H80 • HM70-80-100 • VM70-80-100	34041 • 33270	**R243335**
V50-V60-VH60-TVH125-140	289388 • 28938C	**R243286**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON **R243387**

Applicazione: Basamento
Adattabile a: 3 -3,5 - 4 Hp • 3,5 Max • 4 Max verticale



O.E.M. 270833 • 270895 • 27617

BRIGGS & STRATTON **R243388**

Applicazione: Basamento
Adattabile a: 4 Hp Verticalet • 5 Hp orizzontale



O.E.M. 270080 • 270126 • 692213

BRIGGS & STRATTON **R243260**


Applicazione: Coperchio valvole
Adattabile a: 2 - 5 Hp Orizzontale



O.E.M. 27549

BRIGGS & STRATTON **R243352**


Applicazione: Coperchio valvole
Adattabile a: Quantum 121 • Europa 124700



O.E.M. 272481

BRIGGS & STRATTON **R243316**

Applicazione: Coperchio valvole sfiato
Adattabile a: 7-18 Hp Orizzontale



O.E.M. 27803

BRIGGS & STRATTON **R243321**

Applicazione: Collettore aspirazione
Adattabile a: 3 - 3,5 Hp Verticale



O.E.M. 270345

BRIGGS & STRATTON **R243268**

Applicazione: Collettore aspirazione
Adattabile a: 3 - 3,5 - 4 Hp



O.E.M. 270344

BRIGGS & STRATTON **R243319**

Applicazione: Collettore
Adattabile a: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 5 Hp



O.E.M. 27355

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON **R243296**

Applicazione: Collettore
Adattabile a: 4 - 5 Hp



O.E.M. 270070

BRIGGS & STRATTON **R243322**

Applicazione: Collettore aspirazione
Adattabile a: 4 - 5 Hp



O.E.M. 270070

BRIGGS & STRATTON **R243355**

Applicazione: Montaggio serbatoio
Adattabile a: 2 - 3 Hp



O.E.M. 27404

BRIGGS & STRATTON **R243356**

Applicazione: Montaggio serbatoio
Adattabile a: 2 - 5 Hp



O.E.M. 27911 • 271592 • 272409

BRIGGS & STRATTON **R243357**

Applicazione: Montaggio serbatoio
Adattabile a: 5 Hp Verticali



O.E.M. 270073

BRIGGS & STRATTON **R243358**

Applicazione: Montaggio serbatoio
Adattabile a: 2 - 5 Hp Orizzontali • 3,5 Max



O.E.M. 272489 • 692241

BRIGGS & STRATTON **R243365**

Applicazione: Scarico
Adattabile a: Quantum



O.E.M. 272553 • 270918 • 271309

BRIGGS & STRATTON **R243366**

Applicazione: Scarico
Adattabile a: 8 - 11 Hp



O.E.M. 270917 • 272293 • 692236

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON **R243262**

Applicazione: Carburatore • Filtro
Adattabile a: 3 - 5 Hp



O.E.M. 271139

BRIGGS & STRATTON **R140356**

Applicazione: Carburatore • Filtro
Adattabile a: Sprint classic • Quantum (primer)



O.E.M. 272653S

BRIGGS & STRATTON **R243369**

Applicazione: Carburatore • Filtro
Adattabile a: 3,5 - 5 Hp • Max • Quantum



O.E.M. 272296

KOHLER **R243374**

Applicazione: Filtro
Adattabile a: K341-241-301-321



O.E.M. 4504107

KOHLER **R243383**


Applicazione: Coperchio valvole
Adattabile a: K181I



O.E.M. 230048

KOHLER **R243384**

Applicazione: Coperchio valvole
Adattabile a: K241 • K301 • K321



O.E.M. 235048

KOHLER **R243385**

Applicazione: Coperchio valvole
Adattabile a: K241 • K301 • K321 • M16



O.E.M. 275144

KOHLER **R243380**

Applicazione: Coperchio puntine
Adattabile a: Da K141 a K321 • K17-19



O.E.M. 220174 • 5204111

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TECUMSEH R243294

Applicazione: Collettore
Adattabile a: LAV153



O.E.M. 33673A • 29630082

TECUMSEH R243371

Applicazione: Carburatore
Adattabile a: V80 • VM70-100 • HM70-100 • 3 - 3,5 - 5 Hp



O.E.M. 33861 • 33263s

TECUMSEH R243298

Applicazione: Scarico
Adattabile a: 2T • AV520



O.E.M. 29630057

TECUMSEH R243299

Applicazione: Scarico
Adattabile a: V • H50-60-70



O.E.M. 27930

TECUMSEH R243280

Applicazione: Basamento
Adattabile a: H30-35-40



O.E.M. 27677 • 29630020



Ricambi motore 2 e 4 tempi

Frizioni centrifughe

2

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R220148**

Adattabile a: 21 • 22 • 25 • 26 • 30 • 31



Ø Esterno: 51,5 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. 3660450

ALPINA **R220146**

Adattabile a: 34 • 36 • 40 • 41 • 45



Ø Esterno: 76 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. FR66843

ECHO **R220162**

Adattabile a: RM411



Ø Esterno: 76 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. 17500042231

ECHO **R220148**

Adattabile a: SRM250 • SRM2000 • SRM2500



Ø Esterno: 51,5 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. 1750095532

ECHO **R220147**

Adattabile a: SRM300 • SRM303 • SRM2250 SRM2450 • SRM2600 • SRM3000



Ø Esterno: 60,5 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. 1750095733

EFCO **50160116**

Adattabile a: 125 • MT2600



ORIGINALE

Ø Esterno: 52,5 mm • Foro: 8 mm

EFCO **50030090A**

Adattabile a: 131 • 132S • 132



ORIGINALE

Ø Esterno: 66 mm • Foro: M7

EFCO **094000129AR**

Adattabile a: 136 • 137 • 138 • 140 • 141 • 142 146 • 146 • 151 • MT3700 • MT371 • MT3710 • MT4000 • MT4100 • MT411 • MT4140 • MT440 MT4400 • MT451 • MT4510



ORIGINALE

Ø Esterno: 62 mm • Foro: M7

EFCO **094500297R**

Adattabile a: 147 • 152 • MT5200



ORIGINALE

Ø Esterno: 61 mm • Foro: M8

EFCO **50012023AR**

Adattabile a: 156 • 162 • 165HD • TT162 TT163



ORIGINALE

Ø Esterno: 66 mm • Foro: M10

EFCO **097000132R**

Adattabile a: 170 • 171 • 180 • 181 • 185HD MT7200 • MT8200



ORIGINALE

Ø Esterno: 77 mm • Foro: M12

EFCO **61030177R**

Adattabile a: 8200 • 8220 • 8260 • Stark 25 Stark 2500 • Stark 26



ORIGINALE

Ø Esterno: 57 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 61070091AR

Adattabile a: 8250 • DS220 • DS240 • DS2400



ORIGINALE

Ø Esterno: 52 mm • Foro: 8 mm

EFCO 4191153BR

Adattabile a: 8300 • 8350 • 8355 • 8400 • 8510 • Stark 37 • Stark 44



ORIGINALE

Ø Esterno: 76 mm • Foro: 11 mm

EFCO 004900068A

Adattabile a: TT160



ORIGINALE

Ø Esterno: 65 mm • Foro: M10

HOMELITE R220141

Adattabile a: Super XL



Ø Esterno: 67 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. 68362

HONDA R220183

Adattabile a: GX25



Ø Esterno: 52 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. -

HONDA R220184

Adattabile a: GX35



Ø Esterno: 76 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. 22000ZM5003

HUSQVARNA R220177

Adattabile a: 61



Ø Esterno: 77 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 501778501

HUSQVARNA R220185

Adattabile a: 143 II



Ø Esterno: 77 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R220166

Adattabile a: 181 • 281 • 288 • 394 • 395



Ø Esterno: 77 mm • Foro: 11 mm

O.E.M. 503701502

HUSQVARNA R220174

Adattabile a: 340 • 345 • 350



Ø Esterno: 67 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 503815901

HUSQVARNA R220176

Adattabile a: 357 • 359 • 355 • 357XP



Ø Esterno: 67 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 537103401

HUSQVARNA R220175

Adattabile a: 36 • 136 • 137 • 142 • 41 • 141



Ø Esterno: 59 mm • Foro: 7 mm filettato

O.E.M. 530014949

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R220164**

Adattabile a: 360 • 362 • 365 • 371 • 372



Ø Esterno: 77 mm • Foro: 13 mm

O.E.M. 503744401

HUSQVARNA **R220163**

Adattabile a: Motoseghe 40-45-49
Decespugliatori 240-245-39R



Ø Esterno: 62 mm • Foro: 8,7 mm

O.E.M. 503173102

HUSQVARNA **R220173**

Adattabile a: 50 • 51 • 55 • 254 • 257



Ø Esterno: 66,5 mm • Foro: 8,5 mm

O.E.M. 501455403

HUSQVARNA **R220165**

Adattabile a: 61 • 66 • 266 • 268 • 272



Ø Esterno: 77,6 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 503744402

KAWASAKI **R220142**

Adattabile a: KT17 • TG33 • TD33 • TD40
TD48 • TH34 • TH43 • TH48 • TJ35 • TJ45



Ø Esterno: 77 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. 130812220

KAWASAKI **R220168**

Adattabile a: TD40 • TD70



Ø Esterno: 75,8 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. 130812174

KAWASAKI **R225107**

Rondella di fissaggio
Adattabile a: R220168 R220142



O.E.M. 920262125

KAWASAKI **R225106**

Vite di fissaggio
Adattabile a: R220168 R220142



O.E.M. 920432070

MARUYAMA **R220186**

Adattabile a: BC2300 • BC2600



O.E.M. -

MARUYAMA **R220152**

Adattabile a: BC420 • BC450 • BC500
BC520 • AE420 • BCF500



Ø Esterno: 76 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. 262577

MITSUBISHI **R220146**

Adattabile a: T180 • T200 • T240 • TL33 •
TL43 • TL52 • TM33 • T180 Zaino



Ø Esterno: 76 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. FR66843

MITSUBISHI **R220148**

Adattabile a: T50 • T110 • T140 • TM21 • TM24



Ø Esterno: 51,5 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. FR64231

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MITSUBISHI R220159

Adattabile a: TL23 • TL26



Ø Esterno: 51 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. KT01002AA

MITSUBISHI R220188

Adattabile a: TL43



Ø Esterno: 76 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R220156

Adattabile a: TU26 • TL26



Ø Esterno: 51 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. KT01002BA

OLEO-MAC 004900068A

Adattabile a: 264F • 350AF • 350S



ORIGINALE

Ø Esterno: 77 mm • Foro: M12

OLEO-MAC 4191153BR

Adattabile a: 433 • 435 • 440 • 446 • 450 727 • Sparta 37 • Sparta 44



ORIGINALE

Ø Esterno: 76 mm • Foro: 11 mm

OLEO-MAC 61030177R

Adattabile a: 720 • 722 • 726 • Sparta 25 • Sparta 250 • Sparta 26



ORIGINALE

Ø Esterno: 57 mm

OLEO-MAC 61070091AR

Adattabile a: 725B • 725BL • 725D • 725S 725T • BC22 • BC240H



ORIGINALE

Ø Esterno: 52 mm • Foro: 8 mm

OLEO-MAC 50160116

Adattabile a: 925 • GS260



ORIGINALE

Ø Esterno: 52,5 mm • Foro: 8 mm

OLEO-MAC 50030090A

Adattabile a: 931 • 932C • 932



ORIGINALE

Ø Esterno: 66 mm • Foro: M7

OLEO-MAC 094000129AR

Adattabile a: 936 • 937 • 938 • 940 • 941 • 942 946 • 951 • GS37 • GS370 • GS371 • GS41 GS410 • GS411 • GS44 • GS440 • GS451 • GS45 • GS940



ORIGINALE

Ø Esterno: 62 mm • Foro: M7

OLEO-MAC 094500297R

Adattabile a: 947 • 952 • GS520



ORIGINALE

Ø Esterno: 61 mm • Foro: M8

OLEO-MAC 50012023AR

Adattabile a: 956 • 962 • 962TTA • 963TTA 956HD



ORIGINALE

Ø Esterno: 66 mm • Foro: M10

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **097000132R**

Adattabile a: 970 • 971 • 980 • 981 • 985HD GS720 • GS820



Ø Esterno: 77 mm • Foro: M12

ROBIN **R220170**

Adattabile a: KT18



Ø Esterno: 75,5 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. -

ROBIN **R220169**

Adattabile a: NB411



Ø Esterno: 75,5 mm • Foro: 11,4 mm

O.E.M. 6452002000

SHINDAIWA **R220189**

Adattabile a: BP35 LS



Ø Esterno: 76 mm

O.E.M. -

SHINDAIWA **R220190**

Adattabile a: C230



Ø Esterno: 52 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. -

SHINDAIWA **R220153**

Adattabile a: F18 • T18 • T20 • LT20 • C20 TC1230 • T230



Ø Esterno: 51 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. 2000051103

SHINDAIWA **R220149**

Adattabile a: T25 • T250 • T260 • C25 • C250



Ø Esterno: 52 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 200355110

SHINDAIWA **R220154**

Adattabile a: T27 • T270 • T300



Ø Esterno: 55 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 2002151102

SHINDAIWA **R220157**

Adattabile a: T35 • T45 • C35 • B45 • BP35 BP45



Ø Esterno: 77 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 2002151101

SHINDAIWA **R220159**

Adattabile a: TC25 • TC250



Ø Esterno: 51 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. KT01002AA

STIHL **R220191**

Adattabile a: 38



Ø Esterno: 70 mm • Foro: 13 mm

O.E.M. -

STIHL **R222121**

Pattino frizione
Adattabile a: 51



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R220192**

Adattabile a: 018 • 023 • MS190T • 250



Ø Esterno: 64 mm

O.E.M. 11231602050 • 11211601001

STIHL **R220178**

Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260 MS270 • MS280



Ø Esterno: 68 mm • Foro: 11 mm

O.E.M. 11211602051

STIHL **R220171**

Adattabile a: 029 • 034 • 036 • 039 • TS400



Ø Esterno: 77,5 mm • Foro: 11 mm

O.E.M. 11251602002

STIHL **R220180**

Adattabile a: 036 • MS360



Ø Esterno: 74 mm • Foro: mm

O.E.M. 11251652052

STIHL **R220181**

Adattabile a: 044 • 046 • MS341 • MS361 MS440 • MS460



Ø Esterno: 74 mm • Foro: 11 mm

O.E.M. 11281602004

STIHL **R220122**

Adattabile a: 051 • 075



Ø Esterno: 82 mm • Foro: 10 mm

O.E.M. 11111602003

STIHL **R220179**

Adattabile a: 064 • 066 • MS640



Ø Esterno: 80 mm • Foro: 11 mm

O.E.M. 11221602005

STIHL **R220116**

Adattabile a: 08 • Troncatori: TS 350 • TS 360 BT360



Ø Esterno: 65 mm • Foro: 13 mm

O.E.M. 11081602002

STIHL **R220155**

Adattabile a: FS160 • FS180 • FS220 • FS280



Ø Esterno: 62 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. 41191602000

STIHL **R220151**

Adattabile a: FS36 • FS40 • FS44



Ø Esterno: 63 mm • Foro: 8,5 mm filettata

O.E.M. 41301602000

STIHL **R220148**

Adattabile a: FS60 • FS61 • FS66 • FS80 FS81 • FS86 • FS88



Ø Esterno: 51,5 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. 41261602001

STIHL **R220194**

Adattabile a: MS200



Ø Esterno: 65 mm • Foro: 11 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R220193**

Adattabile a: MS380 • MS381



Ø Esterno: 70 mm • Foro: 13 mm

O.E.M. -

TANAKA **R220195**

Adattabile a: 328



O.E.M. -

TANAKA **R220196**

Adattabile a: 422



O.E.M. -

TANAKA **R220156**

Adattabile a: Decespugliatori



Ø Esterno: 51 mm • Foro: 8 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R220197**

Adattabile a: 2500



Ø Esterno: 52 mm • Foro: 7 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R220198**

Adattabile a: 3800



Ø Esterno: 66 mm • Foro: 7 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R220199**

Adattabile a: 4500 • 5200



Ø Esterno: 67 mm • Foro: 9 mm

O.E.M. -

ZENOAH **R220196**

Adattabile a: G4K



O.E.M. -

HUSQVARNA **R220172**

Campana frizione
Adattabile a: 240 • 245



O.E.M. 502117701

HUSQVARNA **R221169**

Campana frizione
Adattabile a: 250 • 252



O.E.M. 50263101

HUSQVARNA **R221172**

Campana frizione
Adattabile a: 345



O.E.M. 537316601

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA — R221163

Adattabile a: A70 • C70 • A90 • C90



Ø: 5 mm • Larghezza: 130 mm

O.E.M. 3653110

ECHO — R221107

Adattabile a: CS60 S



Ø: 4,5 mm • Larghezza: 135 mm

O.E.M. -

ECHO — R221167

Adattabile a: CS2660 ES



Ø: 4 mm • Larghezza: 176 mm

O.E.M. V451000150

HOMELITE — R221109

Adattabile a: XL12S • AO • Super C • Super XL



Ø: 9 mm • Larghezza: 22 mm

O.E.M. V451000150

HOMELITE — R221110

Adattabile a: XL122 • XL113 • XL114



Ø: 5 mm • Larghezza: 176 mm

O.E.M. V451000150

HUSQVARNA — R221157

Adattabile a: 154



Ø: 8 mm • Larghezza: 18 mm

O.E.M. 505293166

HUSQVARNA — R221111

Adattabile a: 63S • 65 • 77 • 163CD • 185CD • 263CD • 265RX • 298 328CD • 380K • 480CD • 285 • 2101 • Decespugliatori 165R



Ø: 5 mm • Larghezza: 172 mm

O.E.M. 501402201

HUSQVARNA — R221164

Adattabile a: 61 • 65 • 66 • 77L • 162SE • 480CD • 266 • 265 • 268 Decespugliatori 36R • 140R



Ø: 5,3 mm • Larghezza: 177 mm

O.E.M. 503560406 • 501403402

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R221145

Adattabile a: 44 • 50 • 51 • 55 • 240SE • 240SG • 254XP • 257 • 262XP • 340SE • 340SG • 444
Decespugliatori 244R • 244RX • 40 • 51 • 254



Ø: 5 mm • Larghezza: 136 mm

O.E.M. 501456101

HUSQVARNA R221162

Adattabile a: 266 • 268 • 272 • 281 • 288 • 394



Ø: 10 mm • Larghezza: 23,5 mm

O.E.M. 503471801

HUSQVARNA R221163

Adattabile a: 40 • 42 • 45 • 242 • 246
Decespugliatori 227L • 232L • 235L • 240R • 245R



Ø: 5 mm • Larghezza: 133 mm

O.E.M. 504210016

HUSQVARNA R221173

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 137 • 141



O.E.M. 530094188

HUSQVARNA R221174

Adattabile a: 281 • 288 • 334T • 335XPT • 336 • 394 • 395 • 339XP 3120



O.E.M. 503145101

HUSQVARNA R220167

Adattabile a: 266 • 268 • 365 • 372



Larghezza: 35x13 mm • Altezza: 14 mm

O.E.M. 503744301

HUSQVARNA R221177

Adattabile a: 340 • 345 • 350



Larghezza: 34 mm

O.E.M. 503815601

HUSQVARNA R221178

Adattabile a: 357 • 359



Ø: 10 mm • Larghezza: 25 mm

O.E.M. 537166901

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA — R221179

Adattabile a: 262



O.E.M. 503577401

KAWASAKI — R221161

Adattabile a: KT17 • TG33 • TD33 • TD40 •TD48 • TH34 • TH43 • TH48



Ø: 8 mm • Larghezza: 49 mm

O.E.M. 92144 • 2283

JONSERED — R221163

Adattabile a: 45 • 49SP • M50 • M52 • 60 • 451 • 602 • 621



Ø: 5 mm • Larghezza: 133 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI — R221180

Adattabile a: T180 • T200 • T240 • TL33 • TL43 • TL52 • TM33 • T180 Zaino



O.E.M. KU80010AA

MITSUBISHI — R221181

Adattabile a: T50 • T110 • T140 • TM21 • TM24



O.E.M. KU80021AA • FR64233A

PARTNER — R221163

Adattabile a: 400 • 450 • 500 • 5000



Ø: 5 mm • Larghezza: 133 mm

O.E.M. 504210016

POULAN — R221103

Adattabile a: 250A • XXV Super



Spessore: 1,3 mm • Larghezza: 45x10,5 mm

O.E.M. 504210016

STIHL — R221138

Adattabile a: 028 (1° mod.) • 030 • 031 • 032 • 041 • 041AV • 041F • TS350 • TS360 • TS08AVE



Ø: 5 mm • Larghezza: 147 mm

O.E.M. 00009975811

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R221141**

Adattabile a: 051 • 075 • 076AVER • TS510 • TS760



Ø: 11 mm • Larghezza: 33 mm

O.E.M. 00009976002

STIHL **R221152**

Adattabile a: 038 • 038 Magnum • 380



Ø: 9,5 mm • Larghezza: 21 mm

O.E.M. 00009970907

STIHL **R221175**

Adattabile a: 021 • 023 • 025 • 210 • 210C • 230 • 230C • 250 • 250C



Ø: 8 mm • Larghezza: 20,5 mm

O.E.M. 00009975515

STIHL **R221158**

Adattabile a: 020AV • 020AVS • 024 • 026 • 240 • 260 • 270 • 280
Decespugliatori FS200AVSE • FS150 • FS151



Ø: 7 mm • Larghezza: 20,5 mm

O.E.M. 00009975625

STIHL **R221176**

Adattabile a: 029 • 029S • 290 • 039 • 034 • 340 1^ serie • 290 • 310
390



Ø: 9,5 mm • Larghezza: 22,5 mm

O.E.M. 00009970909

STIHL **R221160**

Adattabile a: 064 • 066 • 640 • 60 • 660 • 045AVEK



Ø: 9,5 mm • Larghezza: 23,5 mm

O.E.M. 00009970911

STIHL **R221165**

Adattabile a: 036QS • 044 • 440 • 460



Ø: 9 mm • Larghezza: 24,5 mm

O.E.M. 00009975815

STIHL **R221170**

Adattabile a: FS160 • FS220 • FS280



Ø: 12,5 mm • Larghezza: 35 mm

O.E.M. 00009976205



Ricambi motoseghe

Pignoni

3

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

AL-KO — R370355



3/8" (91)
6 denti

Ruota dentata per elettroseghe
adattabile a: Standard

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 36 mm

ALPINA — 111185X



.325"
7 denti

Adattabile a: 400 • 450 • 500

Gabbia a rulli: 37507

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 26 mm

ALPINA — 38505X



.325"
7 denti

Adattabile a: A40E • PROF41
PROF45

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

ALPINA — 104102X



3/8" (91)
6 denti

Adattabile a: P34 • P350 • P360
P361 • P370 • P371 • P390
P391 • P411

Gabbia a rulli: 37509

Ø int. campana: 57 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 20,5 mm

ALPINA — R370357



.325"
7 denti

Adattabile a: P34 • P350 • P360
P361 • P370 • P371 • P390
P391 • P411

Gabbia a rulli: 37509

Ø int. campana: 57 mm
Ø foro: 13,8 mm
Altezza totale: 22 mm

ALPINA — R370359



3/8"
7 denti

Adattabile a: P680 • 40 • 41 • 45

Ø int. campana: 77 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 23,5 mm

DOLMAR — R370368



.325"
7 denti

Adattabile a: 100 • 102 • 340
341 • 342 • 344 • 400 • 401 • 410
PS33 • PS400 • PS411

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: -

DOLMAR — R370360



3/8" (91)
7 denti

Adattabile a: 103 • 105 • 108

Ø int. campana: 70,2 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 26,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

DOLMAR 27189X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 112 • 113 • 114 • 116 • 116SI • 117 • 119 • 120 • 120SI • 120 Super

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 16204

Ø int. campana: 75,5 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 24,5 mm

DOLMAR 38075X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 112 • 113 • 114 • 116 • 116SI • 117 • 119 • 120 • 120SI • 120 Super

Gabbia a rulli: 16204

Ø int. campana: 75,5 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 24,5 mm

DOLMAR 112130



3/8” (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: PS34

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 26 mm

DOLMAR 112135



3/8” (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: PS340 • PS341

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 69,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 22,5 mm

ECHO R370116



.404”
7 denti

Adattabile a: CS100

Ø int. campana: 79,5 mm
Ø foro: 19 mm
Altezza totale: 37 mm

ECHO R370383



3/8” (91)
6 denti

Adattabile a: CS2510TES

Ø int. campana: 52 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 19,2 mm

ECHO R370364



1/4”
8 denti

Adattabile a: CS2510TESC • CS2511TES • CS2511TESC • CS2511TESC-NK

Ø int. campana: 52 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 19,2 mm

ECHO R370352



3/8” (91)
6 denti

Adattabile a: CS2600

Ø int. campana: 54 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 24 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ECHO R370356



1/4”
8 denti

Adattabile a: CS2600

Ø int. campana: 54 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 24 mm

ECHO 27999



3/8” (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: CS280 • CS290 • CS300EVL

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 60 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 23 mm

ECHO 544555



1/4”
8 denti

OREGON

Adattabile a: CS280 • CS290 • CS300EVL

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 60 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 23 mm

ECHO 544675X



1/4”
8 denti

OREGON

Adattabile a: CS 300-301-305-306-330T-340-341-345-346-355T-360T-3000-3350 -3400-3450

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 60 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 22,5 mm

ECHO 106906X



3/8” (91)
8 denti

OREGON

Adattabile a: CS 300-301-305-306-330T-340-341-345-346-355T-360T-3000-3350 -3400-3450

Gabbia a rulli: 37511

Ø int. campana: 59,7 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 23,5 mm

ECHO R370354



1/4”
9 denti

Adattabile a: CS301

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 69,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 23,5 mm

ECHO 28000



3/8” (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: CS302 • CS315 CS330 EVL • CS-351

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 21,5 mm

ECHO 544554



1/4”
8 denti

OREGON

Adattabile a: CS302 • CS315 CS330 EVL • CS-351

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 69,5 mm
Ø foro: 11,5 mm
Altezza totale: 21,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ECHO R370362



3/8" (91)
6 denti

Adattabile a: CS310

Ø int. campana: 60 mm
Ø foro: 11 mm
Altezza totale: 27,3 mm

ECHO R370363



3/8" (91)
6 denti

Adattabile a: CS352ES

Ø int. campana: 60 mm
Ø foro: 11 mm
Altezza totale: 27,3 mm

ECHO R370382



.325"
7 denti

Adattabile a: CS390ESX
CS501SX

Ø int. campana: 72 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 26,5 mm

ECHO 513442



.325"
7 denti

OREGON

Adattabile a: CS400EVL • CS440 EVL • CS3600 • CS3900 CS4400 • CS5100 (dopo 134504)

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37509

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 21,5 mm

ECHO 513444



.325"
7 denti

OREGON

Adattabile a: CS400EVL • CS420 • CS440 EVL • CS3600 • CS3900 CS4200 • CS4400 • CS5100 (dopo 134504)

Gabbia a rulli: 37509

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 21,5 mm

ECHO 21358X



3/8"
7 denti

OREGON

Adattabile a: CS451 • CS452 CS500 • CS510 • CS550 • CS610

Anello autoallineante: 18720
Gabbia a rulli: 37507

Ø int. campana: 77,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 28,5 mm

ECHO 32794X



3/8"
7 denti

OREGON

Adattabile a: CS451 • CS452 CS500 • CS510EVL • CS550 • CS610

Gabbia a rulli: 37507

Ø int. campana: 77,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24 mm

ECHO R370385



3/8"
7 denti

Adattabile a: CS590

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 19 mm
Altezza totale: 28,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ECHO R370384



3/8”
7 denti

Adattabile a: CS600

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 22,5 mm

ECHO R370386



3/8”
7 denti

Adattabile a: CS620

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 28,5 mm

ECHO 29313X



1/4”
8 denti

OREGON

Adattabile a: CS650 • CS660

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37507

Ø int. campana: 77,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24 mm

ECHO R370387



3/8”
7 denti

Adattabile a: CS6700 • CS6701
CS6702 • CS6703 • CSG680
CS8002

Ø int. campana: 77,5 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 25 mm

ECHO R370388



3/8”
7 denti

Adattabile a: CS680

Ø int. campana: 77,2 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 25,5 mm

ECHO R370115



.404”
7 denti

Adattabile a: CS801 • CS802

Ø int. campana: 76,5 mm
Ø foro: 17 mm
Altezza totale: 30 mm

EFCO 104440X



3/8” (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: 131

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 26,5 mm

EFCO R370312



3/8”
6 denti

Adattabile a: 130 • 135

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 11 mm
Altezza totale: 24 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO R370371



3/8”
7 denti

Adattabile a: 137 • 138 • 141 • 142 • 144 • 145 • 146 • 147 • 150 151 • 152

Ø int. campana: 63,4 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: -

EFCO 111177X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 138 • 141 • 142 • 145 • 146 • 151

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 26,5 mm

EFCO 106068X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 138 • 141 • 142 • 145 • 146 • 151

Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 26,5 mm

EFCO R370311



.325”
7 denti

Adattabile a: 145 • 150

Ø int. campana: 63,3 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

EFCO 111178X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 147 • 152

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,2 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27,5 mm

EFCO 100758X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 156 • 162

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,6 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

EFCO 100757



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 156 • 162

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,6 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

HOMELITE 27958



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 190 • Little Red • Super 2 • Super 2cc • VI Super 2 XEL • XL • X L2 • XL Mini

Gabbia a rulli: 28034

Ø int. campana: 61,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 28 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HOMELITE 524076



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 20 • 23 • 27 • 2500 • 2700 • 3300 • 3350 • 3800 • 3816 • 3850 • 4550 • i3850b • i4150b • i4550b • PS-33 • Timberman • UT10901 • UT10910 • UT10926

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 61,5 mm
Ø foro: 7,5 mm
Altezza totale: 26,5 mm

HOMELITE 108567



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 20 • 23 • 27 • PS33 • 2500 • 2700 • 3300 • 3350 • 3800 • 3816 • 3850 • i3850b • i4150b • i4550b • Timberman • UT10901 • UT10910 UT10926

Gabbia a rulli: 108817

Ø int. campana: 62 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 26,5 mm

HOMELITE 30688X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 35SL • 330 • 350 • 350HG • 350SL (con frizione 3”) 360 • 410 • VI 125 • XL (76-100 series) S/N 0510000) • 630 West Coast (dopo S/N 0510000) • 670 (dopo S/N 0510153)

Gabbia a rulli: 11807

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 19 mm
Altezza totale: 26,5 mm

HOMELITE 30681X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 450 • 550 • Super XL 925 (with 6-shoe clutch) • Super XL Auto • VI 944 • VI 955 • XL (800-924 Series) • XL-12 (dopo S/N 1735838) • XL Auto

Gabbia a rulli: 11807

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 19 mm
Altezza totale: 31 mm

HUSQVARNA 29105



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 133 • 234 • 238 • 242 (S/N 3441001)

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 105761

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15,5 mm
Altezza totale: 25,5 mm

HUSQVARNA 513445



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 141 • 142

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

HUSQVARNA 28094X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 181 • 185 • 281 • 285 • 288 • 298 • 394 • 394XP • 395 • 395XP • 1100 • 2100 • 2101

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 21276

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 35,5 mm

HUSQVARNA 100757



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 254 (dopo S/N 345-0001) • 257 (dopo S/N 314-0001) • 262XP (dopoS/N 345-0001)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA 100758X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 254 (dopo S/N 345-0001) • 257 (dopo S/N 314-0001) • 262XP (dopoS/N 345-0001)

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

HUSQVARNA 28001



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 33 • 34 • 35 • 37 38

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24,5 mm

HUSQVARNA 522963X



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 334 • 335 • 336 • 338 • 339

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 30 mm

HUSQVARNA 544678X



1/4”
8 denti
OREGON

Adattabile a: 334T • 335 • 335XPT • 336 • 338XPT • 339XP

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 63 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 28,5 mm

HUSQVARNA 108215X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 340 • 340e • 345 345e • 346 • 346XP • 346XPG 350 • 351 • 353 • 353E-Tech • 355 • 355EPA • 357 • 357EPA • 357XP • 359 • 359EPA • 445 • 445e • 450450e • 450Rancher

Anello autoallineante: 11982
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 15,9 mm
Altezza totale: 16,7 mm

HUSQVARNA 108308X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 340 • 340e • 345 • 345e • 350 • 351 • 355 • 355EPA • 445 • 445e • 450 • 450e • 450 Rancher

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 544682X



1/4”
9 denti
OREGON

Adattabile a: 340 • 345 • 346 • 346XP • 350 • 351 • 353 • 357

Anello autoallineante: 543767
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 15,5 mm
Altezza totale: 16,5 mm

HUSQVARNA 108565X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 355 • 355EPA • 357 • 357EPA • 357XP • 359 • 359EPA

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 15,9 mm
Altezza totale: 27,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA 552412



1/4”
9 denti

OREGON

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141 235E • 240E

Anello autoallineante: 543767
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 552665



1/4”
8 denti

OREGON

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141 235E • 240E

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 106656X



.325”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141 235E • 240E

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 41569X



3/8” (91)
7 denti

OREGON

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141 235E • 240E

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 41725X



.325”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141 235E • 240E

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 41726X



.325”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141 235E • 240E

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 106593X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 362 • 365 • 371 • 372 • 372XP • 570 • 575XP

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37501

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 28,5 mm

HUSQVARNA 105772X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 371 • 365 • 362 372

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37501

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 28,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA 19117



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 39 • 44 • 140 • 240S • 240SG • 340SE • 340SG 444

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 105761

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

HUSQVARNA 106658X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 40 • 45 • 49

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15,5 mm
Altezza totale: 26,5 mm

HUSQVARNA 35641X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 40 • 45 • 49

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

HUSQVARNA 40068



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 42 • 242 (dopo S/N 3441001) • 246

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 105761

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15,5 mm
Altezza totale: 28 mm

HUSQVARNA 553995



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 435 • 435E • 440

Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 577331



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 435 • 435E • 440E

Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

HUSQVARNA 513472X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 455 • 455 Rancher 460 • 460 Rancher

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 28,5 mm

HUSQVARNA 38071X



.325”
8 denti
OREGON

Adattabile a: 50 • 51 • 55 • 55 Rancher • 154 • 254 (prima del S/N 345-0001) • 262

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA 24139X



.325”
8 denti
OREGON

Adattabile a: 50 • 51 • 55 • 55 Rancher • 154 • 254 (prima del S/N 345-0001) • 262 (prima del S/N 345-0001)

Anello autoallineante: 11891
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

HUSQVARNA 29175X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 50 • 51 • 55 • 55 Rancher • 154 • 254 (prima del S/N 345-0001) • 262 (prima del S/N 345-0001)

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

HUSQVARNA 36868X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 50 • 51 • 55 • 55 Rancher • 154 • 254 (prima del S/N 345-0001) • 262 (prima del S/N 345-0001)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

HUSQVARNA 26831



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 61 (dopo S/N 0510572)
266 (dopo S/N 0510000)
268 (dopo S/N 0510000)
272 (dopo S/N 0510000)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 32,5 mm

HUSQVARNA 32057



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 61 (dopo S/N 0510572)
266 (dopo S/N 0510000)
268 (dopo S/N 0510000)
272 (dopo S/N 0510000)

Gabbia a rulli: 11999

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 32,5 mm

HUSQVARNA 32071



3/8”
8 denti
OREGON

Adattabile a: 61 (dopo S/N 0510572)
266 (dopo S/N 0510000)
268 (dopo S/N 0510000)
272 (dopo S/N 0510000)

Gabbia a rulli: 11999

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 32,5 mm

HUSQVARNA 102469



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 61 (fino a S/N 0510572)
266 (fino a S/N 0510000)
268 (fino a S/N 0510000)
272 (fino a S/N 0510000)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11999

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 32,5 mm

HUSQVARNA 22209



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 77 • 160 • 163 • 180 • 260 • 263 • 280 • 380 • 480 • L-65

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 12733

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 35 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA 32058



Adattabile a: 77 • 160 • 163 • 180 • 260 • 263 • 280 • 380 • 480 • L-65

Gabbia a rulli: 12733

3/8”
7 denti
OREGON

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 35 mm

HUSQVARNA R370355



Ruota dentata per elettroseghe
Adattabile a: O.E.M. 460663

3/8” (91)
6 denti

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 36 mm

HUSQVARNA R370365



Adattabile a: T425

Anello autoallineante: 22270
Gabbia a rulli: 12733

3/8” (91)
6 denti

Ø int. campana: 54 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 26 mm

HUSQVARNA R370399

Anello autoallineante standard



.404”
8 denti

HUSQVARNA R370349

Anello autoallineante small



3/8”
7 denti

Ø interno: 17,5 mm

HUSQVARNA R370348

Anello autoallineante small



.325”
7 denti

Ø interno: 17,5 mm

JOHN DEERE 513442



Adattabile a: 45

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37509

.325”
7 denti
OREGON

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 21,5 mm

JOHN DEERE 513444



Adattabile a: 45

Gabbia a rulli: 37509

.325”
7 denti
OREGON

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 21,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JOHN DEERE 27999



Adattabile a: 25EV

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 60 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 23 mm

3/8" (91)
6 denti

OREGON

JOHN DEERE 28000



Adattabile a: 28 • 30 • 35 • 35EV 40V

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 21,5 mm

3/8" (91)
6 denti

OREGON

JOHN DEERE 21358X



Adattabile a: 50V • 55V • 55EV

Anello autoallineante: 18720
Gabbia a rulli: 37507

Ø int. campana: 77,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 28,5 mm

3/8"
7 denti

OREGON

JOHN DEERE 32794X



Adattabile a: 50V • 55V • 55EV 7600

Gabbia a rulli: 37507

Ø int. campana: 77,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24 mm

3/8"
7 denti

OREGON

JOHN DEERE 29313X



Adattabile a: 65EV

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37507

Ø int. campana: 77,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24 mm

3/8"
7 denti

OREGON

JOHN DEERE 100757



Adattabile a: CS56 • CS62

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

3/8"
7 denti

OREGON

JOHN DEERE 100758X



Adattabile a: CS56 • CS62

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

.325"
7 denti

OREGON

JONSERED 105772X



Adattabile a: 2165

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37501

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 28,5 mm

3/8"
7 denti

OREGON

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JONSERED 41569X



3/8" (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 2035 • 2036 • 2040

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

JONSERED 106656X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 2035 • 2036 • 2040

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

JONSERED 41726X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 2036 • 2040 • 2041

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

JONSERED 41725X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 2036 • 2040 • 2041

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

JONSERED 106593X



3/8"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 2065 • 2071 • CS2165 • CS2166 • CS2171 • CS2172

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37501

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 28,5 mm

JONSERED 28001



3/8" (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 36 • 361 • 365 • 370

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24,5 mm

JONSERED 35641X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 410 • 420 • 425 • 435 • 2041 • 2045 • 2050

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

JONSERED 106658X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 410 • 420 • 425 • 435 • 2041 • 2045 • 2050

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15,5 mm
Altezza totale: 26,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JONSERED R370367



.325”
7 denti

Adattabile a: 410 • 420 • 425 • 435 • 2041 • 2045 • 2050

Ø int. campana: 75,9 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 43,5 mm

JONSERED 24139X



.325”
8 denti
OREGON

Adattabile a: 490 • 590

Anello autoallineante: 11891
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

JONSERED 38071X



.325”
8 denti
OREGON

Adattabile a: 490 • 590

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

JONSERED 29175X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 490 • 590

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

JONSERED 36868X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 490 • 590

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

JONSERED 32071



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 625 (dopo S/N 0510123) • 630 (dopo S/N 0510000) • 630 Super (dopo S/N 0510153)

Gabbia a rulli: 11999

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 32 mm

JONSERED 102469



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 625 (prima del S/N 0510123) • 630 (prima del S/N 0510000) • 630 Super (prima del S/N 0510000) • 630 West Coast (prima del S/N 0510000) • 670 (prima del S/N 0510153)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11999

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 33 mm

JONSERED 32057



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 625 (dopo del S/N 0510123) • 630 (dopo del S/N 0510000) • 630 Super (dopo del S/N 0510000) • 630 West Coast (dopo del S/N 0510000) • 670 (dopo del S/N 0510153)

Gabbia a rulli: 11999

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 17,5 mm
Altezza totale: 33 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JONSERED 26831



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 625 (dopo S/N 510123) • 630 (dopo S/N 0510000) • 630 Super (dopo S/N 0510000) • 630 West Coast (dopo S/N 0510000) • 670 (dopo S/N 0510153)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 78,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 33 mm

JONSERED R370366



3/8” (91)
6 denti

Adattabile a: CS2138

Ø int. campana: 63,3 mm
Ø foro: 12,7 mm
Altezza totale: 28,8 mm

JONSERED 108215X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: CS2141 • CS2145 CS2149 • CS2150 • CS2152 • CS2153 • CS2156 • CS2159 • CS2245 • CS2250

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 16,7 mm

JONSERED 108308X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: CS2141 • CS2145 CS2150 • CS2152 • CS2153 • CS2245 • CS2250

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

JONSERED 108565X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: CS2156 • CS2159

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 27 mm

MAKITA 112130



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: DCS-34

Gabbia a rulli: 22152

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: 26 mm

MAKITA 112135



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: DCS340 • DCS341

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 22,5 mm

MAKITA R370368



.325”
7 denti

Adattabile a: DCS33 • DCS340 DCS341 • DCS400 • DCS401

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 22 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MAKITA — R370360



3/8" (91)
7 denti

Adattabile a: DCS430 • DCS2501 DCS4300 • DCS5200

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 12 mm
Altezza totale: -

MCCULLOCH — 29888



3/8" (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: 365 • 2000 • 2010 2012 • 2014 • 2016 • 2116 • 2316 2318 • 3000 • 3200 • 3210 • 3214 3216 • 3505 • 3516 • 3805 • 3818 Mac 110-140 • MiniMac • MS1432 MS1435 •MS1838 • PM480 • Power Mac 310-340 • Pro Mac 3205AV-14 • Titan 35-40

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 26 mm

MCCULLOCH — 32786X



3/8"
7 denti

OREGON

Adattabile a: 515 • 605 • 610 650 • 655 • 700 • 805 • 850 • 855 • Mac 1-10 through 10-10 Pro Mac 55 • SP-70 • Timber Bear

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 84,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 33,5 mm

MCCULLOCH — 68209X



3/8"
7 denti

OREGON

Adattabile a: 515 • 605 • 610 650 • 655 • 700 • 805 • 850 • 855 • Mac 1-10 through 10-10 Pro Mac 55 • SP-70 • Timber Bear

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 84,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 33,5 mm

MCCULLOCH — R370370



.325"
8 denti

Adattabile a: Double Eagle 50 Double Eagle 57 • Titan 50 • Titan 57 • Titan 70

Ø int. campana: 68,2 mm
Ø foro: 15,9 mm
Altezza totale: 23,5 mm

MCCULLOCH — R370369



.325"
7 denti

Adattabile a: PM35 • PM40 • PM350 • PM4000

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 25,8 mm

MCCULLOCH — R370355



3/8" (91)
6 denti

Ruota dentata per elettroseghe
Adattabile a: O.E.M. 538243909 241038

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 36 mm

OLEO-MAC — R370389



3/8" (91)
6 denti

Adattabile a: 233 • 234 • 240 • 241 • 244 • 340

Ø int. campana: 58,6 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 26,2 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC R370390



.325”
7 denti

Adattabile a: 233 • 234 • 240 • 241 • 244 • 340 • 355

Ø int. campana: 58 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 28,7 mm

OLEO-MAC 13916X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 251 • 252 • 254 • 350 (prima del 1988) • 355

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

OLEO-MAC R370194



3/8”
8 denti

Adattabile a: 260 • 261 • 271 • 272 • 280 • 281 • 284 • 400 • 460 461 • 480 • 481 • 482

Gabbia a rulli: 13061

Ø int. campana: 79 mm
Ø foro: 19 mm
Altezza totale: 29 mm

OLEO-MAC R370372



3/8”
7 denti

Adattabile a: 350 Agristar • 264 Deluxe • VAP 72F

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 28,5 mm

OLEO-MAC R370312



3/8”
6 denti

Adattabile a: 930 • 935

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 11 mm
Altezza totale: 24 mm

OLEO-MAC 104440X



3/8” (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: 931

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 26,5 mm

OLEO-MAC R370371



3/8” (91)
7 denti

Adattabile a: 937 • 938 • 941 • 942 • 944 • 945 • 946 • 947 • 950 • 951 • 952

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 26,8 mm

OLEO-MAC 111177X



.325”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 938 • 941 • 942 • 945 • 946 • 951

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 26,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC 106068X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 938 • 941 • 942 • 945 • 946 • 951

Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 26,5 mm

OLEO-MAC R370311



.325”
7 denti

Adattabile a: 945 • 950

Ø int. campana: 63,3 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

OLEO-MAC 111178X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 947 • 952

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 63,2 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27,5 mm

OLEO-MAC 100758X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 956 • 962

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,6 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

OLEO-MAC 100757



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 956 • 962

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,6 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 29 mm

PARTNER 106114



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 351

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

PARTNER 28001



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 22 • 330 • 350 • 1612 • 1613 • 1614 • 1616 • Mini P • P2 • P3 • PA

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24,5 mm

PARTNER 106656X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 365 • 405

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 24,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

PARTNER 41726X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 365 • 405

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 24,5 mm

PARTNER 41569X



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 22 • 330 • 350 • 1612 • 1613 • 1614 • 1616 • Mini P • P2 • P3 • PA

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 24,5 mm

PARTNER 41725X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 365 • 405

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

PARTNER 35641X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 400 • 410 • 450 460 • 490 • 510

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

PARTNER 38071X



.325”
8 denti
OREGON

Adattabile a: P400 • P500 • P545 P5000 • P5100

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

PARTNER 36868X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: P400 • P500 • P545 P5000 • P5100

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

PARTNER 24139X



.325”
8 denti
OREGON

Adattabile a: P400 • P500 • P545 P5000 • P5100

Anello autoallineante: 11891
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

PARTNER 29175X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: P400 • P500 • P545 P5000 • P5100

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

PARTNER — R370355



3/8" (91)
6 denti

Ruota dentata per elettroseghe
Adattabile a: Standard

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 36 mm

PIONEER — 28001



3/8" (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: P-12

Gabbia a rulli: 21940

Ø int. campana: 58,5 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24,5 mm

POULAN — R370216



1/4"
9 denti

Adattabile a: 25

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 11 mm
Altezza totale: 27,5 mm

POULAN — 24139X



.325"
8 denti

OREGON

Adattabile a: 325

Anello autoallineante: 11891
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

POULAN — 29175X



.325"
7 denti

OREGON

Adattabile a: 325

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

POULAN — 38071X



.325"
8 denti

OREGON

Adattabile a: 325

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 26 mm

POULAN — 28004



3/8" (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: 180 • 205 • 225 • 235 • 1800 • 2000 • 2100 • 2300 2400 • Micro 25

Gabbia a rulli: 35184

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13,5 mm
Altezza totale: 28 mm

POULAN — 106114



3/8" (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: 210 • 221 • 230 • 260 • 1950 • 2050 • 2055 • 2075 2150 • 2155 • 2175 • 2250 • 2375 • 2450 • 2550 • Patriot 1900

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13,5 mm
Altezza totale: 28 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

POULAN 28006



3/8" (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 25 Series (eccetto Micro 25) • S25

Gabbia a rulli: 28031

Ø int. campana: 67,8 mm
Ø foro: 11,2 mm
Altezza totale: 28 mm

POULAN 41725X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 255 • 295 • 2500 2600 • 2750 • 2775 • 2900 • 3050 4620AV • 4620AVX • P600

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

POULAN 107504X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 285 • 305 • 330 • 335 • 336 • 2700 • 2800 • 3000 3300 • 3350 • 3450 • 3500

Gabbia a rulli: 11893

Ø int. campana: 68,2 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 27 mm

POULAN 106656X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 295 • 2500 • 2600 2750 • 2775 • 2900 • 3050 • P600

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

POULAN 41569X



3/8" (91)
7 denti
OREGON

Adattabile a: 295 • 2500 • 2600 2750 • 2775 • 2900 • 3050 • P600

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

POULAN 41726X



.325"
7 denti
OREGON

Adattabile a: 295 • 2500 • 2600 2750 •2775 • 2900 • 3050 • 4620AV • 4620AVX • P600

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

POULAN 514678



3/8" (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 3314 • 3416 • 3816 4018 • 4218

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: -
Ø foro: -
Altezza totale: -

POULAN R370215



1/4"
8 denti

Adattabile a: Micro

Ø int. campana: 64,5 mm
Ø foro: 10 mm
Altezza totale: 26 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

POULAN 552412



1/4”
9 denti

OREGON

Adattabile a: P600

Anello autoallineante: 543767
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

POULAN 552665



1/4”
8 denti

OREGON

Adattabile a: P600

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 63,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27 mm

SABART R414030



.404”
7 denti

Adattabile a: E51

Ø int. campana: -
Ø foro: 13,5 mm
Altezza totale: 13 mm

SHINDAIWA R370364



1/4”
8 denti

Adattabile a: 250TCS • 251TS
251TCS • 211TCS-NC

Ø int. campana: 52 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: -

SHINDAIWA R370383



3/8” (91)
8 denti

Adattabile a: 250TS

Ø int. campana: 52 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: -

SHINDAIWA R370375



.325”
7 denti

Adattabile a: 285 • 300 • 300S
357 • 360 • 377 • 394

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 31,2 mm

SHINDAIWA R370376



3/8” (91)
6 denti

Adattabile a: 285 • 300 • 300S
357 • 360 • 377 • 394

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 31 mm

SHINDAIWA R370374



3/8” (91)
6 denti

Adattabile a: 305 • 340 • 345
350 • 352 • 355 • 360 • 415 •
450 • 451 • 500

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 30,7 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

SHINDAIWA R370322



3/8”
7 denti

Adattabile a: 305 • 340

Ø int. campana: 68,2 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 31 mm

SHINDAIWA R370373



.325”
7 denti

Adattabile a: 400 • 488 • 490

Ø int. campana: 71,9 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 29,7 mm

SHINDAIWA R370377



.325”
7 denti

Adattabile a: 405 • 406 • 407 410 • 415 • 416 • 440 • 446 • 450 451 • 480 • 485 • YB501 • YB601 YB701

Ø int. campana: 67,7 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 32 mm

SHINDAIWA R370323



.325”
7 denti

Adattabile a: 415 • 416

Ø int. campana: 67,7 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 32,5 mm

SHINDAIWA R370382



.325”
7 denti

Adattabile a: 452S • 390SX • 501SX

Ø int. campana: 72,2 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: -

SHINDAIWA R370386



3/8”
7 denti

Adattabile a: 600SX

Ø int. campana: 70 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: -

SOLO 111435X



.325”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 639 • 644 • 651 • 651SP

Gabbia a rulli: 37511

Ø int. campana: 69,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 30,5 mm

STIHL 28016X



3/8” (91)
6 denti

OREGON

Adattabile a: 009 • 010 • 011 • 020T

Gabbia a rulli: 37511

Ø int. campana: 65,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 25,5 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL 106657X



Adattabile a: 017 • 018 • 019 021 • 023 • 025 • MS210 • MS230 MS250 • MS250C

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 66 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

.325”
7 denti

OREGON

STIHL 100962X



Adattabile a: 017 • 018 • 019 021 • 023 • 025 • MS210 • MS230 MS250 • MS250C • MS181

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 66 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 27,5 mm

3/8” (91)
7 denti

OREGON

STIHL 100961X



Adattabile a: 017 • 018 • 019 021 • 023 • 025 • MS210 • MS250 MS250C

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 66 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 23 mm

.325”
7 denti

OREGON

STIHL 100791X



Adattabile a: 024 • 026 (dopo S/N X25809074) • MS260 • MS 260 Pro • MS270 • MS270C

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 69 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 28,5 mm

.325”
7 denti

OREGON

STIHL 100876X



Adattabile a: 024 • 026 (dopo S/N X25809074) • MS260 • MS 260 Pro • MS270 • MS270C

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 58,6 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 29,3 mm

.325”
7 denti

OREGON

STIHL 32457X



Adattabile a: 024 • 026 (dopo S/N X25809074)

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 25,5 mm

.325”
7 denti

OREGON

STIHL 38076X



Adattabile a: 024 • 026 (dopo S/N X25809074)

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 25,5 mm

.325”
7 denti

OREGON

STIHL 30384X



Adattabile a: 028 • 028 Super

Anello autoallineante: 11892
Gabbia a rulli: 37517

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 37,5 mm

.325”
7 denti

OREGON

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL 29917X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 028 • 028 Super

Anello autoallineante: 18720
Gabbia a rulli: 37517

Ø int. campana: 68,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 37,5 mm

STIHL 34162X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 029 • 034 • 034 Super • 036 • 039 • MS290 • MS310 • MS360 • MS390

Anello autoallineante: 18720
Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 75,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 30,5 mm

STIHL 38145X



.325”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 029 • 034 • 034 Super • 036 • 039 • MS290 • MS310 • MS360 • MS390

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 75,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 30,5 mm

STIHL 18200X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 030 • 031 • 032 • 041 (dopo S/N 5664891)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 68,2 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 30 mm

STIHL 32060X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 030 • 031 • 032 • 041 (dopo S/N 5664891)

Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 68,2 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 30 mm

STIHL 32061X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 038 • 038 Super Magnum

Gabbia a rulli: 37514

Ø int. campana: 72 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 42,2 mm

STIHL R370225



3/8”
7 denti

Adattabile a: 038

Ø int. campana: 72 mm
Ø foro: 15,8 mm
Altezza totale: 42 mm

STIHL 13916X



3/8”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 041 (prima del S/N 5664891)

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 31153

Ø int. campana: 68,2 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 27 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL 38470X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 044 • 046 • MS361 MS362 • MS440 • MS441 • MS460

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37504

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 28 mm

STIHL 38471X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 044 • 046 • MS361 MS362 • MS440 • MS441 • MS460

Gabbia a rulli: 37504

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 28 mm

STIHL 32063X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 045 • 056S (prima del S/N 10963560)

Gabbia a rulli: 25518

Ø int. campana: 77 mm
Ø foro: 17 mm
Altezza totale: 35,5 mm

STIHL R370226



3/8”
7 denti

Adattabile a: 048

Ø int. campana: 76 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 43 mm

STIHL R370253



.404”
7 denti

Adattabile a: 051

Ø int. campana: 85,5 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 34 mm

STIHL 35464X



3/8”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 064 • 066 • MS066 Magnum • MS 660

Anello autoallineante: 68210
Gabbia a rulli: 37504

Ø int. campana: 81,5 mm
Ø foro: 16 mm
Altezza totale: 34 mm

STIHL 10625X



.404”
7 denti

OREGON

Adattabile a: 07S • 08 • S-10

Anello autoallineante: 22270
Gabbia a rulli: 37431

Ø int. campana: 67 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 35 mm

STIHL R370378



.404”
7 denti

Adattabile a: 084 • 088

Anello autoallineante: 22270

Ø int. campana: 85 mm
Ø foro: 17 mm
Altezza totale: 35 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL 10612X



.404”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 70

Anello autoallineante: 22270
Gabbia a rulli: 37825

Ø int. campana: 78 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 45 mm

STIHL 32669X



.404”
7 denti
OREGON

Adattabile a: 70

Gabbia a rulli: 37825

Ø int. campana: 78 mm
Ø foro: 18 mm
Altezza totale: 45 mm

TANAKA R370379



3/8” (91)
6 denti

Adattabile a: ECS-300 • ECS-320 • ECS-330 • ECS-290 • TCS-2801 • TCS-3301 • TCS-3401

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 60 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 25,8 mm

TANAKA 508038X



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: ECS-3500

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 65,5 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 24 mm

TANAKA R370380



.325
7 denti

Adattabile a: ECV3801 • ECV4501

Ø int. campana: 66 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 28 mm

ZENOAH 104440X



3/8” (91)
6 denti
OREGON

Adattabile a: 300

Gabbia a rulli: 37325

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 13 mm
Altezza totale: 26,5 mm

ZENOAH R370358



.325
7 denti

Adattabile a: 4000 • 4500

Ø int. campana: 68 mm
Ø foro: 15 mm
Altezza totale: 25,5 mm

ZENOAH R370381



.325
7 denti

Adattabile a: G561AVS • G620A-VS • G621AVS • GT556

Ø int. campana: 77,4 mm
Ø foro: 14 mm
Altezza totale: 24 mm

I codici che terminano con una X non comprendono la gabbia a rulli.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R370349**

Anello autoallineante small



3/8”
7 denti

Ø interno: 17,5 mm

HUSQVARNA **R370348**

Anello autoallineante small



.325”
7 denti

Ø interno: 17,5 mm

HUSQVARNA **R370399**

Anello autoallineante standard




.404”
8 denti

Anelli autoallineanti Power Mate®

OREGON®



Anelli small scanalati (SM7)



543767
1/4” - 9 denti



11892
.325” - 7 denti



11891
.325” - 8 denti



18720
3/8” - 7 denti


Anelli standard scanalati (SD7)



13624
.325” - 9 denti



68210
3/8” - 7 denti



22273
3/8” - 8 denti



22270
.404” - 7 denti

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Gabbie a rulli per pignoni



Ø albero motore	Codice
8 mm	**22152**
9,5 mm	**28034**
10 mm	**37507**
10 mm	**21940**
10 mm	**37511**
10 mm	**37509**
10 mm	**37325**
10 mm	**37517**
10 mm	**37504**
12 mm	**37501**

Ø albero motore	Codice
12 mm	**31153**
12 mm	**37514**
12,7 mm	**11893**
12,7 mm	**11999**
12,7 mm	**12733**
14 mm	**16204**
14 mm	**25518**
15 mm	**37431**
15 mm	**37825**
16 mm	**11807**

Gabbia a rulli — R281134

Adattabile a:
Alpina A70 • C70



Dimensioni: 15,5 x 19 x 12,5 mm

Gabbia a rulli — R281145

Adattabile a:
Echo CS301 • CS330



Dimensioni: 11 x 8 x 10 mm

Gabbia a rulli — R281141

Adattabile a:
McCulloch PM360 • PM460
Oleo-Mac 233 • 240



Dimensioni: 10 x 14 x 12 mm

Gabbia a rulli — R281137

Adattabile a:
Stihl 038 • 048



Dimensioni: 12 x 16 x 24 mm



Ricambi motoseghe
Pompe olio

3

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R200150**

Pompa olio completa
Adattabile a: P360 • 410 Ø 8 mm



O.E.M. 4252220

ALPINA **R200151**

Pompa olio completa
Adattabile a: P360 • 410 Ø 9 mm



O.E.M. 4252221

CINA **R200171**

Adattabile a: motoseghe



O.E.M.

CINA **R200172**


Adattabile a: motoseghe



O.E.M.

CINA **R200173**

Adattabile a: motoseghe



O.E.M.

CINA **R303490**

Adattabile a: motoseghe



O.E.M.

DOLMAR **R302296**

Pistoncino olio completo
Adattabile a: 110 • 111 • 112 • 113 • 115 • 116



O.E.M. 119245250

DOLMAR **R302297**

Pistoncino olio completo
Adattabile a: 122



O.E.M. -

DOLMAR **R302298**

Pistoncino olio completo
Adattabile a: 123 • 133 • 143



O.E.M. -

DOLMAR **R302299**

Pistoncino olio completo
Adattabile a: 144 • 152



O.E.M. -

DOLMAR **R302304**

Pompa olio completa
Adattabile a: 116 • 120



O.E.M. -

DOLMAR **R302305**

Pompa olio completa
Adattabile a: 123 • 133 • 143



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

DOLMAR **R302306**

Pompa olio completa
Adattabile a: 153 • 166



O.E.M. -

ECHO **R200142**

Pompa olio completa
Adattabile a: 302 • 315 • 452 • 650



O.E.M. 43700203431

ECHO **R200152**


Pompa olio completa
Adattabile a: CS280TES • CS360TES



O.E.M. 5214200980 • C022000020

ECHO **R200154**

Pompa olio completa
Adattabile a: CS340



O.E.M. 43700239130

ECHO **R200156**

Pompa olio completa
Adattabile a: CS3500 • CS3700 • CS3700ES
CS4200ES • CS4400 • CS510 • CS5100



O.E.M. 43700238330

ECHO **R200157**

Pompa olio completa
Adattabile a: CS370ES • CS420ES



O.E.M. 5214200980

ECHO **R303490**

Pompa olio completa
Adattabile a: CS2600 • C5350



O.E.M. P021001980 • 2056144

ECHO **R200155**

Pompa olio completa
Adattabile a: 350T • 2600 tipo vecchio



O.E.M. 5213000620

ECHO **R200158**

Pompa olio completa
Adattabile a: CS5000 • CS5501 • CS6701
CS6702 • CS6703 • CS680 • CS8000 • CS8001



O.E.M. 43700237530

ECHO **R200201**

Vite senza fine
Adattabile a: CS2600 tipo vecchio



O.E.M. V652000030

ECHO **R200200**

Vite senza fine
Adattabile a: CS350 • 2600



O.E.M. V652000010

ECHO **R200202**

Vite senza fine
Adattabile a: CS4400



O.E.M. V652000021 • 43706338330

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **099900301**

Pompa olio completa
Adattabile a: 199



Vite senza fine: 099900215

ORIGINALE

EFCO **50160207**

Pompa olio completa
Adattabile a: 125 • MT2600



ORIGINALE

EFCO **50032020R**

Pompa olio completa
Adattabile a: 131 • 132 • 132S



Vite senza fine: 50030136R

ORIGINALE

EFCO **R200175**

Pompa olio completa
Adattabile a: 135



O.E.M. 093500460BR

EFCO **50050020R**

Pompa olio completa
Adattabile a: 136 • 140 • 115E • 117E • 119E 136S • EF15E • EF17E • EF1800E • EF19E EF2000E • MT4000



Vite senza fine: 50060008R

ORIGINALE

EFCO **50180007BR**

Pompa olio completa
Adattabile a: 137 • 141S • MT3700 • MT4100S



ORIGINALE

EFCO **094100036**

Pompa olio completa
Adattabile a: 138 • 141



ORIGINALE

EFCO **50170051BR**

Pompa olio completa
Adattabile a: 140S • 141SP • 147 • 152 MT4100SP • MT440 • MT4400 • MT5200



ORIGINALE

EFCO **094600339**

Pompa olio completa
Adattabile a: 142 • 146 • 151



ORIGINALE

EFCO **50012138**

Pompa olio completa
Adattabile a: 156 • 162 • 165HD



Vite senza fine: 50010036AR

ORIGINALE

EFCO **097000131BR**

Pompa olio completa
Adattabile a: 170 • 171 • 180 • 181 • 185HD MT7200 • MT8200



Vite senza fine: 097000072

ORIGINALE

EFCO **50240198AR**

Pompa olio completa
Adattabile a: MT350 • MT3500



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **50290192R**

Pompa olio completa
Adattabile a: MTT2500



ORIGINALE

EFCO **50160224**

Vite senza fine
Adattabile a: Per pompa olio 50160207



ORIGINALE

HUSQVARNA **R302316**

Corpo pompa olio
Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141



O.E.M. 530029833

HUSQVARNA **R302301**

Pistoncino pompante
Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141



O.E.M. 530014410 • 530023838

HUSQVARNA **R200141**

Pompa olio completa
Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 506023901

HUSQVARNA **R302317**

Corpo pompa olio
Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 506027701

HUSQVARNA **R200159**

Pompa olio completa
Adattabile a: 50 • 51 • 55



O.E.M. 503660102 • 501777601

HUSQVARNA **R302293**

Corpo pompa olio
Adattabile a: 50 • 51 • 55



O.E.M. 501777601

HUSQVARNA **R302303**

Pistoncino pompante
Adattabile a: 50 • 51 • 55



O.E.M. 503660102

HUSQVARNA **R200160**

Pompa olio completa
Adattabile a: 136 • 141



O.E.M. 530014410

HUSQVARNA **R303400**

Pompa olio completa
Adattabile a: 340 • 345 • 350



O.E.M. 503932101

HUSQVARNA **R200162**

Pompa olio completa
Adattabile a: 445 • 450



O.E.M. 540057901

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R303404**

Pompa olio completa
Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141 • 137 • 142 235 • 236



O.E.M. 545036801

HUSQVARNA **R302270**

Pompa olio completa
Adattabile a: 61 • 62 • 66 • 162 • 266 • 268 272



O.E.M. 501512501

HUSQVARNA **R200161**

Pompa olio completa
Adattabile a: 235 • 235E • 236 • 236E • 240 240E



O.E.M. 577101701 • 574719301

HUSQVARNA **R302320**

Pompa olio completa
Adattabile a: 281 • 288



O.E.M. 501698101

HUSQVARNA **R303407**

Pompa olio completa
Adattabile a: 235 • 340 • 245



O.E.M. 530071259

HUSQVARNA **R303403**

Pompa olio completa
Adattabile a: 350 • 351 • 353 • 346XP



O.E.M. 537105501

HUSQVARNA **R303401**

Pompa olio completa
Adattabile a: 365 • 371 • 372XP



O.E.M. 503521301

HUSQVARNA **R303402**

Pompa olio completa
Adattabile a: 394 • 395XP



O.E.M. 503463702

HUSQVARNA **R302308**

Vite senza fine
Adattabile a: 40 • 45 • 49 • 50 • 51 • 55



O.E.M. 503104902

HUSQVARNA **R302307**

Vite senza fine
Adattabile a: 61 • 66 • 162 • 266 • 268 • 272



O.E.M. 531513801

HUSQVARNA **R303406**

Vite senza fine
Adattabile a: 281 • 288 • 394 • 395



O.E.M. 503557501

HUSQVARNA **R303405**

Vite senza fine
Adattabile a: 362XP • 365 • 371XP • 372XP



O.E.M. 503756102

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R200203**

Vite senza fine
Adattabile a: 340 • 345



O.E.M. 503931801

HUSQVARNA **R200204**

Vite senza fine
Adattabile a: 346 • 351 • 353



O.E.M. 503892102

HUSQVARNA **R200205**

Vite senza fine
Adattabile a: 350



O.E.M. 503892202

HUSQVARNA **R200206**

Vite senza fine
Adattabile a: 355 • 357 • 359



O.E.M. 503912902

HUSQVARNA **R200207**

Vite senza fine
Adattabile a: 365 X-Torq



O.E.M. 537207805

JONSERED **R200141**

Pompa olio completa
Adattabile a: 2041 • 2036 • 2040 • 2045



O.E.M. 530014410

JONSERED **R302316**

Corpo pompa olio
Adattabile a: 2041 • 2045 • 2036



O.E.M. 530029833

JONSERED **R303409**

Pistoncino pompante
Adattabile a: 2035 • 2037



O.E.M. 530071259

JONSERED **R303400**

Pompa olio completa
Adattabile a: 2141 • 2145 • 2149 • 2150
2152 • 2153



O.E.M. 503932101

JONSERED **R200203**

Vite senza fine
Adattabile a: 2141 • 2145 • 2149 • 2150
2152 • 2153



O.E.M. 503931801

MCCULLOCH **R303407**

Pompa olio completa
Adattabile a: Mac 335 • Mac 435 • Mac 440



O.E.M. 530071259

OLEO-MAC **094100036**

Pompa olio completa
Adattabile a: 938 • 941



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **006000104R**

Pompa olio completa
Adattabile a: 350 • 264 • 350S



ORIGINALE

OLEO-MAC **R200176**

Pompa olio completa
Adattabile a: 350 • 264 • 350S



O.E.M. 006000104R

OLEO-MAC **50160207**

Pompa olio completa
Adattabile a: 925 • GS260



ORIGINALE

OLEO-MAC **50032020R**

Pompa olio completa
Adattabile a: 931 • 932 • 932C



Vite senza fine: 50030136R

ORIGINALE

OLEO-MAC **R200175**

Pompa olio completa
Adattabile a: 935



O.E.M. 093500460BR

OLEO-MAC **50050020R**

Pompa olio completa
Adattabile a: 936 • 940 • GS940 • E1500
E1700 • E1900 • OM15E • OM17E • OM1800E
OM19E • OM2000E



Vite senza fine: 50060008R

ORIGINALE

OLEO-MAC **50180007BR**

Pompa olio completa
Adattabile a: 937 • 941C • GS370 • GS410
G437 • G4371



ORIGINALE

OLEO-MAC **50170051BR**

Pompa olio completa
Adattabile a: 940C • 941CX • 947 • 952
GS410CX • GS44 • GS440 • GS520



ORIGINALE

OLEO-MAC **094600339**

Pompa olio completa
Adattabile a: 941 • 942 • 946 • 951



Vite senza fine: 094600033

ORIGINALE

OLEO-MAC **50012138**

Pompa olio completa
Adattabile a: 956 • 962 • 965HD



Vite senza fine: 50010036AR

ORIGINALE

OLEO-MAC **097000131BR**

Pompa olio completa
Adattabile a: 970 • 971 • 980 • 981 • 985HD
GS720 • GS820



Vite senza fine: 097000072

ORIGINALE

OLEO-MAC **099900301**

Pompa olio completa
Adattabile a: 999F



Vite senza fine: 099900215

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **50240198AR**

Pompa olio completa
Adattabile a: GS35 • GS350



ORIGINALE

OLEO-MAC **50290192R**

Pompa olio completa
Adattabile a: GST250



ORIGINALE

OLEO-MAC **50160224**

Vite senza fine
Adattabile a: Per pompa olio 50160207



ORIGINALE

PARTNER **R303407**

Pompa olio completa
Adattabile a: 346 • 350 • 351 • 371 • 372



O.E.M. 503891701 • 537105501

PARTNER **R303409**

Pistoncino pompante
Adattabile a: 346 • 350 • 351 • 371 • 372



O.E.M. 530071259

POULAN **R303407**

Pompa olio completa
Adattabile a: 220 • 221 • 1950 • 2550
260 Pro



O.E.M. 530071259

SABART **R414007**

Pompa olio completa
Adattabile a: E21 • E41 • E43



O.E.M. -

SHINDAIWA **R200163**

Pompa olio completa
Adattabile a: 488 • 490



O.E.M. 2215055200 • 2215055201
2215055202 • 2216055200

SHINDAIWA **R303490**

Pompa olio completa
Adattabile a: 269TS • 320TS



O.E.M. 521420100 • P021010890

STIHL **R303413**


Pompa olio completa
Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260



O.E.M. 11210071043

STIHL **R200165**

Pompa olio completa
Adattabile a: 029 • 039 • MS290 • MS310
MS390 • MS311 • MS391



O.E.M. 11276403204

STIHL **R200168**

Pompa olio completa
Adattabile a: 044 • MS440



O.E.M. 11286403205

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R200166**

Pompa olio completa
Adattabile a: MS341 • MS361



O.E.M. 11356403200

STIHL **R200167**

Pompa olio completa
Adattabile a: MS380 • MS381



O.E.M. 11196403200

STIHL **R303416**

Pompa olio completa
Adattabile a: 046 • MS460



O.E.M. 11286403206

STIHL **R303415**

Pompa olio completa
Adattabile a: 034 • 036 • MS360



O.E.M. 11256403201

STIHL **R303411**

Pompa olio completa
Adattabile a: 066 • MS660



O.E.M. 11226403205

STIHL **R200169**

Pompa olio completa
Adattabile a: MS251



O.E.M. -

STIHL **R303410**

Pompa olio completa
Adattabile a: 017 • 018 • MS180 • MS170



O.E.M. 11236403200

STIHL **R303418**

Pompa olio completa
Adattabile a: MS250



O.E.M. 11236403201

STIHL **R302294**

Ingranaggio pompa olio
Adattabile a: 028



O.E.M. 11186421506 • 11136407100

STIHL **R302295**

Ingranaggio pompa olio
Adattabile a: 038



O.E.M. 11196421501 • 11196407100

STIHL **R302311**

Vite senza fine
Adattabile a: 017 • 021 • 023 • 025 • MS170 MS180 • MS210 • MS230



O.E.M. 11236407105

STIHL **R303414**

Vite senza fine
Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260



O.E.M. 11286407111

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R302309**

Vite senza fine
Adattabile a: 029 • 034 • 036 • 039 • MS290 MS360 • MS390



O.E.M. 11256407110

STIHL **R303412**

Vite senza fine
Adattabile a: 066 • MS660



O.E.M. 11226407105

STIHL **R303417**


Vite senza fine
Adattabile a: 46 • MS341 • 361 • 441 • 460



O.E.M. 11286407112

ZENOAH **R200173**

Pompa olio completa
Adattabile a: 6200



O.E.M. 335655120

ZENOAH **R200172**

Pompa olio completa
Adattabile a: 4500 • 5200 • 5800



O.E.M. -

ZENOAH **R303419**

Pompa olio completa
Adattabile a: G2500 • G2500TS • G250 G3300 • G3800 • GZ3300



O.E.M. Z284155112

ZENOAH **R200171**

Pompa olio completa
Adattabile a: tipo vecchio G2500 • G3300 G3500 • G3800 • G4000 • G4500



O.E.M. -

ZENOAH **R200170**

Pompa olio completa
Adattabile a: GT2000



O.E.M. Z542301888

ZENOAH **R200174**

Pompa olio completa
Adattabile a: PSZ2600



O.E.M. -

ZENOAH **R122230**

Vite senza fine
Adattabile a: Per pompa olio R303419



O.E.M. -

ZENOAH **R200211**

Vite senza fine
Adattabile a: 4500 • 5200 • 5800



O.E.M. -

ZENOAH **R200210**

Vite senza fine
Adattabile a: Tipo vecchio G2500 • G3300 G3500 • G3800



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R200208**

Vite senza fine
Adattabile a: GT2000



O.E.M. Z848C006751



Ricambi motoseghe
Antivibranti

3

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R257212**

Adattabile a: 40 • 41 • 45



O.E.M. 3774070

ALPINA **R257213**

Adattabile a: 400 • 450 • 510



O.E.M. 3744250

DOLMAR **R257214**

Adattabile a: 100 • PS109 • PS111 • PS115 PS400



O.E.M. 965403491

DOLMAR **R257143**

Adattabile a: 110 • 111 • 115



O.E.M. 965403280

DOLMAR **R257138**

Adattabile a: 112 • 113 • 114 • 116 • 117 119 • 120



O.E.M. 965403190 • 965403091

DOLMAR **R257139**

Adattabile a: 122 • 123 • 133 • 143



O.E.M. 965403131

DOLMAR **R257215**

Adattabile a: PS420 • PS5000 • PS6400 PS7300 • PS7900



O.E.M. 038114151

DOLMAR **R257216**

Adattabile a: PS5000



O.E.M. 181114301

DOLMAR **R257217**

Adattabile a: PS6400 • PS7300 • PS7900



O.E.M. 038114130

DOLMAR **R257218**

Adattabile a: PS6400 • PS7300 • PS7900



O.E.M. 038114140

ECHO **R257220**

Adattabile a: CS2600 • CS260T • CS2700ES CS3000



O.E.M. 10092139130

ECHO **R257188**

Adattabile a: CS2600ES



O.E.M. V45000080

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ECHO **R257224**

Adattabile a: CS260TES • CS269TES CS320TES • CS350TES



O.E.M. V452000150

ECHO **R257275**

Adattabile a: CS3700 • CS4200



O.E.M. -

ECHO **R257281**

Adattabile a: CS3700 • CS4200



O.E.M. -

ECHO **R257219**

Adattabile a: CS550EVL



O.E.M. 10091012530

ECHO **R257221**

Adattabile a: CS550EVL



O.E.M. 10092112331

ECHO **R257222**


Adattabile a: CS650 • CS660EVL



O.E.M. 10091714430

ECHO **R257223**

Adattabile a: CS650 • CS660EVL



O.E.M. 10092114430

EFCO **50010061R**

Adattabile a: 125 • 140 • 152 • 156 • 162 MT2600 • MT3500 • MT6500



ORIGINALE

EFCO **50160040AR**

Adattabile a: 125 • MT2600 • MT2500



ORIGINALE

EFCO **50050047AR**

Adattabile a: 137 • 140 • MT350 • MTT2500 MTT3600



ORIGINALE

EFCO **094600101AR**

Adattabile a: 138 • 141 • 142 • 146 • 151



ORIGINALE

EFCO **50070024R**

Adattabile a: 147 • 152 • AT2062 • MT5200 SA2062



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **097000038AR**

Adattabile a: 156 • 162 • 170 • 171 • 180 MT7200 • MT8200



ORIGINALE

HUSQVARNA **R257203**

Adattabile a: 395



O.E.M. 503528702

HUSQVARNA **R257204**

Adattabile a: 395



O.E.M. 503468501

HUSQVARNA **R257205**

Adattabile a: 395



O.E.M. 503468801

HUSQVARNA **R257206**

Adattabile a: 395



O.E.M. 503469501

HUSQVARNA **R257232**

Adattabile a: 550



O.E.M. 501007601

HUSQVARNA **R257207**

Adattabile a: 154 • 254 • 257



O.E.M. -

HUSQVARNA **R257226**

Adattabile a: 235 • 235E • 240 • 240E



O.E.M. 545063101

HUSQVARNA **R257227**

Adattabile a: 236 • 235E • 240 • 240E



O.E.M. 545033801

HUSQVARNA **R257228**

Adattabile a: 237 • 235E • 240 • 240E



O.E.M. 545033901

HUSQVARNA **R257231**

Adattabile a: 340 • 345 • 350



O.E.M. 503869301

HUSQVARNA **R257193**

Adattabile a: 346 • 350 • 353 • 359 • 340 345 • 351 • 346XP • 357XP



O.E.M. 503898301

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R257194**

Adattabile a: 346 • 350 • 353 • 359 • 340 345 • 351 • 346XP • 357XP



O.E.M. 503854101

HUSQVARNA **R257225**

Adattabile a: 357XP • 359



O.E.M. 503923301

HUSQVARNA **R257173**

Adattabile a: 362 • 365 • 371 • 372



O.E.M. 503637502

HUSQVARNA **R257176**

Adattabile a: 362 • 365 • 371 • 372
Posteriore



O.E.M. 503895602

HUSQVARNA **R257179**

Adattabile a: 362 • 365 • 371 • 372
Anteriore



O.E.M. 503637601

HUSQVARNA **R257184**

Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 506014601

HUSQVARNA **R257185**

Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 506014701

HUSQVARNA **R257229**

Adattabile a: 435 • 440



O.E.M. 504795601

HUSQVARNA **R257122**

Adattabile a: 44 • 444 • 61 • 162 • 266 • 480



Per carter in metallo

O.E.M. 501276301

HUSQVARNA **R257123**

Adattabile a: 44 • 444 • 61 • 162 • 266 • 480



Per carter in metallo

O.E.M. 501530501

HUSQVARNA **R257230**

Adattabile a: 445 • 450



O.E.M. 544101201

HUSQVARNA **R257187**

Adattabile a: 50 • 51 • 55



O.E.M. 503763902

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R257277**

Adattabile a: 545 • 550



O.E.M. -

HUSQVARNA **R257279**

Adattabile a: 545 • 555



O.E.M. -

HUSQVARNA **R257278**

Adattabile a: 555 • 560



O.E.M. -

HUSQVARNA **R257133**

Adattabile a: 61 • 66 • 162 • 242 • 266 • 268 272



Per carter in plastica

O.E.M. -

HUSQVARNA **R257132**

Adattabile a: 42 • 61 • 66 • 136 • 141 • 162 238 • 242 • 246 • 266 • 268 • 272



Per carter in plastica

O.E.M. 501779401

JONSERED **R257132**

Adattabile a: 2041 • 2045 • 2050



O.E.M. 506014601

JONSERED **R257185**

Adattabile a: 2041 • 2045 • 2050



O.E.M. 506014701

JONSERED **R257173**

Adattabile a: 2063 • 2065 • 2071 • 2072



O.E.M. 503637502

JONSERED **R257176**

Adattabile a: 2063 • 2065 • 2071 • 2072



O.E.M. 503895602

JONSERED **R257179**

Adattabile a: 2063 • 2065 • 2071 • 2072



O.E.M. 503637601

JONSERED **R257233**

Adattabile a: 820 • 830 • 920 • 930



O.E.M. 503531501

JONSERED **R257234**

Adattabile a: 820 • 830 • 920 • 930



O.E.M. 504125033

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

JONSERED **R257235**

Adattabile a: 822 • 830 • 920 • 930



O.E.M. 504125034

OLEO-MAC **005200228R**

Adattabile a: 264F • 284TTA • 350AF • SA18 SA30TL



ORIGINALE

OLEO-MAC **50010061R**

Adattabile a: 925 • 940 • 952 • 956 • 962 GS260 • GS350 • GS650



ORIGINALE

OLEO-MAC **50160040AR**

Adattabile a: 925 • GS260 • GST250



ORIGINALE

OLEO-MAC **50050047AR**

Adattabile a: 937 • 940 • BV270 • GS350 GST250 • GST360



ORIGINALE

OLEO-MAC **094600101AR**

Adattabile a: 938 • 941 • 946 • 951



ORIGINALE

OLEO-MAC **50070024R**

Adattabile a: 947 • 952 • AM162 • BV162 GS520



ORIGINALE

OLEO-MAC **097000038AR**

Adattabile a: 956 • 962 • 970 • 971 • 980 GS720 • GS820



ORIGINALE

PARTNER **R257182**

Adattabile a: 351 • 370 • 420 • 345 • 395



O.E.M. 530036955

PARTNER **R257183**

Adattabile a: 351 • 370 • 420 • 345 • 395



O.E.M. 5300369554

PARTNER **R257184**

Adattabile a: 400 • 450



O.E.M. 506014601

PARTNER **R257185**

Adattabile a: 400 • 450



O.E.M. 506014701

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

PARTNER **R257236**

Adattabile a: R421 • R500 • R55 • R65
R650



O.E.M. 505279512

STIHL **R257241**

Adattabile a: 010 • 011 • 012 • 019T



O.E.M. 11207909600

STIHL **R257240**

Adattabile a: 010 • 011 • 012 • 020 • 045
056



O.E.M. 11147909600

STIHL **R257238**

Adattabile a: 010 • 011 • 012 • 015



O.E.M. 11167909600

STIHL **R257239**

Adattabile a: 017 • 018 • MS170 • MS170



O.E.M. 11237917300

STIHL **R257209**

Adattabile a: 018



O.E.M. -

STIHL **R257210**

Adattabile a: 021 • 023 • 025



O.E.M. 11237912805

STIHL **R257211**

Adattabile a: 021 • 023 • 025



O.E.M. 11237909900

STIHL **R257208**

Adattabile a: 021 • 023 • 029 • 039



O.E.M. 11277909900

STIHL **R257136**

Adattabile a: 024 • 026 • 028 • 036 • 038
044



O.E.M. 11217909911

STIHL **R257196**

Adattabile a: 024 • 026 • 028 • 038



O.E.M. 11217909912

STIHL **R257134**

Adattabile a: 028 • 038



O.E.M. 11187909930

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R257243**

Adattabile a: 030 • 031 • 031AV • 032 • 045 056



O.E.M. 11137909920

STIHL **R257237**

Adattabile a: 030 • 031 • 032



O.E.M. 11137909001

STIHL **R257244**

Adattabile a: 031 • 032



O.E.M. 11137909910

STIHL **R257242**

Adattabile a: 031AV



O.E.M. 11137909901

STIHL **R257195**

Adattabile a: 034 • 036



O.E.M. 11257912085

STIHL **R257245**

Adattabile a: 034 • 036 • 046 • 064 • 066 TS400



O.E.M. 11257909906

STIHL **R257246**

Adattabile a: 041



O.E.M. 11107906900

STIHL **R257247**

Adattabile a: 041



O.E.M. 11107909900

STIHL **R257248**

Adattabile a: 044



O.E.M. 11287909900

STIHL **R257249**

Adattabile a: 048



O.E.M. 11177909907

STIHL **R257255**

Adattabile a: 045 • 056



O.E.M. 11157909600

STIHL **R257256**

Adattabile a: 045 • 056



O.E.M. 11157909990

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R257257**

Adattabile a: 045 • 056



O.E.M. 11157909906

STIHL **R257250**

Adattabile a: 050 • 051



O.E.M. 11117909905

STIHL **R257251**

Adattabile a: 050 • 051



O.E.M. 11117909915

STIHL **R257252**

Adattabile a: 050 • 051



O.E.M. 11117909900

STIHL **R257253**

Adattabile a: 064 • 066



O.E.M. 11227909901

STIHL **R257254**

Adattabile a: 064 • 066



O.E.M. 11227909920

STIHL **R257261**

Adattabile a: MS181 • MS211



O.E.M. 00007913104

STIHL **R257262**

Adattabile a: MS181 • MS211



O.E.M. 00007913103

STIHL **R257266**

Adattabile a: MS231 • MS231C • MS241C
MS251 • MS251C • MS261 • MS271 • MS291



O.E.M. 11417913102

STIHL **R257270**

Adattabile a: MS231 • MS251



O.E.M. 11437908301

STIHL **R257280**

Adattabile a: MS231 • MS261



O.E.M. 11437908302

STIHL **R257267**

Adattabile a: MS261 • MS271 • MS291



O.E.M. 11417908304

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R257260**

Adattabile a: MS270 • MS280



O.E.M. 11337913100

STIHL **R257258**

Adattabile a: MS341 • MS361



O.E.M. 11357909902

STIHL **R257259**

Adattabile a: MS341 • MS361



O.E.M. 11357913100

STIHL **R257265**

Adattabile a: MS341 • MS361 • MS361C



O.E.M. 11357908300

STIHL **R257263**

Adattabile a: MS441



O.E.M. 11387908302

STIHL **R257264**

Adattabile a: MS441C



O.E.M. 11387908311

STIHL **R257268**

Adattabile a: MS661



O.E.M. 11447913100

STIHL **R257269**

Adattabile a: MS661



O.E.M. 11447913102

TANAKA **R257189**

Adattabile a: ECV3801 • ECV4501



O.E.M. 2193260080

TANAKA **R257190**

Adattabile a: ECV3801 - ECV4501



O.E.M. 244325280

ZENOAH **R257274**

Adattabile a: 45cc • 52cc • Tipo corto



O.E.M. -

ZENOAH **R257273**

Adattabile a: 45cc • 52cc • Tipo lungo



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R257271**

Adattabile a: G2500



O.E.M. -

ZENOAH **R257272**


Adattabile a: G3800



O.E.M. -

Antivibranti universali con viti






D	H	I	G	Carico Max Kg A comp.	Carico Max Kg A taglio	Codice
15	15	10	M5	20	4	**R257198**
20	15	14	M6	50	4	**A02804**
20	25	14	M6	30	5	**A02805**
25	20	18	M8	60	6	**A02807**
30	20	23	M8	60	6	**A02808**
30	30	23	M8	80	8	**A02810**
40	30	23	M10	120	16	**A02814**
50	45	27	M10	160	17	**A02816**
65	50	27	M12	180	35	**A02817**
75	50	32	M12	270	50	**A02818**

Antivibrante con viti diverse

D	H	Vite	G	Codice
30	15	Ø 6 (lung. 20) / Ø 8 (lung. 28)	M5	**A02840**

Antivibranti universali sgolati






A	B	C	D	E	Codice
24	20	10	M6	10	**A02824**
40	30	19	M8	20	**A02826**
40	30	27	M8	20	**A02827**

Antivibrante universale sgolato con vite e foro **A02835**






D	H	I	G	Foro filetto
40	30	20	M8	8MA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Antivibranti universali a campana






Impieghi: Motopompe, motocompressori, motori a scoppio ed elettrici, cabine per trattori e macchine movimento terra.

A Ø	C Ø	E Ø	D Ø	H	K	L	S	Carico statico normale	Codice
62	10,2	25	8,2	30	85	100	2	200	**A02830**
92	16,2	42	10,2	45	110	130	3	350	**A02831**
119	24,2	60	16,2	50	160	190	5	600	**A02832**

Antivibranti universali paracolpi





A Ø	Filetto B	C	H	Durezza	Codice
30	8x1,25	18	33	60-65	**A02839**
40	8x1,25	20	50	60-65	**A02837**



Ricambi motoseghe
Carter copricatena

3

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA — R250132

Adattabile a: A40 • Castor C40



O.E.M. 4154030

DOLMAR — R250105

Adattabile a: 122 • 123 • 133



O.E.M. 122213010

EFCO — 50162031CR

Adattabile a: 125 • MT2600



ORIGINALE

EFCO — 50032029AR

Adattabile a: 131 • 132 • 132S



ORIGINALE

EFCO — 50052002AR

Adattabile a: 136 • 140 • 140S



ORIGINALE

EFCO — 50122017AR

Adattabile a: 136S • MT4000



ORIGINALE

EFCO — 50170065R

Adattabile a: 137 • 141S • 141SP • MT3700 • MT4100S • MT4100SP MT440 • MT4400



ORIGINALE

EFCO — 50072015CR

Adattabile a: 147 • 152 • MT5200



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 50012044DR

Adattabile a: 156 • 162 • 165HD



ORIGINALE

EFCO 50202011CR

Adattabile a: 170 • 171 • 180 • 181 • 185HD • MT7200 • MT8200



ORIGINALE

EFCO 099900648AR

Adattabile a: 199



ORIGINALE

EFCO 50240063R

Adattabile a: MT350 • MT350S • MT3500 • MT3500S



ORIGINALE

EFCO 50180067R

Adattabile a: MT371 • MT3710 • MT411 • MT4110 • MT451 • MT4510



ORIGINALE

EFCO 50250127AR

Adattabile a: MT6500 • MT6510



ORIGINALE

EFCO 50290127BR

Adattabile a: MTT2500



ORIGINALE

EFCO 50270149R

Adattabile a: MTT3600



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R250165

Adattabile a: 136 • 137 • 141 • 142



O.E.M. 530054802

HUSQVARNA R250179

Adattabile a: 235 • 240E



O.E.M. -

HUSQVARNA R250155

Adattabile a: 281 • 288



O.E.M. 503703801

HUSQVARNA R250171

Adattabile a: 281 • 288 • Completo di freno catena



O.E.M. -

HUSQVARNA R250167

Adattabile a: 340 • 345 • 350 • 353 • 359



O.E.M. 537107801

HUSQVARNA R250166

Adattabile a: 365 • 371 • 372



O.E.M. 537033501

HUSQVARNA R250168

Adattabile a: 395



O.E.M. 503731506

HUSQVARNA R250169

Adattabile a: 50 • 51 • 55



O.E.M. 503498103

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R250156

Adattabile a: 61 • 268 • 272



O.E.M. 503704601

HUSQVARNA R250180

Adattabile a: 445 • 450



O.E.M. -

OLEO-MAC 50162030CR

Adattabile a: 925 • GS260



ORIGINALE

OLEO-MAC 50032023AR

Adattabile a: 931 • 932 • 932C



ORIGINALE

OLEO-MAC 50052002AR

Adattabile a: 936 • 940 • 940C • GS940



ORIGINALE

OLEO-MAC 50170039R

Adattabile a: 937 • 941C • 941CX • GS370 • GS410C • GS410CX GS44 • GS440



ORIGINALE

OLEO-MAC 50072060CR

Adattabile a: 947 • 952 • GS520



ORIGINALE

OLEO-MAC 50012002DR

Adattabile a: 956 • 962 • 965HD



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **50202003CR**

Adattabile a: 970 • 971 • 980 • 981 • 985HD • GS720 • GS820



ORIGINALE

OLEO-MAC **50240039R**

Adattabile a: GS35 • GS35C • GS350 • GS350C



ORIGINALE

OLEO-MAC **50180066R**

Adattabile a: GS37 • GS371 • GS41 • GS411 • GS45 • GS451



ORIGINALE

OLEO-MAC **50250048AR**

Adattabile a: GS650



ORIGINALE

OLEO-MAC **50290076BR**

Adattabile a: GST250



ORIGINALE

OLEO-MAC **50270070R**

Adattabile a: GST360



ORIGINALE

PARTNER **R250174**

Adattabile a: 350 • 351



O.E.M. -

STIHL **R250124**

Adattabile a: 8



O.E.M. 11086401705

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R250170

Adattabile a: 018 • 180 • MS180



O.E.M. 11236401705

STIHL R250157

Adattabile a: 029 • 034 • 036 • 038 • 039 • MS360 • MS380 • MS381



O.E.M. 11256401701

STIHL R250172

Adattabile a: 044 • 046 • 064 • 066



O.E.M. 11226480403

STIHL R250173

Adattabile a: MS361



O.E.M. 11356401700

ZENOAH R250175

Adattabile a: 2500



O.E.M. -

ZENOAH R250176

Adattabile a: 3800



O.E.M. -

ZENOAH R250177

Adattabile a: 4500 • 5200



O.E.M. -

ZENOAH R250178

Adattabile a: 6200



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HOMELITE **R253129**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: XL12 XLAO



O.E.M. V451000150

HUSQVARNA **R253133**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 503492501

HUSQVARNA **R253134**

Lamiera spallamento esterna
Adattabile a: 61 • 266 • 268



O.E.M. 501444001

HUSQVARNA **R253130**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: 61 • 65 • 77 • 162 • 285 • 480 • 2100



O.E.M. -

HUSQVARNA **R253136**

Lamiera spallamento esterna
Adattabile a: 61 • 65 • 77 • 162 • 285 • 480 • 2100



O.E.M. -

HUSQVARNA **R253131**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: 2101



O.E.M. -

HUSQVARNA **R253137**

Lamiera spallamento esterna
Adattabile a: 2101



O.E.M. -

HUSQVARNA **R253155**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: 365 • 371 • 372



O.E.M. 537013701

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R253156**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: 395



O.E.M. 503465501

JONSERED **R253131**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: 630



O.E.M. -

JONSERED **R253137**

Lamiera spallamento esterna
Adattabile a: 2101



O.E.M. -

PIONEER **R253132**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: P20 • P21 • P28 • 1074 • C55 • C56



O.E.M. -

PIONEER **R253140**

Lamiera spallamento esterna
Adattabile a: P20 • P21 • P28 • 1074 • C55 • C56



O.E.M. -

STIHL **R253143**

Lamiera spallamento interna
Adattabile a: 038



O.E.M. -

Pesca filtro olio per motoseghe **R200134**



Ø attacco tubo: 5,5 / 6,5 mm • Altezza: 21 mm • Ø: 10,5 mm

Pesca filtro olio per motoseghe **R302383**



Ø attacco tubo: 4,5 / 5,5 mm • Altezza: 21 mm • Ø: 10,5 mm



Ricambi motoseghe
Tendicatena

3

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R251182**

Adattabile a: A40 • C40



O.E.M. 4120240

ALPINA **R938104**

Molla per tendicatena
Adattabile a: A70 • C70



O.E.M. 3653100

ALPINA **R251201**

Adattabile a: 330 • 380 • 432 • 438 • Mini 33-35-40 • Euro 35-40



O.E.M. 8652680 • 3611640 • 2652680

DOLMAR **R251193**

Adattabile a: 103 • 105 • 108



O.E.M. 389213080 • 389213070

DOLMAR **R251101**

Adattabile a: 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 119 • 120



O.E.M. 9015066554 • 119213030

DOLMAR **R251194**

Adattabile a: 123 • 133



O.E.M. 924306400

DOLMAR **R251110**

Adattabile a: 302 • 315



O.E.M. 43301403931

ECHO **R251110**

Adattabile a: 302 • 315



O.E.M. 43301403931

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ECHO — R251206

Adattabile a: 440 • 500 • 510 • 550 • 600 • 610 • 650 • 750



O.E.M. 43301611031 • 43301412830

EFCO — R251184

Adattabile a: 145 • 150 • 150 Super



O.E.M. 94500530

HUSQVARNA — R251173

Adattabile a: 42 • 44 • 50 • Rancher 50/55 • 234 • 238 • 242 • 244 • 246 • 340 • 444



O.E.M. 501546301 • 501452702

HUSQVARNA — R251172

Adattabile a: 51 • 61 • 66 • 162 • 181 • 266 • 268 • 272 • 281 • 288



O.E.M. 501537101

HUSQVARNA — R251192

Adattabile a: 154 • 254 • 257 • 262 • 335 XPT



O.E.M. 501819201 • 501452702

HUSQVARNA — R251212

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 137 • 141 • 148



O.E.M. 530016110 • 530015826 • 530038593

HUSQVARNA — R251214

Adattabile a: 40 • 45 • 49



O.E.M. 505267895 • 735310920

HUSQVARNA — R251213

Adattabile a: 394 • 395



O.E.M. 503467901 • 501537301 • 501537401

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA — R302403

Adattabile a: 362 • 365 Special • 372 • 385



O.E.M. 537044102

HUSQVARNA — R251215

Adattabile a: 345 • 346 • 350 • 351



O.E.M. 537071201

JONSERED — R251172

Adattabile a: 629 • 630 • 670



O.E.M. 501537101

MCCULLOCH — R251210

Adattabile a: 100 • 300 • Minimac 300



O.E.M. 8422990658 • 68656110907

MCCULLOCH — R251141

Adattabile a: Mac 6



O.E.M. 8422990658 • 68656110907

OLEO-MAC — R251125

Adattabile a: 233 • 234 • 240 • 244 • 355 • 340



O.E.M. 04001014

OLEO-MAC — R251129

Adattabile a: Agristar 251B • 251 Super • 252F • 254 • 264 • 350 • 350 Super • 355 • E300 1° tipo



Ø: 5 mm

O.E.M. 004400091

OLEO-MAC — R251184

Adattabile a: 945 • 950 • 950 Super



O.E.M. 94500530

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC R251139

Adattabile a: 261 • 272 • 460 • 480 • 481 • 482



O.E.M. 6000098

OLEO-MAC R251135

Adattabile a: 260 • 280



O.E.M. 6000945

OPEM R251185

Adattabile a: 145 • 155 1° tipo



O.E.M. 501537101

OPEM R251190

Adattabile a: 145 • 155 2° tipo • 152 • 157 • 165



O.E.M. 13251117

PARTNER R251142

Adattabile a: R16 • S50 • S55 • S65 • P55 • P70 • P100 • 550 • 650 70



O.E.M. 230902

PIONEER R251125

Adattabile a: P11



O.E.M. -

PIONEER R251146

Adattabile a: P20 • P21 • C55



O.E.M. -

STIHL R251152

Adattabile a: 009 • 010 • 011 • 024 • 026 • 028 • 038 • 039 • 044 • 046



O.E.M. 84229 • 90658 • 68658 • 110907

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R251216**

Adattabile a: 023



O.E.M. 11106641500 • 11106641600



Ricambi motoseghe
Componenti vari

3

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Impugnatura tubolare — R254138

Adattabile a:
Husqvarna 61 • 66 • 266 • 268 • 272



O.E.M. 501534503

Impugnatura tubolare — R254155

Adattabile a:
Husqvarna 181 • 281 • 288



O.E.M. 501807505

Impugnatura tubolare — R254156

Adattabile a:
Husqvarna 265 • 365 • 371



O.E.M. 503626771

Impugnatura tubolare — R254137

Adattabile a:
Stihl 038 • 038S



O.E.M. 11197901700

Impugnatura tubolare — R254145

Adattabile a:
Stihl 064 • 066



O.E.M. 11227901700

Impugnatura tubolare — R254157

Adattabile a:
Stihl 044 • 046



O.E.M. 11127901700

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R400135**

Leva starter
Adattabile a: 395



O.E.M. 537018301

HUSQVARNA **R124142**

Leva acceleratore
Adattabile a: 61 • 66 • 266 • 268XP • 272



O.E.M. 501518002

HUSQVARNA **R124143**

Fermo acceleratore
Adattabile a: 61 • 66 • 266 • 268XP • 272



O.E.M. 501518102

HUSQVARNA **R400133**

Leva starter
Adattabile a: 61 • 268 • 288



O.E.M. 501527902

HUSQVARNA **R400134**

Tirante leva starter
Adattabile a: 61 • 268 • 288



O.E.M. -

HUSQVARNA **R302829**

Leva acceleratore
Adattabile a: 61 • 281 • 288



O.E.M. 501916602

HUSQVARNA **R400136**

Fermo acceleratore
Adattabile a: 288



O.E.M. 501817502

HUSQVARNA **R302830**

Leva starter
Adattabile a: 365 • 382 • 371XP • 372XP



O.E.M. 503627701

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R302831**

Leva starter
Adattabile a: 350



O.E.M. 503869601

HUSQVARNA **R400132**

Leva starter
Adattabile a: 51



O.E.M. -

HUSQVARNA **R400137**

Tirante acceleratore
Adattabile a: 50 • 51



O.E.M. -

HUSQVARNA **R400138**

Tirante acceleratore
Adattabile a: 340 • 345 • 346 • 351 • 353



O.E.M. -

HUSQVARNA **R302949**

Tirante acceleratore
Adattabile a: 365 • 372



O.E.M. 503717601

STIHL **R302832**

Albero rinvio acceleratore
Adattabile a: 038



O.E.M. 11181820900

STIHL **R302833**

Tirante acceleratore
Adattabile a: 038



O.E.M. 11191821501

STIHL **R302834**

Molla tirante acceleratore
Adattabile a: 038



O.E.M. 11171824500

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R302313

Adattabile a: 281 • 288



O.E.M. -

HUSQVARNA R302314

Adattabile a: 51 • 55



O.E.M. 503609001

HUSQVARNA R302315

Adattabile a: 61 • 66



O.E.M. 503610004

HUSQVARNA R303064

Adattabile a: 365 • 371 • 372



O.E.M. 503627807

HUSQVARNA R303065

Cuffia filtro aria
Adattabile a: 365 • 371 • 372



O.E.M. 503628001



Avviamento motore
Avviamenti completi

4

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA — R160442

Adattabile a: Vip 42 • Vip 52



O.E.M. 4251510

BRIGGS & STRATTON — R160447

Adattabile a: 111P02 • 114P02



O.E.M. 796497

BRIGGS & STRATTON — R160443

Adattabile a: 2-7 Hp • Serie DOV700-750



O.E.M. 593958 • 798909 • 793470

BRIGGS & STRATTON — R160446

Adattabile a: 2907 • 3037



O.E.M. 808152

BRIGGS & STRATTON — R160444

Adattabile a: 450E • 500E • 550E • 575EX



O.E.M. 591139 • 590588

BRIGGS & STRATTON — R160368

Adattabile a: Albero verticale



Puleggia: R160379 • Impugnatura: R160352 • Molla: R161217
Cricchetti: R160298

O.E.M. 497680

BRIGGS & STRATTON — R160370

Adattabile a: Europa • Quantum



Puleggia: R160379 • Impugnatura: R160351 • Molla: R161217
Cricchetti: R160298

O.E.M. 493295 • 497598

BRIGGS & STRATTON — R160445

Adattabile a: Intek • Albero orizzontale



O.E.M. 591301 • 693394

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON — R160410

Adattabile a: Serie 13 • 5 Hp



Puleggia: R160379 • Impugnatura: R160351 • Molla: R161217
Cricchetti: R160298

O.E.M. 494782 • 494846 • 495766 • 497830 • 692696

BRIGGS & STRATTON — R160441

Adattabile a: Sprint • Quattro



O.E.M. 499706

BRIGGS & STRATTON — R160369

Adattabile a:



O.E.M. 693900 • 192400 • 196400 • 197400 • 19G

DOLMAR — R160451

Adattabile a: 110 • 111 • 115



O.E.M. 027160010

ECHO — R160449

Adattabile a: PB655 • PB750



O.E.M. A051000841

ECHO — R160450

Adattabile a: SRM230 • SRM260



O.E.M. 177200 • 55931

EFCO — 50160221CR

Adattabile a: 125 • MT2600



ORIGINALE

EFCO — 50032031AR

Adattabile a: 131 • 132 • 132S



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 50060110

Adattabile a: 136 • 140 • 140S



ORIGINALE

EFCO 095100057R

Adattabile a: 142 • 146 • 151



ORIGINALE

EFCO 50072011BR

Adattabile a: 147 • 152 • MT5200



ORIGINALE

EFCO 50010315DR

Adattabile a: 156 • 162 • 165HD



ORIGINALE

EFCO 61072008CR

Adattabile a: 8250 • 8250IC • 8250R • IS2026 • PT2500 • SA2026



ORIGINALE

EFCO 4196110R

Adattabile a: 8300 • 8350 • 8355 • 8400 • 8405 • Stark 40



ORIGINALE

EFCO 4191144DR

Adattabile a: 8420 • 8425 • 8460 • 8465 • 8510 • 8515 • 8530 • 8535 8550



ORIGINALE

EFCO 4221072R

Adattabile a: Motopompa PA1030



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO — 301000355AR

Adattabile a: Motopompe C19 • C20 • PA1050 • PC1050



ORIGINALE

EFCO — 50242006BR

Adattabile a: MT350 • MT3500



ORIGINALE

HONDA — R160272

Adattabile al 1° tipo: GX110 • GX120 • GX140 • GX150 • GX160 GX200



Impugnatura: R160298 • Molla: R161279

O.E.M. 28400ZE1003ZA

HONDA — R160274

Adattabile all'ultimo tipo: G150 • G200 • GX110 • GX120 • GX140 GX160 • GX200



Puleggia: R160266 • Impugnatura: R160288 • Molla: R161280 Cricchetti: R160267

O.E.M. 28400883040ZB

HONDA — R160457

Adattabile a: G100



O.E.M. 28400896013

HONDA — R160275

Adattabile a: G300



O.E.M. 28400889020ZA

HONDA — R160332

Adattabile a: GCV130 • GC135 • GC160 • GCV160



Puleggia R160378 • Impugnatura: R160354 • Cricchetti: R160299

O.E.M. 28400ZMO013ZA

HONDA — R160453

Adattabile a: GX100



O.E.M. 28400Z0D003ZA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R160276**

Adattabile a: GX240 K1 • GX270 K1



Puleggia R160379 • Impugnatura: R160288 • Molla: R161281

O.E.M. 28400ZE2W012A

HONDA **R160454**

Adattabile a: GX25



O.E.M. 28400ZOH003

HONDA **R160371**

Adattabile a: GX22 • GX31



Impugnatura: R160355

O.E.M. 28400ZM3003ZA

HONDA **R160278**

Adattabile a: GX340 • GX390



Puleggia: R160380 • Molla: R161281

O.E.M. 28400ZE88112A

HONDA **R160455**

Adattabile a: GX35



O.E.M. 28400ZOZ003

HONDA **R160372**

Adattabile a: GXV140 K1 • GXV160 K1



Puleggia: R160381 • Impugnatura: R160288 • Molla: R161281

O.E.M. 28400ZG9803 • 28400ZG9802

HONDA **R160459**

Adattabile a: GXV140



O.E.M. -

HONDA **R160456**

Adattabile a: GXV160



O.E.M. 28400Z1V003ZA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R160460

Adattabile a: 575



O.E.M. -

HUSQVARNA R160461

Adattabile a: 125C • 125R • 125L • 128R



O.E.M. 545106301 • 530150567

HUSQVARNA R160416

Adattabile a: 136 • 141



O.E.M. 503047599

HUSQVARNA R160417

Adattabile a: 137 • 142



O.E.M. 530071968

HUSQVARNA R160462

Adattabile a: 143R • 153R



O.E.M. -

HUSQVARNA R160463

Adattabile a: 235 • 235E • 236 • 236E • 240 • 240E



O.E.M. -

HUSQVARNA R160373

Adattabile a: 281 • 288



Puleggia: R160310 • Molla: R161209 • Convogliatore: R162150

O.E.M. 501810006

HUSQVARNA R162150

Convogliatore aria adattabile a: 281 • 288



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R160418

Adattabile a: 340 • 345 • 350 • 351



O.E.M. 537104720

HUSQVARNA R160464

Adattabile a: 357XP • 359



O.E.M. 503930603

HUSQVARNA R160415

Adattabile a: 362 • 365 • 371 • 372



O.E.M. 503628171

HUSQVARNA R160467

Adattabile a: 395



O.E.M. 503462402

HUSQVARNA R160465

Adattabile a: 435 • 440



O.E.M. -

HUSQVARNA R160466

Adattabile a: 455E • 455 Rancher • 460 • 461



O.E.M. 537284201

HUSQVARNA R160505

Adattabile a: 445 • 450



O.E.M. -

HUSQVARNA R160374

Adattabile a: 51 • 55



Puleggia: R160295 • Molla: R161283 • Convogliatore: R162151

O.E.M. 503608601

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R162151

Convogliatore aria adattabile a: 51 • 55



O.E.M. -

HUSQVARNA R160375

Adattabile a: 61 • 66 • 266 • 268 • 272



Puleggia: R160211 • Molla: R161209 • Convogliatore: R162152

O.E.M. 503615601 • 501776801

HUSQVARNA R162152

Convogliatore aria adattabile a: 61 • 66 • 266 • 268 • 272



O.E.M. 497680 • 503497680

KAWASAKI R160468

Adattabile a: FC150V



O.E.M. 490882379

KAWASAKI R160469

Adattabile a: FJ180 • FJ180V



O.E.M. 490887023

KAWASAKI R160277

Adattabile a: TD40 • TD48



Puleggia: R160268 • Impugnatura: R160291 • Molla: R161306

O.E.M. 490882167

KAWASAKI R160470

Adattabile a: TH23



O.E.M. 490882532

KAWASAKI R160471

Adattabile a: TH34



O.E.M. 490882500

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KAWASAKI **R160472**

Adattabile a: TH43 • TH48



O.E.M. 490882442

KAWASAKI **R160473**

Adattabile a: TJ45



O.E.M. 490880016

KAWASAKI **R160474**

Adattabile a: TJ53



O.E.M. 490880711

KUBOTA **R160339**

Adattabile a: GS160 • GS200 • GS300 (1° tipo) • GS4300



O.E.M. -

KUBOTA **R160338**

Adattabile a: GS160 • GS200 (nuovo tipo)



O.E.M. -

LOMBARDINI **A00838**

Adattabile a: LD15 • LD6



O.E.M. 1472033

MARUYAMA **R160475**

Adattabile a: 420



O.E.M. 263525

MITSUBISHI **R160477**

Adattabile a: GM182 • GT600 (6 Hp)



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MITSUBISHI R160478

Adattabile a: T200



O.E.M. -

MITSUBISHI R160341

Adattabile a: TL23 • TL26 • 1° tipo



Puleggia: R160336 • Impugnatura: R160291

O.E.M. KS20054AA

MITSUBISHI R160342

Adattabile a: TL33 • TL43 • TL52



Puleggia: R160255 • Impugnatura: R160291 • Molla: R161306

O.E.M. KS20037AA

MITSUBISHI R160476

Adattabile a: TU26 E-Starter



O.E.M. -

OLEO-MAC 072700468AR

Adattabile a: 433BP • 435BP • 440BP • 727C • 727D • 727T • 730S 730T • 735S • 735T • 740T • Sparta 40



ORIGINALE

OLEO-MAC 61042001DR

Adattabile a: 446BP • 450BP • 453BP • 746S • 746T • 750 Master 750S • 750T • 755 Master



ORIGINALE

OLEO-MAC 61102006BR

Adattabile a: 725B • 735BL • 725D • 725S • 725T • BV126 • OS250 PP250



ORIGINALE

OLEO-MAC 50160220CR

Adattabile a: 925 • GS260



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **50032025AR**

Adattabile a: 931 • 932C • 932



ORIGINALE

OLEO-MAC **50110086**

Adattabile a: 936 • 940C • 940 • GS940



ORIGINALE

OLEO-MAC **094600412R**

Convogliatore adattabile a: 942 • 946 • 951



ORIGINALE

OLEO-MAC **50072005BR**

Adattabile a: 947 • 952



ORIGINALE

OLEO-MAC **50012069DR**

Adattabile a: 956 • 962 • 965HD



ORIGINALE

OLEO-MAC **098000066BR**

Adattabile a: 970 • 971 • 980 • 981 • 985HD



ORIGINALE

OLEO-MAC **50242005BR**

Adattabile a: GS35 • GS350



ORIGINALE

OLEO-MAC **4221072R**

Adattabile a: Motopompa SA18



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **302000057**

Adattabile a: Motopompa SA45TL • SC55B



ORIGINALE

OLEO-MAC **301000095**

Adattabile a: Motopompe C19/20 • SA30 • SC23 • SC33



ORIGINALE

RATO **R160523**

Adattabile a: R210



O.E.M. -

ROBIN **R160532**

Adattabile a: EC04 • NB411



O.E.M. -

ROBIN **R160536**

Adattabile a: EC04EA-2 • NB411 Nuovo tipo



O.E.M. -

ROBIN **R160524**

Adattabile a: EC10



O.E.M. -

ROBIN **R160525**

Adattabile a: EH12



O.E.M. -

ROBIN **R160531**

Adattabile a: EX17 • EY17



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ROBIN R160535

Adattabile a: EX27



O.E.M. -

ROBIN R160527

Adattabile a: EY15 in metallo



O.E.M. -

ROBIN R160526

Adattabile a: EY15 in plastica



O.E.M. -

ROBIN R160528

Adattabile a: EY18



O.E.M. -

ROBIN R160530

Adattabile a: EY20 in metallo



O.E.M. -

ROBIN R160529

Adattabile a: EY20 in plastica



O.E.M. -

ROBIN R160533

Adattabile a: EY28 Destro



O.E.M. -

ROBIN R160534

Adattabile a: EY28 Sinistro



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

SHINDAIWA R160479

Adattabile a: 488



O.E.M. -

SHINDAIWA R160482

Adattabile a: B45 • 450



O.E.M. -

SHINDAIWA R160480

Adattabile a: BP35



O.E.M. -

SHINDAIWA R160481

Adattabile a: C350



O.E.M. -

STIHL R160343

Adattabile a: 021 • 023 • 025



Puleggia: R160316 • Impugnatura: R160213 • Molla: R161216
Cricchetti: R160203

O.E.M. 11230802104

STIHL R160421

Adattabile a: 024 • 026 • MS240 • MS260



O.E.M. 11210802101

STIHL R160344

Adattabile a: 029 • 290 • 039



Puleggia: R160237 • Molla: R161297

O.E.M. 11270802103

STIHL R160422

Adattabile a: 034 • 036 • MS340



O.E.M. 11270802103

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R160345

Adattabile a: 038 • MS380 • MS381



Puleggia: R160224 • Impugnatura: R160213 • Molla: R161178
Molla cricchetti: R160179 • Cricchetti: R160202

O.E.M. 11250802100

STIHL R160423

Adattabile a: 044 • 046 • MS440 • MS460



O.E.M. 11080802104

STIHL R160424

Adattabile a: 066 • MS660 • MS650



O.E.M. 11220802110

STIHL R162138

Carter avviamento adattabile a: 08



Puleggia: R160224 • Molla: R161178 • Ghiera: R160115
Cricchetti: R160170

O.E.M. 11080801805

STIHL R160483

Adattabile a: Soffiatori BR320 • BR400



O.E.M. 41280802101

STIHL R160484


Adattabile a: BR500 • BR550 • BR600



O.E.M. 42821900300A

STIHL R160485

Adattabile a: FS120 • FS200 • FS250 • FS300 • FS350



O.E.M. 41340802101 • 41340803101

STIHL R162147

Carter avviamento adattabile a: FS160 • FS220 • FS280



Puleggia: R160296 • Impugnatura: R160119 • Molla: R161269
Cricchetti: R160297

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R160486

Adattabile a: FS38 • FS45 • FS46 • FS55



O.E.M. -

STIHL R160487

Adattabile a: FS450



O.E.M. 41280802101

STIHL R160488

Adattabile a: KM90 • KM100 • KM110 • KM130 • FS90 • FS100 FS110 • FS130 • FC90 • FC100 • FC110 • FC130



O.E.M. -

STIHL R160420

Adattabile a: MS170 • MS180



O.E.M. 11700802105

STIHL R160489

Adattabile a: MS181



O.E.M. -

STIHL R160490

Adattabile a: MS192T



O.E.M. -

STIHL R160491

Adattabile a: MS200 • MS200T



O.E.M. 11290892105

STIHL R160492

Adattabile a: MS361 • MS341



O.E.M. 11300802102

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL — R160493

Adattabile a: Troncatori TS410 • TS420



O.E.M. -

TANAKA — R160346

Adattabile a: 318 • 328



Puleggia: R160336 • Impugnatura: R160291

O.E.M. -

TANAKA — R160494

Adattabile a: 340 • 410



O.E.M. -

TECUMSEH — R160347

Adattabile a: Centura • Futura • Geotech • Synergy • Premier • BH Prisma • Vantage • H30



Puleggia: R160395 • Impugnatura: R160357

O.E.M. 590686 • 590737 • 14210094 • 14210076 • 14210056 14210090 • 14210091

TECUMSEH — R160495

Adattabile a: HMSK100 • HMSK80



O.E.M. 590789 • 590749

TECUMSEH — R160222

Adattabile a: LAV • TVS • H25 • HS40 • LAV • BV • BVL • BVS • BH



Impugnatura: R160358

O.E.M. 14210047 • 14210053 • 590420A

YANMAR — R160349

Adattabile a: L40



O.E.M. 490882166 • 71425076810

YANMAR — R160496

Adattabile a: L60 • L70



O.E.M. 71488076820

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

YANMAR R160497

Adattabile a: L90 • L100



O.E.M. 1465076821

ZENOAH R160498

Adattabile a: 2500



O.E.M. KM0403250

ZENOAH R160499

Adattabile a: 3800



O.E.M. KM0403380

ZENOAH R160500

Adattabile a: 5800



O.E.M. KM0403580

ZENOAH R160501

Adattabile a: 6200



O.E.M. KM0403620

ZENOAH R160503

Adattabile a: 4500 • 5200 E-Starter



O.E.M. KM0403450 • KM0403520

ZENOAH R160504

Adattabile a: BCZ2500 • BCZ2600



O.E.M. -

ZENOAH R160350

Adattabile a: Decespugliatori Red Max • BC435 • BC534 • BC535 BK436 • BK531 • BK5300



O.E.M. 148775100

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

VARI MODELLI — R160537

Adattabile a: 25 cc



O.E.M. -



Avviamento motore
Molle avviamento

4

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R161103**

Adattabile a: A70 • C70 • A90 • C90 • C120



O.E.M. 4150110

ALPINA **R161183**

Adattabile a: A40 • C40 (2°mod. con anello di protezione) • 41 • 45 • 540 • 500 • 650



O.E.M. 4150120

ALPINA **R161270**

Adattabile a: 700 • 800



O.E.M. 4610390

BRIGGS & STRATTON **R161199**

Adattabile a: Vanguard



O.E.M. 492194

BRIGGS & STRATTON **R161207**

Adattabile a: 3/3,5/4/5 hp Orizzontale



O.E.M. 490179

BRIGGS & STRATTON **R161208**

Adattabile a: 3/3,5/4 hp Verticale



O.E.M. 390066

BRIGGS & STRATTON **R161217**

Adattabile a: Quantum • Europa • Magnum OHV Vanguard 5 hp



O.E.M. 491889 • 262594

DOLMAR **R161219**

Adattabile a: 377



O.E.M. A6000320000

DOLMAR **R161227**

Adattabile a: 225



O.E.M. A6000260000

DOLMAR **R161108**

Adattabile a: 118



O.E.M. -

DOLMAR **R161109**

Adattabile a: 112 • 114 • 117 • 119 (2°mod.) 122 • 144 • 166 • 308 • 310 • 120 • 123 • 113 • 116 (2° mod.)



O.E.M. 119163011 • 146163010

DOLMAR **R161111**

Adattabile a: 112 • 113 • 114 • 116 • 117 • 119 • 120 • 123 • 133 • 307 (1°mod.)



O.E.M. 123163010

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

DOLMAR R161310

Adattabile a: 109 Happy Start • 109 • 110i 110iH • 111 • 115H • 115i • 115iH • 115 PC6212 • PC6214 • PS43 • PS52 • PS9010 deco • PS9010



O.E.M. 20163031

ECHO R161219

Adattabile a: RM303



O.E.M. 7722005730

ECHO R161236

Adattabile a: SRM2200 • SRM2201 • SRM2501 • SRM2502 • SRM3000 • SRM3001 • SRM3800



O.E.M. 17712040630

ECHO R161125

Adattabile a: CS60 • CS100 • 801 • 802 • 900 • 1001



O.E.M. 17722010630

ECHO R161126

Adattabile a: CS451 • CS452 • CS500 • CS601 • CS602 • CS701 • CS702 • CS750 CS650 • CS5500 • CS6700 • CS8000 CS550EVL



O.E.M. 17722002834

ECHO R161193

Adattabile a: Motoseghe 280 • 290 • CS330EVL **Decespugliatori** SRM140 • 200DA • 200DB • 300 • GT140 • 160 • KE140 • 200



O.E.M. 17722006530

ECHO R161206

Adattabile a: Motoseghe 302 • 351 • 400 • CS440EVL • 4600 • 5000 **Decespugliatori** 200 • 202 • 300 • 302 • 400



O.E.M. 17722003930

EFCO 365000108R

Adattabile a: Atomizzatori AT2050 • AT2080 • AT2090 • AT800 • AT8000 • **Motopompa** PA1100



ORIGINALE

EFCO 004000132R

Adattabile a: Decespugliatori 8420/8425/ 8460/8465/8510/8515/8530/8535/8550 • Stark 37/38/42/44 **Motoseghe** 131/132/ 132S/134/135/138/141/142/146/151/156/162 /170/180



ORIGINALE

EFCO 61070036R

Adattabile a: Decespugliatori 8250 • DS220 /240/2200/2400/2410/2800/3000/3200/2500S/ 2500T **Tagliasiepi** TG2650XP/2800XP • TGS2800XP **Potatore** PT2500 **Soffiatore** SA2026



ORIGINALE

EFCO 098000060AR

Adattabile a: 165 • 170 • 171 • 180 • 185HD



ORIGINALE

EFCO 50050073R

Adattabile a: 136/136S • 137 • 140/140S • 141S • 147 • 152 • MT350/350S/3500/ 3500S/3700/4000/4100S/5200



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 50160035R

Adattabile a: 125 • 141SP • MT2600 • MT4100



ORIGINALE

EFCO 50250045R

Adattabile a: MT6500



ORIGINALE

EFCO 52012118BR

Adattabile a: MT7200 • MT8200 • TR1585R TT163 • TT183



ORIGINALE

EFCO CFI0805100

Adattabile a: AT900 • SA9000



ORIGINALE

HOMELITE R161113

Adattabile a: XL101 • XL102 • XL103 • XL104 • XL113 • XL114 • XL122 • XL123



O.E.M. 63870

HOMELITE R161116

Adattabile a: Mini 250/350/360 • XL Mini



O.E.M. 65107

HOMELITE R161150

Adattabile a: Serie C • XP1000 • XP1020 • XP1100 • XP1130



O.E.M. 64180

HONDA R161274

Adattabile a: GV160 • GXV120 • GXV160 • HR170 • HRC216 • HR17PDAM



O.E.M. 28442896700

HONDA R161280

Adattabile a: GV100 • GX120K1• GX160K1 2 saltarelli • GV100K2 • GX100 • GX200



O.E.M. 28442ZH8003

HONDA R161281

Adattabile a: GX240/270/340/370/390/610 GXV270/340/390/610/620 • GXV610K • GX620 dopo 95



O.E.M. 28442ZE2W01

HONDA R161311

Adattabile a: FR500 • FR700 • EM1600 • EM3000 • F500A1 • F500A2 • HS35



O.E.M. 2844288300

HONDA R161312

Adattabile a: GX110 • GX140 • GX160



O.E.M. 28442ZE1003

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA R161313

Adattabile a: GX100



O.E.M. 28442ZE6003

HONDA R161315

Adattabile a: GX25



O.E.M. 28442ZOH003

HONDA R161316

Adattabile a: GX35



O.E.M. 28442ZM3003

HONDA R161314

Adattabile a: E1500/2500K4 • EB1500/1600 /1900/2800/3000 • G150/200 • GV200 • G300 F300/450/500/600/700/400K1 • FR500K1 /700K1



O.E.M. 28442883000

HUSQVARNA R161256

Adattabile a: 165R • 265RX



O.E.M. 501402201

HUSQVARNA R161319

Adattabile a: 142R • 142RB • 143



O.E.M. 531007781

HUSQVARNA R161176

Adattabile a: 61 • 181 • 266 • 162 • 268 • 272 (1°mod.)



O.E.M. 501520401

HUSQVARNA R161194

Adattabile a: 44 (2° mod.) • 42 • 54 • 133 • 154 • 238 • 242 • 246 • 254 • 257 • 262 (2°Tipo)



O.E.M. 501630201

HUSQVARNA R161209

Adattabile a: 61 • 66 • 162 • 181 • 266 • 268 • 272 • 281 • 288 (2°Tipo)



O.E.M. 501520402

HUSQVARNA R161227

Adattabile a: 34 • 35 • 37



O.E.M. 501706701

HUSQVARNA R161283

Adattabile a: 40 • 41 • 45 • 49 • 50/55 Rancher • 51 • 55 • 136 • 141 • 335XPT



O.E.M. 501763101

HUSQVARNA R161321

Adattabile a: 137 • 142



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R161317

Adattabile a: 333 • 335 • 340 • 345 tipo nuovo



O.E.M. 50395901

HUSQVARNA R161320

Adattabile a: 340 • 345 • 346 • 350 • 351 • 353 • 357 • 359



O.E.M. 537093101

HUSQVARNA R161318

Adattabile a: 365 • 372



O.E.M. -

JONSERED R161124

Adattabile a: RS52E • 49SP • 50 • 51 • 52



O.E.M. 504212602

JONSERED R161122

Adattabile a: 60



O.E.M. -

JONSERED R161190

Adattabile a: 450 • 455 • 510 • 510SP • 520SP • 525 • 535



O.E.M. 504212606

JONSERED R161227

Adattabile a: 490 • 590



O.E.M. 505295126

JONSERED R161322

Adattabile a: 361 • 365 • 370 • 380 • M36



O.E.M. 50710073

JONSERED R161323

Adattabile a: 2141 • 2145 • 2150



O.E.M. 503859901

JONSERED R161324

Adattabile a: CS2138C • CS2138 • CS2235S • CS2238S



O.E.M. 530021180

KAWASAKI R161306

Adattabile a: TD40 • TD48 • TH43 • TH48



O.E.M. 920812318

KAWASAKI R161212

Adattabile a: KT17



O.E.M. 920812291

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KAWASAKI R161213

Adattabile a: KT30



O.E.M. 921442016

KOHLER R161250

Adattabile a: K440 • 2AM



O.E.M. 38089

MCCULLOCH R161131

Adattabile a: Mac 6/110/115/120/130/140 • Minimac 6/25/30/35 • Mustang • Power • ProMac 55/510 • Pro 40/310/320/330/340



O.E.M. 83078 • 83078

MCCULLOCH R161132

Adattabile a: CP70 • CP55-10 • 10-10 • 1C ProMac 10-10/55/60/555/570/610/650/700 /800/805/850 • Super Pro 60/70/80/81



O.E.M. 87680 • 87680

OLEO-MAC 365000108R

Adattabile a: Atomizzatori AM150 • AM180 AM190 • MB80 • MB800 **Motompe** SA45TL • SC55B



ORIGINALE

OLEO-MAC 004000132R

Adattabile a: Decespugliatori 446/450/453BP /746S/746T/753S/753T/755 Master • Sparta 37 /38/42/44/380/381/440/441 • BC350/380/400/ 420/430 • OM36/43 **Motoseghe** 931/932C/932 /935DX/935X/938/941/942/946/951



ORIGINALE

OLEO-MAC 61070036R

Adattabile a: Decespugliatori 725 • BC22 • BC270 • BC300 **Tagliasiepi** BC240 • BC280 **Soffiatori** BV126 • BV270 **Potatore** PV250 PV270



ORIGINALE

OLEO-MAC 098000060AR

Adattabile a: 956 • 962 • 965HD • 970 • 971 • 980 • 981 • 983 • 985



ORIGINALE

OLEO-MAC 50050073R

Adattabile a: 936 • 940C • 940 • 947 • 952 937 • 941 • GS35/35C/350/350C/370/410/ 520/940



ORIGINALE

OLEO-MAC 50160035R

Adattabile a: 925 • 941CX • GS260 • GS410CX



ORIGINALE

OLEO-MAC 50250045R

Adattabile a: GS650



ORIGINALE

OLEO-MAC 52012118BR

Adattabile a: 936TTA • 983TTA • GS720 • GS820 • MTL85R



ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **004000132R**

Adattabile a: BV300 • WP30 • WP300



OLEO-MAC **CFI0805100**

Adattabile a: BV900 • MB90



PARTNER **R161325**

Adattabile a: F55 • K1200 • K16 • K20 • K65 • K650



O.E.M. 295108

PIONEER **R161150**

Adattabile a: P600 • P610 • P620 • P650 • HA • HB • HC • HM • RA



O.E.M. 100513

POULAN **R161141**

Adattabile a: 201 • 202 • 221



O.E.M. -

ROBIN **R161326**

Adattabile a: EX13 • EX21 • EX27



O.E.M. 2265071608

ROBIN **R161328**

Adattabile a: NB16F



O.E.M. A60026000 • A600026001

ROBIN **R161327**

Adattabile a: NB23 • NB02-2A



O.E.M. A600026000

SHINDAIWA **R161237**

Adattabile a: T25 • C25 • C35



O.E.M. 2000075140

SOLO **R161142**

Adattabile a: 70



O.E.M. -

SOLO **R161294**

Adattabile a: 620 • 650 • 655 • 660



O.E.M. 2600165

STIHL **R161237**

Adattabile a: FS60 • 61E • 65AVE • 80 • 90AVE



O.E.M. 41121951600

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R161268**

Adattabile a: FS48 • FS52 • FS56 • FS66 • FS86 • FS106



O.E.M. 41261951600

STIHL **R161299**

Adattabile a: FS50 • FS51AVE



O.E.M. 41181951600

STIHL **R161329**

Adattabile a: FS150 • FS151 • FS200AV • FS200AVSE



O.E.M. 11141901600

STIHL **R161332**

Adattabile a: BT120C • BT121 • FR350 • FR450 • FS120 • FS200



O.E.M. 41341900601

STIHL **R161335**

Adattabile a: FS250



O.E.M. -

STIHL **R161333**

Adattabile a: FS480 • TS400



O.E.M. 42231900600

STIHL **R161144**

Adattabile a: 009 • 010 • 011 • 015



O.E.M. 11161951600

STIHL **R161145**

Adattabile a: 024 • 028 • 032 • 034 • 026 • 028 • 028S



O.E.M. 11181900600

STIHL **R161146**

Adattabile a: 030 • 031



O.E.M. 11131951600

STIHL **R161147**

Adattabile a: 040 • 041 (1°mod.)



O.E.M. 1110190600

STIHL **R161148**

Adattabile a: 45



O.E.M. 11151900600

STIHL **R161149**

Adattabile a: 041 (2°mod.) • 050 • 051 • 075 041 • FS 08/410



O.E.M. 11111951600

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R161178**

Adattabile a: 08 • 038 • 041 • 042 • 045 • 048 • 051 (2°mod.) 056 • 076 • 038 • 042 • 043



O.E.M. 11171900601

STIHL **R161203**

Adattabile a: 64



O.E.M. 11221900600

STIHL **R161216**

Adattabile a: 021 • 023 • 025 • 036 • 044 066



O.E.M. 11281900600

STIHL **R161296**

Adattabile a: Motoseghe 20 • **Decespugliatori** FS150 • FS151 • 200AV • 200AVSE • 020



O.E.M. 11141900600

STIHL **R161297**

Adattabile a: 017 • 021 • 023 • 025 • 029 039



O.E.M. 11291900600

STIHL **R161330**

Adattabile a: 066 • MS650 • MS660



O.E.M. 11221900605

STIHL **R161331**

Adattabile a: GS461 • MS261C • MS261 • MS271C



O.E.M. 11351900600

STIHL **R161337**

Adattabile a: MS170 • MS250 • MS310 • E-Starter Coil Spring



O.E.M. -

STIHL **R161336**

Adattabile a: MS380 • MS381



O.E.M. -

STIHL **R161150**

Adattabile a: 08 • 070 • 090 • FS353 • 070 1°tipo



O.E.M. 11061900600

STIHL **R161334**

Adattabile a: BR500 • BR550 • BR600 • SR430 • SR450



O.E.M. 42821900600

TANAKA **R161222**

Adattabile a: THT232 • TBC232 • TBC233 TBC2438



O.E.M. 77900601204

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

TANAKA R161223

Adattabile a: TBC30 • TBC322 • SUM301 • THT200 • TBC160 • TBC202 • TBC215



O.E.M. 77901250200

TANAKA R161262

Adattabile a: THT162 • TBC162 • TBC205



O.E.M. 77906000200

TANAKA R161304

Adattabile a: ECS351• ECS356 • ECS405 • ECS415



O.E.M. 77800601900

TECUMSEH R161199

Adattabile a: Aspera LAV 35/50 • TVS • TVM125/140 • V50/70 • H35/70/635/650/670 Top Starter



O.E.M. 17510001590414

TECUMSEH R161200

Adattabile a: Aspera LAV • ECH • TNT serie avviamenti verticali



O.E.M. 27920014590433

TECUMSEH R161250

Adattabile a: Aspera HM70/80/100 • V • VM H



O.E.M. 590487

TECUMSEH R161251

Adattabile a: Aspera TC200



O.E.M. 590562

TECUMSEH R161254

Adattabile a: Aspera 1410 • 1473 • 1506 • 1534 • 1594 • 1574 • 1576 • 1577 • 1581



O.E.M. 590384

TECUMSEH R161338

Adattabile a: OHV • Synergy • Vantage



O.E.M. 27920126

YANMAR R161339

Adattabile a: L90 • L100



O.E.M. 11165076540

YANMAR R161340

Adattabile a: L40 • L48 • L70



O.E.M. 16081076540 • 6026076540

ZENOAH R161343

Adattabile a: 2500



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R161341**

Adattabile a: 4500 • 5200



O.E.M. -

ZENOAH **R161342**

Adattabile a: 3800



O.E.M. -



Avviamento motore
Ricambi avviamento

4

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R160199**

Adattabile a: Mini 35-40 • 330 • 380 • 432 438 • Euro 35-40 • Silver 40 • CX 35-40-45



Ø Est: 63 mm • Foro: 13 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 4560840 • 4152100

ALPINA **R160540**

Adattabile a: 400 • 450 • 500



O.E.M. 4563040

ALPINA **R160541**

Adattabile a: P370 • P410 • SP382 • SP462 SP472 • SP482



O.E.M. 3750130

BRIGGS & STRATTON **R160217**

Adattabile a: 2-3-3,5-4 Hp



Ø Est: 104 mm • Foro: 26x21 mm calettato Gola: 6,3 mm

O.E.M. 280439 • 28011

BRIGGS & STRATTON **R160219**

Adattabile a: 3-3,5-4 Hp



Ø Est: 78 mm • Foro: 10 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 299948

BRIGGS & STRATTON **R160218**

Adattabile a: 5-7-8-10-11-12 Hp



Ø Est: 135 mm • Foro: 26x21 mm calettato Gola: 5 mm

O.E.M. 295871

BRIGGS & STRATTON **R160246**

Adattabile a: Quantum verticale



O.E.M. 490877

BRIGGS & STRATTON **R160281**

Adattabile a: Quantum • Vanguard OHV



Ø Est: 138 mm • Foro: 14 mm • Gola: 9,5 mm

O.E.M. 493824

BRIGGS & STRATTON **R160376**

Adattabile a: Serie 80202 • 92902 • 110902



Ø Est: 105 mm • Foro: 26x2 mm calettato Gola: 6,5 mm

O.E.M. 280439

BRIGGS & STRATTON **R160377**

Adattabile a: Serie 80202 • 92902 • 110902



Ø Est: 138 mm • Foro: 10 mm • Gola: 9 mm

O.E.M. 498144

BRIGGS & STRATTON **R160542**

Adattabile a: Sprint • Quattro • Classic



Ø Est: 125 mm • Foro: 16x12 mm calettato Gola: 10 mm

O.E.M. 281336

BRIGGS & STRATTON **R160282**

Adattabile a: Sprint • Classic



Ø Est: 116 mm • Foro: 10 mm • Gola: 10 mm

O.E.M. 499901

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON R160543

Adattabile a: Vanguard 8Hp



Ø Est: 162 mm • Foro: 13 mm • Gola: 8,5 mm

O.E.M. 280918

DOLMAR R160546

Adattabile a: 109 • 110 • 115



O.E.M. 27162070

DOLMAR R160307

Adattabile a: 120 • 123 • 133



Ø Est: 76 mm • Foro: 14,5 mm • Gola: 6 mm
Saltarello: R160363

O.E.M. 123162030

DOLMAR R160308

Adattabile a: 144 • 152 • 153



Ø Est: 83 mm • Foro: 14 mm • Gola: 10 mm
Saltarelli: R160364

O.E.M. 4560440

DOLMAR R160544

Adattabile a: DPC6401 • DPC700



O.E.M. 394162040

DOLMAR R160545

Adattabile a: PS34



O.E.M. 361620010

ECHO R160548

Adattabile a: CS260 • CS3500 • CS2600
176 • 133



Ø Est: 63 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 8 mm

O.E.M. 17721560930

ECHO R160549

Adattabile a: SRM2305 • SRM2400



Ø Est: 53 mm • Foro: 11 mm • Gola: 7 mm

O.E.M. 17721544430

ECHO R160547

Adattabile a: SRM3605 • SRM3000



O.E.M. 17721543130

EFCO 50170153R

Adattabile a: 125 • 141SP • MT2600 • MT4100



ORIGINALE

Ø Est: 60 mm • Foro: 12 mm • Gola: 7 mm

EFCO 094000033AR

Adattabile a: 131 • 132 • 132S • 134 • 135
138 • 141



ORIGINALE

Ø Est: 66 mm • Foro: 10 mm • Gola: 4 mm

EFCO 50050017AR

Adattabile a: 136 • 136S • 140 • 140S
MT4000



ORIGINALE

Ø Est: 63 mm • Foro: 15 mm • Gola: 7 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO **50170050R**

Adattabile a: 137 • 141S • MT350 • MT350S MT3500 • MT3500S • MT3700 • MT4100S



ORIGINALE

Ø Est: 60 mm • Foro: 12 mm • Gola: 7 mm

EFCO **094500023R**

Adattabile a: 142 • 146 • 151



ORIGINALE

Ø Est: 66 mm • Foro: 15 mm • Gola: 4 mm

EFCO **50070050A**

Adattabile a: 147 • 152 • MT5200



ORIGINALE

Ø Est: 62 mm • Foro: 15 mm • Gola: 7 mm

EFCO **52010439CR**

Adattabile a: 156 • 162 • 165HD • 171 • 181 185HD • TT163 • TT183 • TR1585R



ORIGINALE

Ø Est: 72 mm • Foro: 12 mm • Gola: 4,5 mm

EFCO **61070035BR**

Adattabile a: 8250 • IS2026 • PT2500 • SA2026 TG2650XP • TG2800XP-T • GS2800XP



ORIGINALE

Ø Est: 54 mm • Foro: 10 mm • Gola: 6 mm

EFCO **4191018BR**

Adattabile a: 8420 • 8425 • 8460 • 8465 • 8510 8515 • 8530 • 8535 • 8550 • DS3800 • DS4200 Stark 37 • Stark 38 • Stark 42 • Stark 44



ORIGINALE

Ø Est: 73 mm • Foro: 16 mm • Gola: 4 mm

EFCO **365000105**

Adattabile a: AT2050 • AT2080 • AT2090 AT800 • AT8000



ORIGINALE

Ø Est: 100 mm • Foro: 15 mm • Gola: 10 mm

EFCO **CFI0804900**

Adattabile a: AT900 • SA9000



ORIGINALE

Ø Est: 85 mm • Foro: 15 mm • Gola: 4 mm

EFCO **300000016R**

Adattabile a: C19 • C20 • PA1050 • PC1050 Motopompa



ORIGINALE

Ø Est: 76 mm • Foro: 16 mm • Gola: 3,5 mm

EFCO **61370022AR**

Adattabile a: DS220 • DS2200 • DS240 DS2400 • DS2410 • TG2650XP • TG2800XP



ORIGINALE

Ø Est: 53 mm • Foro: 12 mm • Gola: 6 mm

EFCO **61172004R**

Adattabile a: DS2500S • DS2500T



ORIGINALE

Ø Est: 62 mm • Foro: 11 mm • Gola: 7 mm

EFCO **61400020R**

Adattabile a: DS5300S • DS5300T • DSF5300



ORIGINALE

Ø Est: 74 mm • Foro: 14 mm • Gola: 9 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO 56550022R

Adattabile a: MP300 • MP3000 • SA3000



Ø Est: 73 mm • Foro: 12 mm • Gola: 9 mm

EFCO 50250043AR

Adattabile a: MT6500



Ø Est: 71 mm • Foro: 12 mm • Gola: 4 mm

EFCO 52010485BR

Adattabile a: MT7200 • MT8200 • TR1585R TT163 • TT183



Ø Est: 71 mm • Foro: 12 mm • Gola: 4,5 mm

EFCO 302000058

Adattabile a: PA1100 Motopompa



Ø Est: 114 mm • Foro: 15 mm • Gola: 11 mm

HOMELITE R160550

Adattabile a: 240 • 245 • XL



Ø Est: 85 mm • Foro: 18 mm • Gola: 6,5 mm

O.E.M. 97768A

HOMELITE R160551

Adattabile a: ST145 • ST155 • ST175



Ø Est: 72 mm • Foro: 17 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 98770A

HONDA R160378

Adattabile a: GCV130 • GCV160 • GX240 GX270



Ø Est: 130 mm • Foro: 17 mm • Gola: 8 mm

O.E.M. 28421ZE7W01

HONDA R160266

Adattabile a: GX110 • GX120K1 • GX140 GX160K1 • GX200



Saltarelli: R160267
Ø Est: 138 mm • Foro: 10 mm • Gola: 11 mm

O.E.M. 28420ZH8003 • 28420ZH8013

HONDA R160554

Adattabile a: GX100



Ø Est: 109 mm • Foro: 10 mm • Gola: 9 mm

O.E.M. 28421Z0DV02

HONDA R160553

Adattabile a: GX25



Ø Est: 53 mm • Foro: 11 mm • Gola: 6 mm

O.E.M. 28421ZOH003

HONDA R160552

Adattabile a: GX35



Ø Est: 61 mm • Foro: 12 mm • Gola: 8 mm

O.E.M. -

HONDA R160381

Adattabile a: GXV160



Ø Est: 123 mm • Foro: 13 mm • Gola: 8 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R160380**

Adattabile a: GXV270 K1 • GV340 • GXV340



Ø Est: 174 mm • Foro: 13 mm • Gola: 12 mm

O.E.M. 28420ZE7003

HONDA **R160379**

Adattabile a: GV390 • GXV390 • GV610 K1 GXV610 • GV620 K1 • GXV620 • GX240 GX270



Ø Est: 152 mm • Foro: 14 mm • Gola: 11 mm

O.E.M. 28421ZE3W01

HUSQVARNA **R160293**

Adattabile a: 36



Ø Est: 67 mm • Foro: 13 mm • Gola: 4,5 mm

O.E.M. 503015823

HUSQVARNA **R160520**

Adattabile a: 162



O.E.M. 501520709

HUSQVARNA **R160309**

Adattabile a: 1100 • 2101



Ø Est: 77 mm • Foro: 11 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 501896701

HUSQVARNA **R160286**

Adattabile a: 322 • 325 • 232 • 232R • 235



Ø Est: 64 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 503775302

HUSQVARNA **R160521**

Adattabile a: 238 • 242



Ø Est: 64 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 4,5 mm

O.E.M. 501794401

HUSQVARNA **R160557**

Adattabile a: 254 • 257 • 262



Ø Est: mm • Foro: mm • Gola: mm

O.E.M. -

HUSQVARNA **R160519**

Adattabile a: 268



Ø Est: 73 mm • Foro: 9,5 mm • Gola: 5 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA **R160310**

Adattabile a: 280 • 281



Ø Est: 72,5 mm • Foro: 14 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 503484801

HUSQVARNA **R160518**

Adattabile a: 340 • 345 • 346 • 350 • 351



Ø Est: 63 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 3 mm

O.E.M. 537092501

HUSQVARNA **R160558**

Adattabile a: 340 • 345 • 350N



Ø Est: 67 mm • Foro: 10 mm • Gola: 3 mm

O.E.M. 537423301

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R160555

Adattabile a: 357XP • 359



Ø Est: 68 mm • Foro: 9,3 mm • Gola: 3 mm

O.E.M. 537065901

HUSQVARNA R160522

Adattabile a: 362 • 365 • 371 • 372 • 385



Ø Est: 62,5 mm • Foro: 10,5 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 503859601

HUSQVARNA R160556

Adattabile a: 394 • 395



Ø Est: 85 mm • Foro: 20 mm • Gola: 5 mm

O.E.M. 501896702

HUSQVARNA R160294

Adattabile a: 40 • 45



Ø Est: 65 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 506016401

HUSQVARNA R160295

Adattabile a: 50 • 51 • 55



Ø Est: 66 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 505303735

HUSQVARNA R160211

Adattabile a: 61 • 181 • 266



Innesto lungo - 2° Tipo - Ø innesto: 20 mm
Ø Est: 72 mm • Foro: 14 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 503102402

HUSQVARNA R160312

Adattabile a: 65 • 77 • 380 • 480 • 650 • 770



Ø Est: 82 mm • Foro: 22 mm • Gola: 5 mm
Saltarelli: R160366

O.E.M. 501402402M

HUSQVARNA R160147

Adattabile a: Husky • Frontier



Ø Est: 60 mm • Foro: 8 mm • Gola: 3 mm

O.E.M. -

JONSERED R160559

Adattabile a: 2035 • 2137



O.E.M. -

JONSERED R160147

Adattabile a: Baby Saw • Partner • Mini P Quadra • Frontier



Ø Est: 60 mm • Foro: 8 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. -

KAWASAKI R160336

Adattabile a: TD24 • TD25 • TG24 • TG25 TG33



Ø Est: 60 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 591012073

KAWASAKI R160268

Adattabile a: TD33 • TD40 • TD43 • TD48



Ø Est: 75 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 591012067

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KAWASAKI R160560

Adattabile a: TG18 • TG20



Ø Est: 75,5 mm • Foro: 15 mm • Gola: 8,3 mm

O.E.M. 591012051

KAWASAKI R160547

Adattabile a: TH34



O.E.M. -

MCCULLOCH R160411

Adattabile a: Mac 538-540-545-730-735-740-930-935-940 • Promac 36-38-40-41-46 • Pm 374-848 • Titan 35-40-41-46 • California 90 • Daytona 1000



Ø Est: 63 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 235372

MITSUBISHI R160561

Adattabile a: T170 • T200 • T240



Ø Est: 67 mm • Foro: 14 mm • Gola: 8 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R160336

Adattabile a: TL23 • TL26 1° Tipo



Ø Est: 60 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 2000075120

MITSUBISHI R160562

Adattabile a: TL33 • TL43N



Ø Est: 75 mm • Foro: 16 mm • Gola: 9,5 mm

O.E.M. -

MITSUBISHI R160255

Adattabile a: TL33 • TL43 • TL52



Ø Est: 72 mm • Foro: 15,5 mm • Gola: 8 mm
Cricchetto: R160256 • Molla: R160257

O.E.M. KS02037AA002

OLEO-MAC 4191018BR

Adattabile a: 446BP • 450BP • 453BP • 746S 746T • 753S • 753T • 755 Master • BC380 BC420 • OM36 • OM43 • Sparta 37 • Sparta 38 Sparta 42 • Sparta 44 • Sparta 380 • Sparta 440



ORIGINALE

Ø Est: 73 mm • Foro: 16 mm • Gola: 4 mm

OLEO-MAC 61070035BR

Adattabile a: 725 • BV126 • HC265XP HC280XP • HCS280XP • OS250 • PP250 • SP126



ORIGINALE

Ø Est: 54 mm • Foro: 10 mm • Gola: 6 mm

OLEO-MAC 61350139R

Adattabile a: 741 • BC350 • BC400 • BC420 BC430 • OM36 • OM43 • Sparta 381 Sparta 441



ORIGINALE

Ø Est: 73 mm • Foro: 12 mm • Gola: 4 mm

OLEO-MAC 50170153R

Adattabile a: 925 • 941CX • GS260 • GS410CX



ORIGINALE

Ø Est: 60 mm • Foro: 12 mm • Gola: 7 mm

OLEO-MAC 094000033AR

Adattabile a: 931 • 932C • 932 • 935DX 935X • 938 • 941



ORIGINALE

Ø Est: 66 mm • Foro: 10 mm • Gola: 4 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **50050017AR**

Adattabile a: 936 • 940C • 940 • GS940



ORIGINALE

Ø Est: 63 mm • Foro: 15 mm • Gola: 7 mm

OLEO-MAC **52010485BR**

Adattabile a: 936TTA • 983TTA • GS720 GS820 • MTL85R



ORIGINALE

Ø Est: 71 mm • Foro: 12 mm • Gola: 4,5 mm

OLEO-MAC **50170050R**

Adattabile a: 937 • 941 • GS35C • GS35 GS350 • GS350C • GS370 • GS410



ORIGINALE

Ø Est: 60 mm • Foro: 12 mm • Gola: 7 mm

OLEO-MAC **094500023R**

Adattabile a: 942 • 946 • 951



ORIGINALE

Ø Est: 66 mm • Foro: 15 mm • Gola: 4 mm

OLEO-MAC **50070050A**

Adattabile a: 947 • 952 • GS520



ORIGINALE

Ø Est: 62 mm • Foro: 15 mm • Gola: 7 mm

OLEO-MAC **52010439CR**

Adattabile a: 956 • 962 • 965HD • 970 • 971 980 • 981 • 983 • 985



ORIGINALE

Ø Est: 72 mm • Foro: 12 mm • Gola: 4,5 mm

OLEO-MAC **365000105**

Adattabile a: AM150 • AM180 • AM190 MB80 • MB800



ORIGINALE

Ø Est: 100 mm • Foro: 15 mm • Gola: 10 mm

OLEO-MAC **61370022AR**

Adattabile a: BC22 • BC220 • BC24 • BC240 BC241 • HC265XP • HC280XP • HCS280XP



ORIGINALE

Ø Est: 53 mm • Foro: 12 mm • Gola: 6 mm

OLEO-MAC **61172004R**

Adattabile a: BC250S • BC250T • BC270 BC280 • BC300 • BC320 • BV270 • PP270 PPX270



ORIGINALE

Ø Est: 62 mm • Foro: 11 mm • Gola: 7 mm

OLEO-MAC **61400020R**

Adattabile a: BC530S • BC530T • BCF530



ORIGINALE

Ø Est: 74 mm • Foro: 14 mm • Gola: 9 mm

OLEO-MAC **56550022R**

Adattabile a: BV300 • WP30 • WP300



ORIGINALE

Ø Est: 73 mm • Foro: 12 mm • Gola: 9 mm

OLEO-MAC **CFI0804900**

Adattabile a: BV900 • MB90



ORIGINALE

Ø Est: 85 mm • Foro: 15 mm • Gola: 4 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **300000016R**

Adattabile a: C19 • C20 • SA18 • SC23 • SA30 SC33



ORIGINALE

Ø Est: 76 mm • Foro: 16 mm • Gola: 3,5 mm

OLEO-MAC **50250043AR**

Adattabile a: GS650



ORIGINALE

Ø Est: 71 mm • Foro: 12 mm • Gola: 4 mm

OLEO-MAC **302000058**

Adattabile a: SA45TL • SC55B



ORIGINALE

Ø Est: 114 mm • Foro: 15 mm • Gola: 11 mm

PARTNER **R160559**

Adattabile a: 350 • 351



O.E.M. -

RYOBI **R160279**

Adattabile a: 700R • 780R



Ø Est: 72 mm • Foro: 16,5 mm • Gola: 7 mm

O.E.M. 683856

SHINDAIWA **R160269**

Adattabile a: C35 • T25 • C25 • CP25



Ø Est: 60 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 4 mm

O.E.M. 2000075120

SHINDAIWA **R160273**

Adattabile a: T20 • LT20 • HT20 • C220 • B45



Ø Est: 65 mm • Foro: 14,5 mm • Gola: 8,5 mm

O.E.M. 2002075120

STIHL **R160517**

Adattabile a: 017 • 018 • 021 • 023 • 025 MS170 • MS180 • MS210 • MS230 • MS250



Ø Est: 74 mm • Foro: 14 mm • Gola: 5 mm

O.E.M. 11231950400

STIHL **R160201**

Adattabile a: 034 • 024



Ø Est: 67 mm • Foro: 10,5 mm • Gola: 3,5 mm
Saltarello: R160203

O.E.M. 11251950400

STIHL **R160237**

Adattabile a: 036 • 044 • 029 • 039 • MS310 MS340 • MS360 • MS440 • MS460



Ø Est: 70 mm • Foro: 10,5 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 11281950400

STIHL **R160224**

Adattabile a: 08 • 038 • 041 • 042 • 045 • 048 051 • 065 • 070 • 075 • TS360



Ø Est: 78,5 mm • Foro: 10 mm • Gola: 5 mm
Saltarello: R160202

O.E.M. -

STIHL **R160146**

Adattabile a: 08 • 070 • 090 1° modello



Ø Est: 70 mm • Foro: 12 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 11071901000

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL R160316

Adattabile a: 09 • 010 • 011 • 021 • 023 • 025



Ø Est: 62 mm • Foro: 10 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 11200071007

STIHL R160564

Adattabile a: FC44 • FS36 • FS40 • FS44



O.E.M. 41301950400

STIHL R160296

Adattabile a: FR220 • FS160 • FS220 • FS280 SR400 • SR420



Ø Est: 68 mm • Foro: 10,5 mm • Gola: 8 mm

O.E.M. 41191950400

STIHL R160563

Adattabile a: FR350 • FR450 • FR480 • FS38 FS100 • FS200 • FC100 • KM55 • KM90 KM130



O.E.M. 41281950400

STIHL R160268

Adattabile a: FS60 • FS61 • FS66 • FS80 FS90



Ø Est: 75 mm • Foro: 14,5 mm • Gola: 3,5 mm

O.E.M. 41121950400

STIHL R160361

Adattabile a: TS400



Ø Est: 77 mm • Foro: 10,5 mm • Gola: 9 mm

O.E.M. 42231950400A

TANAKA R160336

Adattabile a: 328



Ø Est: 60 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 591012073

TECUMSEH R160395

Adattabile a: Centura • Futura • Synergy Vantage • Geotec • Prisma • OHV



Ø Est: 140 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 9 mm

O.E.M. 59061616630041

TECUMSEH R160284

Adattabile a: LAV-TVS-H-BH • BVS-EVC-TVS Albero orizzontale Ø 140



Ø Est: 140 mm • Foro: 14 mm • Gola: 7,5 mm

O.E.M. 29780016

TECUMSEH R160565

Adattabile a:



Ø Est: 113 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 10 mm

O.E.M. 590413A

ZENOAH R160566

Adattabile a: 2500



Ø Est: 53 mm • Foro: 12,5 mm • Gola: 6,5 mm

O.E.M. -

ZENOAH R160567

Adattabile a: 3800



Ø Est: 63 mm • Foro: 14 mm • Gola: 7 mm

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ZENOAH **R160568**

Adattabile a: 4500 • 5200



Ø Est: 62 mm • Foro: 14 mm • Gola: 7 mm

O.E.M. -

BRIGGS & STRATTON **R160229**

Frizione autoavvolgente (2° modello)
Adattabile a: 3-3,5-4-5 Hp



O.E.M. 399671 • 394558 • 298798

BRIGGS & STRATTON **R102203**

Frizione autoavvolgente (avviam. elettrico)
Adattabile a: da 8 Hp a 18 Hp



O.E.M. 398003 • 692024

BRIGGS & STRATTON **R160233**

Pignone avviamento
Adattabile a:



2 gole • 16 denti

O.E.M. 280104

BRIGGS & STRATTON **R160387**

Kit molla pignone avviamento
Adattabile a: motori con basamento in alluminio



O.E.M. 497606

BRIGGS & STRATTON **R160271**

Kit molla pignone avviamento
Adattabile a:



O.E.M. 485877

JOHN DEERE **R160383**

Pignone avviamento
Adattabile a:



3 gole • 12 denti

O.E.M. PT7096

STIHL **R160115**

Ghiera in metallo
Adattabile a: 08 • 041 • 045 • 070



O.E.M. 00009615115

STIHL **R160116**

Ghiera in nylon
Adattabile a: 08 • 041 • 045 • 070



O.E.M. 00009615116

STIHL **R160117**

Ghiera in metallo
Adattabile a: 050 • 051 • 075



O.E.M. 11111954100

TECUMSEH **R160385**

Pignone avviamento per motorino avviamento
Adattabile a: HH100 • HH120 OH140 • OH160



11 denti

O.E.M. 33844

TECUMSEH **R160384**

Pignone avviamento per motorino avviamento
Adattabile a:



16 denti

O.E.M. 37050

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ALPINA **R160362**

Adattabile a: P360 • P370 • P380 • P390 P400 • P410 • P450 • P460 • P500 • P510



O.E.M. 3750080

BRIGGS & STRATTON **R160235**

Adattabile a: M49446



O.E.M. 68848

BRIGGS & STRATTON **R160298**

Adattabile a: Quantum



O.E.M. 281505

BRIGGS & STRATTON **R160234**

Adattabile a:



O.E.M. 68618

DOLMAR **R160363**

Adattabile a: 120 • 123 • 133



O.E.M. 119166020

DOLMAR **R160364**

Adattabile a: 144 • 152 • 153



O.E.M. 113166071

HONDA **R160299**

Kit saltarelli completo
Adattabile a: GCV135 • GCV160



O.E.M. -

HONDA **R160267**

Kit saltarelli completo
Adattabile a: GX110 • GX120 • GX140 GX160



Puleggia avviamento: R160266

O.E.M. 28422ZH8013

HONDA **R160574**

Kit saltarelli completo
Adattabile a: GX240 • GX270 • GX340 • GX390



O.E.M. 28444ZE2W01

HUSQVARNA **R160367**

Adattabile a: 335XPT • 40 • 45 • 49 • 51 • 55 Decespugliatori 240 • 245



O.E.M. 503710103

HUSQVARNA **R160575**

Molla saltarello
Adattabile a: 340 • 340E • 345 • 350 • 445 450E



O.E.M. 537423401

HUSQVARNA **R160570**

Adattabile a: 36 • 41 • 136 • 141



O.E.M. 530023784

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA **R160328**

Adattabile a: 61 • 266 • 268 • 272



O.E.M. 501673201

HUSQVARNA **R160265**

Molla saltarello
Adattabile a: 61 • 66 • 165 • 172 • 265 • 266 268 • 281 • 288 • 394 • 2101 • 3120



O.E.M. 501673501

HUSQVARNA **R160366**

Adattabile a: 65 • 380 • 480



O.E.M. 501401601

HUSQVARNA **R160301**

Molla saltarello
Adattabile a: 65 • 380 • 480



O.E.M. 503637501

MITSUBISHI **R160256**

Adattabile a: TL33 • TL43 • TL52



O.E.M. KS03004AA003

MITSUBISHI **R160257**

Molla saltarello
Adattabile a: TL33 • TL43 • TL52



O.E.M. KS03004AA003

STIHL **R160203**

Adattabile a: 009 • 010 • 011 • 012 • 021 • 023 024 • 025 • 026 • 028 • 034 • 036 • 044



O.E.M. 11251957200

STIHL **R160111**

Adattabile a: 009 • 010 • 011 • 024 • 028



O.E.M. 11181957200

STIHL **R160303**

Molla saltarello
Adattabile a: 009 • 010 • 011 • 012 • 021 023 • 024 • 025 • 028 • 032 • 034 • 036 • 044 060 • Tipo nuovo



O.E.M. 11181957200

STIHL **R160576**

Molla saltarello
Adattabile a: 038 • 051 • 076 • MS380 TS350



O.E.M. 11171957200

STIHL **R160202**

Adattabile a: 08S • 038 • 051 • 056 • 064 066 • 070 • 076 • 084 • ST360



O.E.M. 11241957200

STIHL **R160179**

Molla saltarello
Adattabile a: 08 • 038 • 042 • 048 • 051 056 • 70



O.E.M. 11171953500

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R160571**

Adattabile a: BT120C • BT121 • FR350 FR410C • FR450 • FR460TC • FR480 • FS120 FS200 • FS240 • FS250 • FS260 • FS300 FS350 • FS360 • FS400 • FS450 • FS460 FS480 • FS490 • FS500 • FS510 • FS550 FS560 • TS410 • TS420 • TS500



O.E.M. 1957200

STIHL **R160516**

Molla saltarello
Adattabile a: FA160 • FA180 • FA220 • FA280 FR220 • SR400 • SR420



O.E.M. 11181953500

STIHL **R160572**

Adattabile a: FC44 • FS36 • FS40 • FS44



O.E.M. 41301957200

STIHL **R160297**

Adattabile a: FS160 • FS220 • FS280



O.E.M. 41161957200

STIHL **R160573**

Adattabile a: FS38 • FS45 • FS46 • FS75 FS80



O.E.M. 41331957201

STIHL **R160577**

Molla saltarello
Adattabile a: FS38 • FS45 • FS46 • FS75 FS80



O.E.M. 9980612

STIHL **R160515**

Molla saltarello
Adattabile a: MS290 • MS310 • MS360 MS390 • MS460 • 029 • 034 • 039 • 046 FS160



O.E.M. 11281953500

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Funicella avviamento motori Super



Funicella professionale, made in Italy. Colore bianco.
Bobina da 100 m.

Diametro mm	Codice
2,5	**R160204**
3	**R160205**
3,5	**R160206**
4	**R160207**
4,5	**R160208**
5	**R160209**
6	**R160210**

Funicella avviamento motori Standard



Funicella professionale, tipologia tedesca. Colore bianco-rosso.
Bobina da 100 m.

Diametro mm	Codice
2,5	**R160184**
3	**R160125**
3,5	**R160126**
4	**R160127**
4,5	**R160128**
5	**R160129**
6	**R160130**

Funicella avviamento motori nera



Funicella professionale, made in Italy. Colore nero.
Bobina da 100 m.

Diametro mm	Codice
3,5	**R160250**
4	**R160251**

Fune avviamento motori in nylon



Funicella professionale, tipologia tedesca. Colore bianco-rosso.
Bobina da 100 m.

Diametro mm	Codice
6 x 1300	**A00601**
8 x 1300	**A00602**
8 x 1600	**A00603**
10 x 1600	**A00604**

Impugnatura avviamento standard Tipo piccolo — R160120



Impugnatura universale in gomma.

Impugnatura avviamento standard Tipo grande — R160123



Impugnatura universale in gomma completa di inserto in nylon.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

BRIGGS & STRATTON **R160214**

Adattabile a:



O.E.M. 66728

BRIGGS & STRATTON **R160215**

Adattabile a:



O.E.M. 393152

BRIGGS & STRATTON **R160216**

Adattabile a:



O.E.M. 280121

BRIGGS & STRATTON **R160280**

Adattabile a:



O.E.M. 398101

BRIGGS & STRATTON **R160351**

Adattabile a:



O.E.M. 493295

BRIGGS & STRATTON **R160352**

Adattabile a:



O.E.M. 497680

ECHO **R160353**

Adattabile a:



O.E.M. 11722811130

HONDA **R160354**

Adattabile a: GCV160 • GCV135



O.E.M. -

HONDA **R160355**

Adattabile a: GX22 • GX31



O.E.M. -

HONDA **R160287**

Adattabile a: GXV140 • GXV160



O.E.M. -

HONDA **R160288**

Adattabile a: RH302 • GX120 • GX140
GX160 • GX240



O.E.M. 28461ZH8003

HONDA **R160289**

Adattabile a: RH497 • GX100 • GX120
GX140



O.E.M. 28461ZG0004

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R160290**

Adattabile a: RH594



O.E.M. 28461ZE1003

HUSQVARNA **R160191**

Adattabile a: RH594



O.E.M. 11211953400

JOHN DEERE **R160214**

Adattabile a:



O.E.M. AM81545

JOHN DEERE **R160215**

Adattabile a:



O.E.M. AM37265

JOHN DEERE **R160216**

Adattabile a:



O.E.M. AM81547 • M93586

JOHN DEERE **R160280**

Adattabile a:



O.E.M. PT10615

JOHN DEERE **R160236**

Adattabile a:



O.E.M. AM30965

MARUYAMA **R160291**

Adattabile a: MC3210 • MC2300 • MC2600



O.E.M. 261628

STIHL **R160119**

Adattabile a: 024 • 028 • 031 • 034 • BR320 3400 • FS220 • FS280



O.E.M. 11211953400

STIHL **R160118**

Adattabile a: 08 • 041 • 070 • 038



O.E.M. 11211903400

STIHL **R160580**

Impugnatura ammortizzata adattabile a:



Ø fune: 3 mm • Lunghezza fune: 80 cm

O.E.M. 00001903400

STIHL **R160581**

Impugnatura ammortizzata adattabile a: 036 • 039 • 044 • 046 • FS160 • FS220 FS280



Ø fune: 3,5 mm • Lunghezza fune: 80 cm

O.E.M. 11281903400

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIHL **R160582**

Impugnatura ammortizzata adattabile a:



Ø fune: 4,5 mm • Lunghezza fune: 80 cm

O.E.M. 11221903400

STIHL **R160356**

Adattabile a: TS400



O.E.M. -

STIHL **R160213**

Adattabile a:



O.E.M. 11211953400

TANAKA **R160283**

Adattabile a:



O.E.M. 785510204900

TECUMSEH **R160280**

Adattabile a:



O.E.M. 590574

TECUMSEH **R160236**

Adattabile a:



O.E.M. 590387

TECUMSEH **R160357**

Adattabile a:



O.E.M. 590686

TECUMSEH **R160358**

Adattabile a:



O.E.M. 590420A

ZENOAH **R160359**

Adattabile a:



O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Motorino di avviamento completo **R160400**

Adattabile a:
Briggs & Stratton Monocilindrici • 8 Hp



16 denti

O.E.M. 497595 • 394805 • 691262

Motorino di avviamento completo **R160401**

Adattabile a:
Briggs & Stratton Bicilindrici • 14 - 16 - 18 Hp



16 denti

O.E.M. 497596 • 394808

Motorino di avviamento completo **R160402**

Adattabile a:
Briggs & Stratton Serie 326437 • 243437 • 243436



16 denti

O.E.M. 396306

Motorino di avviamento completo **R160403**

Adattabile a:
Briggs & Stratton Monocilindrici 12,5 - 16 Hp



16 denti

O.E.M. 497401 • 494990 • 490920 • 393499

Motorino di avviamento completo **R160405**

Adattabile a:
Tecumseh HM80 • HM100 • HMSK90 • HMSK100 • OHM90 OHM110 • OHM120 • OHSK90 • OHSK100 • OHSK110 • OHSK120 • OHSK130 • OHV12 • OHV13 • TVM195 • TVM220 TVXL220 • OHH5^



16 denti

O.E.M. 36680 • 20017

Motorino di avviamento completo **R160406**

Adattabile a:
Tecumseh OH120 • OH140 • OH160 • OH180



11 denti

O.E.M. 33835 • 32510 • 32817

Motorino di avviamento completo **R160407**

Adattabile a:
Tecumseh OH50 • OHH50 • OHV110 • OHV120 • OHV125 OHV130 • OHV135



10 denti

O.E.M. 37425 • 36914

Motorino di avviamento completo **R160408**

Adattabile a:
Tecumseh L • LEV • OHV135-14-145-15-150-155-16-160-165-17-170-175



10 denti

O.E.M. 36795

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Flangia portaspazzole per motorino avviamento — R160393


Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 395537

Kit spazzole per motorino avviamento — R160391

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 497608

Kit spazzole per motorino avviamento — R160389

Adattabile a:
Briggs & Stratton



O.E.M. 490311

Flangia portaspazzole per motorino avviamento — R160394

Adattabile a:
Tecumseh



O.E.M. 37442 • 36959 • 35899

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Linguetta disco presa di forza — R300281

Adattabile a:
Briggs & Stratton Albero verticale



Larghezza: 15,6 mm • Spessore: 4 mm
Altezza: 6,5 mm

O.E.M. 398187

Linguetta motori presa di forza — R300795

Adattabile a:
Briggs & Stratton Albero orizzontale



Larghezza: 38,3 mm • Spessore: 4,8 mm
Altezza: 4,8 mm

O.E.M. 91539 • 692191

Linguetta volano — R300797

Adattabile a:
Briggs & Stratton Tutti i modelli



Larghezza: 14 mm • Spessore: 4,8 mm
Altezza: 3,7 mm

O.E.M. 61760

Linguetta volano — R302336

Adattabile a:
Briggs & Stratton Tutti i modelli



Larghezza: 14 mm • Spessore: 7,8 mm
Altezza: 3,7 mm

O.E.M. 222698

Linguetta volano — R300090

Adattabile a:
Tecumseh Standard



Larghezza: 18 mm

O.E.M. 610961

Linguetta volano — R300796

Adattabile a:
Tecumseh BH-MV • 2T-4T



Larghezza: 17,6 mm • Spessore: 4,8 mm
Altezza: 3,2 mm

O.E.M. 29410009 • 610949

Linguetta volano — R300091

Adattabile a:
Tecumseh Standard



Larghezza: 25,6 mm • Spessore: 5 mm
Altezza: 3 mm

O.E.M. 30884

Linguetta volano a puntine — R301168

Adattabile a:
Tecumseh BV133-153-173-198 • 4 Hp



Larghezza: 18 mm

O.E.M. 29410011 • 610995

Linguetta volano a puntine — R301169

Adattabile a:
Tecumseh BVS • BVL • BV



Larghezza: 18 mm

O.E.M. 29410012 • 611004

Linguetta volano a puntine — R302900

Adattabile a:
Tecumseh Standard



Larghezza: 25,4 mm • Spessore: 5,2 mm
Altezza: 3,2 mm

O.E.M. 611154



Ricambi rasaerba e trattorini

Cavi comando

5


FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R304440**

Cavo frizione
Adattabile a: 504TR • R484TR • RL484TR




Lunghezza cavo: 1255 mm • Lunghezza guaina: 1005 mm

O.E.M. 810011400

CASTELGARDEN **R302929**

Cavo frizione
Adattabile a: MAC53 • NP534TR



Lunghezza cavo: 1440 mm • Lunghezza guaina: 1185 mm

O.E.M. 81001145

CASTELGARDEN **R302921**

Cavo freno
Adattabile a: NP534R




Lunghezza cavo: 1250 mm • Lunghezza guaina: 1060 mm

O.E.M. 81000634

CASTELGARDEN **R304441**

Cavo freno
Adattabile a: R430TR • RL430TR • TD430TR • TDL430TR



Lunghezza cavo: 1350 mm • Lunghezza guaina: 1150 mm

O.E.M. 810011440

CASTELGARDEN **R302918**

Cavo freno
Adattabile a: R484TR




Lunghezza cavo: 1230 mm • Lunghezza guaina: 1045 mm

O.E.M. 81000631

CASTELGARDEN **R302924**

Cavo freno
Adattabile a: R484TR




Lunghezza cavo: 1290 mm • Lunghezza guaina: 1110 mm

O.E.M. 81000641

CASTELGARDEN **R302906**

Cavo frizione
Adattabile a: R484TR



Lunghezza cavo: 1320 mm • Lunghezza guaina: 885 mm

O.E.M. 81001094

CASTELGARDEN **R302901**

Cavo innesto lame
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 502 mm

O.E.M. 820046012

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R302902**

Cavo innesto lame
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 605 mm

O.E.M. 820046023

CASTELGARDEN **R302930**

Cavo innesto lame
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1030 mm • Lunghezza guaina: 860 mm

O.E.M. 842071040

CASTELGARDEN **R302907**

Cavo freno
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1100 mm • Lunghezza guaina: 910 mm

O.E.M. 81001106

CASTELGARDEN **R302925**

Comando acceleratore con cavo
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1110 mm

O.E.M. 81007092

CASTELGARDEN **R302910**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1125 mm • Lunghezza guaina: 940 mm

O.E.M. 81001105

CASTELGARDEN **R302912**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1170 mm • Lunghezza guaina: 985 mm

O.E.M. 81000639

CASTELGARDEN **R302913**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1170 mm • Lunghezza guaina: 990 mm

O.E.M. 81000632

CASTELGARDEN **R302911**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1185 mm • Lunghezza guaina: 980 mm

O.E.M. 81000621

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R302914**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1200 mm • Lunghezza guaina: 1010 mm

O.E.M. 81000626

CASTELGARDEN **R302915**

Cavo freno
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1210 mm • Lunghezza guaina: 1010 mm

O.E.M. 81000633

CASTELGARDEN **R302908**

Cavo frizione
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1240 mm • Lunghezza guaina: 925 mm

O.E.M. 81001083

CASTELGARDEN **R302917**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1240 mm • Lunghezza guaina: 1040 mm

O.E.M. 81000624

CASTELGARDEN **R302919**

Cavo frizione
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1250 mm • Lunghezza guaina: 1050 mm

O.E.M. 81001101

CASTELGARDEN **R302920**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1260 mm • Lunghezza guaina: 1060 mm

O.E.M. 81000628

CASTELGARDEN **R302922**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1280 mm • Lunghezza guaina: 1095 mm

O.E.M. 81000642

CASTELGARDEN **R302909**

Cavo frizione
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1300 mm • Lunghezza guaina: 930 mm

O.E.M. 81001088

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R302916**

Cavo frizione
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1300 mm • Lunghezza guaina: 1030 mm

O.E.M. 810010820

CASTELGARDEN **R302926**

Cavo frizione
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1300 mm • Lunghezza guaina: 1115 mm

O.E.M. 81000625 • 81000627

CASTELGARDEN **R302927**

Cavo freno
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1310 mm • Lunghezza guaina: 1130 mm

O.E.M. 81000640

CASTELGARDEN **R302931**

Comando acceleratore con cavo
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1320 mm

O.E.M. 81007138

CASTELGARDEN **R302933**

Cavo innesto lame
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1335 mm

O.E.M. 82004606

CASTELGARDEN **R302928**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1340 mm • Lunghezza guaina: 1140 mm

O.E.M. 81000643

CASTELGARDEN **R302923**

Cavo frizione
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1370 mm • Lunghezza guaina: 1100 mm

O.E.M. 81001141

CASTELGARDEN **R302935**

Cavo innesto lame
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1375 mm

O.E.M. 820046070

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R302938**

Comando acceleratore con cavo
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1475 mm

O.E.M. 81007091

CASTELGARDEN **R302932**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1510 mm • Lunghezza guaina: 1330 mm

O.E.M. 81000622

CASTELGARDEN **R302934**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1550 mm • Lunghezza guaina: 1375 mm

O.E.M. 810006231

CASTELGARDEN **R302936**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1580 mm • Lunghezza guaina: 1405 mm

O.E.M. 81000629

CASTELGARDEN **R302939**

Cavo acceleratore
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1840 mm • Lunghezza guaina: 1760 mm

O.E.M. 81007160

CASTELGARDEN **R302937**

Cavo freno
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1920 mm • Lunghezza guaina: 1445 mm

O.E.M. 81000644

EFCO **66060506R**

Cavo freno motore
Adattabile a: AR48 • AR53



Lunghezza cavo: 1360 mm • Lunghezza guaina: 1070 mm

ORIGINALE

EFCO **66100183R**

Cavo freno
Adattabile a: LR44 • LR48 • K500 • K600




Lunghezza cavo: 1380 mm • Lunghezza guaina: 1230 mm

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R301911**

Cavo frizione
Adattabile a: HR194 • HR214 • HRA194 • HRA214 • HRA216



Lunghezza cavo: 1650 mm • Lunghezza guaina: 1385 mm

O.E.M. 54530VB3802

HONDA **R301918**

Cavo cambio
Adattabile a: HR194 • HR214 • HR216




Lunghezza cavo: 1170 mm • Lunghezza guaina: 1070 mm

O.E.M. 54520VA3801

HONDA **R302955**

Cavo cambio
Adattabile a: HR1950 • HR2150 • HR2160



Lunghezza cavo: 1250 mm • Lunghezza guaina: 1220 mm

O.E.M. 54530VA3J01

HONDA **R301915**

Cavo frizione
Adattabile a: HR21 • HRA216



Lunghezza cavo: 1225 mm • Lunghezza guaina: 1155 mm

O.E.M. 54510VB5800

HONDA **R301919**

Cavo cambio
Adattabile a: HR215 • HR216 • HRD535 • HRD536



Lunghezza cavo: 1250 mm • Lunghezza guaina: 1215 mm

O.E.M. 54520VA3J01

HONDA **R301912**

Cavo frizione
Adattabile a: HR2150 • HR2160 • HRA215 • HRA216



Lunghezza cavo: 1165 mm • Lunghezza guaina: 1090 mm

O.E.M. 54530VA3J02

HONDA **R301913**

Cavo frizione
Adattabile a: HR194 • HR214 • HR216 • HRA194 • HRA214 • HRA216



Lunghezza cavo: 1225 mm • Lunghezza guaina: 1155 mm

O.E.M. 54510VA3801

HONDA **R301914**

Cavo frizione
Adattabile a: HR215 • HRA215



O.E.M. 54510VA7800

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R302943**

Cavo semovenza
Adattabile a: HR2160




Lunghezza cavo: 1190 mm • Lunghezza guaina: 1025 mm

O.E.M. 54520VA3P01 • 54520VA3P02

HONDA **R301916**

Cavo acceleratore
Adattabile a: HRA214



O.E.M. 54510VE1T50

HONDA **R301917**

Cavo acceleratore
Adattabile a: HRA214 • HRA216



Lunghezza cavo: 1325 mm • Lunghezza guaina: 1230 mm

O.E.M. 17910VA4800

HONDA **R302948**

Cavo Roto-Stop
Adattabile a: HRB536 • HRB215 • HRB535




Lunghezza cavo: 1263 mm • Lunghezza guaina: 1134 mm

O.E.M. 54630VE1J11

HONDA **R302944**

Cavo freno motore
Adattabile a: HRC216K1 • HRH536K2 • HRH536K3 • HRH536K4




Lunghezza cavo: 1210 mm • Lunghezza guaina: 1056 mm

O.E.M. 54520VB5P00 • 54520VB5P01

HONDA **R304442**

Cavo freno motore
Adattabile a: HRC216K2 K3 HXA • HRC216K2HXA • HRC216K3 HXA



Lunghezza cavo: 1195 mm • Lunghezza guaina: 1082 mm

O.E.M. 54630VK6003

HONDA **R304443**

Cavo freno motore
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1290 mm • Lunghezza guaina: 1125 mm

O.E.M. 54530VG3D01

HONDA **R302940**

Cavo
Adattabile a:



O.E.M. 17910VE1R42

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HONDA **R302941**

Cavo frizione
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1520 mm • Lunghezza guaina: 1233 mm

O.E.M. 54510VE1T50

HONDA **R302942**

Cavo
Adattabile a:



O.E.M. 54510VF0003

HONDA **R302945**

Cavo
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1657 mm • Lunghezza guaina: 1404 mm

O.E.M. 54530VE1T50

HONDA **R302946**

Cavo Roto-Stop
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1609 mm • Lunghezza guaina: 1264 mm

O.E.M. 54530VF0013

HONDA **R302947**

Cavo innesto lame
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1533 mm • Lunghezza guaina: 1262 mm

O.E.M. 54530VF0A51

HUSQVARNA **R304444**

Cavo freno motore
Adattabile a: 21'' Multi Cut (2002 - 2008)



Lunghezza cavo: 1600 mm • Lunghezza guaina: 1428 mm

O.E.M. 532191221

HUSQVARNA **R304445**

Cavo innesto lame
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 890 mm • Lunghezza guaina: 480 mm

O.E.M. 583075401

HUSQVARNA **R302949**

Cavo acceleratore
Adattabile a: 365 • 372



O.E.M. 503717601

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MA.RI.NA SYSTEM **R302952**

Cavo acceleratore
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1230 mm • Lunghezza guaina: 1010 mm

O.E.M. 42148

MA.RI.NA SYSTEM **R302953**

Cavo acceleratore
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1230 mm • Lunghezza guaina: 1025 mm

O.E.M. 042148A

MA.RI.NA SYSTEM **R302950**

Cavo acceleratore
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1450 mm • Lunghezza guaina: 1230 mm

O.E.M. 47148

MA.RI.NA SYSTEM **R302951**

Cavo acceleratore
Adattabile a:




Lunghezza cavo: 1450 mm • Lunghezza guaina: 1230 mm

O.E.M. 047148A

MTD **R304446**

Cavo frizione
Adattabile a: CC53 • Smart53 • SP53



Lunghezza cavo: 1975 mm • Lunghezza guaina: 1625 mm

O.E.M. 74604728

MTD **R304447**

Cavo frizione
Adattabile a:



Lunghezza cavo: 1220 mm

O.E.M. 7460897

MURRAY **R302954**

Cavo acceleratore
Adattabile a:



O.E.M. 71180 • 71157 • 420005

OLEO-MAC **66100183R**

Cavo freno
Adattabile a: G44 • G48 • K500 • K600



Lunghezza cavo: 1380 mm • Lunghezza guaina: 1230 mm

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC **66060506R**

Cavo freno motore
Adattabile a: MAX48 • MAX53



Lunghezza cavo: 1360 mm • Lunghezza guaina: 1070 mm

ORIGINALE

STIGA **R302094**

Cavo sterzo
Adattabile a: Park 1° tipo • Ø: 3 mm



Lunghezza cavo: 1989 mm

O.E.M. 1134902201

STIGA **R304448**

Cavo freno
Adattabile a: Park 13 hast • President



Lunghezza cavo: 1080 mm • Lunghezza guaina: 820 mm

O.E.M. 1134357302

STIGA **R304449**

Cavo acceleratore
Adattabile a: Park 2000 - Park 2002 (1984-1985)



Lunghezza cavo: 1310 mm • Lunghezza guaina: 1370 mm

O.E.M. 1134197503

STIGA **R304450**

Cavo frizione
Adattabile a: Park 2000 (1984-1985)



Lunghezza cavo: 1350 mm • Lunghezza guaina: 1086 mm

O.E.M. 1134022600

STIGA **R302097**

Cavo sterzo
Adattabile a: Villa 1984 • Ø: 3 mm



Lunghezza cavo: 3416 mm

O.E.M. 1134902301

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manettino acceleratore Super

Completo di guaina e filo.

- **Lung. cavo: 1280 mm**
- **Lung. guaina: 1220 mm**



R300416

Manettino acceleratore rasaerba

Può essere montato sia destro che sinistro, è completo di adesivo che viene fornito staccato.



R300393


Da utilizzare con Bussola:



R300394


Fune zincata in rotoli






Fune spiroidale con 19 fili
Formazione: 1+6+12
Rotolo da 100 m

Ø fune mm	Quantità fili	Codice
1,2	12	**A02401**
1,6	19	**A02402**
1,9	19	**A02403**
2,5	19	**A02404**
3,0	19	**A02405**



Fune spiroidale con 49 fili
Formazione: (1+6)x7
Rotolo da 50 m

Ø fune mm	Codice
3	**A02406**
4	**A02407**
5	**A02408**
6	**A02409**
8	**A02410**



Fune a trefoli 42 fili e 1 anima in fibra tessile
Formazione: (1+6)x7
Rotolo da 50 m

Ø fune mm	Codice
5	**A02411**
6	**A02412**
8	**A02413**

Cavo armonico per sistemi di accelerazione in bobina

Ø cavo mm	Lunghezza m	Codice
1,2	57	**R300959**
1,5	34	**R301903**
1,8	25	**R301904**
2,0	20	**R301905**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cavo armonico acceleratore con piega



Lunghezza cavo m	Ø cavo mm	Codice
1,7	1,4	**R300395**
2,5	1,4	**R300396**

Cavo acceleratore completo di guaina



Ø cavo mm	Ø guaina mm	Lung. guaina	Codice
1,5	5,8	1,50 m	**R300731**
1,5	5,8	1,80 m	**R300732**

Guaina flessibile ricoperta in vipla



Ø esterno mm	Per cavo Ø mm	Codice
5	1,2 ÷ 1,6	**A02548**
6	1,6 ÷ 1,9	**A02550**
7	1,9 ÷ 2,5	**A02549**
8	2,5 ÷ 3,0	**A02551**
10	3,5 ÷ 4,0	**A02552**
13	5,0 ÷ 6,0	**A02554**
16	8,0	**A02556**

Cavo frizione - freno con cappio Ø 14



Adattabili a motocoltivatori e trattorini vari.
Ø cavo: 3 mm • Lunghezza: 2 m

A02540

Cavo frizione - freno con occhiello



Adattabili a motocoltivatori e trattorini vari.

Ø cavo	L. cavo	Ø occhiello	Codice
3 mm	2 m	6 mm	**A02546**
3 mm	2 m	10,5 mm	**A02542**

Cavo frizione - freno a cannuccia con testa tonda Ø 9



Adattabili a motocoltivatori e trattorini vari.
Ø cavo: 3 mm
Lunghezza: 2 m

A02541

Cavo frizione con testa a cappio Ø 11



Cavo a 49 fili tipo flessibile.
Ø cavo: 4 mm
Lunghezza: 1,5 m

A02544

Cavo frizione con testa a barilotto Ø 8x8



Ø cavo: 2,5 mm
Lunghezza: 2,5 m

A02547

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cavo frizione - freno con testa tonda Ø 7



Ø cavo mm	Lung. cavo m	Codice
1,9	2,0	**A02535**
1,9	2,5	**A02536**
2,5	1,5	**A02521**
2,5	2,0	**A02522**
2,5	2,5	**A02523**
2,5	3,0	**A02524**
3,0	1,6	**A02527**
3,0	2,5	**A02529**
3,0	3,0	**A02530**

Cavo acceleratore con testa cilindrica Ø 3x3



Ø cavo mm	Lung. cavo m	Codice
1,2	2,0	**A02507**
1,2	2,5	**A02508**
1,2	3,0	**A02509**

Cavo acceleratore con testa piatta Ø 6



Ø cavo mm	Lung. cavo m	Codice
1,2	2,5	**A02511**
1,2	3,2	**A02512**
1,6	2,0	**A02515**
1,6	2,5	**A02516**

Cavo freno motore rasaerba



Cavo con terminale a “S” in fusione di alluminio.

Ø cavo mm	Lung. cavo m	Codice
1,2	2,0	**R301906**
2,0	2,0	**A02537**

(A02537 - Cavo per tensionatore cinghie motozappe)

Cavo freno motore



Cavo con terminale in fusione di alluminio.
Ø cavo: 1,4 mm • Lunghezza: 2,5 m • Foro: 6,3 mm

R303395

Cavi completi di guaina



Cavo acceleratore con testa piatta Ø 6

Ø cavo	L. cavo	L. Guaina	Codice
1,2 mm	1,3 m	1,1 m	**A11035**
1,2 mm	1,4 m	1,2 m	**A11522**
1,2 mm	1,8 m	1,65 m	**A02503**
1,2 mm	2,2 m	2,0 m	**A02159**
1,6 mm	1,8 m	1,65 m	**A02504**



Cavo frizione - freno con testa tonda Ø 7

Ø cavo	L. cavo	L. Guaina	Codice
2,5 mm	2,0 m	1,8 m	**A02505**
3,0 mm	1,4 m	1,115 m	**A02502**
3,0 mm	2,0 m	1,8 m	**A02506**



Cavo con testa tonda Ø 9

Ø cavo	L. cavo	L. Guaina	Codice
3,0 mm	2,0 m	1,8 m	**A02517**



Cavo con testa tonda Ø 7 e barilotto Ø 10x20

Ø cavo	L. cavo	L. Guaina	Codice
2,5 mm	1,75 m	1,32 m	**A12038**



Cavo con testa tonda Ø 10x10

Ø cavo	L. cavo	L. Guaina	Codice
2,5 mm	0,85 m	0,65 m	**A11033**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Attrezzo piegafilo



Attrezzo per ricavare facilmente la doppia piega dai cavi rigidi di rasaerba e trattorini.

R301214

Pomello per impugnatura



Completo di vite M6 quadro sottotesta

R300675



Completo di vite M8 quadro sottotesta

R300676

Terminale a zeta



Terminale in alluminio fuso con fite di fissagio.

R303396

Terminale ad occhiello



Terminale in alluminio fuso con fite di fissagio.
Ø foro occhiello: 6,5 mm

R303397

Barilotto zincato



Tipo BCS
Dimensioni: 12x22 mm • Ø foro: 5 mm

A00517

Barilotto zincato



Tipo normale.

Ø foro mm	Dimensioni mm	Codice
2,5	8x8	**A00514**
3,9	10x14	**A00515**
4,3	11x17	**A00516**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Morsetti serrafilo



Per cavo acceleratore
Ø mors.: 5,5 mm • Ø cavo: 1,2 ÷ 2

A00511



Per cavo acceleratore
Ø mors.: 5,5 mm • Ø cavo: 1,2 ÷ 2

A00503



Per cavo acceleratore
Ø mors.: 7 mm • Ø cavo: 1,2 ÷ 2

A00501



Per cavo acceleratore
Ø mors.: 8 mm • Ø cavo: 1,2 ÷ 2

A00521



Per cavo acceleratore
Ø mors.: 10 mm • Ø cavo: 1,2 ÷ 2

A00502



Per cavo freno - frizione

Ø foro mm	Ø cavo mm	Codice
8	2,5 ÷ 3	**A00518**
10	2,5 ÷ 3	**A00504**



Ø cavo mm	Tipo cavo	Ø corpo mm	Codice
1-2	Acceleratore	7	**A00509**
2,5	Frizione	10	**A00510**
3-4	Freno / Frizione	12	**A00505**



Bloccaggio cavo frizione e freno
Con doppia rondella
Ø cavo: 2,5 ÷ 3

A00506



Per cavo freno e frizione
Ø morsetto: 12 mm • Ø cavo: 2 ÷ 4

A00507



Per cavo freno e frizione
Ø corpo: 13 mm • Ø cavo: 2 ÷ 4

A00508

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Redance zincate



Ø cavo mm	Codice
4	**A02578**
5	**A02579**
6	**A02580**
8	**A02581**

Morsetto serrafilo piatto



Ø cavo: 2,5 ÷ 4 mm

A00512

Capoguaina



Ø int. mm	Ø est. mm	Codice
5,5	6	**A02558**
6	6,5	**A02560**
7	8	**A02559**
8	9	**A02561**
10,5	12	**A02562**
12,5	14	**A02563**
13,5	15	**A02564**
16,6	18	**A02565**

Bussola a gradino per guaina



Ø int. mm	Ø est. mm	Codice
6	5	**A02571**
7	6	**A02572**
8	7	**A02573**
9,5	8	**A02574**
10,5	10	**A02575**
12,5	12	**A02576**
13,5	13	**A02577**

Registro per guaina zincati



Ø guaina mm	L. filetto mm	Passo filetto	Chiave esagono	Codice
5-6	30	6x1	10	**A00525**
6-7	22	8x1	10	**A02147**
6-7	27	8x1,25	12	**A00526**
7-8	30	10x1	14	**A00527**
7-8	30	10x1,5	14	**A00528**
10-12	43	12x1,5	14	**A00529**
10-12	43	12x1,75	17	**A00530**

Fermaguaina singolo a vite con incastro



Adattabile a: Briggs & Stratton
Cod. O.E.M.: 220796

R301908

Fermaguaina doppio a vite centrale



Adattabile a:
Briggs & Stratton - O.E.M.: 22372
Toro - O.E.M.: 778280

R301909

Fermaguaina



Ø foro: 4,8 mm (3/16")

R301910



Ricambi rasaerba e trattorini

Cinghie di trasmissione in Kevlar


5

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Cinghia trapezoidale in Kevlar



1/2"

Tipo **A**

Sezione **4L**




Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	S. primitivo mm	Codice
A18	1/2"x20"	457	487	507	**R300778**
A20	1/2"x22"	508	538	558	**R301366**
A21	1/2"x23"	535	565	585	**R301367**
A22	1/2"x24"	560	590	610	**R301368**
A23	1/2"x25"	585	615	635	**R301369**
A24	1/2"x26"	610	640	660	**R301370**
A25	1/2"x27"	630	660	680	**R301371**
A26	1/2"x28"	660	690	710	**R301372**
A27	1/2"x29"	686	716	736	**R301373**
A28	1/2"x30"	710	740	760	**R301283**
A29	1/2"x31"	730	760	780	**R301374**
A30	1/2"x32"	767	797	817	**R301375**
A31	1/2"x33"	787	817	837	**R301376**
A32	1/2"x34"	813	843	863	**R301377**
A33	1/2"x35"	838	868	888	**R301378**
A34	1/2"x36"	864	894	914	**R301379**
A35	1/2"x37"	889	919	939	**R301380**
A36	1/2"x38"	914	944	964	**R301381**
A37	1/2"x39"	940	970	990	**R301382**
A38	1/2"x40"	965	995	1015	**R301383**
A39	1/2"x41"	990	1020	1040	**R301384**
A40	1/2"x42"	1016	1046	1066	**R301385**
A41	1/2"x43"	1041	1071	1091	**R301386**
A42	1/2"x44"	1060	1090	1110	**R301387**
A43	1/2"x45"	1100	1130	1150	**R301388**
A44	1/2"x46"	1120	1150	1170	**R301389**
A45	1/2"x47"	1143	1173	1193	**R300781**
A46	1/2"x48"	1168	1198	1218	**R301390**
A47	1/2"x49"	1200	1230	1250	**R301391**
A48	1/2"x50"	1220	1250	1270	**R301786**
A49	1/2"x51"	1250	1280	1300	**R301392**
A50	1/2"x52"	1270	1300	1320	**R301784**
A51	1/2"x53"	1300	1330	1350	**R301293**
A52	1/2"x54"	1320	1350	1370	**R300783**
A53	1/2"x55"	1350	1380	1400	**R301394**
A54	1/2"x56"	1375	1405	1425	**R301280**
A55	1/2"x57"	1400	1430	1450	**R301284**
A56	1/2"x58"	1422	1452	1472	**R301395**
A57	1/2"x59"	1450	1480	1500	**R301396**
A58	1/2"x60"	1475	1505	1525	**R301397**
A59	1/2"x61"	1500	1530	1550	**R301398**
A60	1/2"x62"	1525	1555	1575	**R301291**
A61	1/2"x63"	1550	1580	1600	**R300782**
A62	1/2"x64"	1575	1605	1625	**R301399**
A63	1/2"x65"	1600	1630	1650	**R301400**
A64	1/2"x66"	1625	1655	1675	**R300785**
A65	1/2"x67"	1650	1680	1700	**R301275**
A66	1/2"x68"	1676	1706	1726	**R301401**
A67	1/2"x69"	1700	1730	1750	**R301402**

Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	S. primitivo mm	Codice
A68	1/2"x70"	1725	1755	1775	**R301403**
A69	1/2"x71"	1750	1780	1800	**R301404**
A70	1/2"x72"	1775	1805	1825	**R301405**
A71	1/2"x73"	1800	1830	1850	**R301406**
A72	1/2"x74"	1825	1855	1875	**R301407**
A73	1/2"x75"	1854	1884	1904	**R301408**
A74	1/2"x76"	1880	1910	1930	**R301409**
A745	1/2"x76-1/2"			1943	**R301285**
A75	1/2"x77"	1900	1930	1950	**R301410**
A76	1/2"x78"	1930	1960	1980	**R301411**
A77	1/2"x79"	1956	1986	2006	**R301270**
A78	1/2"x80"	1980	2010	2030	**R301412**
A79	1/2"x81"	2000	2030	2050	**R301413**
A80	1/2"x82"	2032	2062	2082	**R301281**
A81	1/2"x83"	2060	2090	2110	**R301414**
A82	1/2"x84"	2083	2113	2133	**R301415**
A83	1/2"x85"	2110	2140	2160	**R301416**
A84	1/2"x86"	2134	2164	2184	**R301288**
A85	1/2"x87"	2160	2190	2210	**R301417**
A86	1/2"x88"	2180	2210	2230	**R301418**
A87	1/2"x89"	2210	2240	2260	**R301266**
A88	1/2"x90"	2240	2270	2290	**R301419**
A89	1/2"x91"	2260	2290	2310	**R301420**
A90	1/2"x92"	2286	2316	2336	**R301421**
A91	1/2"x93"	2310	2340	2360	**R301422**
A92	1/2"x94"	2337	2367	2387	**R301423**
A93	1/2"x95"	2360	2390	2410	**R301287**
A94	1/2"x96"	2388	2418	2438	**R301424**
A95	1/2"x97"	2413	2443	2463	**R301425**
A96	1/2"x98"	2438	2468	2488	**R301426**
A97	1/2"x99"	2464	2494	2514	**R301296**
A98	1/2"x100"	2500	2530	2550	**R301427**
A99	1/2"x101"	2515	2545	2565	**R301428**
A100	1/2"x102"	2540	2570	2590	**R301429**
A101	1/2"x103"	2565	2595	2615	**R301430**
A102	1/2"x104"	2591	2621	2641	**R301431**
A103	1/2"x105"	2616	2646	2666	**R301432**
A104	1/2"x106"	2650	2680	2700	**R301433**
A105	1/2"x107"	2667	2697	2717	**R301434**
A106	1/2"x108"	2692	2722	2742	**R301435**
A107	1/2"x109"	2725	2755	2775	**R301436**
A108	1/2"x110"	2743	2773	2793	**R301437**
A109	1/2"x111"	2769	2799	2819	**R301438**
A110	1/2"x112"	2800	2830	2850	**R301439**
A111	1/2"x113"			2870	**R301440**
A112	1/2"x114"	2845	2875	2895	**R301441**
A115	1/2"x117"	2921	2951	2971	**R301442**
?	1/2"x144"			3658	**R305306**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Cinghia trapezoidale in Kevlar



5/8"

Tipo **B**

Sezione **5L**




Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	S. primitivo mm	Codice
B23	5/8"x26"	654	585	628	**R301443**
B24	5/8"x27"	684	615	658	**R301444**
B25	5/8"x28"	699	630	673	**R301445**
B26	5/8"x29"	729	660	703	**R301446**
B27	5/8"x30"	755	686	729	**R301447**
B28	5/8"x31"	779	710	753	**R301448**
B29	5/8"x32"	804	735	778	**R301449**
B30	5/8"x33"	831	762	805	**R301450**
B31	5/8"x34"	854	785	828	**R301451**
B32	5/8"x35"	885	816	859	**R301452**
B33	5/8"x36"	907	838	881	**R301453**
B34	5/8"x37"	934	865	908	**R301454**
B35	5/8"x38"	958	889	932	**R301455**
B36	5/8"x39"	984	915	958	**R301456**
B37	5/8"x40"	1009	940	983	**R301457**
B38	5/8"x41"	1034	965	1008	**R301458**
B39	5/8"x42"	1060	991	1034	**R301459**
B40	5/8"x43"	1085	1016	1059	**R301460**
B41	5/8"x44"	1109	1040	1083	**R301461**
B42	5/8"x45"	1129	1060	1103	**R301462**
B43	5/8"x46"	1159	1090	1133	**R301463**
B44	5/8"x47"	1189	1120	1163	**R301464**
B45	5/8"x48"	1219	1150	1193	**R301465**
B46	5/8"x49"	1244	1175	1218	**R301466**
B47	5/8"x50"	1269	1200	1243	**R301467**
B48	5/8"x51"	1284	1215	1258	**R301468**
B49	5/8"x52"	1319	1250	1293	**R301089**
B50	5/8"x53"	1344	1275	1318	**R301469**
B51	5/8"x54"	1369	1300	1343	**R301274**
B52	5/8"x55"	1389	1320	1363	**R301470**
B53	5/8"x56"	1419	1350	1393	**R301471**
B54	5/8"x57"	1441	1372	1415	**R301472**
B55	5/8"x58"	1469	1400	1443	**R301473**
B56	5/8"x59"	1494	1425	1468	**R301474**
B57	5/8"x60"	1519	1450	1493	**R301475**
B58	5/8"x61"	1544	1475	1518	**R301476**
B59	5/8"x62"	1569	1500	1543	**R301477**
B60	5/8"x63"	1594	1525	1568	**R301478**
B61	5/8"x64"	1619	1550	1593	**R301271**
B62	5/8"x65"	1644	1575	1618	**R301480**
B63	5/8"x66"	1669	1600	1643	**R301481**
B64	5/8"x67"	1694	1625	1668	**R301482**
B65	5/8"x68"	1719	1650	1693	**R301483**
B66	5/8"x69"	1744	1675	1718	**R301088**
B67	5/8"x70"	1769	1700	1743	**R301484**
B68	5/8"x71"	1794	1725	1768	**R301485**
B69	5/8"x72"	1819	1750	1793	**R301486**
B70	5/8"x73"	1844	1775	1818	**R301487**
B71	5/8"x74"	1869	1800	1843	**R301488**

Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	S. primitivo mm	Codice
B72	5/8"x75"	1894	1825	1868	**R301489**
B73	5/8"x76"	1919	1850	1893	**R301490**
B74	5/8"x77"	1949	1880	1923	**R301491**
B75	5/8"x78"	1969	1900	1943	**R301492**
B76	5/8"x79"	1999	1930	1973	**R301493**
B78	5/8"x81"	2050	1981	2024	**R301495**
B79	5/8"x82"	2069	2000	2043	**R301300**
B80	5/8"x83"	2101	2032	2075	**R301496**
B81	5/8"x84"	2129	2060	2103	**R301497**
B82	5/8"x85"	2152	2083	2126	**R301498**
B83	5/8"x86"	2169	2100	2143	**R301499**
B84	5/8"x87"	2203	2134	2177	**R301500**
B85	5/8"x88"	2229	2160	2203	**R301501**
B87	5/8"x90"	2279	2210	2253	**R301503**
B88	5/8"x91"	2309	2240	2283	**R301504**
B89	5/8"x92"	2329	2260	2303	**R301505**
B90	5/8"x93"	2355	2286	2329	**R301506**
B91	5/8"x94"	2369	2300	2343	**R301507**
B92	5/8"x95"	2406	2337	2380	**R301508**
B93	5/8"x96"	2429	2360	2403	**R301509**
B94	5/8"x97"	2457	2388	2431	**R301510**
B96	5/8"x99"	2507	2438	2481	**R301512**
B98	5/8"x101"	2569	2500	2543	**R301514**
B99	5/8"x102"	2584	2515	2558	**R301515**
B100	5/8"x103"	2609	2540	2583	**R301516**
B102	5/8"x105"	2669	2600	2643	**R301518**
B103	5/8"x106"	2685	2616	2659	**R301519**
B105	5/8"x108"	2736	2667	2710	**R301521**
B107	5/8"x110"	2787	2718	2761	**R301523**
B109	5/8"x112"	2838	2769	2812	**R301525**
B111	5/8"x114"	2896			**R301527**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Cinghia trapezoidale in Kevlar



3/8”

Tipo **Z**


Sezione **3L**



Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	S. primitivo mm	Codice
Z19	3/8"x20"	518	480	502	**R301528**
Z20	3/8"x21"	546	508	530	**R301529**
Z21	3/8"x22"	568	530	552	**R301530**
Z22	3/8"x23"	598	560	582	**R301531**
Z23	3/8"x24"	623	585	607	**R301532**
Z24	3/8"x25"	648	610	632	**R301533**
Z25	3/8"x26"	668	630	652	**R301534**
Z26	3/8"x27"	698	660	682	**R301535**
Z265	3/8"x27,5"	708	670	692	**R302338**
Z27	3/8"x28"	723	685	707	**R301536**
Z275	3/8"x28,5"	738	700	722	**R302339**
Z28	3/8"x29"	748	710	732	**R301537**
Z285	3/8"x29,5"	763	725	747	**R302340**
Z29	3/8"x30"	768	730	752	**R301538**
Z295	3/8"x30,5"	788	750	772	**R302341**
Z30	3/8"x31"	803	765	787	**R301539**
Z305	3/8"x31,5"	813	775	797	**R302342**
Z31	3/8"x32"	828	790	812	**R301562**
Z315	3/8"x32,5"	838	800	822	**R302343**
Z32	3/8"x33"	858	820	842	**R301563**
Z325	3/8"x33,5"	863	825	847	**R302344**


Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	S. primitivo mm	Codice
Z33	3/8"x34"	878	840	862	**R301540**
Z335	3/8"x34,5"	888	850	872	**R302345**
Z34	3/8"x35"	903	865	887	**R301541**
Z35	3/8"x36"	928	890	912	**R301542**
Z355	3/8"x36,5"	938	900	922	**R302347**
Z36	3/8"x37"	953	915	937	**R301543**
Z37	3/8"x38"	978	940	962	**R301544**
Z375	3/8"x38,5"	988	950	972	**R302348**
Z38	3/8"x39"	1003	965	987	**R301545**
Z39	3/8"x40"	1028	990	1012	**R301546**
Z40	3/8"x41"	1054	1016	1038	**R301547**
Z41	3/8"x42"	1079	1041	1063	**R301548**
Z42	3/8"x43"	1098	1060	1082	**R301549**
Z43	3/8"x44"	1128	1090	1112	**R301550**
Z44	3/8"x45"	1158	1120	1142	**R301551**
Z45	3/8"x46"	1178	1140	1162	**R301552**
Z46	3/8"x47"	1203	1165	1187	**R301553**
Z47	3/8"x48"	1232	1194	1216	**R301554**
Z48	3/8"x49"	1263	1225	1247	**R301555**
Z49	3/8"x50"	1288	1250	1272	**R301556**

Cinghia esagonale in Kevlar



Tipo **AA**

Sezione **4L**




Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	Codice
AA60-K	60”	1577,00	1526	**R301977**
AA68-K	68”	1780,50	1729	**R301979**
AA71-K	71”	1857,00	1806	**R301980**
AA72-K	72”	1883,65	1832	**R301981**
AA73-K	73”	1909,82	1857	**R301982**
AA74-K	74”	1935,98	1883	**R302349**
AA75-K	75”	1958,34	1907	**R301983**
AA78-K	78”	2093,20	1984	**R301984**
AA80-K	80”	2095,30	2034	**R301985**
AA85-K	85”	2112,30	2161	**R301640**
AA86-K	86”	2237,70	2184	**R305301**

Tipo	Sviluppo esterno pollici	Sviluppo esterno mm	S. interno mm	Codice
AA88-K	88”	2304,80	2235	**R301639**
AA90-K	90”	2339,30	2288	**R301986**
AA93-K	93”	2416,00	2365	**R301987**
AA95-K	95”	2468,00	2413	**R302350**
AA102-K	102”	2592,00	2591	**R301988**
AA105-K	105”	2730,00	2669	**R301636**
AA112-K	112”	2898,14	2847	**R301637**
AA113-K	113”	2911,00		**R302351**
AA114-K	114”	2950,00	2900	**R302352**
AA120-K	120”	3101,34	3050	**R301638**
AA128-K	128”	3303,54	3253	**R301989**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cinghia dentata semplice



Sviluppo	Larghezza	Codice
1200 mm	20 mm	**R302055**
1280 mm	20 mm	**R302051**
1440 mm	20 mm	**R302053**
1760 mm	20 mm	**R302050**

Cinghia dentata doppia



Sviluppo	Larghezza	Codice
1440 mm	25 mm	**R301633**
1600 mm	20 mm	**R301350**
1760 mm	20 mm	**R305300**
1800 mm	25 mm	**R301641**
2000 mm	20 mm	**R302052**
2496 mm	20 mm	**R302047**

Attrezzo misura cinghie

R330184






Attrezzo per misurare cinghie trapezoidali da 1/2” - 5/8” - 3/8” con sezione A - B - 3L - 4L - 5L.
Sviluppo cinghia: da 14” a 100” (da 356 mm a 2540 mm)


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
Agrinova				
ARIEGGIATORE	1	3/8”x29”	FA 38	**R301537**
ARIEGGIATORE	1	3/8”x31”	FA 47 - 60	**R301539**
AMF Noma			-	
Piatto 91 cm. (36”) scarico posteriore (motore/lame)	3	5/8”x71”	43066	**R301485**
Piatto 91 cm. (36”) scarico posteriore (lame)	3	5/8”x82”	48044	**R301300**
Ariens				
Motozappa e turboneve (semovenza)	2	1/2”x32”	72056	**R301375**
Trattorino 831002, 12 e altri (lame)	2	1/2”x105”	72081	**R301432**
Trattorino 831009 (semovenza)	2	1/2”x49 3/4”	72096	**R301786**
Trattorino 831009 (lame)	1	3/8”x35”	72112	**R301541**
Trattorino 831026 - taglio da 76 cm. (lame)	2	1/2”x64 1/2”	72169	**R301399**
Trattorino piatto da 42” (lame)	2	1/2”x89”	72080	**R301266**
Trattorino piatto da 30” 12,7x1651 (lama)	2	1/2”x65”	72113/72047	**R301400**
Trattorino taglio 72 cm. e modelli precedenti (lame)	3	5/8”x69”	72052	**R301088**
Rasaerba SP (semovenza)	1	3/8”x32”	72171	**R301562**
Turboneve 924082, 8 hp (trasmissione)	2	1/2”x40”	72086	**R301383**
Turboneve 925084, 10 hp (trasmissione)	2	1/2”x36 1/2”	72108	**R301379**
Turboneve con cinghia singola	1	3/8”x35 1/2”	72047	**R301541**
Turboneve (trasmissione)	1	3/8”x35 1/2”	72047	**R301541**
Turboneve Trac Team 812004 (trasmissione)	2	1/2”x34 1/2”	72114	**R301377**
Turboneve LT e YT (trasmissione)	2	1/2”x46 3/4”	72118	**R301389**
Turboneve da 8 a 12 hp (trazione)	1	3/8”x34”	72066	**R301540**
AS Motor				
AS 26 A	1	10x900 mm	-	**R301542**
AS 53 B2	1	3/8”x31”	4592	**R301539**
AS 45 B1 A	1	3/8”x27”	4829	**R301535**
Falciatutto AS 1 A	1	3/8”x33”	3139	**R301563**
Falciatutto AS 26 A-AS 53 B8 (4 ruote motrici)	1	3/8”x37”	3984	**R301543**
AYP • Husqvarna • Jonsered				
650-6 (motore/semovenza)	2	1/2”x34”	533300575	**R301377**
650-6 (motore/piatto)	2	1/2”x44”	533309175	**R301387**
820-8 (motore/semovenza)	2	1/2”x34”	533300575	**R301377**
820-8 (motore/piatto)	2	1/2”x68”	533300747	**R301401**
850-12 (motore/rinvio)	2	1/2”x86”	506660301	**R301288**
850-12 (riinvio/piatto)	2	1/2”x63”	506660401	**R300782**
960 - 970 (motore/semovenza)	2	1/2”x90”	532125907	**R301419**
960 - 970 (motore/piatto)	2	1/2”x79”	532106085	**R301270**
LT-LTH100/112/120/125/130-91 cm. di taglio scarico lat. (motore /piatto)	2	1/2”x78”	131264	**R301411**
LT-LTH100/112/120/125/130-91 cm. di taglio scarico lat. (motore /idrostatico)	2	1/2”x78”	140910	**R301411**
LT-LTH100/112/120/125/130-91 cm. di taglio scarico lat. (motore/cambio)	2	1/2”x88”	126520	**R301418**
LT-LTH100/112/120/125/130-107 cm. di taglio scarico lat. (motore/cambio)	2	1/2”x96”	130801	**R301424**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
LT-LTH100/112/120/125/130-107 cm. di taglio scarico lat. (motore/idrostatico)	2	1/2”x81”	140294	**R301413**
LT-LTH100/112/120/125/130-107 cm. taglio scarico lat. (motore-piatto) fino 95	2	1/2”x82”	140067	**R301281**
LT-LTH100/112/120/125/130-107 cm. taglio scarico lat. (motore/cambio) dopo 96	2	1/2”x88”	144200	**R301418**
4140 G/H (motore/cambio)	2	1/2”x88”	533303241	**R301418**
4140 G/H (motore/idrostatico)	2	1/2”x82”	5333300275	**R301281**
4140 G/H (motore/piatto)	3	5/8”x82”	533048044	**R301300**
1200 (motore/rinvio)	2	1/2”x54”	506768401	**R300783**
1200 (rinvio/piatto)	2	1/2”x90”	506775801	**R301419**
TRATTORINO BILAMA CONTROROTANTE (motore/cambio)	2	1/2”x111”	165631	**R301438**
TRATTORINO BILAMA CONTROROTANTE (motore/idrostatico)	2	1/2”x112”	165632	**R301439**
TRATTORINO BILAMA CONTROR. (motore /piatto) piatto da 91 cm. (36”)	2	1/2”x108”	195555	**R301435**
Trattorini e Rider 10/11HP taglio da 91 cm. (lame)	2	1/2”x78 1/2”	131264	**R301411**
Piatto da 106 cm. (lame)	2	1/2”x88 1/4”	144200	**R301418**
Piatto da 106 cm. 12, 12.5 e 14HP (lame)	2	1/2”x92 1/2”	130969	**R301421**
Trattorino 18HP (motore-lame innesto elettromagnetico)	2	1/2”x79”	106285X	**R301270**
Trattorino 20HP, 127 cm. mod.951940 (trasmissione)	2	1/2”x98 1/2”	110883X	**R301426**
Mod. Sears 917.255702-3 (trasmissione)	2	1/2”x83”	1629J	**R301414**
Rider da 8HP taglio da 91cm. (motore lame)	2	1/2”x82 1/2”	140067	**R301281**
Trattorino da 18HP taglio da 106 cm. (motore/lame)	2	1/2”x98 1/4”	131006	**R301426**
Cinghia di trasmissione	2	1/2”x95 1/4”	138255	**R301287**
Trattorini 18-20-22HP (trasmissione)	2	1/2”x83 3/4”	139573	**R301414**
Trattorini 18-20HP (1995/97) (trasmissione)	3	5/8”x85 1/4”	148763	**R301498**
Cinghia di trsmissione	2	1/2”x90 1/2”	125907X	**R301419**
Rasaerba 55 trazione ant. scarico posteriore (trazione)	1	3/8”x32 1/2”	137078/157769	**R301562**
Rasaerba (trasmissione)	1	3/8”x35”	83691	**R301541**
B.F.B. (trattorini)				
15 HP (lame)	6	1440x25 mm	111980010	**R301633**
15 HP (motore/lame)	2	1/2”x53”	1119800006	**R301293**
TOP GREEN (motore semovenza)	2	1/2”x30.5”	111980005	**R301283**
TOP GREEN - B (tras. cardano)	2	1/2”x46”	111980014	**R301389**
TOP GREEN - B (tras. al piatto)	2	1/2”x53”	1119800006	**R301293**
NEW - B (tras. cardano)	2	1/2”x46”	111980014	**R301389**
NEW - B (tras. al piatto)	2	1/2”x53”	1119800006	**R301293**
G 160/IDRO (motore/tras.)	2	1/2”x32”	99104000006	**R301375**
G160/IDRO (trasmissione)	2	1/2”x43”	111980001	**R301386**
IDRO DIESEL (motore/trasmissione)	2	1/2”x32”	111980008	**R301375**
IDRO DIESEL (motore/trasmissione)	2	1/2”x53”	1119800006	**R301293**
IDRO DIESEL (gruppo trasmissione)	2	1/2”x43”	111980001	**R301386**
Bertolini				
motozappa 201- monomarcia (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
motozappa 202- marcia avanti (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
motozappa 202- retromarcia (motore/cambio)	1	3/8”x42”	F1231610	**R301548**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
motozappa 206- (motore/cambio)	3	5/8”x39”	F1321627	**R301456**
minitrasporter BTR 350 - BTR500 - BTR500D (motore/cambio)	2	1/2”x36”	N0957600	**R301379**
Blue Bird				
aeriggiatore F20B (motore/rotore)	2	1/2”x31”	334	**R301374**
Bunton				
Taglio da 83 a 91 cm. (motore/piatto)	3	5/8”x44”	PLO619	**R301461**
Taglio da 83 a 91 cm. (motore/lame)	3	5/8”x53”	PLO511	**R301469**
Taglio da 71, 91, 121 (lame)	2	1/2”x50”	PLO643	**R301786**
Castelgarden (trattorini)				
Rider Easy Life 63 cm. di taglio (motore semovenza)	2	1/2”x39”	35061406-0	**R301382**
Trattorino TR8-10-11-12 HP 67 cm. taglio (motore semovenza)	2	1/2”x59”	35065501-0	**R301396**
Trattorino TR8-10-11-12 HP 67 cm. taglio (motore piatto)	2	1/2”x52”	35065500-0	**R301784**
Rider F 72 idrostatico (motore/cambio)	2	1/2”x51”	35061403-0	**R301392**
Rider F 72 idrostatico (motore/idrostatico)	2	1/2”x37”	35061405-0	**R301380**
Rider F 72 meccanico (motore/cambio)	2	1/2”x35”	35061400-0	**R301378**
Rider F 72 (motore/lame)	2	1/2”x51”	35061423-0	**R301392**
Twin cut junior 92 Meccanico (motore/cambio)	2	1/2”x98”	35062000-0	**R301426**
Rider F 72 idrostatico (motore/idrostatico)	2	1/2”x37”	35061405-0	**R301380**
Twin cut junior 92 Idrostatico (motore/cambio)	2	1/2”x100”	35061980-0	**R301427**
Twin cut junior 92 (lame)	4	AA-85	35065700-0	**R301640**
Trattorino 98s-98 cm. di taglio (motore/cambio)	2	1/2”x98”	35062000-0	**R301426**
Trattorino 98s-98 cm. di taglio (motore/idrostatico)	2	1/2”96”	35061980-0	**R301424**
Trattorino 98s-98 cm. di taglio (motore/piatto)	2	1/2”x79”	35061503-0	**R301270**
Twin cut plus 102 (lame) doppia dentatura	6	1600x20 mm	35065600-0	**R301350**
Twin cut plus 102 (motore/piatto) innesto elettronico.	3	5/8”x58”	35062811-0	**R301473**
Twin cut 102. (motore/piatto) innesto manuale.	3	5/8”x57”	35062813-0	**R301472**
Twin cut plus 102 (motore/cambio) innesto meccanico	2	1/2”x62”	35061502-0	**R301291**
Twin cut 102 (motore/cambio) idrostatico	2	1/2x100”	35062011-0	**R301427**
Twin cut 102 (motore/idrostatico)	2	1/2”x56”	35061426-0	**R301280**
Twin cut 102 (motore/idrostatico) dopo il 2000	2	1/2”x98”	35062001-0	**R301426**
Twin cut plus 102 (motore/cambio) (1998)	2	1/2”x60”	35061501-2	**R301397**
Twin cut 122 (motore/piatto) innesto manuale	3	5/8”x56”	35062812-0	**R301471**
Twin cut 122 (motore/piatto) innesto elettronico	2	1/2”x98”	35062001-0	**R301426**
Twin cut 122 (lame) doppia dentatura	6	1800x25 mm	35065601-0	**R301641**
Twin cut 122 (motore/cambio idrostatico)	2	1/2”x56”	35061426-0	**R301280**
Twin cut 122 (motore/cambio)	2	1/2”x62”	35061501-0	**R301291**
Castelgarden (rasaerba)				
TD 430 TR (trazione)	1	3/8”x26”	-	**R301534**
T 480 TR/TRE (96) (trazione)	1	3/8”x31”	-	**R301539**
T 484 TR/TR-E (97) CL 484 TR/TR-E R 484 TR/TR-E (trazione)	1	3/8”x28”	-	**R301536**
PA 502 TR/F 502 TR NG 504 TR/TR-E (trazione)	1	3/8”x29”	-	**R301537**
PA 504 TR/F504 TR PA 504 TR-E/F 504 TR-E (trazione)	1	3/8”x33”	-	**R301563**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
Serie Newgarda - Serie Raser (motore/trasmissione)	1	3/8”x28”	35063800	**R301536**
PAN504TR3S-NP534TR (trazione)	1	3/8”x34”	35064195	**R301540**
NP534TR3S	1	3/8”x35”	35064197	**R301541**
K 14 - K14T - K16 (motore/piatto)	3	5/8”x57”	3705002	**R301472**
Concord (trattorini)				
102 cm di taglio (lame)	4	AA93K	514877	**R301987**
85 cm di taglio (motore/idrostatico)	2	1/2”x108”	514074	**R301435**
85 cm di taglio (motore/piatto)	2	1/2”x58”	514083	**R301395**
Countax (trattorini)				
K 12 - 1992 IDRO (motore/piatto)	3	5/8”x57”	3705002	**R301472**
K 12 - 1993 (motore/piatto)	3	5/8”x60”	3705542	**R301475**
K 12 (dal 1995) C300 (LAME)	4	AA105	3705543	**R301636**
K 14 - K14T - K16 (motore/piatto)	3	5/8”x57”	3705002	**R301472**
K 14 - K14T - K16 (motore/piatto)	3	5/8”x61”	370624	**R301476**
K 14 (dal 1995) C500 (movimento lame)	4	AA112-K	3706025	**R301637**
K14T-K16-k18-dal 1995 -C600-C800-107 cm. (movimento lame)	4	AA120-K	3707018	**R301638**
TUTTI I MODELLI (motore/spazzola)	2	1/2”x85”	3705003	**R301416**
TUTTI I MODELLI (motore-cambio-mecc.peerles)	2	1/2”x85”	3705003	**R301416**
TUTTI I MODELLI (motore-cambio-idros.hidrogear)	2	1/2”x75”	3705628	**R301408**
TUTTI I MODELLI (motore-cambio-idros.tuftorque)	2	1/2”x80”	3705629	**R301412**
TUTTI I MODELLI (motore-cambio-idros.peerles)	2	1/2”x78”	3705689	**R301411**
TUTTI I MODELLI (trattore-spazzola)	2	1/2”x49”	3705004	**R301391**
TUTTI I MODELLI (laterale-spazzola)	2	1/2”x38”	3705001	**R301381**
RYDER 1° TIPO (motore cambio)	2	1/2”x34”	3709628	**R301377**
RYDER 1° TIPO (rinvio spazzola interno posiz. ad otto)	1	3/8”x30”	3709504	**R301538**
Dea				
T-Quattro 630 (motore/piatto)	2	1/2”x48”	340020125	**R301390**
T-Quattro 670 (motore/piatto)	2	1/2”x44”	341005393	**R301387**
Efco (motozappe)				
MZ 2060-MZ 2080-MZ 2090 monomarcia (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
MZ 2080R - MZ 2090R marcia avanti (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
MZ 2080R - MZ 2090R retromarcia (motore/cambio)	1	3/8”x42”	F1231610	**R301548**
MZ 2100R (motore/cambio)	3	5/8”x39”	F1321627	**R301456**
Farmer				
minitrasporter FA350-FA500-FA500D (motore/cambio)	2	1/2”x36”	M3850513	**R301379**
Grillo				
biflai (motore/lame)	2	1/2”x45”	54393	**R301388**
biflal (motore/idrostatico)	1	3/8”x42”	54411	**R301548**
biflai (motore/idrostatico)	1	3/8”x27”	54410	**R301535**
Honda (trattorini)				
HF1211-72 cm. di taglio (motore/semovenza)	2	1/2”x36”	35061400	**R301379**
HF1211-72 cm. di taglio (motore/idrostatico)	2	1/2”x37”	35061405	**R301380**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
HF1211-72 cm. di taglio (motore /piatto)	2	1/2”x52”	35061424	**R301784**
HF 2113 S Meccanico - 92 cm. (motore/cambio)	2	1/2”x98”	25062000-0	**R301426**
HF 2113 S Idrostatico - 92 cm. (motore/cambio)	2	1/2”x100”	35062010-0	**R301427**
HF 2113 S 92 cm. (lame)	4	AA85	35065700-0	**R301640**
HF 2213 S 102 cm. (lame) doppia dentatura	6	1600x20 mm	-	**R301350**
HF 2213 S 102 cm. (motore/piatto)	3	5/8”x58”	-	**R301473**
HF 2213 S 102 cm. (motore/cambio)	2	1/2”x62”	-	**R301291**
HF 2218 H 122 cm. (motore/piatto)	3	5/8”x56”	35062812-0	**R301471**
HF 2218 H 122 cm. (lame) doppia dentatura	6	1800x25 mm	35065601-0	**R301641**
HF 2218 H 122 cm. (motore cambio idrostatico)	2	1/2”x56”	35061426-0	**R301280**
Honda (rasaerba)				
Rasaerba HR 21 (trazione)	1	3/8”x35”	23161-952-771	**R301541**
Rasaerba HR415 (trazione)	1	3/8”x26”	35063710	**R301534**
Rasaerba HR465 (trazione)	1	3/8”x28”	35063800	**R301536**
Honda (motozappe)				
Motozappa F400 (trazione)	3	5/8”x31”	22431-723-624	**R301448**
Motozappa F501 - FR 615 (trazione)	3	5/8”x38”	22431-733-752	**R301455**
Motozappa F410-420-460-506-510-520-560-FR600 (trazione)	3	5/8”x41”	22431-734-013	**R301458**
Motozappa F310-340-360-380-401(trazione)	3	5/8”x38”	22431-733-622	**R301455**
Motozappa F28 (trazione)	2	1/2”x27”	23161-708-505	**R301371**
Motozappa F42 (trazione)	3	5/8”x40”	22431-719-000	**R301457**
Motozappa FR315 (trazione)	3	5/8”x35”	22431-744-003	**R301452**
Motozappa FG400-FG500-FG650 (trazione)	3	5/8”x39”	22431-727-013	**R301456**
Motozappa F660 (trazione)	3	5/8”x43”	22431-735-013	**R301460**
Motozappa F400 2° SERIE-F450 (trazione)	3	5/8”x32”	22431-762-003	**R301449**
Motozappa FR800 (trazione)	3	5/8”x45”	22431-770-700	**R301462**
Motozappa FR750 (trazione)	3	5/8”x39”	22431-777-731	**R301456**
Honda (turboneve)				
Turboneve 621 (motore/rotore)	2	1/2”x37”	-	**R301380**
Iseki (trattorini)				
SERIE SG 13 - 15 - 17 (lame SG 15-17)	3	5/8”x93”	8,5952E+11	**R301506**
SERIE SG 13 - 15 - 17 (ventola SG 15-17)	3	5/8”x72”	8,59611E+11	**R301486**
SERIE SG 13 - 15 - 17 (piatto 13)	3	5/8”x67”	8,6501E+11	**R301482**
SERIE SG 13 - 15 - 17 (piatto 13)	3	5/8”x67”	8,6501E+11	**R301482**
SERIE SG 13 - 15 - 17 (P.D.F anteriore sg 15-17)	3	5/8”x37”	1,59333E+11	**R301454**
SERIE SG 173 (motore/lame)	3	5/8”x41”	1593-334-054-30	**R301458**
SERIE SG 173 (lame)	3	5/8”x93”	8595-203-003-020	**R301506**
SERIE SG 173	3	5/8x34”	1608-341-008-00	**R301451**
John Deere (rasaerba)				
PRESIDENTIAL (semovenza)	1	3/8”x34”	M 77167	**R301540**
12 SB - 14 SB - 14 SE (semovenza)	1	3/8”x34”	M 77167	**R301540**
14 PZ - 14 SZ - 14 SC (semovenza)	1	3/8”x34”	M 77167	**R301540**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
14 SX (semovenza)	1	3/8”x34”	M 77167	**R301540**
JA 60 - JA 62 - JA 65 (semovenza)	1	3/8”x34”	M 77167	**R301540**
JX 75 - JE 75 - JX 85 (semovenza)	1	3/8”x34”	M 77167	**R301540**
John Deere (trattorini)				
JS60 - JS 61 - M21 (semovenza)	1	3/8”x39”	GC00073	**R301545**
M23 - JS 63 (semovenza)	1	3/8”x35”	GC00081	**R301541**
74 SE (semovenza)	1	3/8”x27”	SA34735	**R301535**
84SM (semovenza)	1	3/8”x28”	SA33228	**R301536**
LT 133 (motore/cambio)	2	1/2”x95”	M126012	**R301287**
LT 133 (motore/lame)	2	1/2”x114”	M126536	**R301441**
LT 155 (motore/cambio)	2	1/2”x86”	M126009	**R301288**
Scarico laterale (motore/lame)	2	1/2”x114”	M126536	**R301441**
Piatto mulching (motore/lame)	2	1/2”x98”	M128733	**R301426**
LT 166 (motore/cambio)	2	1/2”x86”	M126009	**R301288**
LT 166 (lame 38” 97cm.)	2	1/2”x114”	M126536	**R301441**
LTR 155 DF (motore/piatto) scarico posteriore	2	1/2”x112”	M136298	**R301439**
LTR 166 DF (motore/piatto) scarico posteriore	2	1/2”x110”	M136297	**R301437**
GX 85 (motore/cambio)	3	5/8”x46”	M 91470	**R301463**
GX 85 (intermedia)	2	1/2”x49”	M 94020	**R301391**
GX 85 (lame 30”)	2	1/2”x62”	M112006	**R301291**
F 735 (motore/cambio)	2	1/2”x66”	M139011	**R300785**
F 510 (piatto 38”) (primaria)	3	5/8”x45”	M118755	**R301462**
F 510 (piatto 38”) (secondaria)	3	5/8”x86”	M120048	**R301499**
F 510 (piatto 38”) (primaria)	3	5/8”x45”	M 95121	**R301462**
F 510 (piatto 38”) (secondaria)	2	1/2”x83”	M 95122	**R301414**
F 525 (piatto 38”) (primaria)	3	5/8”x45”	M118755	**R301462**
F 525 (piatto 38”) (secondaria)	3	5/8”x86”	M120048	**R301499**
F 525 (piatto 38”) (primaria)	3	5/8”x 45”	M 95121	**R301462**
F 525 (piatto 38”) (secondaria)	2	1/2”x83”	M 95122	**R301414**
Rider 55 - 56 (motore/cambio)	2	1/2”x48”	M44483	**R301390**
Rider 55 - 56 (motore/lame)	2	1/2”x60”	M44498	**R301397**
Rider 57- (motore/cambio)	2	1/2”x48”	M44483	**R301390**
Raider 57- (motore/lame	2	1/2”x56”	M45863	**R301280**
Raider 57- (lame)	2	1/2”x49”	M45862	**R301391**
Trattorino 65- (motore/cambio)	2	1/2”x48”	M44483	**R301390**
Trattorino 65- (motore /piatto)	2	1/2”x60”	M44498	**R301397**
Trattorino 66-68 (serie 8000) - (motore/cambio)	2	1/2”x53”	M82167	**R301293**
Trattorino 66-68 (serie 8000) - 30” (motore/lame)	2	1/2”x63”	M82538	**R300782**
Trattorino 66-68 (serie 8000) - 34” (motore/lame)	2	1/2”x99”	M49920	**R301296**
Trattorino 90-96 (serie 10000) - (motore/trazione)	2	1/2”x36”	M46758	**R301379**
Trattorino 90-96 (serie 10000) - (motore/trazione)	2	1/2”x40”	M41592	**R301383**
Marazzini				


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
Tosaerba 555 CVS/2555 CVS	1	3/8”x29”	TR 4272	**R301537**
Tosaerba 560 CVS	1	10x800 mm	TR 4602	**R301563**
Tosarba CLIP 46 (motore - trasmissione)	1	3/8”x30”	TR 2873	**R301538**
Motozappa URSUS 3,5 HP	2	1/2”x20”	MZ 50024	**R300778**
Motozappa URSUS 5/6 HP	1	17x571 mm	MZ 56004	**R300779**
Motofalce MF (comando lama)	2	1/2”x20”	MF 50024	**R300778**
Motozappa cricket 3,5/5 HP	2	1/2”x47”	MZ 6544	**R300781**
Metalmeccanica Maffei (MMM)				
Falciatrice GIRALDA	1	3/8”x42”	-	**R301548**
MTD • White • Yard Man • Columbia • Nova Trac				
SERIE G200-fino al 2002- (variatore/cambio)	1	3/8”x45”	754-0446	**R301551**
SERIE 500 ER lame piatto da 36”/92 cm.	3	5/8”x95”	754-0632	**R301508**
SERIE 500 ER lame piatto da 41”/105 cm.	3	5/8”x106”	754-0631	**R301519**
SERIE 500 ER lame piatto da 42”/107 cm.	2	1/2”x112”	754-0634	**R301439**
SERIE 500 ER (motore/variatore)	3	5/8”x68”	754-0626	**R301483**
SERIE 500 ER (variatore/ trazione) piatto da 105-107 cm.	3	5/8”x53”	754-0629	**R301469**
SERIE 500 ER (variatore/ trazione) piatto da 92 cm.	3	5/8”x48”	754-0499	**R301465**
SERIE 500 ER (motore/idrostatico) piatti da 105-107 cm.	2	1/2”x105”	754-0125A	**R301432**
SERIE 500 ER (motore/idrostatico) piatto da 92 cm.	2	1/2”x98”	754-0630A	**R301426**
Trattorino 18HP- trilama- 46”-117 cm. (motore/piatto)	3	5/8”x64”	754-0350	**R301271**
Trattorino 18HP- trilama- 46”-117 cm. (piatto)	2	1/2”x79”	754-0349	**R301270**
Trattorino 18HP- trilama- 46”-117 cm. (motore/cambio)	2	1/2”x89”	754-0248	**R301266**
Variatore	2	1/2”x65”	72113	**R301400**
MTD 525-526-528-529 --8-10-11-12 HP (motore/cambio)- novo trac-	2	1/2”x62”	754-0198	**R301291**
MTD 525-526-528-529 --8-10-11-12 HP (motore/piatto)- novo trac-	2	1/2”x54”	754-0195	**R300783**
Yard Man 13525-13526-13528-13529 (motore/cambio)- novo trac-	2	1/2”x62”	754-0198	**R301291**
Yard Man 13525-13526-13528-13529 (motore/piatto)- novo trac-	2	1/2”x54”	754-0195	**R300783**
8-10HP (motore/piatto)	2	1/2”x54”	754-0195	**R300783**
8-10HP (motore/trasmissione)	2	1/2”x63”	754-0198	**R300782**
8-10HP (motore/trasmissione)	2	1/2”x54”	754-0195	**R300783**
SERIE 400 e 500 (variatore/trasmissione)	3	5/8”x43”	754-0281	**R301460**
SERIE 400 e 500 (motore/variatore)	3	5/8”x52”	754-0280	**R301089**
SERIE 600 e 750 - 769 (variatore/trasmissione)	3	5/8”x47”	754-0370	**R301464**
SERIE 800 piatto 38” scarico laterale (piatto)	3	5/8”x69”	754-0145A	**R301088**
SERIE 820 - 849 piatto 46” scarico laterale (lame)	2	1/2”x79”	754-0349	**R301270**
SERIE 935 piatto 44” scarico laterale (trasmissione)	2	1/2”x74”	754-0293	**R301407**
SERIE 190 - 806 (motore/piatto)	3	5/8”x64”	754-0350	**R301271**
serie 736 idrostatico-14hp-107 cm. (motore/piatto)	3	5/8”x74”	754-0371A	**R301488**
serie 736 idrostatico-14hp-107 cm. (motore/idrostatico)	2	1/2”x81”	754-0372	**R301413**
Trattorini 10-11-12,5-14 hp (motore/variatore)	3	5/8”x52”	754-0280	**R301089**
serie 400-600-800 (variatore/semovenza)	3	5/8”x43”	754-0281	**R301460**
modelli 600-620-654-656-669-686 (variatore/semovenza)	3	5/8”x47”	754-0370	**R301464**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
Piatto monolama da 76 cm. 30" (motore/piatto)	3	5/8"x49"	754-0328	**R301466**
Piatto monolama- foro lama a stella 76 cm. 30" (motore/piatto) JA 115	3	5/8"x50"	754-0445	**R301467**
Piatto bilama-81 cm. 32" (motore/piatto)	2	1/2"x67"	754-0355	**R301275**
Piatto bilama ultimo tipo 81 cm. 32" (motore/piatto)	3	5/8"x66"	754-0363	**R301481**
Piatto bilama 91 cm. 36" (motore/piatto)	3	5/8"x68"	754-0364	**R301483**
Piatto bilama-controrotante 91 cm. 36" (motore/piatto)	3	5/8"x97"	754-0479	**R301510**
Piatto bilama 97 cm. 38" (motore/piatto)	3	5/8"x69"	754-0329	**R301088**
Piatto bilama 102 cm. 40" bicesto (motore/piatto)	2	1/2"x84"	754-0270	**R301415**
Piatto bilama 107 cm. 42" (motore/piatto)	3	5/8"x74"	754-0371	**R301488**
Piatto trilama 117 cm. 46" (motore/piatto)-MOD.190-806	3	5/8"x64"	754-0350	**R301271**
Piatto trilama 117 cm. 46" (piatto)820/849 sc.laterale	2	1/2"x79"	754-0349	**R301270**
Piatto 42" (trasmissione)	3	5/8"x54"	754-0180	**R301274**
Piatto 42" scarico laterale (motore/piatto)	3	5/8"x74"	754-0371A	**R301488**
Piatto 32" (motore/piatto)	2	1/2"x67"	754-0355	**R301275**
Piatto 38" - 44" - 50" (motore/piatto)	3	5/8"x69"	754-0329	**R301088**
Piatto 44" scarico laterale (motore/piatto)	2	1/2"x56"	754-0230	**R301280**
191-982A,192-761,194-962 (motore/piatto)197-957A,197-982A	2	1/2"x104"	754-0125	**R301431**
Rider (motore/trasmissione)	2	1/2"x82"	754-0226	**R301281**
Trattorini (motore/piatto)	2	1/2"x56"	754-0230	**R301280**
16HP bicilindrico (lame)	2	1/2"x59"	754-0246	**R301396**
Vari modelli (semovenza)	2	1/2"x85"	754-0266	**R301416**
Piatto 122 (lame)	2	1/2"x74"	754-0293	**R301407**
Rasaerba (trazione)	1	3/8"x31"	754-0343	**R301539**
Trattorini serie 800 - 806 (trasmissione trasversale)	2	1/2"x79"	754-0349	**R301270**
Trattorini serie D (lame)	2	1/2"x67"	754-0355	**R301275**
Rider B125 - TE 145 (lame)	3	5/8"x68"	754-0364	**R301483**
Rasaerba semov. scarico laterale 42" serie G	3	5/8"x74"	754-0371A	**R301488**
Trattorini serie 800 - 849 (motore/lame)	3	5/8"x64"	754-0350	**R301271**
Trattorini serie 400 (trazione)	1	3/8"x30"	754-0346	**R301538**
Trattorini serie 640 - 642 - 646 - 660 (trazione)	2	1/2"x31"	754-0935	**R301374**
Trattorini serie 600 - 750 - 769 (variatore)	3	5/8"x47 1/2"	754-0370	**R301464**
Piatto 38" (lame)	3	5/8"x69"	754-0145	**R301088**
Trattorini serie 820 - 849 idrostatico (semovenza)	2	1/2"x79 3/16"	754-0349	**R301270**
Trattorini serie 300 - 400 - 600 (variatore)	3	5/8"x43"	754-0281	**R301460**
Trattorini serie 300 - 400 - 600 (da motore a piatto)	3	5/8"x60"	954-0439	**R301475**
Trattorini serie 300 - 400 - 600 (piatto)	2	1/2"x98"	754-0440	**R301426**
Trattorini serie 300 - 400 - 600 (trasmissione)	1	3/8"x35"	954-0430	**R301541**
Trattorini serie 300 - 400 - 600 (trasmissione)	2	1/2"x76"	954-0441	**R301409**
16HP IDRO/G520 160	3	5/8"x74"	258074	**R301488**
N 765 N - M 764 N - R 765 N - T 765 N (lame)	4	AA 88	754-0443	**R301639**
N 765 N - M 764 N - R 765 N - T 765 N (variatore)	3	5/8"x50"	754-0444	**R301467**
N 765 N - M 764 N - R 765 N - T 765 N (motor/variat.)	3	5/8"x47"	754-0370	**R301464**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
N765N-M764N-R765N-T765N (motore/variatore)	3	5/8”x47”	754-0370	**R301464**
N765N-M764N-R765N-T765N (motore/piatto) fino al 1977	4	AA90	754-0433A	**R301986**
N765N-M764N-R765N-T765 N (motore/piatto) dal 1978	4	AA95	754-0470 / 754-0527	**R302350**
B 130	3	5/8”x43”	754-0281	**R301460**
B 130	3	5/8”x52”	754-0280	**R301089**
B 130	3	5/8”x69”	754-0433	**R301088**
MTD 511-521-560-561-76CM.-30” (motore/variatore)	3	5/8”x35”	754-0241	**R301452**
MTD 511-521-560-561-76CM.-30” (variatore/cambio)	3	5/8”x38”	754-0240	**R301455**
MTD 511-521-560-561-76CM.-30” (motore /piatto)	2	1/2”x52”	754-0264	**R301784**
Yard Man 115-30-76 cm. 30” (motore/variatore)	3	5/8”x35”	754-0241	**R301452**
Yard Man 115-30-76 cm. 30” (variatore/ cambio)	3	5/8”x38”	754-0240	**R301455**
Yard Man 115-30-76 cm. 30” (motore/piatto)	2	1/2”x52”	754-0264	**R301784**
Wite R 11-8-10-11,5 HP-76 cm. 30” (motore/variatore)	3	5/8”x35”	754-0241	**R301452**
Wite R 11-8-10-11,5 HP-76 cm. 30” (variatore/cambio)	3	5/8”x38”	754-0240	**R301455**
Wite R 11-8-10-11,5 HP-76 cm. 30” (motore/piatto)	2	1/2”x52”	754-0264	**R301784**
Rider 190-038 12-530 30” (motore/variatore)	3	5/8”x35”	754-0241	**R301452**
Rider 190-038 12-530 30” (motore/cambio)	2	1/2”x37”	754-0240	**R301380**
Rider 190-038 12-530 30” (motore/lame)	2	1/2”x52”	-	**R301784**
Yard-man 17885 11HP (comando/lame)	2	1/2”x52”	754-0206	**R301784**
Yard-man 17885 11HP (coll./lame)	2	1/2”x66”	1651066	**R300785**
Yard-man 17885 11HP (cambio)	2	1/2”x50”	754-0204	**R301786**
Yard-man 11HP (cambio)	2	1/2”x59”	754-0245	**R301396**
Turboneve	1	3/8”x35 1/2”	754-0367	**R301541**
Turboneve	2	1/2”x35”	754/954-0101A	**R301378**
Turboneve modello 900	2	1/2”x45”	754-0194	**R301388**
Turboneve	2	1/2”x89”	72080	**R301087**
Turboneve	1	3/8”x31”	754-0205	**R301539**
Turboneve 314 - 600/314 - 800 e Rider 50748	1	3/8”x35 1/2”	754-0131	**R301541**
Murray				
Motozappa modello 370/375 (trasmissione)	1	3/8”x40”	754-0155	**R301546**
trattorino TC 102 (doppia dentatura - movimento lame)	6	1800x25 mm	-	**R301641**
Vecchi rider 8hp cambio FOTE (motore/cambio)	2	1/2”x37”	37x6	**R301380**
Vecchi rider 8hp cambio FOTE (motore/piatto) 63 cm. 25”	2	1/2”x56”	37x7	**R301280**
Vecchi rider 8hp cambio FOTE (motore/piatto) 76 cm. 30”	2	1/2”x55”	37x12 (BBT VB-37X12)	**R301394**
Vecchi rider 7hp cambio FOTE (motore/cambio) bilama-76 cm. 30”	2	1/2”X37”	37x6	**R301380**
Vecchi rider 7hp cambio FOTE (motore/piatto) bilama-76 cm. 30”	2	1/2”x48”	37x2	**R301390**
Vecchi rider 7hp cambio FOTE (movimento lame) bilama-76 cm. 30”	2	1/2”x41”	37x1 - 37x38	**R301384**
Vecchi rider 8hp cambio PEERLES (motore/cambio)	2	/2”x41”	37x1 - 37x38	**R301384**
Vecchi rider 8hp cambio PEERLES (motore/piatto) 63 cm. 25”	2	1/2”x55”	37x12	**R301394**
Vecchi rider 8hp cambio PEERLES (motore/piatto) 76 cm. 30”	2	1/2”x50”	37x44 - 37x37	**R301786**
Vecchi rider 8hp cambio PEERLES (motore/piatto) 76 cm. 30” mod.30502”	2	1/2”x54”	37x57 (BBT-VB-37X57)	**R300783**
Rider 8hp-md:30503-30540-30560 76 cm. 30” (motore/cambio)	2	1/2”x30”	37x65	**R301283**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
Rider 8hp-md:30503-30540-30560 76 cm. 30” (motore/piatto)	2	1/2”x54”	37x57 - 37x50	**R300783**
Nuovi rider- mod:309000 76 cm. 30” (motore/cambio)	2	1/2”x44”	37x110	**R301387**
Nuovi rider- mod:309000 76 cm. 30” (motore/piatto)	2	1/2”x45”	37x111	**R301388**
Vecchi trattorini 8-10-11hp cambio PEERLES 600-91 cm. 36” (motore/cambio)	2	1/2”x95”	37x61 - 710531	**R301287**
Vecchi trattorini 8-10-11hp cambio PEERLES 600-91 cm. 36” (motore/piatto)	2	1/2”x55”	37x12	**R301394**
Vecchi trattorini 8-10-11hp cambio PEERLES 600-91 cm. 36” (lame)	2	1/2”x45”	710231	**R301388**
Vecchi trattorini 16hp 107 cm. 42” (motore/rinvio)	2	1/2”x62”	37x15 - 37x8	**R301291**
Vecchi trattorini 16hp 107 cm. 42” (rinvio/cambio)	2	1/2”x43”	37x23	**R301386**
Vecchi trattorini 16hp 107 cm. 42” (motore/piatto)	2	1/2”x62”	37x40 - 37x21	**R301291**
Vecchi trattorini 16hp 107 cm. 42” (lame)	2	1/2”x99”	37x22	**R301296**
Trattorini 10-11-12hp-mod36506-cambio PEERLES 900 91 cm. 36” (mot/camb.)	2	1/2”x90”	37x45 (BBT-VB-37x45)	**R301419**
Trattorini 10-11-12hp-mod36506-cambio PEERLES 900 91 cm. 36” (mot/camb.)	2	1/2”x83”	37x43 (BBTVB-37x43)	**R301414**
Trattorini 11-12-14hp (motore/cambio)	2	1/2”x95”	37x61-710531 (BBT-VB-37x61)	**R301287**
Modelli 31601-31621-31720-monolama 76 cm-30” (motore/piatto)	2	1/2”x57”	37x74	**R301284**
Modello bilama 38608 96 cm. 38” (motore/piatto)	2	1/2”x83”	37x43 - 37x39	**R301414**
Modelli bilama 40600-40700 102 cm. 40” (motore/piatto)	2	1/2”x86”	37x72 - 710209	**R301288**
Modelli bilama 107 cm. 42”- dopo 1992	2	1/2”x91”	37x75	**R301420**
Modello trilame 107 cm. 42” (motore/piatto)	2	1/2”x62”	37x40 - 37x21	**R301291**
Modello trilame 107 cm. 42” (movimento lame)	2	1/2”x99”	37x22	**R301296**
Modello 31200-12hp-monolama 76 cm. 30” scarico posteriore (mot./camb.)	2	1/2”x97”	37x87 - 710341	**R301425**
Modello 31200-12hp-monolama 76 cm. 30” scarico posteriore (mot./piatto.)	2	1/2”x57”	37x74	**R301284**
Modelli 38602/38700-11hp-bilama 96 cm. 38” scar.lat. (motore/cambio)	2	1/2”x95”	37x61 - 710531	**R301287**
Modelli 38602/38700-11hp-bilama 96 cm. 38” scar.lat. (motore/piatto)	2	1/2”x83”	37x63	**R301414**
Trattorini 11-12-14hp- dopo 1997 (motore/cambio)	2	1/2”x97”	37x87 - 710341	**R301425**
Trattorini 11-12-14hp- dopo 1997 (motore/idrostatico)	2	1/2”x86”	37x80 - 779019	**R301288**
Trattorini 11-12-14hp-dopo 1997 mod.38500 96 cm. 38” (motore/piatto)	2	1/2”x84”	37x86 - 710193	**R301415**
Trattorini 11-12-14hp-dopo 1997 mod.40500-40900 102 cm. 40” (motore/piatto)	2	1/2”x86”	37x62 - 710209	**R301288**
Trattorini 11-12-14hp dopo 1997mod.42900 107 cm. 42” (motore/idrostatico)	2	1/2”x91”	37x75	**R301420**
Trattorino mod.40300-bilama 102 cm. 40” (motore/cambio)	2	1/2”x114”	94608 - 336903	**R301441**
Trattorino mod.40300-bilama 102 cm. 40” (motore/idrostatico)	2	1/2”x113”	94609 - 337687	**R301440**
Trattorino mod.40300-bilama 102 cm. 40” (motore/piatto)	2	1/2”x46”	710231 - 341009	**R301389**
Trattorino mod.40300-bilama 102 cm. 40” (movimento lame)	4	AA 73 K	710232 - 1001223	**R301982**
Trattorini mod.42500-bilama 107 cm. 42” (motore/cambio)	2	1/2”x97”	37x87 - 710341	**R301425**
Trattorini mod.42500-bilama-107 cm. 42” (motore/idrostatico)	2	1/2”x95”	37x61 - 710531	**R301287**
Trattorini mod.42500-bilama-107 cm. 42” (motore/piatto)	2	1/2”x88”	37x88 - 710213	**R301418**
Trattorini mod.46300-trilama-117 cm. 46” (motore/cambio)	2	1/2”x102”	37x68	**R301429**
Trattorini mod.46300-trilama-117 cm. 46” (motore/piatto)	2	1/2”x80”	37x69	**R301412**
Trattorini mod.46300-trilama-117 cm. 46” (movimento lame)	2	1/2”x47”	37x66 - 710216	**R300781**
Piatto 36” scarico posteriore e laterale (motore/piatto)	2	1/2”x83”	37x39	**R301414**
Piatto 25” e 30” (motore/trasmiss.)	2	1/2”x40 1/2”	37x38	**R301383**
“Rider 25” e 30” (motore/trasmiss.)	2	1/2”x30”	37x65	**R301283**
Piatto 30” mulching (motore/piatto)	2	1/2”x57”	37x74	**R301284**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**






Figura **6**



Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
Piatto 46” (motore/piatto lame)	2	1/2”x76 1/2”	37x70	**R301285**
Piatto 38” (motore/piatto lame)	2	1/2”x83”	37x63	**R301414**
Piatto 39”, 40” e 42” (motore/trasmiss.)	2	1/2”x95”	37x61	**R301287**
Piatto 39”, 40” e 42” (motore/piatto)	2	1/2”x86”	37x62	**R301288**
Piatto 39”, 40” e 42” (motore/trasmiss.)	2	1/2”x88”	37x26	**R301418**
Piatto 39”, 40” e 42” (motore/trasmiss.)	2	1/2”x90 1/2”	37x45	**R301419**
Piatto 39”, 40” e 42” (motore/piatto)	2	1/2”x62”	37x21	**R301291**
Piatto 25”, 30” e 36” (motore/piatto)	2	1/2”x55”	37x12	**R301394**
Piatto 30” (motore/piatto)	2	1/2”x53”	37x57	**R301293**
Piatto 36”, 38” e 42” (motore/trasmiss.)	2	1/2”x95”	37x11	**R301287**
Piatto 36” produz. ‘76-’80/’83-’88 scarico laterale (motore / trasmiss.)	2	“1/2”x46”	37x33	**R301389**
Piatto 38” e 42” prod. ‘76-’80/’84-’90 scarico laterale (piatto)	2	“1/2”x99”	37x22	**R301296**
Trasmissione principale 46”LT1990/1995 e tratt.14-18HP”	2	1/2”x76 3/4”	37x70	**R301410**
Piatti 36” scarico posteriore e laterale (lame)	2	1/2”x83”	37x43	**R301414**
Piatti da 38”, 39” e 42” (lame)	2	1/2”x99”	37x22/23749	**R301296**
Piatto da 42” (lame)	2	1/2”x88,3”	37x26	**R301418**
Piatto 36” 1976/1988 (lame)	2	1/2”x58 1/2”	37x24	**R301395**
Piatto da 39”, 40” e 42” (lame)	2	1/2”x62”	37x40/37x21	**R301291**
Piatto da 40”, dal 1989 (lame)	2	1/2”x86”	37x62	**R301418**
Modello idrostatico LT (trasmissione)	3	5/8”x86”	37x80	**R301499**
Monotelaio (trasmissione)	2	1/2”x90 1/2”	37x45	**R301419**
Trasmissione lama	2	1/2”x53 3/4”	37x57	**R300783**
Trasmissione movimento 38”, 40” nuovo modelli dal 1989”	2	1/2”x95 3/32”	37x61	**R301287**
Piatto 38” dal 1989 (lame)	2	1/2”x83”	37x63	**R301414**
Da motore asse trasv. per rasaerba semoventi 25” e 30”	2	1/2”x30”	37x65	**R301283**
Motore/lama. Per rasaerba semoventi motore post.30”	2	1/2”x48”	37x2	**R301390**
Trasmissione trasversale per piatti 1990/2000	2	1/2”x47”	37x66	**R300781**
Trattorini 18HP, serie 46300 piatto 46”	2	1/2”x101 1/2”	37x68	**R301428**
Trasm.rasaerba semov. 36” 38” 42” (tranne monotelai)	2	1/2”x95”	37x11/21615	**R301287**
Piatti da 25”, 30” e 36” (lame)	2	1/2”x55”	37x12/21649	**R301394**
Murray e Ultra 18HP 46” (lame)	2	1/2”x80 3/8”	37x69	**R301412**
Piatto da 42”, 12-18HP anni 90-94 (lame)	2	1/2”x91 1/4”	37x25	**R301420**
Piatto da 42”, 12-18HP (motore/lame)	2	1/2”x88 1/4”	37x88	**R301418**
Nibbi				
motozappa 101-monomarcia (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
motozappa 102-avanzamento (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
motozappa 102-retromarcia (motore/cambio)	1	3/8”x42”	F1231610	**R301548**
motozappa 106 (motore/cambio)	3	5/8”x39”	F1321627	**R301456**
motozappa 101-monomarcia (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
motozappa 102-avanzamento (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
motozappa 102-retromarcia (motore/cambio)	1	3/8”x42”	F1231610	**R301548**
motozappa 106 (motore/cambio)	3	5/8”x39”	F1321627	**R301456**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura 1	Figura 2	Figura 3	Figura 4	Figura 5	Figura 6
					
3/8" Tipo **Z** Sezione **3L**	1/2" Tipo **A** Sezione **4L**	5/8" Tipo **B** Sezione **5L**	Tipo **AA** Sezione **4L**	Tipo **Dentata semplice**	Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
minitrasporter NTR 350 - NTR500 - NTR500D (motore/cambio)	2	1/2”x36”	N0957600	**R301379**
Noma • Dynamark • AMF • Flandria • Alko • Turbogreen				
Trattorini vecchi modelli 8hp-81 cm. 32” (motore/cambio)	2	1/2”x56”	-	**R301280**
trattorini vecchi modelli 11hp.91 cm. 36” (motore/cambio)	2	1/2”x88”	394554	**R301418**
trattorini vecchi modelli 11hp.91 cm. 36”(motore/piatto)	3	5/8”x84”	49878	**R301497**
trattorini vecchi modelli 11hp.91 cm. 36” (motore/piatto) -2° serie	3	5/8”x82”	3048044	**R301300**
trattorini vecchi modelli 16hp-107sc-42” (motore/cambio)	2	1/2”x95”	-	**R301287**
trattorini vecchi modelli 16hp-107sc-42” (motore/piatto)	2	1/2”x108”	301935 - 49330	**R301435**
RIDER (motore/cambio)	2	1/2”x34”	300575	**R301377**
Piatto monolama 66 cm. 26” (motore/piatto)	2	1/2”x44”	309175	**R301387**
Piatto monolama 76 cm. 30” (motore/piatto)	2	1/2”x50”	56537	**R301786**
Piatto bilama 81 cm. 32” (motore/piatto) scarico laterale	2	1/2”x68”	300747	**R301401**
Piatto bilama 81 cm. 32” (motore/piatto) scarico posteriore	3	5/8”x78”	300842	**R301492**
trattorini 10-11-12-hp (motore/cambio)	2	1/2”x82”	54758	**R301281**
Piatto monolama 76 cm. 30” (motore/piatto)	2	1/2”x54”	321147	**R300783**
Piatto bilama 96 cm. 38” (motore/piatto)	3	5/8”x77”	300680	**R301491**
trattorini 12hp 99 cm. 39” (motore/cambio) fino 1991	2	1/2”x85”	57214	**R301416**
trattorini 12hp 99 cm. 39” (motore/cambio) dopo 1991	2	1/2”x88”	314120	**R301418**
trattorini 12hp 99 cm. 39” (motore/piatto)	3	5/8”x77”	300680	**R301491**
trattorino 12hp 102 cm. 40” (motore/cambio)	2	1/2”x88”	314120	**R301418**
trattorino 12hp 102 cm. 40” (motore/idrostatico)	2	1/2”x82”	310275	**R301281**
trattorino 12hp 102 cm. 40” (motore/piatto)	3	5/8”x81”	319005	**R301495**
trattorini 14-16hp 109 cm. 43” (motore/cambio)	2	1/2”x88”	314120	**R301418**
trattorini 14-16hp 109 cm. 43” (motore/idrostatico)	2	1/2”x80”	314572	**R301412**
trattorini 14-16hp 109 cm. 43” (motore/piatto)	3	5/8”x85”	318372	**R301498**
trattorini 16-18 hp 114 cm. 45” (motore/cambio)	2	1/2”x85”	57214	**R301416**
trattorini 16-18 hp 114 cm. 45” (motore/piatto)	3	5/8”x75”	305667	**R301489**
Piatto 38” e 39” (motore - piatto)	3	5/8”x77”	300680	**R301491**
Piatto 42” (motore - piatto)	2	1/2”x109”	49330/33125	**R301436**
Piatto 36” scarico posteriore (motore/piatto)	3	5/8”x82”	32986/48044	**R301300**
Piatto 36” scarico laterale (motore/piatto)	3	5/8”x71”	42881/43066	**R301485**
Piatto 36” scarico posteriore (motore/piatto)	3	5/8”x84”	6235/49878	**R301497**
Oleo-Mac • Efco (trattorini)				
FORMULA 12,5 HP - POLO 12,5 HP (semovenza)	2	1/2”x96”	710341	**R301424**
FORMULA 12,5 HP - POLO 12,5 HP (lame)	2	1/2”x84”	710193	**R301415**
FORMULA - POLO 15,5- HP 107 cm. taglio (motore /idrostatico)	2	1/2”x95”	T710531	**R301287**
FORMULA - POLO 15,5- HP 107 cm. taglio (motore/piatto)	2	1/2”x88”	T710213	**R301418**
GRAND PRIX 12,5-MARATHON 12,5 HP (trasm. mecc.)	2	1/2”x114”	94608	**R301441**
GRAND PRIX 12,5-MARATHON 12,5 HP (trasm. idro.)	2	1/2”x113”	94609	**R301440**
GRAND PRIX 12,5-MARATHON 12,5 HP (rinvio lame)	2	1/2”x45”	710231	**R301388**
GRAND PRIX - MARATHON (motore - lame)	4	AA 72-K	690071/710213	**R301981**
Oleo-Mac • Efco (rasaerba)				


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
AR48 - MAX 48 cm. (motore /variatore/semovenza)	1	3/8”x21”	3047006	**R301529**
MR - 47 cm. (trazione)	1	3/8”x36”	3047006	**R301542**
MR 53 cm. (trazione)	1	3/8”x35”	3047019	**R301541**
AR534 - LUX 53 cm. (trazione)	1	3/8”x21”	3047007	**R301529**
LR47-48 /G47-48 (trazione)	1	3/8”x28”	66030037	**R301536**
LR 53 - G53 (trazione)	1	3/8”x31”	3047025	**R301539**
ER 53 - MAX 53 (trazione)	1	3/8”x36”	3047020	**R301542**
AR48-MAX 48	1	3/8”x34”	3047010	**R301540**
MR474 - LUX 47	1	3/8”x32,5”	3047009	**R302343**
MR474-LUX47 (motore/variatore/semovenza)	1	3/8”x21”	3047006	**R301529**
TR 47 (trazione)	1	3/8”x37”	3047021	**R301543**
TR - 53 cm. (trazione)	1	3/8”x39”	3047022	**R301545**
MR - 53 cm. (trazione)	1	3/8”x22”	3047007	**R301530**
LR - 47 cm. (trazione)	1	3/8”x29”	66030037	**R301537**
LR 53 (trazione)	1	3/8”x31”	3047025	**R301539**
AR 47 (trazione)	1	3/8”x36”	3047020	**R301542**
Oleo-Mac • Efco (motozappe)				
MH160-MH180-MH190 monomarcia (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
MH 180R - MH 190R avanzamento (motore/cambio)	1	3/8”x45”	F1231609	**R301551**
MH 180R - MH 190R retromarcia (motore/cambio)	1	3/8”x42”	F1231610	**R301548**
MH 210R (motore/cambio)	3	5/8”x39”	F1321627	**R301456**
Partner (trattorini)				
SERIE COMPLETA	2	1/2”x95”	138255	**R301287**
SERIE COMPLETA	2	1/2”x96”	110884	**R301424**
SERIE COMPLETA	2	1/2”x90”	125907	**R301419**
SERIE COMPLETA	2	1/2”x78”	140910	**R301411**
SERIE COMPLETA	2	1/2”x90”	131290	**R301419**
SERIE COMPLETA	2	1/2”x93”	130969	**R301422**
Kubota (trattorini)				
1400 (movimento lame)	3	5/8”x67”	-	**R301482**
Sandrigarden • Green Idea • Tecno • Queen Garden (rasaerba)				
green idea g1-tecno 46 - raffaello 45 (trazione)	1	3/8”x30”	2011370	**R301538**
green idea g1- tecno 51 (trazione)	1	3/8”x29.5”	2007330	**R302340**
green idea G1- marco polo - cristoforo colombo- 45	1	3/8”x30,5”	2013360	**R302341**
green idea-leonardo da vinci - 50	1	3/8”x33”	2013370	**R301563**
tecno 50-amerigo vespucci - 56 mono e tre marce	1	3/8”x34 1/4”	2013380	**R302346**
Sigma				
Motozappa KOALA	1	13x710 mm	50005	**R301283**
Tosaerba 462 S/464 S	1	3/8”x29”	-	**R301537**
Tosaerba 542 S/544 S	1	3/8”x35”	-	**R301541**
Motozappa PANDA (pul. Ø 125 mm.)	1	3/8”x22”	50003	**R301530**
Motozappa PANDA (pul. Ø 160 mm.)	1	3/8”x25”	50003/1	**R301533**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
Simplicity (trattorini)				
trattorino serie 4000 (motore/cambio)	2	1/2”x90”	1666698	**R301419**
trattorino serie 4000 (motore/cambio)	2	1/2”x78”	1670835	**R301411**
trattorino serie 4000 (motore/piatto)	2	1/2”x70”	108505	**R301403**
trattorini serie 5000 (motore/cambio)	2	1/2”x91”	1655069	**R301420**
trattorini serie 5000-91 cm. 36” (motore /piatto)	2	1/2”x69”	1668065	**R301402**
trattorini serie 5000-107 cm. 42” (motore/ piatto)	2	1/2”x78”	1670835	**R301411**
1600-1700-14-16GT-RER3000-405-526-42.12.00 (turbina)	2	1/2”x91”	1703836	**R301420**
1600-1700-14-16GT-RER3000-405-526-42.12.00 (lama)	2	1/2”x35”	1665024	**R301378**
1600-1700-14-16GT-RER3000-405-526-42.12.00 (piatto)	2	1/2”x70”	1713549	**R301403**
Snapper				
serie 15 hp 84 cm.	2	1/2”x95”	ZR 28585	**R301287**
tutti i rider	2	1/2”x97”	ZR29641	**R301425**
trattorini serie 12 - 13 - 14 hp	2	1/2”x56”	ZR 22786	**R301280**
trattorini	2	1/2”x56”	ZR 26546	**R301280**
rasaerba (trazione)	1	3/8”x25”	12353	**R301533**
Piatti da 36” - 48” - 52” e 61” (lame)	2	1/2”x56”	17053	**R301280**
Piatti da 41” e trattori 48” (motore/lame)	2	1/2”x108 1/2”	1-4525/2-4497	**R301435**
Serie commerc. 21 PC (semovenza)	1	3/8”x25 1/2”	1 2353	**R301533**
Poly vee da 21” e rasaerba V-21 (semovenza)	2	1/2”x22”	12354	**R301366**
Piatto da 21” standard (semovenza)	1	3/8”x24 1/2”	1 2508	**R301532**
RIDER 63 cm. 25”/76 cm. 30” (motore/cambio/piatto)	4	AA68-K	1-0749	**R301979**
RIDER 104 cm. 41” /122 cm. 48” (motore/cambio/piatto)	4	AA105	14525/24497	**R301636**
RIDER 25”- 30” -33” (motore/cambio/piatto)	4	AA71-K	18236/22252	**R301980**
Stiga				
arieggiatore (movimento/lame)	2	1/2”x28”	1621-0015-01	**R301372**
GARDEN 1000 (motore cambio)	2	1/2”x36”	1134901301 - 9585005701	**R301379**
GARDEN 600 (motore cambio)	2	1/2”x36”	1134901301 - 9585005701	**R301379**
GARDEN 600 (motore lame sc.post.)	2	1/2”x49”	1134903301 - 9585007600	**R301391**
GARDEN 600 -1000 (motore lame sc. lat.)	2	1/2”x48”	1134903201 - 9585007500	**R301390**
GARDEN 800 (motore cambio)	2	1/2”x36”	1134901301 - 9585005701	**R301379**
GARDEN 800 (motore lame sc.lat.)	2	1/2”x47”	1134904801 - 9585012200	**R300781**
MULCHING 100 cm. (lame)	2	1/2”x71”	1134900601 - 9585010800	**R301404**
PARK 12 (centro piatto)	2	1/2”x68”	1134901101 - 9585005400	**R301401**
PARK 12 (motore cambio 1° versione)	2	1/2”x36”	1134901301 - 9585005701	**R301379**
PARK 12 (motore cambio 2° versione)	2	1/2”x35”	1134903501 - 9585007800	**R301378**
PARK 12 (motore centro)	2	1/2”x41”	1134901201 - 9585005600	**R301384**
PARK 12 HST (centro piatto)	2	1/2”x68”	1134901601 - 9585006600	**R301401**
PARK 12 HST (motore/cambio)	2	1/2”x41”	1134-1427-01	**R301384**
PARK 12 HST (motore/centro)	2	1/2”x41”	1134901201 - 9585005600	**R301384**
PARK 13 HST (centro piatto)	2	1/2”x67”	1134901501 - 9585006100	**R301275**
PARK 13 HST (motore/cambio)	2	1/2”x31”	1134903601 - 9585008300	**R301374**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
PARK 13 HST (motore/centro)	2	1/2”x41”	1134901201 - 9585005600	**R301384**
PARK 16 HST (centro piatto)	2	1/2”x89”	1134904501 - 9585008100	**R301266**
PARK 16 HST (motore/cambio 1° versione)	2	1/2”x36”	1134902901 - 9585005501	**R301379**
PARK 16 HST (motore/cambio 2° versione)	2	1/2”x35”	1134903701 - 9585008400	**R301378**
PARK 16 HST (motore/centro)	2	1/2”x41”	1134901201 - 9585005600	**R301384**
PARK 18 HST (centro piatto)	2	1/2”x89”	1134904501 - 9585008100	**R301266**
PARK 18 HST (motore/cambio)	2	1/2”x35”	1134903701 - 9585008400	**R301378**
PARK 18 HST (motore/centro)	3	5/8”x41”	1134904701 - 9585008800	**R301458**
PARK- PIATTO 92 cm. 2002 (movimento lame)	5	1760x20 mm	9585-0131-01	**R302050**
PARK- PIATTO 92 cm (lame)	6	1760x20 mm	-	**R305300**
PARK president-confort-royal (motore/centro)	2	1/2”x63”	1134906401 - 9585009901	**R300782**
PARK president-confort-royal (motore/cambio)	2	1/2”x33”	1134905801 - 9585009101	**R301376**
PARK PRO 20/diesel (motore/centro)	2	5/8”X41”	1134904701 - 9585008800	**R301458**
PARK -PRO16 (motore/centro)	2	1/2”x41”	1134901201 - 9585005600	**R301384**
PARK PRO16/20/diesel (motore/cambio)	2	1/2”x36”	1134902901 - 9585005500	**R301379**
PARK senator (motore/centro)	2	1/2”x41”	1134901201 - 9585005600	**R301384**
PARK senator (motore/cambio)	2	1/2”x37”	1134905701 - 9585009301	**R301380**
PARK-piatto da 107 cm. (centro/piatto)	2	1/2”x89”	1134906701 - 9585012601	**R301266**
PARK-piatto da 121-170 cm. (centro/piatto)	2	1/2”x89”	1134904501 - 9585008100	**R301266**
PARK-piatto da 92 cm. (centro/piatto)	2	1/2”x85”	1134907501 - 9885013001	**R301416**
PARK-PIATTO-PLUS 107 cm. 2001-singola dent. (movimento lame)	6	2496x20 mm	9585-0092-01	**R302047**
PARK-presiden-confort-royal (motore/centro)	2	1/2”x41”	1134901201 - 9585005600	**R301384**
PONY (VILLA 1996) PARK 2000 (motore/cambio)	2	1/2”x35”	1134900801 - 9585005000	**R301378**
SC. LAT.110 cm. (lame)	2	1/2”x76”	1134900501 - 9585010600	**R301409**
SC. POST.100 cm. (lame)	2	1/2”x71”	1134900601 - 9585010800	**R301404**
TRINCIATUTTO - PARK (centro/applicazione)	2	1/2”x79”	1134905601 - 9585012300	**R301270**
TURBO 450-510 PRO 511 S (trazione)	1	3/8”x33”	1111905202 - 1151012805	**R301563**
TURBONEVE - PARK (centro/turbina)	2	1/2”x92”	1134904401 - 9585007900	**R301421**
VILLA 11 E (centro piatto mulching 85 cm.)	2	1/2”x61”	1134903101 - 9585007200	**R301398**
VILLA 11 E (centro piatto sc. post. 85 cm.)	2	1/2”x48”	1134900901 - 9585005200	**R301390**
VILLA 11 E (motore - idrostatico)	2	1/2”x32”	1134905501 - 9585008900	**R301375**
VILLA 11 E (motore - idrostatico)	2	1/2”x32”	1134905501 - 9585008900	**R301375**
VILLA 11 E (motore-cambio)	2	1/2”x37”	1134900801 - 9585005000	**R301380**
VILLA 11 E (motore-centro)	2	1/2”x55”	1134901001 - 9585005301	**R301394**
VILLA 11 E (motore-centro)	2	1/2”x57”	1134-9010-01	**R301284**
VILLA 85 B (› 1996) (centro lame)	2	1/2”x44”	1134900901 - 9585005200	**R301387**
VILLA 85 B (› 1996) (centro lame)	2	1/2”x44”	1134900901 - 9585005200	**R301387**
VILLA MASTER-SENATOR-PRESIDENT ROYAL (motore/cambio)	2	1/2”x66”	1134906501 - 9585012401	**R300785**
VILLA MASTER-SENATOR-PRESIDENT-ROYAL (motore/centro)	2	1/2”x79”	1134906601 - 9585012501	**R301270**
VILLA PIATTO 2000/2002-95 cm. (movimento lame)	5	1280x20 mm	9585-0095-01	**R302051**
VILLA PIATTO BILAMA- 85 cm. (movimento lama)	5	1200x20 mm	1134903001 - 9585007101	**R302055**
VILLA PIATTO MULTICLIP-2002-107 cm. (movimento lame)	5	1440x20 mm	9585-0133-01	**R302053**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura 1




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura 2




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura 3



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura 4




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura 5



Tipo **Dentata semplice**

Figura 6




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
VILLA PIATTO PLUS 107 cm. (movimento lame)	6	2000x20 mm	9585-0096-01	**R302052**
VILLA-piatto da 107 cm. (centro/piatto)	2	1/2”x61”	1134906801 - 9585012701	**R301398**
VILLA-piatto da 92 cm. (centro/piatto)	2	1/2”x55”	1134906901 - 9585012801	**R301394**
Stihl (troncatori)				
Troncatore TS 350 - 360	1	3/8”X34.5”	9490-000-7850	**R302345**
Toro • Wheel Horse (trattorini)				
Rider da 5 a 7 hp. 63 cm. 25” (motore/cambio)	2	1/2”x37”	19-2650	**R301380**
Rider da 5 a 7 hp. 63 cm. 25” (motore/piatto)	2	1/2”x50”	26-2770	**R301786**
Trattorini 8-10-11-12 hp monolama 81 cm. 32” (motore/cambio)	2	1/2”x53”	28-5250	**R301293**
Trattorini 8-10-11-12 hp monolama 81 cm. 32” (motore/piatto)	2	1/2”x53”	28-5250	**R301293**
Trattorini 71191 - 38”	2	1/2”x87”	88-6250	**R301417**
RIDER 8.25 (motore cambio)	2	1/2”x40”	670906	**R301383**
RIDER 8.25 (motore lame)	2	1/2”x51”	671390	**R301392**
170 - 190 - 210 -220 - 220DH (lame)	6	1760x20 mm	1068591	**R305300**
XL 12.32 - 13.38 (lame 1° tipo)	2	1/2”x66”	471420	**R300785**
XL 12.32 - 13.38 (lame)	2	1/2”x60”	920875	**R301397**
XL 12.32 - 13.38 (lame xl 13.38)	2	1/2”x87”	886250	**R301417**
XL 12.32 - 13.38 (lame xl 12.32)	2	1/2”x51”	886260	**R301392**
XL 12.32 - 13.38 (cambio 1° tipo)	2	1/2”x48”	471410	**R301390**
XL 12.32 - 13.38 (cambio)	2	1/2”x31”	920870	**R301374**
XL 12.32 (cambio)	2	1/2”x98”	886270	**R301426**
XL 12.32 (cambio 1° tipo)	2	1/2”x103”	282650	**R301430**
XL 12.32 (lama 1° tipo)	2	1/2”x55”	285250	**R301394**
XL 12.32 (aspirat. 1° tipo)	1	3/8”x50”	205990	**R301556**
HXL 12-13.38 -HXL 14.38 (cambio)	2	1/2”x86”	886280	**R301288**
HXL 12-13.38 -HXL 14.38 (lame)	2	1/2”x87”	886250	**R301417**
HXL 15-16.44 (cambio)	2	1/2”x88”	933883	**R301418**
SERIE 200-265-267-268-270 (turbina)	2	1/2”x71”	797480	**R301404**
SERIE 200-265-267-268-270 (trasmissione)	2	1/2”x88”	926954	**R301418**
APP. FALC.SERIE 200 (piatto-38”-99 cm.)	2	1/2”x82”	795980	**R301281**
GM 117-118-120 PRO LINE	4	AA 88	541370	**R301639**
GM 117-118-120 PRO LINE	2	1/2”x74”	541380	**R301407**
GM 117-118-120 PRO LINE	2	1/2”x56”	541390	**R301280**
MID SIZE 44” - 112 cm. (motore/piatto)	3	5/8”x73”	542750	**R301487**
MID SIZE 44” - 112 cm. (motore/cambio)	2	1/2”x40”	269670	**R301383**
MID SIZE 44” - 112 cm. (lame)	3	5/8”x69”	542751	**R301088**
MID SIZE 44” - 112 cm. (lame)	2	1/2”x105”	271160	**R301432**
WHEEL-HORSE 212.05.00 (cambio)	2	1/2”x93”	114860	**R301422**
WHEEL-HORSE 212.05.00 (sistema raccolta)	2	1/2”x101”	1A 2680	**R301428**
WHEEL-HORSE 212.05.00 (piatto 36” tre lame)	2	1/2”x93”	113169	**R301422**
WHEEL-HORSE 212.05.00 (42” turbina)	3	5/8”x84”	7478	**R301497**
WHEEL-HORSE 212.05.00 (42” lame sc. lat.107 cm.)	2	1/2”x86”	6738	**R301288**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo **Dentata semplice**

Figura **6**




Tipo **Dentata doppia**

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
WHEEL-HORSE 212.05.00 (42" lame sc. lat.107 cm.)	2	1/2"x101"	1A 2680	**R301428**
WHEEL-HORSE 212.05.00 (42" lame sc. lat.107 cm.)	2	1/2"x42"	112114	**R301385**
Toro (rasaerba)				
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x47"	471410	**R300781**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x36"	192650	**R301379**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	1	3/8"x34"	660210	**R301540**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	1	3/8"x34"	368070	**R301540**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	1	3/8"x34"	623900	**R301540**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x24"	655740	**R301368**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x44"	192220	**R301387**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x53"	285250	**R301293**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	1	3/8"x49"	205990	**R301555**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x40"	269670	**R301383**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	1	3/8"x34"	660210	**R301540**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x51"	262770	**R301392**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x74"	541380	**R301407**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	3	5/8"x70"	542750	**R301484**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x28"	534650	**R301372**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x101"	282650	**R301428**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x51"	513530	**R301392**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x36"	192650	**R301379**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x51"	671390	**R301392**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x23"	420884	**R301367**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	1	3/8"x38"	230220	**R301544**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	1	3/8"x34"	368070	**R301540**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x42"	294650	**R301385**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x56"	541390	**R301280**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x87"	886250	**R301417**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x47"	824110	**R300781**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x49"	541360	**R301391**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	3	5/8"x71"	557660	**R301485**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x33"	632956	**R301376**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	2	1/2"x31"	920870	**R301374**
TRASMISSIONE vari modelli (vedi codice originale)	3	5/8"x69"	542751	**R301088**
Adatta a tutti i rasaerba semoventi a trazione anteriore	1	3/8"x31"	951579	**R301539**
30136, 30144, 30165, 30170, 30180	3	5/8"x70"	54-2750	**R301484**
26682, 26641, 26651, 26622, 27502 (trasmissione)	1	3/8"x34"	66-0210	**R301540**
Rasaerba 21" Fiesta,Guardian	1	3/8"x31"	951579	**R301539**
Piatto 44" e 52" (trasmissione)	4	AA105	27-1160	**R301636**
Turboneve mod. 524 - 724	2	1/2"x40"	26-9670	**R301383**
Walker				
MOTORE BENZINA (serie completa) 2 pezzi	1	3/8"x36"	6231 DF	**R301542**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Figura **1**




3/8" | Tipo **Z** | Sezione **3L**

Figura **2**




1/2" | Tipo **A** | Sezione **4L**

Figura **3**



5/8" | Tipo **B** | Sezione **5L**

Figura **4**




Tipo **AA** | Sezione **4L**

Figura **5**



Tipo
Dentata semplice

Figura **6**



Tipo
Dentata doppia

Applicazione	Figura	Misure	O.E.M.	Codice
MOTORE BENZINA (serie completa)	2	1/2”x45”	6232	**R301388**
MOTORE BENZINA (serie completa) 2 pezzi	1	3/8”x43”	6230-2	**R301549**
MOTORE KAWASAKI (serie completa)	3	5/8”x35”	5234-1	**R301452**
MOTORE KAWASAKI (serie completa)	3	5/8”x44”	5234-2	**R301461**
MOTORE KAWASAKI (serie completa)	2	1/2”x47”	-	**R300781**
MOTORE KAWASAKI (serie completa)	3	5/8”x33”	BX30	**R301450**
MOTORE DIESEL (serie completa)	2	1/2”x47”	7235 BF	**R300781**
MOTORE DIESEL (serie completa)	1	3/8”x34”	7231 DF	**R301540**
MOTORE DIESEL (serie completa)	1	3/8”x28”	7234 DF	**R301536**
MOTORE DIESEL (serie completa) 3 pezzi	1	3/8”x38”	7230	**R301544**
Westwood				
trattorini 11-12-13-16 hp (motore/cambio)	2	1/2”x84”	1688	**R301415**
trattorini 11-12-13-16 hp (motore/spazzola)	3	5/8”x47”	1464	**R301464**
trattorini 11-12-13-16 hp (spazzola)	2	1/2”x58”	1414	**R301395**
trattorini 11-12-13-16 hp (motore/piatto) 30” monolama	3	5/8”x47”	1767	**R301464**
trattorini 11-12-13-16 hp (motore/piatto) 36” bilama	3	5/8”x71”	1721	**R301485**
Yamaguchi				
Minitransporter WB 350 WB450 (motore/cambio)	3	5/8”x32”	-	**R301449**



Ricambi rasaerba e trattorini

Frizioni elettromagnetiche

5

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

AL-KO **R220200**

Adattabile a:



Ø puleggia: 133 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 88 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 52174

O.E.M. 514876 • 663514876

AL-KO **R220202**

Adattabile a:



Ø puleggia: 133 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 90 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521736

O.E.M. 5521684

AL-KO **R220201**

Adattabile a:



Frizione meccanica
Ø foro: 22,2 mm • **Altezza:** 70 mm

Cod. Warner 591522

O.E.M. 518676

ARIENS **R220211**

Adattabile a:



Ø puleggia: 124 mm • **Ø foro:** 28,6 mm
Altezza: 89 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521826 • 521858

O.E.M. 574200 • 9407700

ARIENS **R220204**

Adattabile a: Grand Sierra



Ø puleggia: 127 mm • **Ø foro:** 28,6 mm
Altezza: 95,25 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521562

O.E.M. 3090800

ARIENS **R220203**

Adattabile a: EZR1440 • 1648 • 1540



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 76,2 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 52172

O.E.M. 3601800

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

ARIENS R220208

Adattabile a:



Ø puleggia: 124 mm • **Ø foro:** 27,5 mm
Altezza: 90 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521827

O.E.M. 55430 • 574100

ARIENS R220209

Adattabile a:



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 25,6 mm
Altezza: 89 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521588

O.E.M. 3450500

ARIENS R220210

Adattabile a:



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 28,6 mm
Altezza: 82,5 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521810

O.E.M. 9225400

ARIENS R220205

Adattabile a: EZR1540 • 1648 • 1742



Ø puleggia: 137 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 76,2 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 52176 • 52179 • 521735

O.E.M. 03643100

ARIENS R220201

Adattabile a: EZR1540 • 1648 • 1742



Frizione meccanica
Ø puleggia: 137 mm • **Ø foro:** 22,2 mm
Altezza: 70 mm

Cod. Warner 591526

O.E.M. 1191600

AYP R220212

Adattabile a:



Ø puleggia: 135 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 108 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521551

O.E.M. 142600 • 108218x • 137140

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

AYP — R220215

Adattabile a: MT - GT - EXM3XS



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 78 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Ogura -

O.E.M. 106316X • 109550X

AYP — R220216

Adattabile a: Soft Touch



Frizione meccanica
Ø puleggia: 90 / 125 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 175 mm

Cod. Noram -

O.E.M. 408579

AYP — R220217

Adattabile a: PTO Sensitive



Frizione meccanica
Ø puleggia: 90 / 110 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 170 mm

Cod. Noram -

O.E.M. 198144

AYP — R220218

Adattabile a: PTO Sensitive



Frizione meccanica
Ø puleggia: 90 / 130 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 170 mm

Cod. Noram -

O.E.M. 170163 • 179887

CASTELGARDEN — R220219

Adattabile a:



Ø puleggia: 133 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 90 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521720 • 521738

O.E.M. 1183990620 • 183990600

CASTELGARDEN — R220220

Adattabile a: 534TBXG



Frizione meccanica
Ø foro: 22,2 mm • **Altezza:** 68 mm

Cod. Warner 591533

O.E.M. 1183990510

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN R220221

Adattabile a: EL63



Frizione meccanica
Ø puleggia: 125 mm • **Ø foro:** 22,2 mm
Altezza: 70 mm

Cod. Warner 591512

O.E.M. 183990651

CASTELGARDEN R220222

Adattabile a:



Ø puleggia: 137 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 97,4 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521745

O.E.M. 183990610 • 183990630

CASTELGARDEN R220223

Adattabile a:



Frizione meccanica
Ø puleggia: 178 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 90 mm

Cod. Warner 521763

O.E.M. 1183990690

COUNTAX R220224

Adattabile a:



Ø puleggia: 180 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 88 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 5215126

O.E.M. -

CUB CADET R220228

Adattabile a:



Ø puleggia: 116 mm • **Ø foro:** 28,6 mm
Altezza: 90,5 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 520941

O.E.M. 7173044 • 9173044

CUB CADET R220225

Adattabile a:



Ø puleggia: 135 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 89 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521714 • 521742

O.E.M. 7173385A/B • 9173385A/B

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CUB CADET — R220227

Adattabile a:



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 92 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521553

O.E.M. 138412

CUB CADET — R220230

Adattabile a:



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 89 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521559

O.E.M. 7173497 • 9173497

CUB CADET — R220231

Adattabile a:



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 89 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521568

O.E.M. 7173389 • 9173389

CUB CADET — R220236

Adattabile a:



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 102 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521999

O.E.M. 71704183 • 91704183 • 91704622

CUB CADET — R220233

Adattabile a:



Ø puleggia: 150 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 108 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521925

O.E.M. 7171774B/C • 9171774B/C

CUB CADET — R220229

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 89 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521829

O.E.M. 7173446 • 7273446P

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CUB CADET — R220232

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 101,6 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521732 • 521743

O.E.M. 71704163A • 91704163A

CUB CADET — R220234

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 108 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521951 • 521979

O.E.M. 71704174A • 91704174A

CUB CADET — R220235

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 101,6 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521998

O.E.M. 71704552 • 91704552A

CUB CADET — R220226

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 28,6 mm
Altezza: 76 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 52186 • 521569

O.E.M. 7173390 • 7173403 • 9173390 • 9173403

GRASSHOPPER — R220237

Adattabile a:



Ø puleggia: 124 mm • **Ø foro:** 28,6 mm
Altezza: 84 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 5217147 • 521867 • 5218214

O.E.M. 388769 • 606242

HONDA — R220238

Adattabile a: HRD536C



Frizione meccanica
Ø foro: 22,2 mm • **Altezza:** 65 mm

Cod. Warner 591518 • 59155

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA — R220213

Adattabile a: HRD536C



Ø puleggia: 137 mm • **Ø foro:** 28,6 mm
Altezza: 101 mm • **Larghezza gola:** ?? mm

Cod. Warner 521573

O.E.M. 124648X • 140923 • 150283 • 170056 • 174509

HUSQVARNA — R220205

Adattabile a: EZR1540 • 1648 • 1742



Ø puleggia: 137 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 76,2 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 52176 • 52179 • 521735

O.E.M. 03643100

HUSQVARNA — R220214

Adattabile a: EZR1540 • 1648 • 1742



Ø puleggia: 153 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 106 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 5215134

O.E.M. 174367 • 179334

HUSQVARNA — R220206

Adattabile a: EZR1540 • 1648 • 1742



Frizione meccanica
Ø puleggia: 90 / 100 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 173 mm

Cod. Noram -

O.E.M. 180354

HUSQVARNA — R220201

Adattabile a:



Frizione meccanica
Ø puleggia: 137 mm • **Ø foro:** 22,2 mm
Altezza: 70 mm

Cod. Noram 591526

O.E.M. 1191600

JOHN DEERE — R220239

Adattabile a: L120



Ø puleggia: 162 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 82 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521920 • 521972

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MTD R220212

Adattabile a: L120



Ø puleggia: 135 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 108 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 521551

O.E.M. 7170949 • 7171434 • 9170949

MTD R220241

Adattabile a: L120



Ø puleggia: 136 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 89 mm • **Larghezza gola:** 1/2"

Cod. Warner 5215129

O.E.M. 7171708 • 9171708

MTD R220240

Adattabile a: L120



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 113 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 5215142

O.E.M. 7173229 • 71704000 • 71704080

MTD R220242

Adattabile a: Soft Touch



Ø puleggia: 90 / 170 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 170 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Noram -

O.E.M. 7171787

STIGA R220243

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 80 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521713 • 521737

O.E.M. 1134363801 • 1134752601

STIGA R220244

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 80 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521946

O.E.M. 1134567401

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIGA — R220245

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 101 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521731

O.E.M. 11134743001 • 1134567301

TORO — R220248

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 80 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521728

O.E.M. 1053462

TORO — R220247

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 120 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 521550

O.E.M. 926885

TORO — R220246

Adattabile a:



Ø puleggia: 152 / 152 mm • **Ø foro:** 25,4 mm
Altezza: 110 mm • **Larghezza gola:** 5/8"

Cod. Warner 52155

O.E.M. 1006060



Ricambi rasaerba e trattorini

Pulegge tendicinghia

5

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



AL-KO

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: Rider

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
69	12	51	11

O.E.M. 464453 • 464456 • 521391

R303867



AL-KO

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: Crossover 93/102

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
98	11,5	79	12

O.E.M. 464459 • 464454 • 464099 • 514106 • 514716

R303866



ARIENS

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	8	50	18

O.E.M. 52007000

R301939



ARIENS

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
81	9,5	76	19

O.E.M. 73123

R301056



ARIENS

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
114	9,5	101	19

O.E.M. 51134 • 57736

R301062



AYP

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
114	9,5	101	19

O.E.M. 51134 • 57736

R303821

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



AYP

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
53	12,5	47	12,5

O.E.M. 166043

R303804



AYP

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	8	40	11

O.E.M. 179050 • 186007 • 199532 • 199534

R303823



AYP

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
117	9,5	94	28

O.E.M. 105313X

R303809



AYP

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
122	16	83	13

O.E.M. 153532

R303801



AYP

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
131	10	94	12

O.E.M. 153535 • 129861

R303802



AYP

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
142	15,9	102	14

O.E.M. 198145

R303808

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



AYP

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: Z19CE • RZ4216 • RZ4216CA • RZ4219 • YT1942

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
160	16	115	15

O.E.M. 195945

R303807




AYP

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
89 / 142	25	59 / 90	12 / 23

O.E.M. 140186

R303800



BOLENS

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	9,5	51	22

O.E.M. 1710566

R301050



BOLENS

Puleggia tendicinghia • Profilo piatto • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
70	9,5	70	30

O.E.M. 1713802

R301934



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia rinvio • Profilo a U • In plastica
Adattabile a: TC102

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
50	15	40	15

O.E.M. 25601558/2

R305302



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia semovenza • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: G464TR • GB464TR

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
52	12	34	7

O.E.M. 22601901/0

R303811

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia semovenza • Profilo a V • In plastica
Adattabile a: RL484-534

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
52	12	34	8

O.E.M. 22601904/0

R303818



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia con chiavetta • Profilo a V • In plastica
Adattabile a: RL484TR • R484TRE

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
55	17	36	8

O.E.M. 22601910/0

R303817



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia semovenza • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: CL434TR • CL484TR/TRE • F502TR • F504/TR/TRE • P504TR/TRE PA504TR/TRE • R434TR • R484TR/TRE • W504TR/TRE

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
55	22	40	7

O.E.M. 22601900/0

R303810



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia • Dentata (20 denti) • In metallo
Adattabile a: TC122

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
55	31	49	26

O.E.M. 25601561/0

R303815



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia • Dentata (20 denti) • In metallo
Adattabile a: TC102

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
55	31	50	24

O.E.M. 25601559/0

R303814



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia semovenza • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: CL484TR/TRE • NG464TR • R484TR/TRE

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
58	22	40	7

O.E.M. 22601906/0

R303812

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia • Dentata (28 denti) • In metallo
Adattabile a: TC122

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
76	20	70	26

O.E.M. 25601562/0

R303816



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia • Dentata (28 denti) • In metallo
Adattabile a: TC102

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
77	20	69	24

O.E.M. 25601560/0

R305303



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica
Adattabile a: SD98 • SD108

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
86	17	70	22

O.E.M. 25601554/0

R305304



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: TC102 • TC122 • TCJ92 • TCJ99

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
88	15,5	63	16

O.E.M. 25601555/0

R303813



CASTELGARDEN

Puleggia tendicinghia con chiavetta • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: TC92

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
126	20	86	15

O.E.M. 25601563/0

R303819



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
51	9,5	42	19

O.E.M. 532156630

R303821

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	8	40	11

O.E.M. 532199532 • 532199535

R303823



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
64	8	44	8

O.E.M. 50679934018

R303826



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
88,5	9,8	76,5	19

O.E.M. 532179114

R303822



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
108	9,5	72	15

O.E.M. 532146763

R303820



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
121	9,5	100	28

O.E.M. 601000391

R301944



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
148	15	109	14

O.E.M. 532199789

R303824

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



HUSQVARNA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
149	16	123	37

O.E.M. 539132728

R303825



JACOBSEN

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
83	12,7	70	22

O.E.M. 317726

R301065



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	8	50	18

O.E.M. M124285

R301939



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
72	16,5	44	11

O.E.M. GX20286

R303828




JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
78	9,5	50	11

O.E.M. AM103019 • AM115682

R301071



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
78	9,5	51	15

O.E.M. AM103019

R301075

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
78	9,5	53	13

O.E.M. AM102322

R303831



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
82	9,5	69	22

O.E.M. AM102323 • AM32705

R303827




JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
83	12,7	70	22

O.E.M. PT8649

R301065



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
95	9,5	82	19

O.E.M. AM41647 • AM103018

R301057



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
101	8	69	14

O.E.M. AM41647 • AM103018

R303829



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
102	9,5	68	17

O.E.M. AM33574

R301076

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



JOHN DEERE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
114	9,5	75	14,5

O.E.M. AM38171

R303830



LAWN BOY

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
102	9,5	68	17

O.E.M. 703715

R301076




MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
51	9,5	47	19

O.E.M. 7560199

R301049



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	9,5	51	22

O.E.M. 7560137

R301050




MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
67	9,5	44	11

O.E.M. 7560166 • 7560492

R301068



MTD


Puleggia tendicinghia • Profilo piatto • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
70	9,5	70	30

O.E.M. 7560178

R301934

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
78	9,5	50	11

O.E.M. 7560116

R301071



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
82	9,5	70	21,5

O.E.M. 7560217 • 7560981A • 7560981B • 75604224 • 9560981

R303846




MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
82	9,5	70	34

O.E.M. 7560240

R301055



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
95	9,5	82	19

O.E.M. 7560515

R301057



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
102	9,5	68	17

O.E.M. 7560226

R301076



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
104	9	88	22

O.E.M. 7560627

R303847

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
107	9,5	92	29

O.E.M. 7560217

R301061



MTD

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
123	9,5	97	23

O.E.M. 75604129 • 75308171

R303832



MTD

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Adattabile a: Albero 36” - 38”

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
128	19 / 20	80	17

O.E.M. 7560486

R303833



MTD

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
129	17	84	16

O.E.M. 7560969

R303837



MTD

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
143	18	110	14

O.E.M. 7561188

R303840



MTD

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Adattabile a: Serie G

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
145	19	96	17

O.E.M. 7560556

R303841

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MTD

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
146	18	100	18

O.E.M. 7560980

R303838



MTD

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
84 / 149	25	50 / 100	16

O.E.M. 75604196A

R303844



MTD

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
86 / 152	25	47 / 106	16 / 17

O.E.M. 75604064A

R303843



MTD

Puleggia doppia con chiavetta albero motore • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: 600

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
89 / 128	25	47 / 84	16

O.E.M. 7560658

R303842



MTD

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: 690 • 699

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
89 / 140	25,4	63,5 / 101	12 / 18

O.E.M. 7560983B • 9560983B

R303839



MTD

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: Per 12 Hp - Piatto 38" • Serie 660 - 697

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
90 / 142	25	50 / 101	19 / 20

O.E.M. 7560488 • 7560982

R303834

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MTD

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
91 / 150	25	63 / 100	10 / 16

O.E.M. 75604067A

R303845



MTD

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
127 / 127	40	80 / 84	17 / 20

O.E.M. 7560638 • 9560638

R303836



MTD

Puleggia doppia albero motore • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	FORO	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
127 / 127	12 denti	77 / 83	17 / 20

O.E.M. 7560603

R303835



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
67	9,5	44	11

O.E.M. 47781 • 53243

R301068



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
76	9	55	10

O.E.M. 620638

R303859



MURRAY


Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
76	12,7	50	10

O.E.M. 91178 • 420613

R303848

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
76	12,7	54	10,5

O.E.M. 91178 • 420613

R301949



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
77	17	49	11

O.E.M. 690410

R303857



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
81	9,5	76	19

O.E.M. 51448

R301056



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
83	12,7	70	22

O.E.M. 21409

R301065



MURRAY

Puleggia tendicinghia con chiavetta • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
83	15,5	44	14

O.E.M. 21022

R303850



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
85	12,7	70	22

O.E.M. 91179

R301940

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MURRAY

Puleggia tendicinghia con chiavetta • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
95	16	56	15

O.E.M. 21096

R303851



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
101	12,7	82	22

O.E.M. 23339

R301064



MURRAY

Puleggia tendicinghia con chiavetta • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
114	16	74	16

O.E.M. 20615

R303849



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
120	12,7	100	28

O.E.M. 91801 • 774089

R303856



MURRAY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
122	12	94	29

O.E.M. 90118

R303858



MURRAY

Puleggia tendicinghia con chiavetta • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
126	16	89	13

O.E.M. 23739

R303854

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




MURRAY

Puleggia tendicinghia calettata • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
133	16	96	15

O.E.M. 91769 • 91943

R303855



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	9,5	51	22

O.E.M. 27332

R301050



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
83	12,7	70	22

O.E.M. 300920 • 40223

R301065



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
89	9,5	84	25

O.E.M. 46676

R303860



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
101	9,5	80	25

O.E.M. 52694

R301060



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
101	12,7	82	22

O.E.M. 40501

R301064

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
102	9,5	68	17

O.E.M. 6826 • 44280

R301076



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
114	9,5	101	19

O.E.M. 44257 • 51134 • 57736

R301062



NOMA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
121	9,5	100	28

O.E.M. 1685151

R301944




SIMPLICITY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
79	9,5	69	20

O.E.M. 300920

R301935



SIMPLICITY

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
114	9,5	105	25

O.E.M. 1606554

R301937



SIMPLICITY


Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
127	9,5	97	18

O.E.M. 171247

R301947

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




SNAPPER

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	9,5	51	22

O.E.M. 13850

R301050



SNAPPER

Puleggia tendicinghia • Profilo piatto • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
70	9,5	70	30

O.E.M. 76520

R301934



SNAPPER

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
102	9,5	68	17

O.E.M. 11029

R301076



STIGA

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	10	44	12

O.E.M. 1134345901

R303865



STIGA

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In plastica
Adattabile a: Park

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
72	10	44	11

O.E.M. 1134298901 • 1134902701

R302127



STIGA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica
Adattabile a: Park

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
85	10	70	22

O.E.M. 1134909001

R303863

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




STIGA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica
Adattabile a: Park 92M • Park 107M • Villa 92M

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
85	12	70	22

O.E.M. 1134468601

R303862



STIGA

Puleggia tendicinghia • Dentata • In plastica
Adattabile a: Park 92M • Park 107M • Villa 92M

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
93	36	90	14

O.E.M. 1134432101

R303861



STIGA

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica
Adattabile a: Villa 85B • Villa 107M • Ready

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
117	16,5	100	19,5

O.E.M. 11344909101

R303864




STIGA

Puleggia tendicinghia • Dentata • In metallo
Adattabile a: Park 92M • Park 107M • Villa 92M

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
131	17	127	34

O.E.M. 11344367902

R302045




TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	9,5	51	22

O.E.M. 34244

R301050



TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
67	9,5	44	11

O.E.M. 930320

R301068

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: Piatto 21”

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
72	11,5	47	12

O.E.M. 465650

R303870



TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
76	12,7	54	10,5

O.E.M. 624530 • 24463

R301949




TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
81	9,5	76	19

O.E.M. 112426

R301056



TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
90	9,5	52	16

O.E.M. 8510

R301073



TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
104	19	87	20

O.E.M. 104975

R303868



TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo
Adattabile a: Serie 300 - 400 - 500

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
108	19	73	13

O.E.M. 927103 • 104974

R303871

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




TORO

Puleggia tendicinghia • Profilo piatto • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
127	12,7	127	40

O.E.M. 514480

R303869




WHEEL HORSE

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
63	9,5	51	22

O.E.M. MV8821

R301050



WHEEL HORSE

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
95	9,5	82	19

O.E.M. 6719

R301057



WHEEL HORSE

Puleggia tendicinghia • Profilo a V • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
102	9,5	68	17

O.E.M. 7560293A • 7451

R301076



VARI MODELLI

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In plastica

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
122	12,7	101	28

O.E.M.

R301067



VARI MODELLI

Puleggia tendicinghia • Profilo a U • In metallo

Ø ESTERNO mm	Ø FORO mm	Ø INTERNO mm	L. GOLA mm
129	12,7	113	19

O.E.M.

R301942

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco pulegge tendicinghia

Ø Esterno mm	Ø Foro mm	Ø Interno mm	L. Gola mm	Profilo	Materiale	Codice
50	15	40	15	U	Plastica	**R305302**
51	9,5	42	19	U	Plastica	**R303821**
51	9,5	47	19	U	Metallo	**R301049**
52	12	34	7	V	Metallo	**R303811**
52	12	34	8	V	Plastica	**R303818**
53	12,5	47	12,5	U	Plastica	**R303804**
55	17	36	8	V	Plastica	**R303817**
55	22	40	7	V	Metallo	**R303810**
55	31	49	26	Dentata	Metallo	**R303815**
55	31	50	24	Dentata	Metallo	**R303814**
58	22	40	7	V	Metallo	**R303812**
63	8	40	11	V	Metallo	**R303823**
63	8	50	18	U	Metallo	**R301939**
63	9,5	51	22	U	Metallo	**R301050**
63	10	44	12	V	Plastica	**R303865**
64	8	44	8	V	Plastica	**R303826**
67	9,5	44	11	U	Metallo	**R301068**
69	12	51	11	V	Metallo	**R303867**
70	9,5	70	30	Piatto	Metallo	**R301934**
72	10	44	11	V	Plastica	**R302127**
72	11,5	47	12	V	Metallo	**R303870**
72	16,5	44	11	V	Plastica	**R303828**
76	9	55	10	V	Metallo	**R303859**
76	12,7	50	10	V	Plastica	**R303848**
76	12,7	54	10,5	U	Metallo	**R301949**
76	20	70	26	Dentata	Metallo	**R303816**
77	17	49	11	V	Plastica	**R303857**
77	20	69	24	Dentata	Metallo	**R305303**
78	9,5	50	11	V	Metallo	**R301071**
78	9,5	51	15	V	Metallo	**R301075**
78	9,5	53	13	V	Metallo	**R303831**
79	9,5	69	20	U	Metallo	**R301935**
81	9,5	76	19	U	Metallo	**R301056**
82	9,5	69	22	U	Metallo	**R303827**
82	9,5	70	21,5	U	Metallo	**R303846**
82	9,5	70	34	U	Metallo	**R301055**
83	12,7	70	22	U	Metallo	**R301065**
83	15,5	44	14	V	Metallo	**R303850**
85	10	70	22	U	Plastica	**R303863**
85	12,7	70	22	U	Plastica	**R301940**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco pulegge tendicinghia

Ø Esterno mm	Ø Foro mm	Ø Interno mm	L. Gola mm	Profilo	Materiale	Codice
86	12	70	22	U	Plastica	**R303862**
86	17	70	22	U	Plastica	**R305304**
88	15,5	63	16	V	Metallo	**R303813**
88,5	9,8	76,5	19	U	Plastica	**R303822**
89	9,5	84	25	U	Metallo	**R303860**
90	9,5	52	16	V	Metallo	**R301073**
93	36	90	14	Dentata	Plastica	**R303861**
95	9,5	82	19	U	Metallo	**R301057**
95	16	56	15	V	Metallo	**R303851**
98	11,5	79	12	V	Metallo	**R306866**
101	8	69	14	V	Plastica	**R303829**
101	9,5	80	25	U	Metallo	**R301060**
101	12,7	82	22	U	Metallo	**R301064**
102	9,5	68	17	V	Metallo	**R301076**
104	9	88	22	U	Plastica	**R303847**
104	19	87	20	U	Metallo	**R303868**
107	9,5	92	29	U	Metallo	**R301061**
108	9,5	72	15	V	Metallo	**R303820**
108	19	73	13	V	Metallo	**R303871**
114	9,5	75	14,5	V	Metallo	**R303830**
114	9,5	101	19	U	Metallo	**R301062**
114	9,5	105	25	U	Metallo	**R301937**
114	16	74	16	V	Metallo	**R303849**
117	9,5	94	28	U	Metallo	**R303809**
117	16,5	100	19,5	U	Plastica	**R303864**
120	12,7	100	28	V	Plastica	**R303856**
121	9,5	100	28	U	Plastica	**R301944**
122	12	94	29	U	Metallo	**R303858**
122	12,7	101	28	U	Plastica	**R301067**
122	16	83	13	V	Metallo	**R303801**
123	9,5	97	23	U	Metallo	**R303832**
126	16	89	13	V	Metallo	**R303854**
126	20	86	15	V	Metallo	**R303819**
127	9,5	97	18	U	Metallo	**R301947**
127	12,7	127	40	Piatto	Metallo	**R303869**
128	19/20	80	17	V	Metallo	**R303833**
129	12,7	113	19	U	Metallo	**R301942**
129	17	84	16	U	Metallo	**R303837**
131	10	94	12	V	Metallo	**R303802**
131	17	127	34	Dentata	Metallo	**R302045**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elenco pulegge tendicinghia

Ø Esterno mm	Ø Foro mm	Ø Interno mm	L. Gola mm	Profilo	Materiale	Codice
133	16	96	15	V	Metallo	**R303855**
142	15,9	102	14	V	Metallo	**R303808**
143	18	110	14	V	Metallo	**R303840**
145	19	96	17	V	Metallo	**R303841**
146	18	100	18	V	Metallo	**R303838**
148	15	109	14	V	Metallo	**R303824**
149	16	123	37	U	Metallo	**R303825**
160	16	115	15	V	Metallo	**R303807**
127/127	40	80/84	17/20	V	Metallo	**R303836**
127/127	12 Denti	83/77	17/20	V	Metallo	**R303835**
140/89	25,4	101/63,5	18/12	V	Metallo	**R303839**
142/90	25	101/50	20/19	V	Metallo	**R303834**
84/149	25	50/100	16	V	Metallo	**R303844**
86/152	25	47/106	17/16	V	Metallo	**R303843**
89/128	25	47/84	16	V	Metallo	**R303842**
89/142	25	59/90	12/23	V	Metallo	**R303800**
91/150	25	63/100	10/16	V	Metallo	**R303845**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Molla tendicinghia — R301044

Adattabile a:
MTD Serie 600



Lunghezza: 280 mm • Ø: 25,5 mm

O.E.M. 7320307

Molla — R302896

Adattabile a:
MTD



Lunghezza: 161 mm • Ø: 24 mm

O.E.M. 7320594A

Boccola assale — R301047

Adattabile a:
MTD



Ø est: 31,7 mm • Ø int: 19 mm • Ø flangia: 38,1 mm • H: 28 mm

O.E.M. 7410199

Molla innesto lama — R302898

Adattabile a:
Murray



Lunghezza: 122 mm • Ø: 16 mm

O.E.M. 165X58 • 20682

Molla innesto lama — R302899

Adattabile a:
Snapper



Lunghezza: 82,5 mm • Ø: 13 mm

O.E.M. 13694 • 29025

Molla frizione — R302302

Adattabile a:
Snapper



Lunghezza: 152 mm • Ø: 12,7 mm

O.E.M. 12122

Molla tendicinghia — R302152

Adattabile a:
Stiga Park • Villa



Lunghezza: 228 mm • Ø: 19 mm

O.E.M. 1134132201



Ricambi rasaerba e trattorini

Semovenze

5


FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Semovenza universale — R305360

Lunghezza completa: 434 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 50 mm
Ø Ø lavoro puleggia: 31 mm
Gola: 8 mm
Altezza: 93 mm




Semovenza universale — R305361

Lunghezza completa: 473 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 50 mm
Ø Ø lavoro puleggia: 31 mm
Gola: 8 mm
Altezza: 93 mm




Semovenza universale — R305363

Lunghezza completa: 476 mm
Ø attacco: 12,5 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 85 mm
Ø Ø lavoro puleggia: 62 mm
Gola: 8 mm
Altezza: 97 mm



Semovenza universale — R305362

Lunghezza completa: 483 mm
Ø attacco: 12,5 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 85 mm
Ø Ø lavoro puleggia: 62 mm
Gola: 8 mm
Altezza: 100 mm




Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO — 66060360DR

Adattabile a: Serie AR 48 TBS/TBX/TBXE/ TBXM/TH/TK/VBX • Serie AR 53 TBDF/TBX/ TBXE/TBXM/THX/TK/VBD/VBX

Lunghezza completa: 500 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 80 mm
Ø lavoro puleggia: 50 mm
Gola: 11 mm
Altezza: 104 mm




ORIGINALE

EFCO — 66060599

Adattabile a: AR 53 TK Aluminium Pro (K800) AR 53 VBD Aluminium Pro

Lunghezza completa: 505 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 4 mm
Ø puleggia: 60 mm
Ø lavoro puleggia: 38 mm
Gola: 10 mm
Altezza: 106 mm




ORIGINALE

EFCO — 66070017ER

Adattabile a: Serie LR 48 TAL/TAQ/TAS/TBX/ TBXE/TBXM/TE/TH/TK • Serie LR 53 TBX/ TBXE/TH/THX/TK/

Lunghezza completa: 475 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 65 mm
Ø lavoro puleggia: 34 mm
Gola: 12 mm
Altezza: 98 mm




ORIGINALE

EFCO — 66070679R

Adattabile a: LR 53 VBD Allroad Plus 4 • LR 53 VK Allroad Plus 4

Lunghezza completa: 470 mm
Ø attacco: 12,5 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 78 mm
Ø lavoro puleggia: 35 mm
Gola: 12,5 mm
Altezza: 127 mm




ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO — 66070755

Adattabile a: Serie LR 44 TB/TK • Serie LR 48 TB/TBQ/TBR/TBX/TBXE/TH/TK • Serie LR 53 YBX/TBX/TBXE/TH/THX/TK

Lunghezza completa: 475 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 65 mm
Ø lavoro puleggia: 35 mm
Gola: 12 mm
Altezza: 100 mm




ORIGINALE

EFCO — 66140034AR

Adattabile a: Serie AR 44 TK/TBX/TH

Lunghezza completa: 450 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 69 mm
Ø lavoro puleggia: 50 mm
Gola: 9 mm
Altezza: 103 mm




ORIGINALE

EFCO — 8203312R

Adattabile a: Serie MR 534 TB/TBJ/TBT/TBV/TBVE/TBVI/THV/THVX/TK/TKF/TKV/TKVF/VBT/VBTE

Lunghezza completa: 550 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 4 mm
Altezza: 140 mm




ORIGINALE

EFCO — 8203434FR

Adattabile a: MR 55 HFX • MR 55 TBI

Lunghezza completa: 525 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 4 mm
Ø puleggia: 73 mm
Ø lavoro puleggia: 53 mm
Gola: 8 mm
Altezza: 115 mm




ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO — C61804826A

Adattabile a: LR 55 VBX 4-in-1

Lunghezza completa: 500 mm
Ø attacco: 12,5 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 78 mm
Ø lavoro puleggia: 45 mm
Gola: 9 mm
Altezza: 145 mm




ORIGINALE

OLEO-MAC — 66060360DR

Adattabile a: Serie MAX 48 TBS/TBX/TBXE/ TBXM/TH/TK/VBX • Serie MAX 53 TBDF/TBX/ TBXE/TBXF/TBXM/TH/THX/TK/VBD/VBX

Lunghezza completa: 500 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 80 mm
Ø lavoro puleggia: 50 mm
Gola: 11 mm
Altezza: 104 mm




ORIGINALE

OLEO-MAC — 66060599

Adattabile a: MAX 53 TK Aluminium Pro (K800) MAX 53 VBD Aluminium Pro

Lunghezza completa: 505 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 4 mm
Ø puleggia: 60 mm
Ø lavoro puleggia: 38 mm
Gola: 10 mm
Altezza: 106 mm




ORIGINALE

OLEO-MAC — 66070017ER

Adattabile a: Serie G 48 TAL/TAS/TBG/TBQ/ TBX/TBXE/TBXM/TE/TH/TK • Serie G 53 H/ TBX/TBXE/TBXM/THX/TK/

Lunghezza completa: 475 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 65 mm
Ø lavoro puleggia: 34 mm
Gola: 12 mm
Altezza: 98 mm




ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC — 66070679R

Adattabile a: G 53 VBD Allroad Plus 4 • G 53 VK Allroad Plus 4 (K800)

Lunghezza completa: 470 mm
Ø attacco: 12,5 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 78 mm
Ø lavoro puleggia: 35 mm
Gola: 12,5 mm
Altezza: 127 mm




ORIGINALE

OLEO-MAC — 66070755

Adattabile a: Serie G 44 TB/TK • Serie G 48 TB/TBQ/TBR/TBX/TBXE/TH/TK • Serie G 53 TBX/TBXE/TH/THX/TK

Lunghezza completa: 475 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 65 mm
Ø lavoro puleggia: 35 mm
Gola: 12 mm
Altezza: 100 mm




ORIGINALE

OLEO-MAC — 66140034AR

Adattabile a: MAX 44 TBX Plus-Cut • MAX 44 TH Plus-Cut

Lunghezza completa: 450 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 69 mm
Ø lavoro puleggia: 50 mm
Gola: 9 mm
Altezza: 103 mm




ORIGINALE

OLEO-MAC — 8203312R

Adattabile a: LUX 53 HV • LUX 53 KT • LUX 53 KV • LUX 53 KVF • LUX 53 T • LUX 53 TBT • LUX 53 TJ • LUX 53 TVI • LUX 53 TVJ • LUX 53 V LUX 53 VBT • LUX 53 VBTE • LUX 53 VE

Lunghezza completa: 550 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 4 mm
Altezza: 140 mm




ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OLEO-MAC — 8203434FR

Adattabile a: LUX 55 HXF • LUX 55 TBI

Lunghezza completa: 525 mm
Ø attacco: 12 mm
Ø foro: 4 mm
Ø puleggia: 73 mm
Ø lavoro puleggia: 53 mm
Gola: 8 mm
Altezza: 115 mm




ORIGINALE

OLEO-MAC — C61804826A

Adattabile a: G 55 VBX 4-in-1

Lunghezza completa: 500 mm
Ø attacco: 12,5 mm
Ø foro: 5 mm
Ø puleggia: 78 mm
Ø lavoro puleggia: 45 mm
Gola: 9 mm
Altezza: 145 mm



ORIGINALE

MTD — R301881




Ingranaggio semovenza
Adattabile a:
5/8" x 3" x 2"

Ø: 80 mm
Lunghezza: 79 mm
Numero denti: 18 mm
Ø Foro: 17 mm

O.E.M. 10914

MTD — R301882



Ingranaggio semovenza
Adattabile a:
5/8" x 11/2" x 2"

Ø: 40 mm
Lunghezza: 55 mm
Numero denti: 8 mm
Ø Foro: 16 mm

O.E.M. 07120

MURRAY — R301883



Ingranaggio semovenza
Adattabile a:
5/8" x 23/4" x 17/8"

Ø: 70 mm
Lunghezza: 47 mm
Numero denti: 15 mm
Ø Foro: 16 mm

O.E.M. 20066

TECUMSEH — R125130



Pastiglie freno
Adattabile a Tecumseh e Peerles:

Lunghezza: 29 mm
Altezza: 13 mm
Spessore: 7 mm

O.E.M. 799021 • 790006



Ricambi rasaerba e trattorini

Ruote e pneumatici

5

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



CASTELGARDEN **R302028**

Ruota in nylon rigata con cuscinetto
Adattabile a: -

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
170	50	12	27



CASTELGARDEN **R301126**

Ruota in nylon rigata con cuscinetto
Adattabile a: -

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	58	12	40



CASTELGARDEN **R302858**

Ruota in nylon tassellata senza cuscinetto
Adattabile a: -

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
170	47	12	27



CASTELGARDEN **R302822**

Ruota in nylon tassellata con boccola fissa
Adattabile a: -

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
130	36	12	30



CASTELGARDEN **R301102**

Ruota in nylon tassellata con boccola fissa
Adattabile a: -

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
160	38	12	30

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



EFCO **66060275AR**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: AR44 • AR48 • AR53

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
183	50	12	38



EFCO **66110281**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: AR44 • AR48 • AR53 • LR43PA • LR48

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
180	47	12	35



EFCO **66070729**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: AR48 TBX • AR53 TBX • AR53 THX

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
280	62	12	50



EFCO **8203495AR**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: AR53TK • AR53VBD • MR55

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
235	60	15	32



EFCO **66100127**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: LR43PA • LR48

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
150	40	12	35

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



EFCO **66110346**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: LR44 PK • LR48 PK

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
180	45	12	35



EFCO **8203340A**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: MR474 • MR534 • MR55

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	54	15	35



EFCO **8203339B**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: MR474 • MR534 • MR55

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
235	55	15	35



EFCO **8203496AR**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: AR53TK • AR53VBD • MR55

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	60	15	43



EFCO **66062097**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a:

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	57	12	40

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



HONDA **R303633**

Ruota tassellata in nylon con boccola fissa

Adattabile a: HRU214 • HRU215 • HRU216

O.E.M. 42810VJ9000

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
200	47	15	



HONDA **R302071**

Copertura tassellata per ruota

Adattabile a: HRA • HRH

O.E.M. 42861VB5800 • 42861VB5802

Dimensione	Ø esterno mm	Ø interno mm
9” x 2”	220	155



HONDA **R303632**

Copertura tassellata per ruota

Adattabile a: HR194 • HR214 • HRA214

O.E.M. 42861VA4003

Ø esterno mm	Ø interno mm
193	136



HONDA **R301997**

Copertura tassellata per ruota

Adattabile a: HR21 • HR215 • HR2160

O.E.M. 42861VB3801 • 42751VA3J00 • 428611952000

Dimensione	Ø esterno mm	Ø interno mm
7" x 2"	190	121



HONDA **R303631**

Copertura tassellata per ruota

Adattabile a: -

Dimensione	Ø esterno mm
6" x 2"	152

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



HUSQVARNA **R303635**

Ruota in nylon posteriore con cuscinetti
Adattabile a: BM6TGRDED • BM6TGR31A

O.E.M. 151138 • 532151138 • 532180552

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
360	61	12,7	



HUSQVARNA **R303634**

Ruota in nylon di trazione con cuscinetti
Adattabile a: -

O.E.M. 701575

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	41	13	



HUSQVARNA **R303636**

Ruota in nylon di trazione con cuscinetti
Adattabile a: -

O.E.M. 700953

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
200	66	12,7	



HUSQVARNA **R303637**

Ruota in nylon di trazione con cuscinetti
Adattabile a: -

O.E.M. 532402936 • 583719401

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
200	40	12,7	



OLEO-MAC **66110281**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: G43 • G44PA • GE43

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
180	47	12	35

ORIGINALE

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



OLEO-MAC **66100127**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: G43 • G44PA • GE43

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
150	40	12	35



OLEO-MAC **66070729**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: G48TK • G53TK • MAX48TK • MAX53TK

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
280	62	12	50



OLEO-MAC **8203340A**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: LUX47 • LUX53 • LUX55

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	54	15	35



OLEO-MAC **8203339B**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: LUX47 • LUX53 • LUX55

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
235	55	15	35



OLEO-MAC **8203495AR**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a: LUX55 • MAX53TK • MAX53VBD

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
235	60	15	32

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



OLEO-MAC **66060275AR**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: MAX44 TBX/TH • MAX48 TB/TBX • MAX53 TBX

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
180	50	12	40



OLEO-MAC **8203496AR**

Ruota anteriore con cuscinetti
Adattabile a: LUX55 • MAX53

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	60	15	43



OLEO-MAC **66062097**

Ruota posteriore con cuscinetti
Adattabile a:

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
210	57	12	40



TORO **R303639**

Ruota in metallo di trazione con cuscinetti
Adattabile a:

O.E.M. 382930

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
203	52	12,7	



R302797

Ruota universale in nylon di trazione tassellata

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
235	56	12	40

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Ruota universale in nylon tassellata con boccola in nylon 6x1,5"

R303361

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
150	33	13	34



Ruota universale in nylon tassellata con boccola in nylon 7x1,5"

R303362

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
180	35	13	37



Ruota universale in nylon tassellata con boccola in nylon 8x1,5"

R303363

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
200	40	13	38



Ruota universale in nylon di trazione tassellata

R303364

Passo denti: 9 mm • Altezza denti: 6,5 mm • Ø interno: 150 mm

Ø esterno mm	Larghezza mm	Ø foro mm	Alt. mozzo mm
200	40	16	32

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R303701**

Rullo per protezione piatto
Adattabile a: Twin Cut 102-122



Ø esterno: 78,5 mm

O.E.M. 82700000

CASTELGARDEN **R303702**

Rullo per protezione piatto
Adattabile a: Twin Cut 102-122 mulching



Ø esterno: 80 mm

O.E.M. 82700002

MTD **R303643**

Rullo per protezione piatto
Adattabile a: LF125H piatto 42" - 50" - 54"



Ø esterno: 127 mm • Ø foro: 12,7 mm • Larghezza: 35 mm

O.E.M. 7340973

MTD **R303644**

Rullo per protezione piatto
Adattabile a: LF125H piatto 42" - 50" - 54"



Ø esterno: 127 mm • Ø foro: 12,7 mm • Larghezza: 67 mm

O.E.M. 73404155

STIGA **R303642**

Ruotino per protezione piatto
Adattabile a: Park 100M-102M-121M • Villa 85M



Ø esterno: 75 mm • Ø foro: 17 mm • Larghezza: 88 mm

O.E.M. 1134240601

STIGA **R303641**

Ruotino per protezione piatto
Adattabile a: Park 100M-102M-121M • Villa 85M



Ø esterno: 98,5 mm • Ø foro: 16 mm • Larghezza: 50 mm

O.E.M. 1134240501

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIGA **R303640**

Ruotino per protezione piatto
Adattabile a: Park 92-107 • Villa 92-107



Ø esterno: 120 mm • Ø foro: 26 mm • Larghezza: 100 mm

O.E.M. 1134428401

STIGA **R302128**

Rullo lungo per protezione piatto
Adattabile a: Park 100-102-121



Ø esterno: 70 mm • Ø foro: 16,5 mm • Altezza: 114 mm

O.E.M. 1134029900

STIGA **R302129**

Rullo corto per protezione piatto
Adattabile a: Villa 85-11E



Ø esterno: 65 mm • Ø foro: 16,5 mm • Altezza: 16,5 mm

O.E.M. 1134343401

STIGA **R302130**

Ruotino per protezione piatto
Adattabile a: Tutti i modelli



Ø esterno: 98 mm • Ø foro: 16 mm • Altezza: 51 mm

O.E.M. 1134240501

Mozzo zincato registrabile per ruote rasaerba con differenti spessori



- **Ø esterno: 12,6 mm**
- **Lunghezza: 54 mm**
- **Esagono: 19 mm**
- **Filetto: 3/8"**

R300414

Pignone sterzo

Adattabile a:
MTD • Toro



- **11 Denti**

R304452

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testine di sterzo



Adattabile a:
MTD *7230156*
Murray *21031*
Snapper *10745*
Noma *21275*
Ariens *336900*
AYP *109850X*
Grasshopper *265615*
Castelgarden 1° tipo *227466011*

Filetto femmina	Filetto maschio	Codice
3/8" x 22 mm - Dx	3/8" x 22 mm - Dx	**R301078**



Adattabile a:
John Deere *AM100644*
MTD *7230179*
Case *C12102*
Roper *8514R*
Honda *AM32869*
Castelgarden 2° tipo *227466001*

Filetto femmina	Filetto maschio	Codice
1/2" x 32 mm - Dx	1/2" x 32 mm - Dx	**R301079**



Adattabile a:
John Deere
AM38782

Filetto femm.	Filetto masc.	Codice
5/16" x 24 Destro	5/16" x 24 Destro	**R301951**



Adattabile a:
Varie

Filetto femm.	Filetto masc.	Codice
1/4" x 28 Destro	1/4" x 28 Destro	**R301952**



Adattabile a:
MTD
0448A

Filetto femm.	Filetto masc.	Codice
7/16" x 20 Destro	3/8" x 24 Destro	**R301953**

Cuscinetti flangiati per ruote rasaerba



Adattabile a:
BTS • Castelgarden • Sigma • Honda
Sandri Garden • Wolf • Marazzini

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
26,3	12,1	11,3	**R301127**



Adattabile a:
Americani

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
28,58	12,5	11,1	**R301961**



Adattabile a:
Vari

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
28,7	11,3	11,1	**R301960**



Adattabile a:
Vari

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
34,9	12,5	13,3	**R301962**



Adattabile a:
MTD

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
34,9	15,9	13,3	**R301963**



Adattabile a:
Vari

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
34,9	19,2	13,3	**R301964**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cuscinetti blindati



Adattabile a:
Honda

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
22	8	7	**R281144**



Adattabile a:
Toro

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
28,5	12,7	7,9	**R301931**



Adattabile a:
Honda

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
30	10	9	**R301930**



Adattabile a:
Murray • John Deere

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
35	15,87	10,9	**R301082**



Adattabile a:
Murray

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
40	15,87	12	**R301083**



Adattabile a:
Ariens • AYP • MTD • Stiga • Toro

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
40	17	12	**R301081**



Adattabile a:
Tecumseh

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
40	19	12	**R302826**



Adattabile a:
Ariens • Honda • John Deere • Simplicity
Snapper • Stiga • Toro • Wheel Horse

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
45,2	19	15,6	**R301084**



Adattabile a:
Stiga *O.E.M. 9549002000*

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
47	17	14	**R302100**



Adattabile a:
Castelgarden

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
47	19	25	**R302099**



Adattabile a:
Castelgarden • Ariens • AYP • Noma
MTD • Honda • Simplicity • Snapper

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
47	20	14	**R301086**



Adattabile a:
Varie

Ø est.	Ø int.	Altezza	Codice
62	25	17	**R301080**

Cuscinetti conici per ruote e trattorini

Adattabile a:
Ariens • AYP • Bolens

Ø est.	Ø int.	Altezza
40 - 36	18,9	16,5



R301085

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pneumatico tubeless **Turf**



Misure	Tele	Codice
11x400-4"	2	**R303600**
11x400-5"	2	**R301313**
13x500-6"	4	**R303601**
15x600-6"	4	**R301315**
16x650-8"	4	**R301316**
18x650-8"	4	**R301852**
18x750-8"	4	**R301317**
18x850-8"	4	**R301318**
18x950-8"	4	**R301319**
20x1000-8"	4	**R303605**
20x1000-10"	4	**R303606**

Pneumatico tubeless **Turf**



Misure	Tele	Codice
20x800-8"	4	**R303604**
23x850-12"	2	**R301325**
23x1050-12"	2	**R303608**

Pneumatico tubeless **Turf**



Misure	Tele	Codice
20x800-10"	4	**R301321**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pneumatico tubeless **Rigato**



Misure	Tele	Codice
15x600-6"	4	**R303602**

Pneumatico tubeless **Stud**



Misure	Tele	Codice
4.10x350-4"	2	**R301308**
4.10x350-5"	2	**R303609**
4.10x350-6"	2	**R301310**

Pneumatico tubeless **Artigliato**



Misure	Tele	Codice
16X650-8"	4	**R303630**
18X950-8"	4	**R301853**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pneumatico **Rigato**



					Pneumatico	Ruota compl.
Misure	Tele	Ø x larg.	Disco	Portata	Codice	Codice
3.50/8"	2	375x85	2.50/8"	200 kg	**A17000**	-
4,00/8"	4	410x107	2.50/8"	400 kg	**A17001**	**A17052**

Pneumatico **Scolpito**



					Pneumatico	Ruota compl.
Misure	Tele	Ø x larg.	Disco	Portata	Codice	Codice
3.00/4"	4	260x85	2.50/4"	200 kg	**A17005**	-

Pneumatico **Artigliato**



					Pneumatico	Ruota compl.
Misure	Tele	Ø x larg.	Disco	Portata	Codice	Codice
3.00/4"	2	260x85	2.50/4"	150 kg	**A17015**	-
4.00/4"	2	305x107	2.50/4"	200 kg	**A17016**	-
3.50/6"	4	330x95	2.50/6"	200 kg	**A17017**	-
3.50/8"	4	390x90	2.50/8"	250 kg	**A17018**	**A17054**
4.00/8"	4	420x110	2.50/8"	300 kg	**A17019**	**A17055**
4.00/10"	4	490x116	3.00/10"	250 kg	**A17014**	**A17056**
5.00/10"	4	520x135	3.50/10"	350 kg	**A17020**	**A17057**
5.00/12"	4	580x132	3.50/12"	350 kg	**A17021**	**A17058**
5.00/15"	4	620x130	4.00/15"	350 kg	**A17022**	**A17059**
6.5/80-12"	4	583x153	5.00/12"	400 kg	**A17044**	**A17067**
4.50/19"	4	720x115	4.00/19"	350 kg	**A00660**	-

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pneumatico



					Pneumatico	Ruota compl.
Misure	Tele	Ø x larg.	Disco	Portata	Codice	Codice
3.50/6"	4	325x95	2.50/6"	200 kg	**A17030**	-
3.50/8"	4	390x90	2.50/8"	240 kg	**A17031**	-
4.00/12"	4	545x140	3.00/12"	400 kg	**A17032**	-

Pneumatico



					Pneumatico	Ruota compl.
Misure	Tele	Ø x larg.	Disco	Portata	Codice	Codice
4.00/8"	4	410x107	2.50/8"	500	**A17040**	**A17063**
4.00/10"	6	470x115	3.00/10"	360	**A17041**	**A17064**
4.50/10"	6	490x125	3.50/10"	400	**A17042**	**A17065**

Pneumatico



					Pneumatico	Ruota compl.
Misure	Tele	Ø x larg.	Disco	Portata	Codice	Codice
145/10"	6	490x145	3.50/10"	450	**A17043**	**A17066**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Camere d'aria



Misure	Valvola	Codice
11x400-5	Valvola curva	**R301972**
13x500-6	Valvola dritta	**R301862**
13x500-6	Valvola curva	**R301330**
13x650-6	Valvola dritta	**R301973**
15x600-6	Valvola dritta	**A17102**
16x650-8 16x750-8	Valvola dritta	**R301333**
18x650-8	Valvola dritta	**R301974**
18x850-8 / 18x950-8	Valvola dritta	**R301334**
20x800-10	Valvola dritta	**R301861**
20x1000-8	Valvola dritta	**R301975**
22x1100-8 / 21x1200-8	Valvola dritta	**R301860**
23x850 / 950-12	Valvola dritta	**R301336**
23x1050-12	Valvola dritta	**R301976**
25x1200-9 / 25x1300-9	Valvola dritta in metallo	**R301337**
280 / 250-4/250-4	Valvola curva	**R301858**
410 / 350-4	Valvola curva	**R301859**
410 / 350-4	Valvola dritta	**R301327**
410 / 350-5	Valvola dritta	**R301328**
410 / 350-6	Valvola dritta	**A17104**
480 / 400-8	Valvola dritta	**A17100**
3.00/4"	Valvola curva	**A17101**
5.00X10"	Valvola dritta	**A17105**
5.00X12"	Valvola dritta	**A17106**
5.00X15"	Valvola dritta	**A17107**
4.00X12"	Valvola dritta	**A17108**
4.50X19"	Valvola dritta	**A00661**

Accessori per pneumatici



Valvola corta per pneumatico tubeless

R301744



Valvola lunga per pneumatico tubeless

R301745



Coprolino in plastica

R301746



Cuore valvola

R301747



Chiave rimozione cuore valvola

R301748

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pistola per il gonfiaggio



Con manometro Ø 63 mm.
Pressione massima: 0÷12 Bar.
Lunghezza tubo: 40 cm.

A01750



Modello professionale.
Con manometro Ø 80 mm.
Pressione massima: 0÷12 Bar.
Lunghezza tubo: 100 cm.
Testina Michelin.

A01751



Testina gonfiaggio

Testina universale per tubo Ø 6 mm.
Applicabile alle pistole A01750 e A01751.

A00618

Pompa a pedale per gonfiaggio



Pompa realizzata con telaio in acciaio.
Completa di manometro 0÷12 Bar.

A00615



A B

Ricambi:
- Manometro: A00619
- Testina gonfiaggio (A): A00616
- Testina per biciclette (B): A00617


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Liquido antiforatura per pneumatici

OREGON®


Assicura la tenuta dello pneumatico in caso di foratura.
Grazie alla sua composizione sigilla immediatamente ogni perdita tra i bordi, i cerchioni e l'intero pneumatico.
È atossico e si rimuove con acqua.
Non altera le proprietà della gomma e del metallo. Può essere usato su veicoli fino a 80Km/h.

Istruzioni:
Sollevare la ruota dal terreno, sgonfiare lo pneumatico e rimuovere il cuore valvola, versare il liquido nella quantità indicata sul flacone, riavvitare la valvola e ristabilire la pressione originale. Far ruotare lo pneumatico per qualche minuto.




Riempimento corretto





1 litro	25 litri
R302271	**R302292**





1 litro	25 litri
R331182	**R331183**



Pompa manuale per liquido antiforatura

Pompa utile per il travaso diretto dalla tanica da 25 litri allo pneumatico nella quantità voluta.
Ogni azionamento corrisponde a 250 ml.

R302300

Kit riparazione per camere d'aria e pneumatici





R350284


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ruote fisse e girevoli





- Anello pieno a sezione piana
- Disco in lamiera
- Mozzo con boccole nylon
- Supporto in lamiera stampata e zincata



Disco	Ø	Larghezza	Fisse		Girevoli		Ø fori	Altezza	Portata	Fisse	Girevoli
Metallo	80	25	85x100	60x80	85x100	60x80	9	103	70 kg	**A17301**	**A17311**
Metallo	100	30	85x100	60x80	85x100	60x80	9	123	90 kg	**A17302**	**A17312**
Metallo	125	37	95x110	60x80	85x115	60x80	9	151	130 kg	**A17303**	**A17313**
Metallo	150	37	95x110	60x80	85x115	60x80	9	178	150 kg	**A17304**	**A17314**
Metallo	160	40	110x145	80x105	110x140	60x105	11	190	180 kg	**A17305**	**A17315**
Metallo	180	48	110x145	60x105	110x140	80x105	11	208	200 kg	**A17306**	**A17316**
Metallo	200	50	110x145	80x105	110x140	80x105	11	230	230 kg	**A17307**	**A17317**

Ruote pneumatiche con disco in nylon e in metallo







Misura ruota		Pneumatico			Disco		Mozzo				
Ø	Larg.	Misure	Disegno	Tele	Materiale	Misure	Ø foro	Lung.	Tipo	Portata	Codice
210	65	2.50-4"	Scolpito	4	Nylon	4"	20	75	Boccola	140	**A00467**
260	85	3.00-4"	Scolpito	2	Nylon	4"	20	79	Boccola	200	**A00468**
260	85	3.00-4"	Scolpito	Gomma piena	Nylon	4"	20	75	Boccola	200	**A17320**
260	85	3.00-4"	Scolpito	2	Nylon	4"	20	75	Rulli	200	**A00486**
260	85	3.00-4"	Scolpito	2	Metallo	4"	20	75	Rulli	200	**A00471**
260	85	3.00-4"	Scolpito	4	Metallo	4"	20	75	Cuscinetti	200	**A00473**
280	100	4.00-4"	Rigato	2	Nylon	4"	20	75	Boccola	250	**A00469**
300	100	4.00-4"	Scolpito	4	Nylon	4"	20	75	Boccola	250	**A00475**

A17190 - Ricambio disco in nylon 4", mozzo Ø 20x75 - Boccola
A17191 - Ricambio disco in metallo 4", mozzo Ø 20x75 - Boccola

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ruote pneumatiche o in gomma piena per carriole, carrelli e motofalciatrici



Con pneumatico 4.00-8" a 4 tele
- Disco in metallo
- Assale passante su cuscinetti Ø 17x40 (boccola 22x40)
- Ø esterno ruota: 410 mm
- Portata: 400 kg

A00641

Con pneumatico 3.50-8" a 2 tele
- Disco in metallo
- Assale passante su boccole in nylon Ø 12x25 controdado
- Ø esterno ruota: 380 mm
- Portata: 200 kg

A00649

In gomma piena
- Disco in metallo
- Assale passante su boccole in nylon Ø 12x25 controdado
- Ø esterno ruota: 330 mm
- Portata: 200 kg

A00648

Ricambi:



Lunghezza	Codice
Pneumatico rigato 3.50-8" - 2 tele Per A00641-A00642-A00644-A00649	**A17000**
Pneumatico rigato 4.00-8" - 4 tele Per A00641-A00642-A00644	**A17001**
Camera d'aria 3.50 / 4.00 - 8"	**A17100**
Cerchio in metallo con assale passante su cuscinetti Ø17x40	**A00642**
Cerchio in metallo con assale laterale su cuscinetti Ø25x103	**A00644**

Pneumatico per motofalciatrici



Descrizione	Dimensioni	Codice
Pneumatico	4.50 - 19"	**A00660**
Camera d'aria	4.50 - 19"	**A00661**

Applicazioni	Rif. pneumatico	Rif. Camera d'aria
BCS 622	391145193	394145194
Bertolini 124D - 126	N. 4862000	N. 4886500
Bedogni Olimpia	12161	12163
Nibbi Figaro	N. 12345019	N. 12414A19

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ruota pneumatica rigata con cuscinetti



Misura ruota		Pneumatico		Mozzo		
Ø	Larg.	Copertura	Tele	Ø foro	Lung.	Portata
360	150	15.6.00-4"	6	25	51	300

A00470

Ruota per motozappa



Ø Esterno	Sezione	Ø foro
420 mm	40 mm	42 mm

A00639

Ruote in gomma piena con disco in nylon nervato



Misura ruota		Mozzo			
Ø	Larg.	Ø foro	Lung.	Portata	Codice
100	30	10	35	60	**A00482**
150	40	15	40	80	**A00477**
160	40	20	58	80	**A00483**
180	45	20	60	100	**A00479**
200	45	20	57	100	**A00480**
200	50	20	57	120	**A00472**

Ruote in gomma piena con disco in metallo e boccole in nylon




Misura ruota		Mozzo			
Ø	Larg.	Ø foro	Lung.	Portata	Codice
200	50	20	58	150	**A00484**
300	55	20	70	330	**A00474**
300	60	25	70	330	**A00481**
350	70	25	80	470	**A00485**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ruote in lamiera versione "Piana" con boccole in nylon





A	B	L	D	SP		
Ø ruota	Larg.	Ø foro	Lung.	Spessore	Portata	Codice
230	60	20	70	2	380	**A00490**
280	80	30	90	2,3	800	**A00491**
320	100	30	110	3	1250	**A00492**

Cerchio per pneumatici con canale verniciato



Per pneumatici: 3.50/8" • 4.00/8"

Profilo	Calettamento	Attacco
2.50	8"	4 fori Fiat

A17150

Per pneumatici: 4.00/10" • 4.50/10" • 5.00/10" • 145/10"

Profilo	Calettamento	Attacco
3.50	10"	4 fori Fiat

A17152

Cerchio in metallo con assale passante



Assale passante su cuscinetti Ø 17x40 mm

A00642

Cerchio in metallo con assale laterale



Assale laterale su cuscinetti Ø 25x103 mm

A00644

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cingoli in gomma



Larghezza battistrada	Interasse asole di trazione	Numero asole di trazione	Codice
110	60	28	**R303510**
130	72	27	**R303511**
130	72	28	**R303512**
130	72	29	**R303513**
130	72	31	**R303514**
150	72	28	**R106252**
150	60	40	**R303515**
150	60	45	**R303516**
150	70	28	**R303517**
150	72	32	**R303518**
150	72	33	**R303519**
150	72	34	**R303520**
150	72	30	**R303560**
150	72	36	**R303561**
150	72	47	**R303562**
160	60	34	**R303504**
160	72	28	**R303509**
160	60	31	**R303522**
160	60	35	**R303523**
160	60	37	**R303524**
160	60	33	**R303564**
160	60	32	**R303589**
170	60	37	**R303525**
170	72	27	**R303587**
180	72	37	**R106218**
180	72	31	**R106248**
180	72	32	**R106253**
180	60	32	**R123183**
180	72	36	**R125265**
180	72	35	**R140559**
180	72	34	**R140606**
180	60	37	**R150202**
180	60	36	**R160360**
180	60	30	**R170302**
180	60	35	**R201208**
180	60	34	**R257197**
180	60	38	**R302189**
180	60	40	**R303526**
180	72	33	**R303528**
180	72	37K	**R303529**
180	72	38	**R303530**
180	72	39	**R303531**
180	72	39K	**R303532**
180	72	40	**R303533**
180	72	40K	**R303534**
180	72	40R	**R303535**

Larghezza battistrada	Interasse asole di trazione	Numero asole di trazione	Codice
180	72	41	**R303536**
180	72	43K	**R303537**
180	72	28	**R303558**
180	70	31	**R303566**
180	72	42	**R303567**
180	72	44	**R303568**
180	72	47	**R303569**
180	60	39	**R303588**
190	72	34	**R303538**
190	72	37	**R303539**
190	72	39	**R303540**
190	72	40	**R303541**
190	72	45	**R303542**
190	72	38	**R303570**
190	72	43	**R303571**
200	72	27	**R303572**
200	72	33	**R303576**
200	72	46	**R303581**
200	72	37	**R106250**
200	72	37K	**R303543**
200	72	38	**R303544**
200	72	39	**R303545**
200	72	40	**R303546**
200	72	41	**R303547**
200	72	42	**R303548**
200	72	44	**R303549**
200	72	47	**R303550**
200	72	47K	**R303557**
200	72	29	**R303573**
200	72	30	**R303574**
200	72	31	**R303575**
200	72	34	**R303577**
200	72	35	**R303578**
200	72	36	**R303579**
200	72	43	**R303580**
200	72	48	**R303582**
200	72	49	**R303583**
200	72	50	**R303584**
200	72	54	**R303585**
200	72	56	**R303586**
230	72	43	**R303551**
230	48	70	**R303552**
230	96	31	**R303553**
230	96	33	**R303554**
230	96	35	**R303555**
250	72	45	**R303556**



Ricambi rasaerba e trattorini

Mozzi portalama

5

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

AYP **R301856**



Mozzo completo (corto)
Adattabile a: 44” • 46” • 50”
Attacco lama a 5 punte

Albero Completo: R301872
Mozzo nudo: R301845
Cuscinetti: R301081-R301086

Altezza: 123 mm

O.E.M. 143651

AYP **R301872**



Albero portalama (corto)
Adattabile a: 44” • 46” • 50”
Per mozzo R301856

Lunghezza: 125 mm
Ø: 19,8 mm

O.E.M. 137553

AYP **R301855**



Mozzo completo (lungo)
Adattabile a: 36” • 38” • 42”

Albero Completo: R301873
Mozzo nudo: R302248
Cuscinetti: R301081-R301086

Altezza: 177,8 mm

O.E.M. 130794

AYP **R301873**



Albero completo (lungo)
Adattabile a: 36” • 38” • 42”
Completo di cuscinetti, dado, bullone, rondelle e spessori

Lunghezza: 180 mm
Ø: 19,8 mm

O.E.M. 133172

AYP **R305310**




Mozzo completo
Adattabile a: 36” • 38” • 42”
Per portalama sinistra.
Completo di cuscinetti, dado, bullone, rondelle e spessori

Altezza: 175 mm

O.E.M. 165579

AYP **R305311**



Portalama
Adattabile a: da 3,5 a 5 hp

Altezza: 32 mm
Foro: 22 mm

O.E.M. 851514

AYP **R305312**



Mozzo completo
Adattabile a: 48” dal 2001

Altezza: 147 mm

O.E.M. 174356 • 174358

AYP **R301899**



Portalama
Adattabile a:

O.E.M. 87711X004

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

AYP R301900



Portalama
Adattabile a:

O.E.M. 1044R

AYP R305313



Mozzo completo
Adattabile a:

Altezza: 182 mm

O.E.M. 187292 • 192870

AYP R305314



Mozzo portalama
Adattabile a:

O.E.M. 174358

AYP R305315



Mozzo portalama
Adattabile a:

O.E.M. 187281

CASTELGARDEN R301968



Portalama
Adattabile a: Alpina NG 464-564 • NG-NGL 504 • R-RL 484-534 • TD-TDL 484-534

Altezza: 68 mm
Ø: 25,4 mm

O.E.M. 22465608 • 6100339

CASTELGARDEN R301970



Portalama
Adattabile a: BM 3121-3122 T434-484
Per mozzi R301971 • R301898

Altezza: 36 mm
Ø: Foro ottagonale

O.E.M. 22465604/0

CASTELGARDEN R302849



Staffa
Adattabile a: Easy Life 63

O.E.M. 27787045

CASTELGARDEN R302846



Portalama
Adattabile a: F502 • F504 • PA502 • PA504

Altezza: 70 mm
Ø: 25,4 mm

O.E.M. 22465576/0

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R302170**



Mozzo completo
Adattabile a: FS72

Albero: R302837

Altezza: 140 mm

O.E.M. 84207250/0

CASTELGARDEN **R302837**



Albero portalama
Adattabile a: FS72
Per mozzo R302170

Lunghezza: 140 mm

O.E.M. 27023000

CASTELGARDEN **R302844**



Portalama
Adattabile a: GB504 • M504 NG504 TR/TRE

Altezza: 47 mm
Ø: 25,4 mm

O.E.M. 22463021

CASTELGARDEN **R305319**



Ventola
Adattabile a: Kiwi • Panda Bravo • Bingo

Foro: 17 mm
Ø: 175 mm

O.E.M. 22465602/0

CASTELGARDEN **R301031**



Portalama
Adattabile a: Le Club 430-480 New Garda 410-460 • R430-480E

Foro: 41 mm
Ø: 17 mm

O.E.M. 22463186/1

CASTELGARDEN **R301033**




Portalama
Adattabile a: Le club 434-484-484TR • New Garda 412-414-464-464TR • Raser 432-434-484-484TR • CL 484

Altezza: 51 mm
Ø: 25,4 mm

O.E.M. 22463020/0

CASTELGARDEN **R301032**



Portalama
Adattabile a: Le club 434-484-484TR • New Garda 412-414-464-464TR • Raser 432-434-484-484TR • CL 434-484 R 434-484

Altezza: 51 mm
Ø: 22,2 mm

O.E.M. 22463012/1

CASTELGARDEN **R305316**



Mozzo completo
Adattabile a: MJ66

O.E.M. 384207251/0

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R305317**



Mozzo completo
Adattabile a: MP84 (destro)

Lunghezza: 140 mm

O.E.M. 382207205/0

CASTELGARDEN **R305318**



Mozzo completo
Adattabile a: MP84 (sinistro) SD108 • SD98

Lunghezza: 140 mm

O.E.M. 382207204/0
382207206/0

CASTELGARDEN **R301969**



Portalama
Adattabile a: NG464-564 • T434-484

Altezza: 68 mm
Ø: 22,2 mm

O.E.M. 22465607/0
6100338

CASTELGARDEN **R302848**



Portalama
Adattabile a: Pam 504 • Pro 50 • Pro 55

Altezza: 68 mm
Ø: 22,2 mm

O.E.M. 22465611/0

CASTELGARDEN **R302847**



Portalama
Adattabile a: Rasaerba P504 P504TR-TRE

Altezza: 94 mm
Ø: 22,2 mm

O.E.M. 22465609/0
22465575/0

CASTELGARDEN **R302842**



Portalama
Adattabile a: S474L • Florida Tornado • B500S

Altezza: 36 mm
Ø: 22,2 mm

O.E.M. 22463015

CASTELGARDEN **R302845**




Portalama
Adattabile a: T430 • T480

Altezza: 65 mm
Ø: 17 mm

O.E.M. 22463187

CASTELGARDEN **R301959**



Ventola
Adattabile a: T434 • T484-TR-TRE
Per mozzi R301971 • R301898

Foro: Quadro 23x23 mm
Ø esterno: 245 mm

O.E.M. 22245080/0

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN **R302838**



Albero portalama
Adattabile a: Twin Cut

Lunghezza: 178 mm

O.E.M. 25020802/0

CASTELGARDEN **R302839**



Albero portalama
Adattabile a: Twin Cut 92

Lunghezza: 179 mm

O.E.M. 25020803/0

CASTELGARDEN **R302067**



Albero portalama
Adattabile a: Twin Cut 102-122
Per mozzo R302171

Lunghezza: 185 mm

O.E.M. 25020801/0

CASTELGARDEN **R302068**



Albero portalama
Adattabile a: Twin Cut 102-122
Per mozzo R302172

Lunghezza: 220 mm

O.E.M. 25020800/0

CASTELGARDEN **R302171**



Mozzo completo
Adattabile a: Twin Cut 102-122
Destro

Albero: R302067

Altezza: 190 mm

O.E.M. 82207201/0

CASTELGARDEN **R302172**



Mozzo completo
Adattabile a: Twin Cut 102-122
Sinistro

Albero: R302068

Altezza: 228 mm

O.E.M. 82207200/0


CASTELGARDEN **R303450**



Portalama a tre chiavette
Adattabile a: Twin Cut 92-102-122

O.E.M. 25463200

CASTELGARDEN **R301647**



Portalama
Adattabile a: Twin Cut 92-102-122

Ø: 20 mm

O.E.M. 25463200 • 6100358

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

CASTELGARDEN R302841



Mozzo completo
Adattabile a: Twin Cut 92
Destro con rotazione sinistra

Altezza: 177 mm

O.E.M. 82207203

CASTELGARDEN R302840




Mozzo completo
Adattabile a: Twin Cut 92
Sinistro con rotazione destra

Altezza: 182 mm

O.E.M. 82207202

CASTELGARDEN R302843



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 35 mm
Foro: 10 mm
Ø: 22,2 mm

O.E.M. 22463016

EFCO 66030003AR



ORIGINALE

Mozzo
Adattabile a: LR43PB
LR44PB • LR47PB • LR48PB
LR53PBK

Ø: 22 mm

O.E.M. -

EFCO 66030256R



ORIGINALE

Mozzo
Adattabile a: LR44 • LR47
LR48 • LR53 • LV53

Ø: 22 mm

O.E.M. -

HONDA R302069



Piatto freno lama
Adattabile a: HR194 • HR214
rasaerba

O.E.M. -

HUSQVARNA R301856



Mozzo completo (corto)
Adattabile a: 44" • 46" • 50"
Attacco lama a 5 punte

Albero Completo: R301872
Mozzo nudo: R301845
Cuscinetti: R301081-R301086

Altezza: 123 mm

O.E.M. 532143651

HUSQVARNA R301872



Albero portalama (corto)
Adattabile a: 36" • 38" • 42"
Per mozzo R301856

Lunghezza: 125 mm
Ø: 19,8 mm

O.E.M. 137553

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R301855



Mozzo completo
Adattabile a: 36" • 38" • 42"

Albero Completo: R301873
Mozzo nudo: R302248
Cuscinetti: R301081-R301086

Altezza: 177,8 mm

O.E.M. 532143651

HUSQVARNA R301873



Albero completo (lungo)
Adattabile a: 44" • 46" • 50"
Completo di cuscinetti, dado, bullone, rondelle e spessori

Lunghezza: 180 mm
Ø: 19,8 mm

O.E.M. 133172

HUSQVARNA R305320



Portalama
Adattabile a: 345HE • 345HLE

Altezza: 74 mm
Foro: 25,4 mm

O.E.M. 189179

HUSQVARNA R301893



Mozzo
Adattabile a: -

Altezza: 165 mm
Ø flangia: 127 mm
Ø puleggia: 140 mm

O.E.M. 54211

HUSQVARNA R301889



Mozzo con puleggia
Adattabile a: -

Altezza: 159 mm
Ø flangia: 127 mm
Ø puleggia: 120,5 mm

O.E.M. 51438

HUSQVARNA R301891



Mozzo
Adattabile a: -

Altezza: 164 mm
Ø flangia: 127 mm
Ø puleggia: 140 mm

O.E.M. 310675

HUSQVARNA R305321



Portalama
Adattabile a: 850 • 970

Foro centrale: 19 mm

O.E.M. 506534101

HUSQVARNA R305311



Portalama
Adattabile a: da 3,5 a 5 hp

Foro: 22 mm
Altezza: 32 mm

O.E.M. 532193825

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

HUSQVARNA R305323



Mozzo completo
Adattabile a: Rider 11-13

Altezza: 101 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R305322



Mozzo completo
Adattabile a: Rider 11-13

Altezza: 130 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R305324



Mozzo completo
Adattabile a: Rider 850

Altezza: 106 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R305325



Mozzo completo
Adattabile a: Rider 850

Altezza: 167 mm

O.E.M. -

HUSQVARNA R305313




Mozzo completo
Adattabile a: -

Altezza: 182 mm

O.E.M. 532187281 • 532187292 532192870 • 539112057

IBEA R302163



Portalama
Adattabile a: 4304

Altezza: 36 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. P3040255

IBEA R302073



Portalama
Adattabile a: 420 • 470 • 4205 • 4705 • Country 4253 4205SRT • 420SRB • 4717 4727 • 4728 • 4742 • 5360 5358 • 5359

Altezza: 87 mm
Ø albero: 22,2 mm
Ø est. puleggia: 60 mm
Ø int. puleggia: 38 mm

O.E.M. P3040102

IBEA R302072



Portalama
Adattabile a: 420 • 470 • Mot. Quantum • 4204 • 420 Enduro • 4701 • 4707

Altezza: 87 mm
Ø albero: 25,5 mm
Ø puleggia: 60 mm

O.E.M. P3040101

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

IBEA — R302075



Portalama
Adattabile a: 4759 • 5324 5328 • 5329 • 5342

Altezza: 87 mm
Ø albero: 22,2 mm
Ø puleggia: 52 mm

O.E.M. P3040309

IBEA — R302884



Portalama
Adattabile a: 530 • 5366 5376 Motore Quantum

Altezza: 101 mm
Ø albero: 25 mm
Ø est. puleggia: 55 mm
Ø int. puleggia: 35 mm

O.E.M. P3040103

IBEA — R302084



Portalama
Adattabile a: 530 • 5366 5376

Altezza: 101 mm
Ø albero: 22,2 mm
Ø est. puleggia: 55 mm
Ø int. puleggia: 35 mm

O.E.M. P3040104

JOHN DEERE — R305328



Portalama
Adattabile a: 15538HS • 107 1438GS • 1438HS • 14HS 15538GS • 1642HS • 1742GS 1742HS • 17HS • 97 • LT160 LT180 • S16642 • S1742

Altezza: 150 mm

O.E.M. AM121324 • AM124511 AM126225

JOHN DEERE — R305327



Mozzo completo
Adattabile a: 92H • 102 • 105 107H • 107S • 115 • 125 • 135 • 145 155C • D100 • D105 • D110 • D120 D130 • D140 • D150 • LA100 • LA105 LA110 • LA115 • LA120 • LA125 LA130 • LA135 • LA140 • LA145 LA155 • LA165 • X110 • X120 • X125 X130R • X135R • X140 • X145 X155R • X165

Altezza: 178 mm

O.E.M. GY20454 • GY20867 GY20962 • GY21098

JOHN DEERE — R305331



Mozzo completo
Adattabile a: L100 • L110 L120 • L130 • 42'' • 48"

Altezza: 164 mm

O.E.M. GY20050 • GY20785

JOHN DEERE — R302174



Mozzo
Adattabile a: LX • GT • Piatto da 48"

Altezza: 123 mm
Ø flangia: 128 mm
Ø puleggia: 153 mm

O.E.M. AM121342

JONSERED — R301855



Mozzo completo
Adattabile a: 36" • 38 " • 42"

Albero Completo: R301873
Mozzo nudo: R302248
Cuscinetti: R301081-R301086

Altezza: 177,8 mm

O.E.M. 532130794 532130794 • JO532130794

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MARAZZINI / MEP — R302886



Portalama
Adattabile a: Erma 400 • 460 840ER • 846ER

Altezza: 35 mm
Ø albero: 17 mm

O.E.M. 10531600

MARAZZINI / MEP — R305333



Portalama
Adattabile a: Erma 400 • 460 840ER • 846ER

Altezza: 70 mm
Ø albero: 17 mm

O.E.M. 10397003

MARAZZINI / MEP — R302888



Portalama
Adattabile a: Erma 460T 846CV trazione posteriore

Altezza: 54 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 10155040 • 10120200

MARAZZINI / MEP — R302889



Portalama
Adattabile a: Primavera 500ER 943ER • 1016

Altezza: 85 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 10831300

MARAZZINI / MEP — R302885



Portalama
Adattabile a: Rasaerba elettrici 943E

Altezza: 66 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 10394503

MTD — R305336



Mozzo completo
Adattabile a: 38” trattorini e rasaerba

Altezza: 159 mm

O.E.M. 61804474A • 61804474 91804474A

MTD — R305335



Mozzo completo
Adattabile a: 40”/102 cm

Altezza: 138 mm

O.E.M. 6180140 • 9180140

MTD — R302255



Mozzo
Adattabile a: 46” • 18 hp

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MTD **R302253**



Mozzo
Adattabile a: 46" • 16-18 hp

Attacco: Stella 5 punte
Ø albero: 130 mm

O.E.M. 6180240

MTD **R305340**



Mozzo completo
Adattabile a: Cub Cadet

O.E.M. -

MTD **R305337**



Mozzo completo
Adattabile a: Cub Cadet • 42"

Altezza: 165 mm

O.E.M. 6180624 • 9180624

MTD **R301877**



Mozzo
Adattabile a: 320 • 357 • 506 836 • Piatto da 32" • 36" • 38" 39"

Altezza: 138 mm
Ø albero: 25,2 mm
Ø flangia: 90 mm

O.E.M. 7170900

MTD **R301038**



Albero portalama
Adattabile a: Piatto da 38"

Altezza: 100,8 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 909321

MTD **R302250**



Mozzo
Adattabile a: Rasaerba alto

O.E.M. -

MTD **R302249**



Mozzo
Adattabile a: Rasaerba basso

O.E.M. -

MTD **R305339**



Mozzo completo
Adattabile a: Serie 800

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MTD **R301879**



Mozzo
Adattabile a: Serie 806
Piatto 44" • 46" • 48"

Altezza: 123,8 mm
Ø albero: 25,2 mm
Ø flangia: 136 mm

O.E.M. 7170912

MTD **R301880**



Mozzo
Adattabile a: Serie 806
Piatto 46"

Altezza: 162 mm
Ø albero: 25,2 mm
Ø flangia: 136 mm

O.E.M. 7170913

MTD **R305334**



Mozzo completo
Adattabile a: Serie 600

O.E.M. 6180565 • 9180565
9180574 • 9180574C

MTD **R301034**



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 29 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 10769

MTD **R301036**



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 22,5 mm
Ø albero: 25 mm calettato

O.E.M. 516475300

MTD **R301875**



Albero portalama
Adattabile a:

Altezza: 102 mm
Ø albero: 11/20/22 mm

O.E.M. 7380197

MTD **R301876**



Albero portalama
Adattabile a:

Larghezza: 98 mm
Ø albero: 14 mm

O.E.M. 7380569

MTD **R301878**



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 138 mm
Ø albero: 25,2 mm
Ø flangia: 136 mm

O.E.M. 7170916 • 7170906

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MTD **R301884**



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 26,2 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 7480189

MTD **R301894**



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 30 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 7480323

MTD **R301895**



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 22,5 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 7530343B

MTD **R301896**



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 22,5 mm
Ø albero: 25 mm calettato

O.E.M. 7480300

MTD **R305338**



Mozzo completo
Adattabile a:

O.E.M. 61804126

MTD **R305341**



Mozzo completo
Adattabile a:

O.E.M. 6180574

MTD **R305342**



Mozzo completo
Adattabile a:

O.E.M. 61804129

MURRAY **R305343**



Mozzo
Adattabile a: Rider dal 2001

Altezza: 184 mm

O.E.M. 1001194MA • 1001200
1001200MA • 285174

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MURRAY R301857



Mozzo
Adattabile a:

O.E.M. 55962

MURRAY R301863



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 70 mm
Ø esterno: 170 mm

O.E.M. 20551 • 24384 • 90905

MURRAY R301864



Albero portalama
Adattabile a:

Lunghezza: 159 mm
Ø albero: 15,7 mm

O.E.M. 91921

MURRAY R301865



Albero portalama
Adattabile a:

Lunghezza: 197,8 mm
Lung. parziale: 149,3 mm
Ø albero: 15,7 mm

O.E.M. 91922

MURRAY R301866



Albero portalama
Adattabile a:

Altezza: 134,5 mm
Ø albero: 15,8 mm

O.E.M. 20616

MURRAY R301867



Albero portalama
Adattabile a:

Lunghezza: 146 mm
Ø albero: 15,8 mm

O.E.M. 24578

MURRAY R301868



Albero portalama
Adattabile a:

Lunghezza: 156,5 mm
Ø albero: 15,8 mm

O.E.M. 23180

MURRAY R301869



Albero portalama
Adattabile a:

Lunghezza: 142,5 mm
Ø albero: 15,8 mm

O.E.M. 21024

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

MURRAY **R301870**



Albero portalama
Adattabile a:

Lunghezza: 152 mm
Ø albero: 15,8 mm

O.E.M. 55272

MURRAY **R301885**



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 26,3 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 442734

MURRAY **R301886**



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 26,3 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 20051 • 4000272
442346 • 442735

MURRAY **R301887**



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 12 mm
Ø albero: 15,8 mm calettato

O.E.M. 91926 • 92466

MURRAY **R301888**



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 19,5 mm
Ø albero: 15,8 mm

O.E.M. 54211 • 206171

MURRAY **R305344**



Portalama
Adattabile a:

Ø albero: 15 mm

O.E.M. 94207MA

NOMA **R301893**



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 165 mm
Ø flangia: 127 mm
Ø puleggia: 140 mm

O.E.M. 307534 • 54211

NOMA **R301891**



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 164 mm
Ø flangia: 127 mm
Ø puleggia: 140 mm

O.E.M. 310675

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

NOMA — R301889



Mozzo con puleggia
Adattabile a:

Altezza: 159 mm
Ø flangia: 127 mm
Ø puleggia: 120 mm

O.E.M. 310240 • 51438

NOMA — R301892



Mozzo
Adattabile a:

Altezza: 135 mm
Ø flangia: 127 mm
Ø puleggia: 65 mm

O.E.M. 310237

OLEO-MAC — 66030003AR



ORIGINALE

Mozzo
Adattabile a: G43A • G44PB
G47 • G48 • G53 • GV48

Ø: 22 mm

O.E.M. -

OLEO-MAC — 66030256R



ORIGINALE

Mozzo
Adattabile a: G47TB • G48TBQ
G53TBX • MAX44TBX

Ø: 22 mm

O.E.M. -

OLEO-MAC — 8201341R



ORIGINALE

Mozzo
Adattabile a: LUX47T
LUX47TV • LUX47TK

O.E.M. -

PARTNER — R302892



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 33 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 515131064

PARTNER — R302893



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 35,5 mm
Ø albero: 25,5 mm

O.E.M. 5168420-00

SANDRIGARDEN — R302080



Portalama
Adattabile a: Elettrici
Leonardo Da Vinci • Europa 40
Junior 40 • Primer 45

Altezza: 90 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 0633

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

SNAPPER R301871



Albero portalama
Adattabile a:

Larghezza: 258,5 mm
Ø albero: 19-25,3-19 mm
Lungh. parziale: 150,5 mm

O.E.M. 44785

SNAPPER R302895



Portalama
Adattabile a:

Altezza: 47 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 1-2927

STIGA R305346



Portalama
Adattabile a: 107M HD

O.E.M. 1134504902
1134504903

STIGA R305347



Portalama
Adattabile a: 92M • Park 107M Villa 92M • Villa 107M • Ready

O.E.M. 1134504901
1134504901

STIGA R302085



Albero portalama
Adattabile a: Per R302131

Larghezza: 162 mm

O.E.M. 1134376701

STIGA R302086



Albero portalama
Adattabile a: Per R302132

Larghezza: 180 mm
Ø albero: 17 mm

O.E.M. 1134039704
1134376702

STIGA R302153



Portalama
Adattabile a: Multiclip 46S Tornado 51S • Pro 511

Altezza: 47 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 1111906701

STIGA R302154



Portalama
Adattabile a: Park • Villa Garden

Altezza: 15 mm
Ø albero: 20 mm

O.E.M. 1134208201

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIGA **R305349**



Portalama
Adattabile a: Park 110 Combi Pro • Park 125 Combi Pro • Park 100 Combi

Altezza: 15 mm
Ø albero: 20 mm

O.E.M. 1134583102

STIGA **R302131**



Portalama
Adattabile a: Park • Villa

Altezza: 79 mm

O.E.M. 1134384102

STIGA **R302132**



Portalama
Adattabile a: Park • Villa
Da utilizzare con cuscinetti: R302134 • R302100

Altezza: 99 mm

O.E.M. 1134040602

STIGA **R302155**



Portalama
Adattabile a: Pro 48

Altezza: 50,5 mm
Ø albero: 25,4 mm

O.E.M. 1111906801

STIGA **R302156**



Portalama
Adattabile a: Pro 51S Tornado

Altezza: 60 mm
Ø albero: 25,5 mm

O.E.M. 1111906901

STIGA **R302125**



Portalama
Adattabile a: Turbo 43-48-55 Pro 48

Altezza: 50 mm
Ø albero: 22,2 mm

O.E.M. 1111907001

STIGA **R305350**



Portalama
Adattabile a: Villa 320 • Villa 520

O.E.M. 1134661301
1134661302

STIGA **R305348**



Portalama
Adattabile a: Villa 85 Combi Park 95 Combi • Park 105 Combi • Park 110 Combi Pro Park 125 Combi Pro • Villa 95 Combi • Villa 105 Combi Park 100 Combi 3

O.E.M. 1134583101

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIGA — R302087



Albero portalama
Adattabile a:

Larghezza: 110 mm

O.E.M. 1134039701

STIGA — R302089



Albero portalama
Adattabile a:

Larghezza: 137 mm
Ø albero: 17 mm

O.E.M. 1134369501

TORO — R301037



Portalama
Adattabile a: Guardian

O.E.M. -

VIKING — R305351



Mozzo completo
Adattabile a: MR4082.0
MT4097.0 S • MT4097.0 SX
MT4112.0 S • MT4112.0 SZ
MT5097.0 C • MT5097.0 Z
MT5097.0 • MT5097.1 C
MT5097.1 Z • MT5097.1
MT6112.0 C • MT6112.0 ZL
MT6112.0 • MT6112.1 C
MT6127.0 ZL • MT6127.1 ZL

Altezza: 162 mm

O.E.M. 61707026910

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Viti fissaggio lame per rasaerba



Esagono	Lunghezza	Passo	Filettatura	Codice
14,3 mm	31,8 mm	3/8" UNF	Destra	**R972123**
14,3 mm	38 mm	3/8" UNF	Destra	**R972124**
14,3 mm	44,4 mm	3/8" UNF	Destra	**R972125**
14,3 mm	35 mm	3/8" UNF	Sinistra	**SGN309599008**
14,3 mm	38 mm	3/8" UNF	Sinistra	**G112735695E1**

Viti fissaggio lame per rasaerba



Esagono	Lunghezza	Passo	Filettatura	Codice
14,3 mm	50,8 mm	3/8" UNF	Destra	**R972126**
14,3 mm	57,4 mm	3/8" UNF	Destra	**R972127**
14,3 mm	63,4 mm	3/8" UNF	Destra	**R972128**

Viti fissaggio lame per rasaerba



Esagono	Lunghezza	Passo	Filettatura	Codice
14,3 mm	76,2 mm	3/8" UNF	Destra	**R972186**
14,3 mm	94 mm	3/8" UNF	Destra	**R302850**
14,3 mm	101,6 mm	3/8" UNF	Destra	**R972187**

Bullone fissaggio lama — R302852

Adattabile a:
Alpina • Castelgarden Rasaerba modelli elettrici
O.E.M. 81004353



Lunghezza: 63 mm • Passo: 3/8" UNF

Bullone fissaggio lama — R972188

Adattabile a:
Alpina • Castelgarden Twin Cut • TC92/102/122
O.E.M. 127356950



Lunghezza: 38 mm • Passo: 3/8" UNF • Filettatura: Sinistra

Bullone fissaggio lama — R302853

Adattabile a:
Alpina • Castelgarden Rasaerba modelli elettrici
O.E.M. 810043520



Lunghezza: 32 mm • Passo: 3/8" UNF • Ø vite: 8 mm
Esagono: 21 mm

Piatto freno lama — R302069

Adattabile a:
Honda HR194 • HR214 • Rasaerba primi modelli
O.E.M. 75150VA3J01 • 75150VA4000



Bilanciatore per lame rasaerba — R300764



Adatto per la bilanciatura statica e dinamica di tutte le lame per rasaerba.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rondella in fibra — R303013



Ø: 61 mm • Ø foro: 18 mm • Spessore: 1,6 mm

Rondella piana — R301929



Ø: 57 mm • Ø foro: 9,5 mm • Spessore: 3 mm

Molle a tazza — R301923



Ø: 56 mm • Ø foro: 28,5 mm • Spessore: 3 mm

Linguetta portalama — R302246



Altezza: 6,5 mm

Linguetta albero motore / portalama — R300281



Lunghezza: 4x15,6 mm • Altezza: 6,5 mm

Spessori interni per mozzi portalama — R300403



Ø esterno: 22 mm • Altezza: 3 mm

Spessori interni per mozzi portalama — R300287



Ø esterno: 22 mm • Altezza: 5 mm

Spessori interni per mozzi portalama — R300288




Ø esterno: 22 mm • Altezza: 7,5 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Bussola centraggio lama — R300286





A: 36 mm • B: 16 mm • C: 7,8 mm • D: 9,8 mm • E: 12,5 mm
Portalama per lama con foro Ø: 13 mm



Ricambi rasaerba e trattorini


Lame per rasaerba e trattorini

5

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. D0026

ALETTATA

AGROSTROJ **R302434**

Adattabile a: Trattorino Dino • Lama SX • Rotazione DX

A	525	B	10,5	C	7	D	74	E	4	F	55



O.E.M. D0026

ALETTATA

AGROSTROJ **R302435**

Adattabile a: Trattorino Dino • Lama DX • Rotazione SX

A	525	B	10,5	C	7	D	74	E	4	F	55



O.E.M. 532050422533

ALETTATA

AGS **R303900**

Adattabile a: Piatto da 102” • Lama DX • Rotazione SX

A	525	B	16,2	C	6,5	D	73,5	E	4	F	55



O.E.M. 532050422543

ALETTATA

AGS **R303901**

Adattabile a: Piatto da 102” • Lama SX • Rotazione DX

A	525	B	16,2	C	6,5	D	73,5	E	4	F	55



O.E.M. 532050422603

ALETTATA

AGS **R303903**

Adattabile a: RTR062 • Lama SX • Rotazione DX

A	620	B	16,5	C	6,5	D	74,5	E	4,5	F	55



O.E.M. 532050422593

ALETTATA

AGS **R303902**

Adattabile a: RTR062 • Lama DX • Rotazione SX

A	620	B	16,5	C	6,5	D	74,5	E	4,5	F	55



O.E.M. 514469 • 514659

AL-KO **R303914**

Adattabile a: T85 • T85HD • T750 • T750R • T800 • Coppia di alette complete di bulloni e dadi

A	121	B	8	C	8	D	44,5	E	3	F	-



O.E.M. 106103 • 117720


ALETTATA

AL-KO **R303908**

Adattabile a: 3200 Master • Aero 320 • Euro 800

A	313	B	17	C	-	D	-	E	3	F	50

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 336636 • 105410 • 513629

AL-KO **R303911**

Adattabile a: 34EH • 340E

A	B	C	D	E	F
325	19,7	27x8	68	4	50



O.E.M. 513631 • 117721

AL-KO **R302648**

Adattabile a: BEM 1301

A	B	C	D	E	F
370	19,5	8	65	3	50



O.E.M. 105411 • 343685

AL-KO **R302606**

Adattabile a: 38E • Top Master 25 • 38EH • 38BH

A	B	C	D	E	F
376	19,5	15x19,5	70	3	45



O.E.M. 513617 • 513623 • 531486

AL-KO **R301625**

Adattabile a: CL 420B • Concord 4000B

A	B	C	D	E	F
390	19,5	8x12	65	3	55



O.E.M. 460983

AL-KO **R303904**

Adattabile a: 42E • 42B

A	B	C	D	E	F
400	19,7	8,2x12	65	3	55



O.E.M. 342796B • 348212

AL-KO **R303912**

Adattabile a: 42EH • 420L • 420LR

A	B	C	D	E	F
416	19,7	12,5x20	70	3	55



O.E.M. 513520 • 530979 • 343120 • 513621

AL-KO **R302641**

Adattabile a: Orion 460-474 • Golden Line 460 • Sigma 460

A	B	C	D	E	F
460	20	8,5	65	3	55




O.E.M. 332039 • 474490

AL-KO **R303910**

Adattabile a: Comfort 470 • Biocombi • Silver 470 • Premium 470B Powerline 4700 • Easymow 4610HP

A	B	C	D	E	F
463	19,5	12x20	70	3,5	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

ALETTATA



O.E.M. 511801

AL-KO **R302642**

Adattabile a: 4800 Master

A	465	B	19,5	C	20x12	D	72	E	4	F	55



O.E.M. 313931 • 314282

AL-KO **R302646**

Adattabile a: 30/48S • 48 BS • 488BS • Scarico posteriore

A	476	B	19,5	C	20x12	D	70	E	3	F	50

ALETTATA



O.E.M. 513628 • 328531

AL-KO **R300581**

Adattabile a: Aero-Keil 48 • Sunline 48 • 48HM • 48BH
MTD Super King 48

A	478	B	19,5	C	12x19,5	D	70	E	3	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 461742

AL-KO **R303905**

Adattabile a: T920R • T950 • T15 • T15HDE • T92 • T92HD T92HDE
Lama SX • Rotazione DX

A	487	B	16,2	C	6,5	D	150	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 461743

AL-KO **R303906**

Adattabile a: T920R • T950 • T15 • T15HDE • T92 • T92HD T92HDE
Lama DX • Rotazione SX

A	487	B	16,2	C	6,5	D	150	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. 510366

AL-KO **R302640**

Adattabile a: 5100 Starline

A	510	B	20	C	10	D	70	E	4,5	F	60

MULCHING



O.E.M. 118995 • 134046 • 462705 • 530165

AL-KO **R303909**

Adattabile a: 520BR • 520BRE • 520HW

A	513	B	19,4	C	-	D	-	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA




O.E.M. 514840 • 521208

AL-KO **R303915**

Adattabile a: Comfort T1000 • Piatto da 102 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	525	B	16,5	C	6,8	D	151	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 514841 • 521207

AL-KO **R303916**

Adattabile a: Comfort T1000 • Piatto da 102 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	525	B	16,5	C	6,8	D	151	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. 514026 • 514657

AL-KO **R303354**

Adattabile a: Comfort T750 • Comfort T800 • T9-75

A	740	B	14	C	8	D	151	E	5	F	60

ALETTATA



O.E.M. 514024 • 514658

AL-KO **R303913**

Adattabile a: T85 • T85HD

A	820	B	16	C	6,5	D	150	E	5,5	F	58

OREGON GATOR



O.E.M. 59009200

ANTONIO CARRARO **R320000**

Adattabile a: Rondo 1500

A	515	B	19	C	-	D	-	E	5	F	64



O.E.M. 11285 • 01137000

ARIENS **R302484**

Adattabile a: Rasaerba 21" • AP21 • AP210 • AP211 • AP212

A	532	B	9,5	C	-	D	-	E	4	F	70



O.E.M. 3514 • 27287

ARIENS **R303918**

Adattabile a: RM1132 • RM1230 • RM1232 • RM830

A	760	B	19	C	9	D	278	E	5	F	70



O.E.M. 3077

AS MOTOR **R302676**

Adattabile a: AS 21"

A	500	B	20	C	6,5	D	47	E	4,5	F	80

MULCHING




O.E.M. 3753 • 6242 • E06242

AS MOTOR **R302677**

Adattabile a: AS53 B1 • AS53 B1R • AS53 B2 • AS55 B4T

A	527	B	20	C	-	D	-	E	4,5	F	80

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 37013 • E07013 • 42340803

AS MOTOR **R302692**

Adattabile a: 322 • 424 • AS55 B1 • AS55 B14T

A	B	C	D	E	F
550	16	10	70	3	86



O.E.M. 6829 • 8219

AS MOTOR **R302753**

Adattabile a: AS28/3 • AS28/4 • AS27/3 • AS26 AH9/3

A	B	C	D	E	F
634	20	-	-	4	80



O.E.M. 9484H • 9480R • 25321

AYP **R302700**

Adattabile a: 3 lame per piatto 42”

A	B	C	D	E	F
370	32	12	76	4	63



O.E.M. 9484H • 9480R • 25321

AYP **R320003**

Adattabile a: 3 lame per piatto 42”

A	B	C	D	E	F
370	32	12	76	5	64



O.E.M. 25034 • 106635

AYP **R302711**

Adattabile a: 3 lame per piatto 44”

A	B	C	D	E	F
390	9,5	-	-	5	57



O.E.M. 25034R

AYP **R320004**

Adattabile a: 3 lame per piatto 44”

A	B	C	D	E	F
390	9,5	-	-	5	57



O.E.M. 130652

AYP **R320005**

Adattabile a: 3 lame per piatto 44” • Serie GT

A	B	C	D	E	F
390	5 punte	-	-	5	64




O.E.M. 180054

AYP **R320007**

Adattabile a: 3 lame per piatto 28”

A	B	C	D	E	F
425	5 punte	-	-	5	65

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 25032R

AYP **R302741**

Adattabile a: 3 lame per piatto 50”

A	440	B	32	C	12	D	77	E	5	F	63



O.E.M. 137380

AYP **R320008**

Adattabile a:

A	441	B	5 punte	C	-	D	-	E	5	F	57



O.E.M. 127841 • 138496 • 114884

AYP **R320009**

Adattabile a:

A	461	B	5 punte	C	-	D	-	E	5	F	64



O.E.M. 120262 • 120262X • 126338X

AYP **R302601**

Adattabile a: 2 lame per piatto 36”

A	462	B	10	C	-	D	-	E	5	F	57



O.E.M. 127841

AYP **R302602**

Adattabile a: 2 lame per piatto 36”

A	462	B	5 punte	C	-	D	-	E	4	F	56



O.E.M. 165560

AYP **R302632**

Adattabile a: Lama SX • Rotazione DX

A	465	B	5 punte	C	-	D	-	E	5	F	56



O.E.M. 165561

AYP **R302633**

Adattabile a: Lama DX • Rotazione SX

A	465	B	6 punte	C	-	D	-	E	5	F	56




O.E.M. 182803 • 182851

AYP **R303922**

Adattabile a: Per piatto 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	465	B	5 punte	C	11,4	D	120	E	4	F	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 182804 • 182851

AYP **R303923**

Adattabile a: Per piatto 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
465	6 punte	11,4	120	4	57



O.E.M. 134148

AYP **R302638**

Adattabile a: 2 lame per piatto 38”

A	B	C	D	E	F
489	5 punte	-	-	3	54



O.E.M. 127842

AYP **R302734**

Adattabile a: Per piatto 38”

A	B	C	D	E	F
489	5 punte	-	-	4,5	57



O.E.M. 121263X

AYP **R302491**

Adattabile a: Per piatto 38”

A	B	C	D	E	F
490	10	10	255	5	58



O.E.M. 25744 • 104418XR

AYP **R302713**

Adattabile a: 2 lame per piatto 38”

A	B	C	D	E	F
490	10	-	-	3,5	57



O.E.M. 127842 • 139774 • 134148X • 24692 • 139744

AYP **R320011**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
490	5 punte	-	-	5	63



O.E.M. 25036 • 106634X • 100669K • 24691

AYP **R320013**

Adattabile a: 2 lame per piatto 38”

A	B	C	D	E	F
492	9,5	-	-	5	55




O.E.M. 69229 • 850972 • 56400 • 33203 • 80204

AYP **R320065**

Adattabile a: 2 lame per piatto 38”

A	B	C	D	E	F
505	16	9,5	48	5	64

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. 145106

AYP **R302398**

Adattabile a: 2 lame per piatto 48”

A	510	B	16	C	10	D	47,6	E	4	F	57



O.E.M. 303065 • 309070

AYP **R302490**

Adattabile a: 2 lame per piatto 48”

A	514	B	10	C	-	D	-	E	3,5	F	52

OREGON WGATOR



O.E.M. 175064D

AYP **R320017**

Adattabile a: 2 lame per piatto 42”

A	535	B	16	C	9,5	D	47	E	4,5	F	63

MULCHING



O.E.M. 134149

AYP **R302639**

Adattabile a: 2 lame per piatto 42”

A	536	B	5 punte	C	9	D	80	E	3,5	F	57

MULCHING



O.E.M. 127843 • 134498 • 138498

AYP **R303921**

Adattabile a: 2 lame per piatto 42”

A	537	B	5 punte	C	10	D	103	E	5	F	63

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 180424

AYP **R303919**

Adattabile a: 2 lame per piatto 42” • Lama SX • Rotazione DX

A	543	B	10	C	13,2/10	D	85,5/80	E	4	F	57

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 180425

AYP **R303920**

Adattabile a: 2 lame per piatto 42” • Lama DX • Rotazione SX

A	543	B	10	C	13,2/10	D	85,5/80	E	4	F	57

MULCHING ALETTATA




O.E.M. 168720

AYP **R302634**

Adattabile a: Per piatto 42” • Motec MTM 700Y • Lama SX • Rotazione DX

A	543	B	5 punte	C	13	D	85	E	4,5	F	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 168721

AYP **R302635**

Adattabile a: Per piatto 42" • Motec MTM 700Y • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
543	6 punte	13	85	4,5	57



MULCHING

O.E.M. 752234

AYP **R302742**

Adattabile a: Per piatto 22"

A	B	C	D	E	F
552	16	10	48/220	3	56



OREGON GATOR

O.E.M. 850973

AYP **R320067**

Adattabile a: Per piatto 22"

A	B	C	D	E	F
555	14	9,5	47	5	64



O.E.M.

BEDOGNI **R300223**

Adattabile a: 380 • Scarico posteriore

A	B	C	D	E	F
385	10,5	-	-	4	50



O.E.M.

BEDOGNI **R300226**

Adattabile a: 530 • Scarico laterale

A	B	C	D	E	F
530	13	-	-	4	50



OREGON GATOR

O.E.M. 32022HD

BOBCAT **R320149**

Adattabile a: 530 • Scarico laterale

A	B	C	D	E	F
457	16	-	-	5	64



OREGON GATOR

O.E.M. 48007700

CARONI **R320019**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
425	19	-	-	5	64



OREGON GATOR


O.E.M.

CARONI **R320000**

Adattabile a: Rondo 1500

A	B	C	D	E	F
515	19	-	-	5	64

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON GATOR



O.E.M. 71001000

CARONI **R320022**

Adattabile a: Rondo 1500

A	615	B	19	C	-	D	-	E	7	F	76



O.E.M. 81004127/0

CASTELGARDEN **R303924**

Adattabile a: EP350

A	320	B	19,2	C	-	D	-	E	4	F	40

ALETTATA



O.E.M. 81004116/0

CASTELGARDEN **R300953**

Adattabile a: K350 • P350 • Kiwi • Alpina BL33TR

A	330	B	18	C	8,5	D	46	E	2	F	42

ALETTATA



O.E.M. 81004117/0

CASTELGARDEN **R302419**

Adattabile a: Bingo • C390 • Alpina BL38R

A	370	B	18	C	8,5	D	45	E	3	F	47

MULCHING



O.E.M. 81004233

CASTELGARDEN **R302418**

Adattabile a: NG410 • NG414

A	387	B	18	C	8,5	D	65	E	3	F	57



O.E.M. 81004360/1

CASTELGARDEN **R300919**

Adattabile a: New Garda 410-412-414

A	395	B	18	C	8,5	D	65	E	3	F	55

ALETTATA



O.E.M. 81004396

CASTELGARDEN **R300227**

Adattabile a: Raser 430-432-434 • Le Club 430-434 • Week End 430 Testa Rossa 430-434

A	408	B	18	C	8,5	D	65	E	3	F	55

ALETTATA




O.E.M. 82004358/0 • 182004358/0

CASTELGARDEN **R303927**

Adattabile a: Twincut piatto da 84 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	420	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 82004359/0 • 182004359/0

CASTELGARDEN **R303928**

Adattabile a: Twincut piatto da 84 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
420	18	8,5	65	3,5	55



O.E.M. 81004232

CASTELGARDEN **R300954**

Adattabile a: New Garda 460-646-646TR

A	B	C	D	E	F
437	18	8,5	65	4	60



O.E.M. 81004232

CASTELGARDEN **R302421**

Adattabile a: Tutti i modelli 460

A	B	C	D	E	F
440	18	9	65	3,5	55



O.E.M.

CASTELGARDEN **R302422**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
444	18	8	65	3	55



O.E.M. 81004385

CASTELGARDEN **R302417**

Adattabile a: Serie 474-645 • Serie 480-484 • Alpina 46LM-LS Pro 48LM-LS-LH

A	B	C	D	E	F
450	18	8,5	65	4	57



O.E.M. 81004397

CASTELGARDEN **R300230**

Adattabile a: Raser 480-484-484TR • Le Club 480-484-484TR Testa Rossa 480-484-484TR

A	B	C	D	E	F
456	18	8	65	3	55



O.E.M. 82004354

CASTELGARDEN **R302427**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut TC 92 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55




O.E.M. 82004353

CASTELGARDEN **R302428**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut TC 92 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

ALETTATA



O.E.M. 82004344

CASTELGARDEN **R301695**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut • Junior 92 • Alpina Jumbo 90-90i
Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

ALETTATA



O.E.M. 82004345

CASTELGARDEN **R301694**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut • Junior 92 • Alpina Jumbo 90-90i
Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

MULCHING



O.E.M. 81004346/3

CASTELGARDEN **R302415**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut TC 92 • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57

MULCHING



O.E.M. 82004352/0

CASTELGARDEN **R302416**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut TC 92 • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57



O.E.M. 81004366

CASTELGARDEN **R302438**

Adattabile a: Per piatto da 48 cm

A	472	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	56

ALETTATA



O.E.M. 81004366/0

CASTELGARDEN **R300228**

Adattabile a: New Garda 504-504TR • Power 502-504 • Week End 480

A	480	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	56

ALETTATA



O.E.M. 81004398/0

CASTELGARDEN **R302426**

Adattabile a: 534TR • Per piatto da 51 cm

A	505	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING




O.E.M. 81004381/0

CASTELGARDEN **R302429**

Adattabile a: 534TR • Per piatto da 51 cm

A	506	B	18	C	8,5	D	65	E	4,5	F	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. 82004346/0

CASTELGARDEN **R303925**

Adattabile a: SD98 • SD98 Hydro • Per piatto da 98 cm • Bilama scarico laterale

A	506	B	18,5	C	8,5	D	65	E	4,5	F	55

ALETTATA



O.E.M. 82004340

CASTELGARDEN **R301354**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 102 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. 82004341

CASTELGARDEN **R301353**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 102 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004347

CASTELGARDEN **R302440**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 102 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004348

CASTELGARDEN **R302441**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 102 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING



O.E.M. 82004357/0

CASTELGARDEN **R303926**

Adattabile a: SD108 - SD108 Hydro

A	534	B	18	C	8,5	D	65	E	4,5	F	58

ALETTATA



O.E.M. 82004343

CASTELGARDEN **R301693**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 122 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA




O.E.M. 82004342

CASTELGARDEN **R301692**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 122 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004349

CASTELGARDEN **R302442**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 122 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	620	B	18	C	8,5	D	67	E	4	F	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004350

CASTELGARDEN **R302443**

Adattabile a: Trattorini Twin Cut con piatto da 122 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	620	B	18	C	8,5	D	67	E	4	F	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 84109501/0

CASTELGARDEN **R302439**

Adattabile a: Combi • Easy Life • Lama SX • Rotazione DX

A	620	B	18	C	8,5	D	195	E	3	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 84109500/0

CASTELGARDEN **R302158**

Adattabile a: Rider F72 • Flipper • Monolama

A	710	B	18	C	8,5	D	65	E	5	F	56

ALETTATA



O.E.M. 2030432

CONCORD **R300491**

Adattabile a: Pallas 460 • Saturn 46BR-BV-HV • Mercury 46B
Jupiter 46BV • Leader 46

A	460	B	28	C	12	D	73	E	3	F	55

ALETTATA



O.E.M. 00504214 • 13710 • 122412

CONCORD **R302141**

Adattabile a: Pallas 53 • Concord 5300 • Leader 5300

A	530	B	28	C	-	D	-	E	3,5	F	78



O.E.M. 16869000 • 3705540

COUNTAX **R301696**

Adattabile a: Lama centrale

A	305	B	10	C	-	D	-	E	3,5	F	63




O.E.M. 16869100 - 3705541

COUNTAX **R301697**

Adattabile a: Lama SX • Rotazione DX

A	385	B	10	C	-	D	-	E	3,5	F	63

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 16869200 - 3705539

COUNTAX **R301698**

Adattabile a: Lama DX • Rotazione SX

A	385	B	10	C	10	D	47,5	E	4	F	63

OREGON GATOR



O.E.M. 7423002

CUB CADET **R320023**

Adattabile a:

A	385	B	19	C	-	D	-	E	5	F	64

OREGON GATOR



O.E.M. 7423003

CUB CADET **R320024**

Adattabile a:

A	440	B	19	C	-	D	-	E	5	F	64

OREGON GATOR



O.E.M. 6236 • 6092 • 8688

DIXON **R320025**

Adattabile a:

A	368	B	17,7	C	-	D	-	E	5	F	64

OREGON GATOR



O.E.M. 6897

DIXON **R320026**

Adattabile a:

A	431	B	17,7	C	-	D	-	E	5	F	64

OREGON GATOR



O.E.M. 9265 • 9258

DIXON **R320027**

Adattabile a:

A	432	B	16	C	-	D	-	E	5	F	64

OREGON GATOR



O.E.M. 12339

DIXON **R320033**

Adattabile a:

A	620	B	16	C	-	D	-	E	5	F	64

ORIGINALE




O.E.M.

EFCO **66050018CR**

Adattabile a: PR35 Elettrico

A	330	B	19,5	C	10	D	53	E	2	F	45

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

ORIGINALE



O.E.M.

EFCO **66080011BR**

Adattabile a: PR40 Elettrico

A	375	B	19,5	C	10	D	53	E	2	F	50

ORIGINALE



O.E.M.

EFCO **66020047R**

Adattabile a: LR43 Elettrico

A	385	B	19,5	C	10	D	53	E	4,5	F	50



O.E.M. 66010038

EFCO **R300924**

Adattabile a: 43

A	390	B	10	C	8	D	65	E	4	F	50

ORIGINALE MULCHING ALETTATA



O.E.M.

EFCO **66100221R**

Adattabile a: LR44

A	405	B	10	C	8	D	65	E	3,5	F	55

ORIGINALE MULCHING



O.E.M.

EFCO **66120026R**

Adattabile a: LR44 Elettrico

A	410	B	20	C	10	D	52	E	3	F	50

ORIGINALE MULCHING



O.E.M.

EFCO **66130045R**

Adattabile a: LR47 Elettrico • LR48 Elettrico

A	455	B	19,5	C	10	D	53	E	3,5	F	50

ORIGINALE MULCHING ALETTATA



O.E.M. 66030201

EFCO **66110594R**

Adattabile a: LR47 • LR48

A	460	B	10	C	8	D	65	E	4	F	55




O.E.M. 66030201

EFCO **R300927**

Adattabile a: LR47PB

A	460	B	10	C	8	D	66	E	3,5	F	50

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



MULCHING ALETTATA

O.E.M. G82004354

EFCO **R302427**

Adattabile a: EF92 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55



MULCHING ALETTATA

O.E.M. G82004353

EFCO **R302428**

Adattabile a: EF92 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55



ORIGINALE MULCHING ALETTATA

O.E.M.

EFCO **66090157R**

Adattabile a: AR48

A	B	C	D	E	F
460	20	8,5	65	4	55



ALETTATA

O.E.M. G82004345

EFCO **R301695**

Adattabile a: EF92 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
462	18	8,5	65	3,5	55



ALETTATA

O.E.M. G82004344

EFCO **R301694**

Adattabile a: EF92 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
462	18	8,5	65	3,5	55



MULCHING

O.E.M. G82004352/0

EFCO **R302416**

Adattabile a: EF92 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
462	18	8,5	65	4	57



MULCHING

O.E.M. G81004346/3

EFCO **R302415**

Adattabile a: EF92 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
462	18	8,5	65	4	57




O.E.M. 91742E701

EFCO **R301689**

Adattabile a: Formula

A	B	C	D	E	F
490	21	-	-	3,5	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. T91742E701

EFCO **R302618**

Adattabile a: Formula

A	494	B	21	C	-	D	-	E	3,5	F	70

ORIGINALE MULCHING ALETTATA



O.E.M.

EFCO **66070440R**

Adattabile a: LR53

A	505	B	10	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G82004341

EFCO **R301354**

Adattabile a: EF102 • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G82004340

EFCO **R301353**

Adattabile a: EF102 • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M.

EFCO **R302440**

Adattabile a: EF102 • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M.

EFCO **R302441**

Adattabile a: EF102 • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ORIGINALE MULCHING



O.E.M.

EFCO **8201034R**

Adattabile a: MR54 con variatore

A	520	B	35	C	11/11	D	70/95	E	3	F	75

ALETTATA




O.E.M. 8203141

EFCO **R301618**

Adattabile a: MR534

A	520	B	35	C	10	D	94	E	2,5	F	72

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

ALETTATA



O.E.M. T94209

EFCO **R301691**

Adattabile a: Gran Prix • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	22x40	C	-	D	-	E	5	F	57

ALETTATA



O.E.M. T94208

EFCO **R301690**

Adattabile a: Gran Prix • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	22x40	C	-	D	-	E	5	F	57

ORIGINALE MULCHING ALETTATA



O.E.M.

EFCO **66060413R**

Adattabile a: AR53

A	550	B	20	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G182004342E0

EFCO **R301693**

Adattabile a: EF122 • Lama SX • Rotazione DX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G182004343E0

EFCO **R301692**

Adattabile a: EF122 • Lama DX • Rotazione SX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. G182004349E0

EFCO **R302442**

Adattabile a: EF122 • Lama SX • Rotazione DX

A	620	B	18	C	8,5	D	67	E	4	F	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. G182004350E0

EFCO **R302443**

Adattabile a: EF122 • Lama DX • Rotazione SX

A	620	B	18	C	8,5	D	67	E	4	F	56

ALETTATA




O.E.M. G84109500

EFCO **R302158**

Adattabile a: EF72 • Lama SX • Rotazione DX

A	710	B	18	C	8,5	D	65	E	5	F	56

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON GATOR



O.E.M. 403026 • 403086 • 403059

EXMARK **R320035**

Adattabile a:

A	412	B	16	C	-	D	-	E	6,5	F	75

OREGON GATOR



O.E.M.

EXMARK **R320149**

Adattabile a:

A	457	B	16	C	-	D	-	E	5	F	64



O.E.M. 490008

FLANDRIA **R302691**

Adattabile a:

A	438	B	19	C	25x10	D	60	E	3	F	50



O.E.M. 512643403

FLYMO **R302687**

Adattabile a: E47S • Profy 600

A	475	B	16	C	8	D	35	E	4	F	55



O.E.M. 95532000010

GIANNI FERRARI **R301585**

Adattabile a: Top green • Lama raccolta DX

A	180	B	20	C	-	D	-	E	4,5	F	55



O.E.M. 95006000010/11 • 900133010050

GIANNI FERRARI **R301614**

Adattabile a: Play green • Idro • Lama originale SX

A	223	B	20,5	C	-	D	-	E		F	



O.E.M. 95006000010/11 • 900133010060

GIANNI FERRARI **R301607**

Adattabile a: Play green • Idro • Lama DX • Rotazione SX

A	223	B	20,5	C	-	D	-	E		F	




O.E.M. 95006000010/11 • 900133010050

GIANNI FERRARI **R301608**

Adattabile a: Play green • Idro • Lama SX • Rotazione DX

A	223	B	20,5	C	-	D	-	E		F	

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 95006000013/14

GIANNI FERRARI — **R301609**

Adattabile a: Play green • Idro • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
223	20,5	-	-		

OREGON WGATOR



O.E.M. 320231

GRASSHOPPER — **R320043**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
460	12,7	-	-	5	64

OREGON WGATOR



O.E.M. 46998 • 11234P1

GRAVELY — **R320027**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
432	16	-	-	5	64



O.E.M. 31340802

HARRY — **R302672**

Adattabile a: 313 • 513 • 514 Elettrico

A	B	C	D	E	F
405	16,5	10,5	70	4	70

OREGON WGATOR



O.E.M. 31340802

HARRY — **R320049**

Adattabile a: 313 • 513 • 514 Elettrico

A	B	C	D	E	F
410	16	12/5	70/50	4	70

FALETTATA



O.E.M. 30240803OA

HARRY — **R302690**

Adattabile a: 302 • 401 • 491 • Per piatto da 48 cm • MTD Rotaro

A	B	C	D	E	F
477	16	10	70	3	85

FALETTATA



O.E.M. 42340803OA

HARRY — **R302692**

Adattabile a: 322 • 423 • 424 • Per piatto da 55 cm

A	B	C	D	E	F
550	16	10	70	3	86

FALETTATA




O.E.M. CG81004115/0 • CG81004116/0

HONDA — **R303932**

Adattabile a: HRE330PE

A	B	C	D	E	F
330	18	8,5	45	3	50

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. CG81004117HO

HONDA **R302419**

Adattabile a: HRE370PE

A	B	C	D	E	F
370	18	8,5	45	3	47



O.E.M. CG81004396HO

HONDA **R300227**

Adattabile a: HRE410 • HRG410-413

A	B	C	D	E	F
408	18	8,5	65	3	55



O.E.M. 72511VA9640 • 72511VA9010

HONDA **R301851**

Adattabile a: HR173

A	B	C	D	E	F
420	28	6x8,5	50	2	57



O.E.M. 72511VA9H50

HONDA **R302757**

Adattabile a: HRB423-K1-SG-PG

A	B	C	D	E	F
420	28	6,5/11	50/95	2	70



O.E.M. 72511VG8010

HONDA **R302758**

Adattabile a: HRB425-PD-SD-SX

A	B	C	D	E	F
425	22	10	88	3	88



O.E.M. CG81004397HO

HONDA **R300230**

Adattabile a: Pan European HRF464S • HRF465P/S • HRG465C

A	B	C	D	E	F
456	18	8	65	3	55



O.E.M. CG82004353HO

HONDA **R302428**

Adattabile a: HF2113 • HF2114 • Per piatto da 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55




O.E.M. CG82004354HO

HONDA **R302427**

Adattabile a: HF2113 • HF2114 • Per piatto da 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. CG82004344/0

HONDA **R301695**

Adattabile a: HF2113 • HF2114 • Per piatto da 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55



O.E.M. CG82004345/0

HONDA **R301694**

Adattabile a: HF2113 • HF2114 • Per piatto da 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	456	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55



O.E.M. CG81004346/3

HONDA **R302415**

Adattabile a: HF2113 • HF2114 • Per piatto da 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57



O.E.M. CG82004352/0

HONDA **R302416**

Adattabile a: HF2113 • HF2114 • Per piatto da 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57



O.E.M. 72511VEO741 • 72511VEO740

HONDA **R301775**

Adattabile a: HRB475 • HRB476

A	470	B	21	C	10,5	D	88	E	3	F	70



O.E.M. 72511VA5840

HONDA **R300429**

Adattabile a: HR194K1 • HR1950

A	470	B	21,5	C	14	D	88	E	4	F	57



O.E.M. 72511564000

HONDA **R302679**

Adattabile a: HR194

A	470	B	21,5	C	10	D	88	E	4	F	57




O.E.M. 72512750305

HONDA **R303351**

Adattabile a: HT3810 • Kit 2 lame

A	495	B	22	C	10	D	88	E	4	F	70/57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 72531758L20

HONDA **R303931**

Adattabile a: Per piatto da 38" • Bilama

A	B	C	D	E	F
497	16	-	-	5	70

ALETTATA



O.E.M. CG82004340HO

HONDA **R301354**

Adattabile a: HF2213 • HF2216 • HF2218 • HF2220 • Per piatto da 102 cm
Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
520	18	8,5	65	4	55

ALETTATA



O.E.M. CG82004341HO

HONDA **R301353**

Adattabile a: HF2213 • HF2216 • HF2218 • HF2220 • Per piatto da 102 cm
Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
520	18	8,5	65	4	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. CG82004347H0

HONDA **R302440**

Adattabile a: HF2213 • HF2216 • HF2218 • HF2220 • Per piatto da 102 cm
Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
520	18	8,5	65	4	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. CG82004348HQ

HONDA **R302441**

Adattabile a: HF2213 • HF2216 • HF2218 • HF2220 • Per piatto da 102 cm
Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
520	18	8,5	65	4	55

ALETTATA



O.E.M. 72511960004 • 72511VA2000

HONDA **R301653**

Adattabile a: HR21 • HR214 • HR215

A	B	C	D	E	F
525	21	10	88	4	57

ALETTATA



O.E.M. 72511VB3E41

HONDA **R302739**

Adattabile a: HR2150 • HR2160 • HRA536

A	B	C	D	E	F
525	24	14,5	88	4	57




O.E.M. 72511VH7000

HONDA **R303429**

Adattabile a: HRX537C con foro Ø 32 mm

A	B	C	D	E	F
525	32	10,5	88	3	67

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON GATOR



O.E.M. 72511960004 • M210057691938 • 72511VA4641

HONDA **R320053**

Adattabile a: HR214 • HRA214 • HRA216

A	B	C	D	E	F
528	21	10	90	5	57

FALETTATA



O.E.M. 72511VH7000

HONDA **R303428**

Adattabile a: HRX537C con foro Ø 21 mm

A	B	C	D	E	F
530	21	10	88	3	80



O.E.M. 72511960004 • 72511VA2960 • 72511960000

HONDA **R300097**

Adattabile a: HR214 • HRA214 • HR215 • HR216

A	B	C	D	E	F
530	21,5	10,5	88	4	57



O.E.M. 72450

HONDA **R300587**

Adattabile a: 21”

A	B	C	D	E	F
530	21,5	10,5	90	4	57

FALETTATA



O.E.M. 72511VE1651

HONDA **R301776**

Adattabile a: HRB535 • HRB536 • HRD535 • HRD536 • HRG536C HRH536 • Lama “Antichoc”

A	B	C	D	E	F
530	22	10x12	91	2,5	73



O.E.M. 72511VD8000

HONDA **R302751**

Adattabile a: VM2460 • VM61G

A	B	C	D	E	F
605	21	10,5	88	4,5	58

FALETTATA



O.E.M. 82004342/0

HONDA **R301693**

Adattabile a: HR2218 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
615	18	8,5	65	4	55

FALETTATA




O.E.M. 82004342/0

HONDA **R301692**

Adattabile a: HR2218 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
615	18	8,5	65	4	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M. CG82004350

HONDA **R302442**

Adattabile a: HF2220 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
620	18	8,5	67	4	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. CG82004349

HONDA **R302443**

Adattabile a: HF2220 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
620	18	8,5	67	4	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. CG84109500HO

HONDA **R302158**

Adattabile a: HF1211

A	B	C	D	E	F
710	18	8,5	65	5	56



O.E.M. 72511763A00

HONDA **R303929**

Adattabile a: 3009 • 3011

A	B	C	D	E	F
750	16	12	110	5	70



O.E.M. 72513751020

HONDA **R303930**

Adattabile a: HTR3900

A	B	C	D	E	F
755	26	12,5	110	4,5	70



O.E.M. 516443300

HUSQVARNA **R302723**

Adattabile a: Team • Master • Kit di coltelli lama

A	B	C	D	E	F
157	-	-	-	-	-



O.E.M. 506668701

HUSQVARNA **R302718**

Adattabile a: Rider 850 • Trilama

A	B	C	D	E	F
305	10	8	61	4	50




O.E.M. 506751501

HUSQVARNA **R302719**

Adattabile a: Rider 970 • Trilama

A	B	C	D	E	F
350	10	8	60	4	50

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON GATOR



O.E.M. 506751501 • 531005010

HUSQVARNA **R320056**

Adattabile a: Rider 970 • Trilama

A	B	C	D	E	F
350	10,2	8,2	60	4	65

MULCHING



O.E.M. 505544501

HUSQVARNA **R303934**

Adattabile a: Rider 11C • 13 • 13C • 13AWD • 15C

A	B	C	D	E	F
360	10	8,3	40	4,5	50



O.E.M. 532025034 • 532106635

HUSQVARNA **R320004**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
389	10	-	-	5	57



O.E.M. 25034

HUSQVARNA **R302711**

Adattabile a: Per piatto da 44" • Trilama

A	B	C	D	E	F
390	9,5	-	-	5	57

MULCHING



O.E.M. 504490401

HUSQVARNA **R303933**

Adattabile a: PR17 • PR17AWD • R418TS • R418TSAWD • R422TS • R422TSAWD

A	B	C	D	E	F
390	12	8,5	40	4,5	60

MULCHING



O.E.M. 506966310 • 506966301

HUSQVARNA **R302637**

Adattabile a: Rider 1200 • Rider 1030 Bioclip • Rider 970 H-15

A	B	C	D	E	F
411	25	8	48	4	49

OREGON GATOR



O.E.M. 531006097

HUSQVARNA **R320058**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
420	10	8,5	39	5	64

MULCHING




O.E.M. 173921 • 532173921

HUSQVARNA **R302650**

Adattabile a: Per piatto da 48" • Trilama

A	B	C	D	E	F
426	5 punte	-	-	5	64

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON GATOR



O.E.M. 506885201 • 531005009

HUSQVARNA **R320059**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
437	10	-	-	5	64

OREGON GATOR



O.E.M. 532137380 • 532173920

HUSQVARNA **R320008**

Adattabile a: R145 • R145SW

A	B	C	D	E	F
441	5 punte	-	-	5	57

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 532199243

HUSQVARNA **R303936**

Adattabile a: R145 • R145SW

A	B	C	D	E	F
445	16	9,5	48	3	58

ALETTATA



O.E.M. 516506404

HUSQVARNA **R301629**

Adattabile a: Royal 47S-47SE

A	B	C	D	E	F
457	10	8	65	3	76



O.E.M. 516443800

HUSQVARNA **R302720**

Adattabile a: Bioclip Mulcher • Partner 246ABS

A	B	C	D	E	F
457	10	8,5	65	3,5	57

OREGON GATOR



O.E.M. 532138496 • 532127841

HUSQVARNA **R320009**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
461	5 punte	-	-	5	64



O.E.M. 532127841

HUSQVARNA **R302602**

Adattabile a: LT112 • LT130 • LTH130

A	B	C	D	E	F
462	5 punte	-	-	4	56

ALETTATA




O.E.M. 532180418 • 532187309

HUSQVARNA **R303942**

Adattabile a: CT135 • HECT135B • HECT135C • HECT135D • CTH135 • HECTH135 • HECTH135C • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
464	10	11	118	4	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



ALETTATA

O.E.M. 532180419 • 532187310

HUSQVARNA **R303943**

Adattabile a: CT135 • HECT135B • HECT135C • HECT135D • CTH135 • HECTH135 • HECTH135C • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
464	10	11	118	4	57



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 532165561

HUSQVARNA **R302633**

Adattabile a: CT130 • CHT130 • CHT150 • 12.5-14,5 Hp • Per piatto da 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
457	6 punte	-	-	5	57



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 532165560

HUSQVARNA **R302632**

Adattabile a: CT130 • CHT130 • CHT150 • 12.5-14,5 Hp • Per piatto da 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
457	5 punte	-	-	5	57



MULCHING

O.E.M. 516789100

HUSQVARNA **R302722**

Adattabile a: Bioclip Mulcher • Master 485ABS • Partner 248S

A	B	C	D	E	F
470/490	10	8	65	3	55



O.E.M. 516479704

HUSQVARNA **R301630**

Adattabile a: Royal 48S-48SE

A	B	C	D	E	F
475	10	8	65	4	76



MULCHING

O.E.M. 516445800

HUSQVARNA **R302721**

Adattabile a: Raptor

A	B	C	D	E	F
475	10	8,5	65	3,5	64



O.E.M. 532127842 • 532138497

HUSQVARNA **R302734**

Adattabile a: Per piatto da 38” • Bilama

A	B	C	D	E	F
489	5 punte	-	-	4,5	57




O.E.M. 532121263

HUSQVARNA **R302491**

Adattabile a: Per piatto da 38”

A	B	C	D	E	F
490	10	10	255	5	58

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



MULCHING

O.E.M. 532127842 • 532138497

HUSQVARNA **R302397**

Adattabile a: Per piatto da 38”

A	490	B	5 punte	C	10	D	100	E	5,5	F	64



OREGON GATOR

O.E.M. 532134148 • 532139774 • 532121263 • 532127842

HUSQVARNA **R320011**

Adattabile a:

A	490	B	5 punte	C	-	D	-	E	5	F	63



OREGON GATOR

O.E.M. 532106634

HUSQVARNA **R320013**

Adattabile a:

A	492	B	9,5	C	-	D	-	E	5	F	55



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 532427984

HUSQVARNA **R303937**

Adattabile a: CT131 • CT141 • CT151 • CT153 - CT154 • CTH140 Twin • CTH141 • CTH151 CTH163T • CTH171 • CTH173 • CTH191 • CTH2038 • CTH2238TE • LTH152 • Lama SX

A	500	B	5 punte	C	-	D	-	E	4,5	F	55



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 532427985

HUSQVARNA **R303938**

Adattabile a: CT131 • CT141 • CT151 • CT153 - CT154 • CTH140 Twin • CTH141 • CTH151 CTH163T • CTH171 • CTH173 • CTH191 • CTH2038 • CTH2238TE • LTH152 • Lama DX

A	500	B	6 punte	C	-	D	-	E	4,5	F	55



OREGON GATOR

O.E.M. 532850972

HUSQVARNA **R320065**

Adattabile a:

A	505	B	16	C	9,5	D	48	E	5	F	64



O.E.M. 532850972

HUSQVARNA **R302492**

Adattabile a: Jet 50 • Partner 50 • Roper 20” • Per piatto da 51 cm

A	508	B	16	C	9,5	D	48	E	4	F	62




O.E.M. 533309070

HUSQVARNA **R302490**

Adattabile a: Per piatto da 40” • Bilama

A	514	B	10	C	-	D	-	E	3,5	F	52

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 510436401

HUSQVARNA **R303935**

Adattabile a: LC53E • LC53EE

A	B	C	D	E	F
524	17,5	11x12	40	4	64

ALETTATA



O.E.M. 575749701

HUSQVARNA **R303939**

Adattabile a: LC53E • LC53EE

A	B	C	D	E	F
524	17,5	11x12	40	4	65



O.E.M. 516494304

HUSQVARNA **R301631**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
530	10,5	8,5	65	4	65



O.E.M. 1128501137000

HUSQVARNA **R302484**

Adattabile a: Per piatto da 21”

A	B	C	D	E	F
532	9,5	-	-	4	70



O.E.M. 532138497 • 532127843

HUSQVARNA **R302733**

Adattabile a: YT130 • YT150 • YTH180

A	B	C	D	E	F
533	5 punte	-	-	4	57

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 581517901

HUSQVARNA **R303940**

Adattabile a: CTH164T • CTH171 • CTH184T • CTH194 • CTH224T • CTH2642TRE • CTH2642TR • TC242 • TC142 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
541	5 punte	-	-	4	57

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 581518001

HUSQVARNA **R303941**

Adattabile a: CTH164T • CTH171 • CTH184T • CTH194 • CTH224T • CTH2642TRE • CTH2642TR • TC242 • TC142 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
541	5 punte	-	-	4	57

MULCHING ALETTATA




O.E.M. 532175430 • 532180583

HUSQVARNA **R302634**

Adattabile a: 16,5 Hp-18,5 Hp • Per piatto da 107 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
543	5 punte	13	85	4	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 532175451 • 532180584

HUSQVARNA **R302635**

Adattabile a: 16,5 Hp-18,5 Hp • Per piatto da 107 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
543	6 punte	13	85	4	57



MULCHING

O.E.M.

HUSQVARNA **R302742**

Adattabile a: Per piatto da 22”

A	B	C	D	E	F
552	16	10	48/220	3	56



OREGON GATOR

O.E.M. 850973

HUSQVARNA **R320067**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
555	14	9,5	47	5	64



O.E.M. P4050035

IBEA **R302780**

Adattabile a: 3300

A	B	C	D	E	F
325	14	8	45	3	45



O.E.M. P4050021

IBEA **R302774**

Adattabile a: 3500 • 3500LS • 3500 Enduro

A	B	C	D	E	F
345	32	8	58	3	55



O.E.M. P4050015

IBEA **R302773**

Adattabile a: 4255 • 4255LS • 4260 • 4260LS • 4253

A	B	C	D	E	F
415	16	8	65	3	55



ALETTATA

O.E.M. P4050033

IBEA **R302779**

Adattabile a: 4304

A	B	C	D	E	F
435	16	8	65	4,5	60



ALETTATA


O.E.M. P4050028

IBEA **R302777**

Adattabile a: 5358 • 5359 • 5366

A	B	C	D	E	F
525	15,5	8	65	4	60

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. P4050030

IBEA **R302778**

Adattabile a: 5320 • 5325 • 5370 Garden Pro

A	B	C	D	E	F
527	35	-	-	4	60



O.E.M. 859530606100

ISEKI **R301661**

Adattabile a: SG13 • SG15 • SG17

A	B	C	D	E	F
430	14	-	-	4	50



O.E.M. FM06510

ISEKI **R302727**

Adattabile a: FM130

A	B	C	D	E	F
447	20	-	-	5	60



O.E.M. 81004397/0

ISEKI **R300230**

Adattabile a: SW4648 • SW4648A • SW4648WI

A	B	C	D	E	F
456	18	8	65	3	55



O.E.M. 82004344/1

ISEKI **R301695**

Adattabile a: Cut Master 13.5 Hp • JU2135H • Per piatto da 92 cm
Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
462	18	8,5	65	3,5	55



O.E.M. 82004345/1

ISEKI **R301694**

Adattabile a: Cut Master 13.5 Hp • JU2135H • Per piatto da 92 cm
Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
462	18	8,5	65	3,5	55



O.E.M. 82004340/0

ISEKI **R301354**

Adattabile a: Cut Master 13.5 Hp • CM2135H • Per piatto da 102 cm
Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
520	18	8,5	65	4	55




O.E.M. 82004341/0

ISEKI **R301353**

Adattabile a: Cut Master 13.5 Hp • CM2135H • Per piatto da 102 cm
Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
520	18	8,5	65	4	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 250022000100

ISEKI **R302695**

Adattabile a: SW521

A	525	B	26	C	13,5	D	90	E	4	F	57

OREGON GATOR



O.E.M. 865430600 • 86543060110

ISEKI **R320069**

Adattabile a:

A	533	B	15,5	C	-	D	-	E	6,5	F	76

ALETTATA



O.E.M. 82004342

ISEKI **R301693**

Adattabile a: Cut Master 13.5 Hp • CM2220H • Per piatto da 122 cm Lama SX • Rotazione DX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. 82004342/0

ISEKI **R301692**

Adattabile a: Cut Master 13.5 Hp • CM2220H • Per piatto da 122 cm Lama DX • Rotazione SX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 84109501/0

ISEKI **R302439**

Adattabile a: Cut Master 6.5 Hp • CM65 • Per piatto da 64 cm

A	620	B	18	C	8,5	D	195	E	3	F	55

ALETTATA



O.E.M. 867430600200

ISEKI **R303945**

Adattabile a: SXG • MW122 • Lama SX • Rotazione DX

A	665	B	21,5	C	8,5	D	48	E	6,5	F	60

ALETTATA



O.E.M. 867430600100

ISEKI **R303944**

Adattabile a: SXG • MW122 • Lama DX • Rotazione SX

A	665	B	21,5	C	8,5	D	48	E	6,5	F	60

ALETTATA




O.E.M. 84109500/0

ISEKI **R302158**

Adattabile a: Cut Master FL2135H • 11,5 Hp • Per piatto da 72 cm

A	710	B	18	C	8,5	D	65	E	5	F	56

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON GATOR



O.E.M. 390665

JACOBSEN **R320149**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
457	16	-	-	5	64

OREGON GATOR



O.E.M. 392564 • M144935

JACOBSEN **R320071**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
556	23	-	-	6,5	75

OREGON GATOR



O.E.M. JT391040

JACOBSEN **R320072**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
585	13	10	73	5,5	64

OREGON GATOR



O.E.M. JT391039

JACOBSEN **R320073**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
585	13	10	73	5,5	64

OREGON GATOR



O.E.M. JT391039

JACOBSEN **R320074**

Adattabile a: Lama Magnum® (più pesante rispetto ad una lama standard)

A	B	C	D	E	F
585	13	10	73	6,5	65



O.E.M. 515759 • AM30698 • M41237

JOHN DEERE **R302463**

Adattabile a: Per piatto da 42" • Trilama

A	B	C	D	E	F
356	17,5	-	-	5	51

OREGON GATOR



O.E.M. AM104489

JOHN DEERE **R320078**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
419	16	-	-	5,5	63

MULCHING




O.E.M. M113517

JOHN DEERE **R302625**

Adattabile a: F710

A	B	C	D	E	F
422	20	-	-	5,5	64

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. M115495

JOHN DEERE **R301623**

Adattabile a: 415 • JD188

A	B	C	D	E	F
425	20	-	-	6	60

OREGON GATOR



O.E.M. GX20250

JOHN DEERE **R320080**

Adattabile a: Per piatto da 48" • Trilama

A	B	C	D	E	F
430	17	10,5	95	5	60

OREGON GATOR



O.E.M. M145476 • M127673

JOHN DEERE **R320081**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
430	20	-	-	5,5	63

MULCHING



O.E.M. GX21784 • GY20852

JOHN DEERE **R303948**

Adattabile a: 145 • 155C • LA130 • LA140 • LA145 • LA155 • LA165 • X140
Per piatto da 48" • Trilama

A	B	C	D	E	F
432	7 punte	-	-	4	66

OREGON GATOR



O.E.M. AM39966 • M86209

JOHN DEERE **R320084**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
436	17,5	-	-	5	64

OREGON GATOR



O.E.M. PT8721

JOHN DEERE **R320149**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
457	16	-	-	5	64

MULCHING ALETTATA



O.E.M. SB82004353

JOHN DEERE **R302428**

Adattabile a: HR1336 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55

MULCHING ALETTATA




O.E.M. SB82004354

JOHN DEERE **R302427**

Adattabile a: HR1336 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
460	18	8,5	65	4	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. SB82004344/0

JOHN DEERE **R301695**

Adattabile a: RH1336 • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55



O.E.M. SB82004345/0

JOHN DEERE **R301694**

Adattabile a: RH1336 • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55



O.E.M. M113518

JOHN DEERE **R302626**

Adattabile a: Per piatto da 54" • Trilama

A	473	B	20	C	-	D	-	E	5	F	64



O.E.M. M115496

JOHN DEERE **R302627**

Adattabile a: JD188

A	473	B	20	C	-	D	-	E	5,5	F	64



O.E.M. 396719

JOHN DEERE **R320209**

Adattabile a:

A	473	B	20	C	-	D	-	E	6,5	F	76



O.E.M. 396719

JOHN DEERE **R320208**

Adattabile a:

A	480	B	20	C	-	D	-	E	6,5	F	76



O.E.M. M84402 • M112991 • M83459

JOHN DEERE **R302397**

Adattabile a: Per piatto da 38" • Bilama

A	490	B	5 punte	C	10	D	100	E	5,5	F	64




O.E.M. M83459 • AM100991 • M84472

JOHN DEERE **R302464**

Adattabile a: Per piatto da 38" • Bilama tipo alto

A	495	B	17	C	-	D	-	E	5	F	75

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. M82408

JOHN DEERE **R302956**

Adattabile a: SK38 • Per piatto da 38" • Bilama

A	495	B	17,5	C	10	D	102	E	5,5	F	64

ALETTATA



O.E.M. SB82004341/0

JOHN DEERE **R301354**

Adattabile a: 12/38GR • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. SB82004340/0

JOHN DEERE **R301353**

Adattabile a: 12/38GR • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. SB82004347/0

JOHN DEERE **R302440**

Adattabile a: 1340GR • 1540GR • 1540HR • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. SB82004348/0

JOHN DEERE **R302441**

Adattabile a: 1340GR • 1540GR • 1540HR • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55



O.E.M. M87622 • AM100538 • M141785

JOHN DEERE **R301622**

Adattabile a: 260 • 261 • 381 • 420 • 430 • 935

A	520	B	23	C	-	D	-	E	8	F	60

OREGON GATOR



O.E.M. 396734

JOHN DEERE **R320207**

Adattabile a:

A	520	B	23	C	-	D	-	E	7	F	71

ALETTATA




O.E.M. SAA10543 • SAU10575 • SAU11419

JOHN DEERE **R303951**

Adattabile a: R54RKB • JX90

A	529	B	-	C	10,5	D	94	E	4	F	70

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. M112972 • M77178

JOHN DEERE **R302629**

Adattabile a: 2369-14 PT • 2369-14 ST • Per piatto da 21”

A	B	C	D	E	F
530	23	11	94	4	66



O.E.M. M128485 • M144196

JOHN DEERE **R320095**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
535	23	-	-	8	60

MULCHING



O.E.M. AM140973 • M149422

JOHN DEERE **R303947**

Adattabile a: LT160 • SST15 • X300 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
542	7 punte	-	-	5	70

MULCHING



O.E.M. AM140973 • M149421

JOHN DEERE **R303946**

Adattabile a: LT160 • SST15 • X300 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
542	7 punte	-	-	5	70

MULCHING



O.E.M. GX23227

JOHN DEERE **R303949**

Adattabile a: X130R • X155R • 107H • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
545	7 punte	-	-	5,5	80

MULCHING



O.E.M. GX23228

JOHN DEERE **R303950**

Adattabile a: X130R • X155R • 107H • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
545	7 punte	-	-	5,5	80

ALETTATA



O.E.M. M145245LH

JOHN DEERE **R302400**

Adattabile a: LTR155 • LTR166 • LTR180 • Per piatto da 42” • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
554	20	-	-	5	65

ALETTATA




O.E.M. M145243RT

JOHN DEERE **R302333**

Adattabile a: LTR155 • LTR166 • LTR180 • Per piatto da 42” • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
554	20	-	-	5	65

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. AM130718

JOHN DEERE **R302334**

Adattabile a: LT133 • LT155 • LT166 • LT160 • LT170 • LT180 • X324
Lama SX • Rotazione DX

A	560	B	20	C	-	D	-	E	4	F	63

MULCHING



O.E.M. AM130719

JOHN DEERE **R302335**

Adattabile a: LT133 • LT155 • LT166 • LT160 • LT170 • LT180 • X324
Lama DX • Rotazione SX

A	560	B	20	C	-	D	-	E	4	F	63



O.E.M. M141786 • M102401 • M80783

JOHN DEERE **R302494**

Adattabile a: Piatto da 72" • Trilama

A	632	B	23	C	-	D	-	E	8	F	63

MULCHING ALETTATA



O.E.M. SB84109500/0

JOHN DEERE **R302158**

Adattabile a: RC1028 • RH1028

A	710	B	18	C	8,5	D	65	E	5	F	56



O.E.M. M89454 • AM36407 • AM101538

JOHN DEERE **R302465**

Adattabile a: Rider 30"

A	763	B	18	C	-	D	-	E	5	F	62



O.E.M. 91014165

KAAZ **R300633**

Adattabile a: LM480 • LM485

A	480	B	22	C	10,5	D	90	E	4,5	F	56



O.E.M. 91014159

KAAZ **R300587**

Adattabile a: LM530 • LM535 • LM536

A	530	B	21,5	C	10,5	D	90	E	4	F	57




O.E.M. 7650534330

KUBOTA **R301662**

Adattabile a: RC48-62H • RC48-62A • RC48G

A	424	B	19	C	-	D	-	E	5	F	50

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 7652934330

KUBOTA **R302750**

Adattabile a: RC54 Kommunal • Per piatto da 54" • Trilama

A	470	B	29	C	-	D	-	E	7,5	F	60

OREGON WGATOR



O.E.M. 4652934330

KUBOTA **R320107**

Adattabile a:

A	473	B	28,5	C	-	D	-	E	6,5	F	64

OREGON WGATOR



O.E.M. 7653934330

KUBOTA **R320108**

Adattabile a:

A	522	B	28,5	C	-	D	-	E	7	F	75



O.E.M. K7653943330

KUBOTA **R302735**

Adattabile a: RC60 Kommunal • Per piatto da 60" • Trilama

A	523	B	28,5	C	-	D	-	E	6,5	F	63



O.E.M. K537134340

KUBOTA **R303955**

Adattabile a: BX2350-D • RCK60-B22BX • RCK60-B23BX • RCK60-B24G

A	524	B	22,5	C	-	D	-	E	6,5	F	62



O.E.M. 6562137210 • K002134330

KUBOTA **R303952**

Adattabile a: W50021

A	525	B	25,5	C	14,5	D	92	E	4,5	F	57



O.E.M. K6562137210

KUBOTA **R302695**

Adattabile a: WA021 • 4021 • 4051

A	525	B	26	C	13,5	D	90	E	4	F	57

PALETTATA




O.E.M. K525371830

KUBOTA **R303953**

Adattabile a: GR1600EU • RCK42GREC • RCK42GREC2 • Lama SX • Rotazione DX

A	550	B	18,4	C	-	D	-	E	6	F	65

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



ALETTATA

O.E.M. K525371930

KUBOTA **R303954**

Adattabile a: GR1600EU • RCK42GREC • RCK42GREC2 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
550	18,4	-	-	6	65



O.E.M. 3R1664 • 00300740

KYNAST **R300495**

Adattabile a: K40EL Scoppio • IB400EL Scoppio • E400-T40

A	B	C	D	E	F
385	20	10	40	3	70



O.E.M. 00300848

KYNAST **R300496**

Adattabile a: Ideal Body 480

A	B	C	D	E	F
470	20	10	42	4	55



O.E.M. 3R1668 • 00300748

KYNAST **R302412**

Adattabile a: K48EL Scoppio • IB480EL Scoppio • E480-T48

A	B	C	D	E	F
475	20	10	40	3	69



O.E.M. 603703

LAWN BOY **R300426**

Adattabile a: 530

A	B	C	D	E	F
526	16	-	-	4	60



O.E.M. 32011

MA.RI.NA SYSTEM **R302653**

Adattabile a: Zipp 32E • GX32E • SP32E

A	B	C	D	E	F
320	18	8,5	45	2,5	40



O.E.M. 42013

MA.RI.NA SYSTEM **R302656**

Adattabile a: GT42B • GX42 • SP42

A	B	C	D	E	F
413	10	8	65		




O.E.M. 53013

MA.RI.NA SYSTEM **R302661**

Adattabile a: GT53SB • SP53S

A	B	C	D	E	F
510	10	8	65	4	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 56013

MA.RI.NA SYSTEM **R302662**

Adattabile a: GT56SB • 56W • GT56BV

A	B	C	D	E	F
530	16	8	65	4	56



O.E.M.

MARAZZINI / MEP **R300273**

Adattabile a: 300 Elettrico

A	B	C	D	E	F
300	-	5,5	40	1,5	35



O.E.M.

MARAZZINI / MEP **R300274**

Adattabile a: Erma 400 Elettrico

A	B	C	D	E	F
398	-	5	40	1,5	35



O.E.M. 10125060 • 10540800

MARAZZINI / MEP **R300588**

Adattabile a: 400 • 840 2° Tipo

A	B	C	D	E	F
410	17	10x12	40	4	65



O.E.M. 1206

MARAZZINI / MEP **R300234**

Adattabile a: 206 • 225 • 230 • 460

A	B	C	D	E	F
454	11	-	-	3,5	50



O.E.M. 551 • 555 • 2551 • 2555

MARAZZINI / MEP **R300589**

Adattabile a: 460 Serie larga

A	B	C	D	E	F
456	17	11x11,5	40	3,5	64

MULCHING



O.E.M. 10120680 • 10545100

MARAZZINI / MEP **R302673**

Adattabile a: Erma 46 • 460 • 846 • Erma clip 46A • Primavera 50

A	B	C	D	E	F
460	17	10,5x11	40	3	65




O.E.M. 10825100

MARAZZINI / MEP **R302407**

Adattabile a: 948CVS • 948CVSK

A	B	C	D	E	F
470	17	11x11,5	40	3	64

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 10140850 • 10700100

MARAZZINI / MEP **R300590**

Adattabile a: Erma 520 • 530ER • 550 • 753 • 853

A	525	B	17	C	11x12	D	40	E	3	F	64

ALETTATA



O.E.M. 10301440

MARAZZINI / MEP **R302395**

Adattabile a: Eurosystem Slalom • Fast Cut 67 Rodeo

A	675	B	19	C	9	D	65	E	5	F	55

ALETTATA



O.E.M. 10303520 • 1030350

MARAZZINI / MEP **R303956**

Adattabile a: Eurosystem Slalom Rodeo 76

A	760	B	18,5	C	9	D	65	E	5	F	56



O.E.M. M1336

MOUNTFIELD **R300652**

Adattabile a: Mirage M3 • Mirage M4

A	460	B	16	C	7	D	70	E	3	F	62

ALETTATA



O.E.M. M4331

MOUNTFIELD **R302767**

Adattabile a: Mirage M5 • Mirage M6 • Nuovi modelli

A	530	B	16	C	8	D	95	E	3,5	F	70



O.E.M. 9420252 • 7420252

MTD **R301016**

Adattabile a: Per piatto da 44" • Lama Centrale

A	163	B	9,5	C	-	D	-	E	2,5	F	37



O.E.M. 7420495

MTD **R301688**

Adattabile a: M400 • M500 • M510C • B560C • K670C • 675C • L670C
Lama per rasaerba a 8 lame con piatto da 30"

A	247	B	21	C	6,5/8	D	58	E	3,5	F	66




O.E.M. 9420539 • 7420539

MTD **R302609**

Adattabile a: Per piatto da 38" e 42" • Da montare con mulching

A	315	B	38	C	11	D	64	E	3,5	F	40

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 9420486 • 7420486

MTD **R302496**

Adattabile a: Per piatto da 42” e 46” • Trilama • Tipo 700-800 (1 lama + 2 BM6377)

A	B	C	D	E	F
375	10	8	63,5	4	75



O.E.M. 7420468

MTD **R301017**

Adattabile a: White • Per piatto da 46” • Lama centrale

A	B	C	D	E	F
376	10	8	63,5	4	75



O.E.M. 74204111

MTD **R303958**

Adattabile a: 40PB • 40PO • 40PO-HQ • 40PT • 395PB • 395PO • 400-40 4035PO • GBR40 • GBR40ECO • HB40B • MX40BB

A	B	C	D	E	F
395	4 punte	8	63,5	3,5	57



O.E.M. 7420487

MTD **R301018**

Adattabile a: White 32” (2 lame) • White 46” (2 lame + 1 R301017)

A	B	C	D	E	F
412	10	8	64	4	75



O.E.M. 7420542 • 9420542

MTD **R302611**

Adattabile a: Per piatto da 46” • Trilama • Tipo 600-800 (2 lame + 1 BM6380)

A	B	C	D	E	F
413	6 punte	8	63,5	3	76



O.E.M. 7420611 • 9420611

MTD **R302636**

Adattabile a: White • Yard Machine • Columbia • Wizard • Per piatto da 46”

A	B	C	D	E	F
413	6 punte	10	63,5	3	65



O.E.M. 7420806 • 9420806

MTD **R302413**

Adattabile a: G45 • GE45 • GES45 • G46 • GE46 • BR45

A	B	C	D	E	F
447	32	-	-	3	50




O.E.M. 7420738 • 9420738

MTD **R302631**

Adattabile a: Per piatto da 18” • Attacco rettangolare

A	B	C	D	E	F
456	4 punte	8	63,5	3	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 7420121 • 9420121

MTD **R301005**

Adattabile a: Super 45 • Robust 46 • Nizza 46 • DBLWR 46 • Per piatto da 36” • Bilama

A	B	C	D	E	F
457	10	8	64	4	50

ALETTATA



O.E.M. 7420496 • 9420496

MTD **R302612**

Adattabile a: 400 1° tipo • Per piatto da 36” • Dal 1988 al 1997

A	B	C	D	E	F
467	10	8	63,5	4	75

ALETTATA



O.E.M. 7420679 • 9420679

MTD **R303964**

Adattabile a: GT1000 • Serie 100 • Serie 600 • Serie 900 • RZT54

A	B	C	D	E	F
470	6 punte	8	63,5	5	76



O.E.M. 7420122 • 320007447

MTD **R301006**

Adattabile a: White 38” • Columbia 110”

A	B	C	D	E	F
483	10,5	8	64	4	49



O.E.M. 7420472 • 9420472

MTD **R302495**

Adattabile a: Per piatto da 28”

A	B	C	D	E	F
490	10	8	64	3,5	75

MULCHING



O.E.M. 7420610 • 9420610

MTD **R302603**

Adattabile a: Per piatto da 38” • Bilama

A	B	C	D	E	F
490	6 punte	8	64	4	66



O.E.M. 7420610 • 9420610

MTD **R302605**

Adattabile a: Per piatto da 38”

A	B	C	D	E	F
490	6 punte	8	67	4	75

OREGON GATOR




O.E.M. 7420610 • 9420610

MTD **R320122**

Adattabile a: Per piatto da 38”

A	B	C	D	E	F
490	6 punte	8	62	5	63

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 7420493742 • 04737420472

MTD **R301014**

Adattabile a: White • Per piatto da 38" • Bilama

A	492	B	10	C	8	D	64	E	4	F	75



O.E.M. 7420123 • 320003484

MTD **R301019**

Adattabile a: 476 • 487 • 490 • 494 • 496 • 497 • 498 • 720 • 760 Columbia 51 • REK51

A	508	B	10	C	8	D	63,5	E	4	F	50



O.E.M. 9420640 • 7420640

MTD **R302644**

Adattabile a: K20 • Dal 1997 Tipo 11A • Lama ad attacco rettangolare

A	508	B	17x23	C	7	D	65	E	3,5	F	54

MULCHING



O.E.M. 9420500 • 7420500

MTD **R302613**

Adattabile a: Serie 080 • Per piatto da 20"

A	510	B	21	C	10	D	64	E	3	F	57

ALETTATA



O.E.M. 9420607 • 7420607

MTD **R302615**

Adattabile a: 765 • Per piatto da 102 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	10	C	8	D	64	E	4	F	50

ALETTATA



O.E.M. 9420608 • 7420608

MTD **R302616**

Adattabile a: 765 • Per piatto da 102 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	10	C	8	D	64	E	4	F	50

ALETTATA



O.E.M. 7420607B • 7420607C • 9420607B

MTD **R303959**

Adattabile a: E130 • E165 • EH145 • EH155 • EH180 • RH125 • RH180 TN7145 • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	10,3	C	8	D	64	E	4	F	85

ALETTATA




O.E.M. 7420608B • 7420608C • 9420608B

MTD **R303960**

Adattabile a: E130 • E165 • EH145 • EH155 • EH180 • RH125 • RH180 TN7145 • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	10,3	C	8	D	64	E	4	F	85

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. 9420721 • 7420721

MTD **R302614**

Adattabile a: Tipo 410-425 • Per piatto da 21”

A	B	C	D	E	F
535	21	10	64	3	57



O.E.M. 9420641 • 7420641

MTD **R302655**

Adattabile a: Dal 1997 • Per piatto da 21” • Lama ad attacco rettangolare

A	B	C	D	E	F
535	6 punte	8	63	3,5	52

OREGON GATOR



O.E.M. 7420538 • 7420499

MTD **R320127**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
538	10,5	8	63,5	5	63

OREGON GATOR



O.E.M. 7420616

MTD **R320126**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
538	6 punte	-	-	5	63



O.E.M. 9420721 • 7420721

MTD **R301004**

Adattabile a: Dal 1980 al 1996 • Per piatto da 42” • Bilama

A	B	C	D	E	F
540	10	8	64	3,5	75

MULCHING



O.E.M. 9420616 • 7420616

MTD **R302604**

Adattabile a: Dal 1999 • Per piatto da 42” • Bilama

A	B	C	D	E	F
540	6 punte	8	64	4	70

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 7420647

MTD **R303961**

Adattabile a: Powermax 32E

A	B	C	D	E	F
540	6 punte	8	63,5	4	75

ALETTATA




O.E.M. 7420671 • 74204025 • 74204081 • 94204081

MTD **R303963**

Adattabile a: Rider HN5220K • Nuovi modelli con piatto da 42” • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
540	6 punte	-	-	3,5	79

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



PALETTATA

O.E.M. 7420670 • 74204024 • 74204080 • 94204080

MTD **R303962**

Adattabile a: Rider HN5220K • Nuovi modelli con piatto da 42” • Lama DX • Rotazione SX

A	540	B	6 punte	C	-	D	-	E	3,5	F	79



O.E.M. 9420295 • 7420295

MTD **R302467**

Adattabile a: Per piatto da 44” • Trilama (2 lame + 1 BM6376)

A	555	B	10	C	8	D	64	E	5	F	50



OREGON GATOR

O.E.M. 7420622

MTD **R320128**

Adattabile a:

A	558	B	21	C	9,5	D	63	E	4	F	57



OREGON GATOR

O.E.M. 7420742 • 9420742

MTD **R320129**

Adattabile a:

A	558	B	17,5x24	C	7,5	D	63,5	E	5	F	63



O.E.M. 7420125 • 320009105

MTD **R301008**

Adattabile a: White • Per piatto da 22”

A	560	B	9,5	C	8	D	63	E	4	F	50



O.E.M. 7420215

MTD **R301002**

Adattabile a: Per piatto da 45” • Lama DX • Rotazione SX

A	572	B	10,3	C	8	D	63	E	3,5	F	51



O.E.M. 9420255 • 7420255942 • 01947420194

MTD **R302497**

Adattabile a: 525 • 526 • 527 • Per piatto da 26” • Scarico posteriore

A	660	B	10	C	8	D	63	E	4	F	63




O.E.M. 9420256 • 7420256 • 9420193 • 7420193

MTD **R301011**

Adattabile a: White • Per piatto da 30” • Scarico posteriore BC796B-W7

A	760	B	10	C	8	D	63,5	E	4	F	73

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. 9420609 • 7420609

MTD **R302663**

Adattabile a: 450 • Per piatto da 30”

A	760	B	6 punte	C	8	D	64	E	4	F	70

ALETTATA



O.E.M. 94204058 • 74204058

MTD **R303957**

Adattabile a: Per piatto da 30” • Nuovi modelli con scarico posteriore

A	760	B	6 punte	C	8	D	64	E	3,5	F	70



O.E.M. 24558E701

MURRAY **R302469**

Adattabile a: Per piatto da 42” • Trilama

A	381	B	22x25	C	-	D	-	E	4	F	57



O.E.M. 92117E701

MURRAY **R302617**

Adattabile a: 25 • Per piatto da 46” • Trilama

A	400	B	22	C	-	D	-	E	3,5	F	57



O.E.M. 20930E701

MURRAY **R302470**

Adattabile a: Per piatto da 92 cm • Bilama

A	460	B	22x25	C	-	D	-	E	3,5	F	57



O.E.M. 54390E701

MURRAY **R302498**

Adattabile a: Per piatto da 36” • Va montata perpendicolare a R302481

A	462	B	22x25	C	10	D	104	E	4	F	55



O.E.M. 91742E701

MURRAY **R301689**

Adattabile a: Dal 1989 al 1996 • Per piatto da 38”

A	490	B	21	C	-	D	-	E	3,5	F	57

MULCHING




O.E.M. 53250E701 • 56250

MURRAY **R302618**

Adattabile a: Per piatto da 38” • Bilama

A	494	B	21	C	-	D	-	E	3,5	F	70

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON WGATOR



O.E.M. 56251E701

MURRAY **R320139**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
517	21,5	-	-	5	64



O.E.M. 91871HT

MURRAY **R302480**

Adattabile a: Per piatto da 40” • Bilama

A	B	C	D	E	F
518	22	10	61	3	57



O.E.M. 56251

MURRAY **R302620**

Adattabile a: Per piatto da 40” • Bilama

A	B	C	D	E	F
518	22	-	-	3,5	70



O.E.M. 92002E701

MURRAY **R302619**

Adattabile a: Per piatto da 42”

A	B	C	D	E	F
520	21,5	-	-	4	57

LAMETTATA



O.E.M. 94209 • 904500

MURRAY **R301691**

Adattabile a: Eurotractor 102 • Lama con attacco romboidale • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
520	22x40	-	-	5	57

LAMETTATA



O.E.M. 94208 • 904499

MURRAY **R301690**

Adattabile a: Eurotractor 102 • Lama con attacco romboidale • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
520	22x40	-	-	5	57



O.E.M. 22860HT

MURRAY **R302473**

Adattabile a: Dal 1983 al 1989 • Per piatto da 21”

A	B	C	D	E	F
531	10	10	63	3	57




O.E.M. 95101E701

MURRAY **R302752**

Adattabile a: Per piatto da 42” • Bilama

A	B	C	D	E	F
540	22	10	60	4	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. 56252 • 56252E0701

MURRAY **R302621**

Adattabile a: Per piatto da 42” • Bilama

A	543	B	22	C	-	D	-	E	3,5	F	70

OREGON GATOR



O.E.M. 71449E701 • 672059E701 • 672735E701

MURRAY **R320142**

Adattabile a:

A	552	B	10	C	8,5x12	D	60	E	5	F	54



O.E.M. 20046HT • 42225

MURRAY **R302468**

Adattabile a: Per piatto da 22” • Monolama

A	557	B	10	C	10	D	65	E	4	F	57



O.E.M. 56060 • 55969E701 • 45246

MURRAY **R302500**

Adattabile a: Per piatto da 30”

A	764	B	22	C	-	D	-	E	4	F	69



O.E.M. 56061E701

MURRAY **R302622**

Adattabile a: Per piatto da 30”

A	764	B	22x25	C	-	D	-	E	4,5	F	70



O.E.M. 55793E701

MURRAY **R302479**

Adattabile a: Per piatto da 30”

A	765	B	22	C	-	D	-	E	5	F	57



O.E.M. 56822 • 25631 • 56820 • 54883

NOMA **R302460**

Adattabile a: Per piatto da 32” • Bilama

A	410	B	10	C	-	D	-	E	3,5	F	50

ALETTATA




O.E.M. 58212 • 306931

NOMA **R301657**

Adattabile a: Per piatto da 32” bilama • Per piatto da 45” trilama

A	460	B	10	C	-	D	-	E	3,5	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 56821 • 54884 • 39311

NOMA **R302461**

Adattabile a: Per piatto da 36”

A	461	B	10	C	-	D	-	E	4	F	50



O.E.M. 57299 • 309069

NOMA **R302488**

Adattabile a: Per piatto da 39” • Bilama

A	500	B	9,5	C	9	D	102	E	3,5	F	50



O.E.M. 58190 • 306932

NOMA **R301656**

Adattabile a: 12 HP • Per piatto da 39”

A	500	B	10	C	9,5	D	103	E	3,5	F	52



O.E.M. 316608 • 313954

NOMA **R302608**

Adattabile a: Per piatto da 42” e 43” • Bilama

A	555	B	10	C	-	D	-	E	3	F	50

ORIGINALE



O.E.M.

OLEO-MAC **66080011BR**

Adattabile a: K40 Elettrico

A	375	B	19,5	C	10	D	53	E	2	F	50

ORIGINALE



O.E.M.

OLEO-MAC **66020047R**

Adattabile a: G43 Elettrico

A	385	B	19,5	C	10	D	53	E	4,5	F	50



O.E.M. 66010038

OLEO-MAC **R300924**

Adattabile a: G43

A	390	B	10	C	8	D	65	E	4	F	50

ORIGINALE

MULCHING LAMA ALETTATA




O.E.M.

OLEO-MAC **66100221R**

Adattabile a: G44

A	405	B	10	C	8	D	65	E	3,5	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

ORIGINALE — MULCHING



O.E.M.

OLEO-MAC **66120026R**

Adattabile a: G44 Elettrico

A	410	B	20	C	10	D	52	E	3	F	50

ORIGINALE — MULCHING



O.E.M.

OLEO-MAC **66130045R**

Adattabile a: G47 Elettrico • G48 Elettrico

A	455	B	19,5	C	10	D	53	E	3,5	F	50



O.E.M. 66030201

OLEO-MAC **R300927**

Adattabile a: G47 • G48 A scoppio

A	460	B	10	C	8	D	66	E	3,5	F	50

MULCHING — ALETTATA



O.E.M. G82004354

OLEO-MAC **R302427**

Adattabile a: OM92 • Lama DX • Rotazione SX

A	460	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING — ALETTATA



O.E.M. G82004353

OLEO-MAC **R302428**

Adattabile a: OM92 • Lama SX • Rotazione DX

A	460	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ORIGINALE — MULCHING — ALETTATA



O.E.M.

OLEO-MAC **66090157R**

Adattabile a: Max 48

A	460	B	20	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G82004345

OLEO-MAC **R301695**

Adattabile a: OM92 • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

ALETTATA




O.E.M. G82004344

OLEO-MAC **R301694**

Adattabile a: OM92 • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING



O.E.M. G82004352/0

OLEO-MAC **R302416**

Adattabile a: OM92 • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57

MULCHING



O.E.M. G81004346/3

OLEO-MAC **R302415**

Adattabile a: OM92 • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57



O.E.M. 91742E701

OLEO-MAC **R301689**

Adattabile a: Polo

A	490	B	21	C	-	D	-	E	3,5	F	57

MULCHING



O.E.M. T91742E701

OLEO-MAC **R302618**

Adattabile a: Polo

A	494	B	21	C	-	D	-	E	3,5	F	70

ORIGINALE

MULCHING ALETTATA



O.E.M.

OLEO-MAC **66070440R**

Adattabile a: G53

A	505	B	10	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G82004341

OLEO-MAC **R301354**

Adattabile a: OM102 • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G82004340

OLEO-MAC **R301353**

Adattabile a: OM102 • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA




O.E.M.

OLEO-MAC **R302440**

Adattabile a: OM102 • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M.

OLEO-MAC **R302441**

Adattabile a: OM102 • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ORIGINALE MULCHING



O.E.M.

OLEO-MAC **8201034R**

Adattabile a: Lux 53 con variatore

A	520	B	35	C	11/11	D	70/95	E	3	F	75

ALETTATA



O.E.M. 8203141

OLEO-MAC **R301618**

Adattabile a: Lux 53

A	520	B	35	C	10	D	94	E	2,5	F	72

ALETTATA



O.E.M. T6904500

OLEO-MAC **R301691**

Adattabile a: Marathon • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	22x40	C	-	D	-	E	5	F	57

ALETTATA



O.E.M. T6904499

OLEO-MAC **R301690**

Adattabile a: Marathon • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	22x40	C	-	D	-	E	5	F	57

ORIGINALE MULCHING ALETTATA



O.E.M.

OLEO-MAC **66060413R**

Adattabile a: Max 53

A	550	B	20	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. G82004342

OLEO-MAC **R301693**

Adattabile a: OM122 • Lama SX • Rotazione DX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA




O.E.M. G82004343

OLEO-MAC **R301692**

Adattabile a: OM122 • Lama DX • Rotazione SX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M.

OLEO-MAC **R302442**

Adattabile a: OM122 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
620	18	8,5	67	4	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M.

OLEO-MAC **R302443**

Adattabile a: OM122 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
620	18	8,5	67	4	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. G84109500

OLEO-MAC **R302158**

Adattabile a: OM72

A	B	C	D	E	F
710	18	8,5	65	5	56

OREGON WGATOR



O.E.M. 13987

PUBERT **R320145**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
507	30,5	-	-	5,5	64

OREGON WGATOR



O.E.M. 13988

PUBERT **R320146**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
520	30	-	-	5	63



O.E.M. 0103

QUEENGARDEN **R300235**

Adattabile a: Junior

A	B	C	D	E	F
359	18	-	-	4	70



O.E.M. 301020 • 300102

QUEENGARDEN **R300921**

Adattabile a: Europa • Brio

A	B	C	D	E	F
385	33	-	-	4	70

ALETTATA




O.E.M. 300550 • 300055

QUEENGARDEN **R300922**

Adattabile a: Marco Polo • Premier

A	B	C	D	E	F
437	33	-	-	3	80

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 0207

QUEENGARDEN **R300569**

Adattabile a: Leonardo Da Vinci

A	B	C	D	E	F
485	33	-	-	3,5	80

OREGON GATOR



O.E.M. 92418

RANSOMES **R320035**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
412	16	-	-	6,5	75



O.E.M. 301020 • 201020

SANDRIGARDEN **R300921**

Adattabile a: Galileo 40

A	B	C	D	E	F
385	33	-	-	4	70



O.E.M. 300550 • 300055

SANDRIGARDEN **R300922**

Adattabile a: Marco Polo 45 • Premier 45

A	B	C	D	E	F
437	33	-	-	3	80



O.E.M. 2007310

SANDRIGARDEN **R303965**

Adattabile a: GI51P • GI51SP • MLM451P

A	B	C	D	E	F
513	33	-	-	3	80

OREGON GATOR



O.E.M. A48110 • A48184

SCAG **R320078**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
419	16	-	-	5,5	63

OREGON GATOR



O.E.M. A48110 • A48184

SCAG **R320155**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
420	15,8	-	-	6,5	72

OREGON GATOR




O.E.M. A48185

SCAG **R320156**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
420	15,8	-	-	5,5	65

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON WGATOR



O.E.M. 48108 • A48108 • 48185

SCAG **R320149**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
457	16	-	-	5	64

OREGON WGATOR



O.E.M. 48112

SCAG **R320033**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
620	16	-	-	5	64



O.E.M. 42051

SIGMA **R300924**

Adattabile a: 420 • 424

A	B	C	D	E	F
390	10	8	65	4	50



O.E.M. 45006

SIGMA **R300926**

Adattabile a: 454

A	B	C	D	E	F
435	10	8,5	65	4	60



O.E.M. 47001

SIGMA **R300927**

Adattabile a: 474

A	B	C	D	E	F
460	10	8	66	3,5	50

OREGON WGATOR



O.E.M. 1656144 • 2025856

SIMPLICITY **R320162**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
370	19	10	77,7	5,5	65

OREGON WGATOR



O.E.M.

SIMPLICITY **R320167**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
460	19	10	65	5,5	63

ALETTATA




O.E.M. 1727477 • 1727477BZYP

SIMPLICITY **R303966**

Adattabile a: Baron • Per piatto da 40" • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
519	25,5	9	65	5	65

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 1727478 • 1727478ASM

SIMPLICITY **R303967**

Adattabile a: Baron • Per piatto da 40” • Lama DX • Rotazione SX

A	519	B	25,5	C	9	D	65	E	5	F	65



O.E.M.

SNAPPER **R320035**

Adattabile a:

A	412	B	16	C	-	D	-	E	6,5	F	75



O.E.M. 2860947

SNAPPER **R302715**

Adattabile a: LT48 • Per piatto da 48” • Trilama

A	419	B	10	C	-	D	-	E	4	F	67



O.E.M. 17043

SNAPPER **R320078**

Adattabile a:

A	419	B	16	C	-	D	-	E	5,5	F	63



O.E.M. 1876253

SNAPPER **R320149**

Adattabile a:

A	457	B	16	C	-	D	-	E	5	F	64



O.E.M. 2883592

SNAPPER **R302730**

Adattabile a: Per piatto da 21”

A	525	B	9,5	C	9,5	D	70	E	5	F	66



O.E.M. 19645 • 19702 • 19710 • 19795

SNAPPER **R320174**

Adattabile a:

A	525	B	9,5	C	9,5	D	70	E	4,5	F	70




O.E.M. 7103288 • 7103288BZ • 7103288YP

SNAPPER **R303968**

Adattabile a: 7800709 • 7800755 • 7800777 • 7800837

A	559	B	9,5	C	10	D	63,5	E	4	F	61

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 2782419

SNAPPER **R302698**

Adattabile a: Per piatto da 25”

A	B	C	D	E	F
634	27	14	190	4,5	68

OREGON WGATOR



O.E.M. 2252818

SNAPPER **R320175**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
660	27	13,5	190	5	70



O.E.M. 19515

SNAPPER **R300929**

Adattabile a: Rider • Per piatto da 28”

A	B	C	D	E	F
711	27	14	190	5	69

OREGON WGATOR



O.E.M. 19515 • 16980

SNAPPER **R320176**

Adattabile a: Rider • Per piatto da 28”

A	B	C	D	E	F
711	27	14	190	5	69

OREGON WGATOR



O.E.M. 2253184

SNAPPER **R320177**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
762	28	14	190	5	68



O.E.M. 19523 • 403140

SNAPPER **R300931**

Adattabile a: Per piatto da 33” • Aletta cod. R302732

A	B	C	D	E	F
837	27,5	14	190	5	67



O.E.M. 37723 • 60480

SNAPPER **R302732**

Adattabile a: Alette per lama cod. R300931

A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-

OREGON WGATOR




O.E.M. 19523 • 16982

SNAPPER **R320178**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
838	27	14	190	5	69

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 1111905001

STIGA **R302145**

Adattabile a: Alette per Turbo 510S • 530

A	118	B	8,1	C	-	D	-	E	-	F	-



O.E.M. 1134905301 • 1134376401

STIGA **R302747**

Adattabile a: Alette per Park • Villa con piatto da 85mm, 102 mm, 121 mm

A	120	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-



O.E.M. 1111900301

STIGA **R302144**

Adattabile a: Alette per Tornado

A	127	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-



O.E.M. 1111902101

STIGA **R302142**

Adattabile a: Alette per Multiclip

A	140	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-



O.E.M. 11349074 • 1134507301 • 1134486601

STIGA **R302754**

Adattabile a: Alette per Park con piatto da 92 mm, 107 mm • Bilama

A	168	B	8	C	11x6	D	-	E	4,5	F	60



O.E.M. 1134906301 • 1134447501

STIGA **R302736**

Adattabile a: Alette per Park con piatto da 107 mm • Trilama

A	170	B	-	C	-	D	-	E	-	F	-



O.E.M. 1134145201 • 1134900301

STIGA **R320179**

Adattabile a: Villa 808 • Primus

A	310	B	10	C	8,5	D	85	E	4,5	F	64




O.E.M. 1134145201 • 1134900301

STIGA **R302328**

Adattabile a: Villa 808 • Primus

A	312	B	10	C	8	D	82,5	E	4	F	50

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 1134190301

STIGA **R302139**

Adattabile a:

A	370	B	10	C	8,5	D	83	E	4	F	50

MULCHING



O.E.M. 1134900201 • 1134245001

STIGA **R302137**

Adattabile a: Park 2002 Trilama • Park 100M • Park 102M • Villa 102M

A	385	B	10	C	8,5	D	82,5	E	4	F	50

MULCHING



O.E.M. 1134915801 • 1137018101

STIGA **R303976**

Adattabile a: Park 100 Combi

A	402	B	3 punte	C	-	D	-	E	5	F	60



O.E.M. 1111950101 • 1111064301

STIGA **R302140**

Adattabile a: BE220 • BB800 • BA20

A	408	B	10	C	8	D	55	E	3	F	40

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1111311001 • 1111908901

STIGA **R303970**

Adattabile a: Turbo 43 • Turbo 45

A	430	B	10,5	C	8,5	D	54	E	3	F	80

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1111916601

STIGA **R303975**

Adattabile a: Turbo Pro 43S • Turbo 45S

A	430	B	18,5	C	8,5	D	65	E	2,5	F	60

ALETTATA



O.E.M. 1111042301

STIGA **R302151**

Adattabile a: Combi 48

A	450	B	28	C	-	D	-	E	3	F	73

MULCHING




O.E.M. 1134303601 • 1134903801

STIGA **R302150**

Adattabile a: Villa

A	451	B	10	C	8,5	D	82	E	4,5	F	50

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

OREGON GATOR



O.E.M. 1135154001

STIGA **R320183**

Adattabile a:

A	455	B	10	C	8	D	90	E	6,5	F	63

MULCHING



O.E.M. 1111153001 • 1111160301

STIGA **R302149**

Adattabile a: Multiclip

A	460	B	10	C	8,5	D	55	E	3,5	F	50

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004354

STIGA **R302427**

Adattabile a: Estate • Senator • President • Per piatto da 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	460	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004353

STIGA **R302428**

Adattabile a: Estate • Senator • President • Per piatto da 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	460	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. 820043451 • 1136045901

STIGA **R301694**

Adattabile a: Estate • Senator • President • Per piatto da 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

ALETTATA



O.E.M. 820043441 • 1136045801

STIGA **R301695**

Adattabile a: Estate • Senator • President • Per piatto da 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

MULCHING



O.E.M. 820043520

STIGA **R302416**

Adattabile a: Estate • Senator • President • Per piatto da 92 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57

MULCHING




O.E.M. 820043463

STIGA **R302415**

Adattabile a: Estate • Senator • President • Per piatto da 92 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1111909001

STIGA **R303972**

Adattabile a: Turbo 48 • Turbo 50 • Collector 48 • Collector 50

A	480	B	10,5	C	8,5	D	54	E	3	F	80

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1111912901

STIGA **R303973**

Adattabile a: Turbo Pro 48S • Turbo Pro 50S

A	480	B	18,5	C	8,5	D	54	E	3	F	80

MULCHING



O.E.M. 1111907101 • 1111907501

STIGA **R303971**

Adattabile a: Pro 48 • Multiclip 48

A	485	B	10	C	8,5	D	54	E	4,5	F	50

MULCHING



O.E.M. 82004346 • 1136102901

STIGA **R302444**

Adattabile a: Estate • Tornado • Per piatto da 98 cm

A	490	B	18	C	8,5	D	65	E	4,5	F	60

MULCHING



O.E.M. 810043811 • 1111972601 • 1139102901

STIGA **R302429**

Adattabile a: Estate • Tornado • Per piatto da 98 cm

A	506	B	18	C	8,5	D	65	E	4,5	F	57

ALETTATA



O.E.M. 1111259801

STIGA **R302146**

Adattabile a: TB90 • Turbo 530 • TB900

A	511	B	10	C	8,5	D	55	E	2,5	F	85

ALETTATA



O.E.M. 82004340

STIGA **R301354**

Adattabile a: Estate • Royal • Per piatto da 102 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA




O.E.M. 82004341

STIGA **R301353**

Adattabile a: Estate • Royal • Per piatto da 102 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1136103001 • 82004347

STIGA **R302440**

Adattabile a: Estate • Royal • Per piatto da 102 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1136103101 • 82004348

STIGA **R302441**

Adattabile a: Estate • Royal • Per piatto da 102 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1111303801 • 1111909101

STIGA **R303969**

Adattabile a: Turbo 55 • Collector 55

A	530	B	10,5	C	8,5	D	54	E	3	F	80

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1111913001

STIGA **R303974**

Adattabile a: Turbo Pro 55 • Pro 55 4S • 55 S4

A	530	B	18,5	C	8,5	D	65	E	3	F	80

ALETTATA



O.E.M. 1134190401

STIGA **R302141**

Adattabile a: Per piatto da 21”

A	530	B	28	C	-	D	-	E	3,5	F	78

ALETTATA



O.E.M. 82004343

STIGA **R301693**

Adattabile a: Estate Pro 20 • Per piatto da 122 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

ALETTATA



O.E.M. 82004342

STIGA **R301692**

Adattabile a: Estate Pro 20 • Per piatto da 122 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	615	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA




O.E.M. 1136106801 • 8410950

STIGA **R302439**

Adattabile a: Garden Compact

A	620	B	18	C	8,5	D	195	E	3	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004349 • 1136103201

STIGA **R302442**

Adattabile a: Estate Pro 20 • Per piatto da 122 cm • Lama SX • Rotazione DX

A	620	B	18	C	8,5	D	67	E	4	F	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004350 • 1136103201

STIGA **R302443**

Adattabile a: Estate Pro 20 • Per piatto da 122 cm • Lama DX • Rotazione SX

A	620	B	18	C	8,5	D	67	E	4	F	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 1136057001 • 841095000

STIGA **R302158**

Adattabile a: Estate Master • Per piatto da 122 cm

A	710	B	18	C	8,5	D	65	E	5	F	56



O.E.M. 540010

TORO **R301029**

Adattabile a: Ground Master 117 • Proline 120 • Per piatto da 15”

A	394	B	16	C	-	D	-	E	5	F	63



O.E.M. 18317

TORO **R302665**

Adattabile a: 276 • 277 • 278 • 279

A	425	B	32	C	-	D	-	E	5	F	70

OREGON GATOR



O.E.M. 793060

TORO **R320027**

Adattabile a:

A	432	B	16	C	-	D	-	E	5	F	64



O.E.M. 270990

TORO **R301028**

Adattabile a: Ground Master • Con piatto da 36”, Bilama • Con piatto da 52”, Trilama

A	458	B	12	C	-	D	-	E	5	F	64




O.E.M. 562390

TORO **R301030**

Adattabile a:

A	458	B	12	C	-	D	-	E	5	F	62

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 18806 • 728210

TORO **R302671**

Adattabile a: 286 • 287 • 486 • 487 • 488 • 489

A	476	B	11	C	10	D	62	E	4,5	F	77

OREGON GATOR



O.E.M. 793060

TORO **R320191**

Adattabile a:

A	490	B	15,8	C	-	D	-	E	5,5	F	65

ALETTATA



O.E.M. 1068557

TORO **R303977**

Adattabile a: DH150 • DH170 • DH190 • DH200 • DH210 • DH220
Lama DX • Rotazione SX

A	518	B	19,2	C	6,8	D	75	E	4	F	57

ALETTATA



O.E.M. 1068558

TORO **R303978**

Adattabile a: DH150 • DH170 • DH190 • DH200 • DH210 • DH220
Lama SX • Rotazione DX

A	518	B	19,2	C	6,8	D	75	E	4	F	57



O.E.M. 934106

TORO **R303352**

Adattabile a: Recycler

A	530	B	11	C	10	D	64	E	4	F	55



O.E.M. 42100 • 26880

TORO **R301022**

Adattabile a: Scarico posteriore • Grassmaster 53 • 235 • 237 • 20506
20517 • 20550 • 20575 • 20705 • 20715

A	533	B	11	C	9,5	D	62	E	3,5	F	70



O.E.M. 759420 • 141659

TORO **R302455**

Adattabile a: Recycler 491 • 20103 • 20106 • 20107 • 20210 • 20211
20217 • 20218 • 20219 • Per piatto da 21”

A	533	B	11	C	9,5	D	63	E	3,5	F	57




O.E.M. 202720

TORO **R300420**

Adattabile a: Guardian 53 • 222 • 427 • 16212 • 16299 • 16380 • 21610
21647

A	534	B	11	C	-	D	-	E	3	F	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 627700

TORO **R301024**

Adattabile a: Scarico posteriore • 237 • 295 • 495 • 496 • 22036 • 26620 26622 • 26625 • 26680 • Per piatto da 21”

A	B	C	D	E	F
535	11	10	62	3,5	57

OREGON GATOR



O.E.M. 570250

TORO **R320197**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
628	12,5	-	-	5,5	63



O.E.M. 295530

TORO **R301025**

Adattabile a: Groundmaster 72 • Per piatto da 24”

A	B	C	D	E	F
633	19	-	-	7	63

OREGON GATOR



O.E.M. 856040

TORO **R320199**

Adattabile a:

A	B	C	D	E	F
640	12,5	-	-	6,5	63

MULCHING



O.E.M. 804430

TORO **R302456**

Adattabile a: Per piatto da 32”

A	B	C	D	E	F
797	16	-	-	5	63



O.E.M. 334750

TORO **R301026**

Adattabile a: Scarico posteriore • Per piatto da 32”

A	B	C	D	E	F
800	16	-	-	5	63



O.E.M. 5950481 • 1489820

VALEX **R302652**

Adattabile a: Indy • Estoril

A	B	C	D	E	F
310	20	7	-	3	35




O.E.M. 1489821

VALEX **R302651**

Adattabile a: Monza

A	B	C	D	E	F
330	20	7	-	3,5	35

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 61540071010 • 61550071010

VIKING **R302754**

Adattabile a: AMM442 • AMM842 • AMM848 • AME442 • AME842 AME848

A	168	B	8	C	11x6	D	-	E	4,5	F	60



O.E.M. 61007020120

VIKING **R302653**

Adattabile a: ME350

A	320	B	18	C	8,5	D	45	E	2,5	F	40



O.E.M. 1727926

VIKING **R302688**

Adattabile a: GT15H

A	390	B	10	C	10	D	70	E	5,5	F	50



O.E.M. 63367020100

VIKING **R303985**

Adattabile a: MB410 • MB415 • MB433 • ME410 • ME33

A	404	B	18,3	C	8,5	D	45/65	E	3	F	60

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 61707020100

VIKING **R303981**

Adattabile a: MT6112.0 • MT6112.0C • MT6112.0ZTL • Lama SX • Rotazione DX

A	458	B	16,2	C	9	D	70	E	4	F	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 61707020105

VIKING **R303982**

Adattabile a: MT6112.0 • MT6112.0C • MT6112.0ZTL • Lama DX • Rotazione SX

A	458	B	16,2	C	9	D	70	E	4	F	56

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 82004354

VIKING **R302427**

Adattabile a: MT545 • MT585 • Lama DX • Rotazione SX

A	460	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA




O.E.M. 82004353

VIKING **R302428**

Adattabile a: MT545 • MT585 • Lama SX • Rotazione DX

A	460	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

ALETTATA



O.E.M. 61257020100

VIKING **R301695**

Adattabile a: MT540 • MT580 • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

ALETTATA



O.E.M. 61257020105

VIKING **R301694**

Adattabile a: MT540 • MT580 • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	3,5	F	55

MULCHING



O.E.M. 810043463 • 61257020110

VIKING **R302415**

Adattabile a: MT545 • MT585 • Lama SX • Rotazione DX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57

MULCHING



O.E.M. 810043523 • 61257020115

VIKING **R302416**

Adattabile a: MT545 • MT585 • Lama DX • Rotazione SX

A	462	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	57

ALETTATA



O.E.M. 61057020100

VIKING **R302624**

Adattabile a: 486K • 486KS • 486KSE

A	475	B	32	C	10	D	89	E	4	F	65

ALETTATA



O.E.M. 61057020131

VIKING **R303986**

Adattabile a: MB500 • 505 • 505E • 505KAT • 505BS

A	480	B	18,3	C	8,5/10,5	D	65/95	E	3	F	64

MULCHING ALETTATA



O.E.M. 61607020100

VIKING **R303979**

Adattabile a: MT5097.0 • MT5097.0C • MT5097.0Z • Lama SX • Rotazione DX

A	485	B	16	C	8x9	D	70	E	4	F	55

MULCHING ALETTATA




O.E.M. 61607020105

VIKING **R303980**

Adattabile a: MT5097.0 • MT5097.0C • MT5097.0Z • Lama DX • Rotazione SX

A	485	B	16	C	8x9	D	70	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



ALETTATA

O.E.M. 61517020100

VIKING **R301354**

Adattabile a: MT740 • MT780 • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55



ALETTATA

O.E.M. 61517020105

VIKING **R301353**

Adattabile a: MT740 • MT780 • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 820043470 • 61517020102

VIKING **R302440**

Adattabile a: MT745 • MT785 • Lama SX • Rotazione DX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 820043480 • 61517020106

VIKING **R302441**

Adattabile a: MT745 • MT785 • Lama DX • Rotazione SX

A	520	B	18	C	8,5	D	65	E	4	F	55



ALETTATA

O.E.M. 61247020100

VIKING **R302434**

Adattabile a: MT880 • Lama SX • Rotazione DX

A	525	B	10,5	C	7	D	74	E	4	F	55



ALETTATA

O.E.M. 61247020110

VIKING **R302435**

Adattabile a: MT880 • Lama DX • Rotazione SX

A	525	B	10,5	C	7	D	74	E	4	F	55



MULCHING ALETTATA

O.E.M. 61707020120

VIKING **R303983**

Adattabile a: MT6127.0ZL • Lama SX • Rotazione DX

A	535	B	16	C	8,5	D	70	E	4	F	55



MULCHING ALETTATA


O.E.M. 61707020125

VIKING **R303984**

Adattabile a: MT6127.0ZL • Lama DX • Rotazione SX

A	535	B	16	C	8,5	D	70	E	4	F	55

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 82004342 • 61517020110

VIKING **R301693**

Adattabile a: MT790 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
615	18	8,5	65	4	55



O.E.M. 82004342 • 61517020115

VIKING **R301692**

Adattabile a: MT790 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
615	18	8,5	65	4	55



O.E.M. 820043490 • 61517020111

VIKING **R302442**

Adattabile a: MT795 • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
620	18	8,5	67	4	56



O.E.M. 820043500 • 61517020116

VIKING **R302443**

Adattabile a: MT795 • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
620	18	8,5	67	4	56



O.E.M. 61267020100

VIKING **R302158**

Adattabile a: MR340 • MR380

A	B	C	D	E	F
710	18	8,5	65	5	56



O.E.M. 57053

WALKER **R302759**

Adattabile a: Per piatto da 42”

A	B	C	D	E	F
560	16	5	76	4,5	70



O.E.M. 57053

WALKER **R302760**

Adattabile a: Per piatto da 42” • Rotazione antioraria

A	B	C	D	E	F
560	16	5	76	4,5	70




O.E.M. 4943

WESTWOOD **R302447**

Adattabile a: OM92 • Per piatto da 36”

A	B	C	D	E	F
460	10	8	46	4	60

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



O.E.M. 9025

WESTWOOD **R302452**

Adattabile a: Rasentrac • Per piatto da 36”

A	B	C	D	E	F
465	10	10	46	4	57



O.E.M. 2451

WESTWOOD **R302449**

Adattabile a: Per piatto da 38” • Lama SX • Rotazione DX

A	B	C	D	E	F
480	8	8	47/185	4	50



O.E.M. 2450

WESTWOOD **R302448**

Adattabile a: Per piatto da 38” • Lama DX • Rotazione SX

A	B	C	D	E	F
480	8	8	47/185	4	50



O.E.M. 6340078VI42 • 6340078VI52

WOLF GARTEN **R302420**

Adattabile a: Alette

A	B	C	D	E	F
150	8	-	-	3	60



O.E.M. 4111081

WOLF GARTEN **R302802**

Adattabile a: Alette

A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-



O.E.M. 4180080 • 4180049

WOLF GARTEN **R302804**

Adattabile a: Alette triplex

A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-



O.E.M. 4330400VI30S

WOLF GARTEN **R301701**

Adattabile a: Senator • Carrera TE30CK VI30

A	B	C	D	E	F
300	22	-	-	3	57




O.E.M. 4325404VI35C

WOLF GARTEN **R301702**

Adattabile a: Senator • Carrera TE35CLK

A	B	C	D	E	F
340	22	-	-	2,5	66

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)



ALETTATA

O.E.M. 1710467340

WOLF GARTEN **R302765**

Adattabile a: PAT • PC • PST • PS • QP • GST • QH • QN
Per piatto da 46 cm

A	B	C	D	E	F
453	33	9	100	3	67



O.E.M. 1710515522

WOLF GARTEN **R302766**

Adattabile a: RO • TA • TS • RC • RP • TB • Pro 51RK
Per piatto da 51 cm

A	B	C	D	E	F
510	32	-	-	2,5	75



ALETTATA

O.E.M. YWT5437420

YAMAHA **R301626**

Adattabile a: YLM 346S

A	B	C	D	E	F
454	19,5	-	-	4	55



O.E.M. JA95236150

YAMAHA **R301627**

Adattabile a: 446 1° Tipo

A	B	C	D	E	F
460	21	10	55	4	60



ALETTATA

O.E.M. YAIR236A00

YAMAHA **R302454**

Adattabile a: YT3600 • Per piatto da 38” • Bilama

A	B	C	D	E	F
490	18	8	305	5	57



O.E.M. JE35236100

YAMAHA **R301628**

Adattabile a: YLM453S • YLM453SB • YLM453SE • YLM453SBE

A	B	C	D	E	F
533	21	10,5	55	4	57



O.E.M. 67614510

YANMAR **R300633**

Adattabile a: YL48TS

A	B	C	D	E	F
480	22	10,5	90	4,5	56




O.E.M. 676145120

YANMAR **R300587**

Adattabile a: YL53TS • YL53TSE

A	B	C	D	E	F
530	21,5	10,5	90	4	57

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

Lama universale completa di boccole di fissaggio

ALETTATA






Lunghezza	Larghezza	Spessore	Codice
400 mm	57 mm	4 mm	**R303070**
430 mm	57 mm	4 mm	**R303071**
450 mm	57 mm	4 mm	**R303072**
480 mm	57 mm	4 mm	**R303073**
510 mm	57 mm	4 mm	**R303074**

Descrizione boccole di fissaggio universali in dotazione con ogni lama



Ø Foro boccola				
9,6x25,4 mm	12,7x25,4 mm	14,7x25,4 mm	16,4x25,4 mm	19,4x25,4 mm


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
118	8,1	-	-	-	-	-	Stiga	**R302145**
120	-	-	-	-	-	-	Husqvarna	**R302747**
121	8	8	44,5	3	-	-	Al-ko	**R303914**
127	-	-	-	-	-	-	Stiga	**R302144**
140	-	-	-	-	-	-	Stiga	**R302142**
150	8	-	-	3	60	-	Wolf Garten	**R302420**
157	-	-	-	-	-	-	Husqvarna	**R302723**
163	9,5	-	-	2,5	37	-	MTD	**R301016**
168	8	11x6	-	4,5	60	-	Stiga • Viking	**R302754**
170	-	-	-	-	-	-	Stiga	**R302736**
180	20	-	-	4,5	55	-	Gianni Ferrari	**R301585**
223	20,5	-	-	4	48	-	Gianni Ferrari	**R301607**
223	20,5	-	-	4	48	-	Gianni Ferrari	**R301608**
223	20,5	-	-	4	48	-	Gianni Ferrari	**R301609**
223	20,5	-	-	4	48	-	Gianni Ferrari	**R301614**
247	21	8/6,5	58	3,5	66	-	MTD	**R301688**
300	22	-	-	3	57	Alettata	Wolf Garten	**R301701**
300	-	5,5	40	1,5	35	-	Marazzini	**R300273**
305	10	8	61	4	50	-	Husqvarna	**R302718**
305	10	-	-	3,5	63	-	Countax	**R301696**
310	10	8,5	85	4,5	64	Oregon Gator	Stiga	**R320179**
310	20	7	-	3	35	-	Valex	**R302652**
312	10	8	82,5	4	50	-	Stiga	**R302328**
313	17	-	-	3	50	Alettata	Al-ko	**R303908**
315	38	11	64	3,5	40	-	MTD	**R302609**
320	18	8,5	45	2,5	40	-	Ma.Ri.Na System • Viking	**R302653**
320	19,2	-	-	4	40	-	Castelgarden	**R303924**
325	14	8	45	3	45	-	Ibea	**R302780**
325	19,7	27X8	68	4	50	Alettata	Al-ko	**R303911**
330	18	8,5	45	3	50	Alettata	Honda	**R303932**
330	18	8,5	46	2	42	Alettata	Castelgarden	**R300953**
330	19,5	10	53	2	45	-	Efco	**66050018CR**
330	20	7	-	3,5	35	-	Valex	**R302651**
340	22	-	-	2,5	66	Alettata	Wolf Garten	**R301702**
345	32	8	58	3	55	-	Ibea	**R302774**
350	10	8	60	4	50	-	Husqvarna	**R302719**
350	10,2	8,2	60	4	65	Oregon Gator	Husqvarna	**R320056**
356	17,5	-	-	5	51	-	John Deere	**R302463**
359	18	-	-	4	70	-	Queengarden	**R300235**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
360	10	8,3	40	4,5	50	Mulching	Husqvarna	**R303934**
368	17,7	-	-	5	64	Oregon Gator	Dixon	**R320025**
370	10	8,5	83	4	50	-	Stiga	**R302139**
370	18	8,5	45	3	47	Alettata	Castelgarden • Honda	**R302419**
370	19	10	77,7	5,5	65	Oregon Gator	Simplicity	**R320162**
370	19,5	8	65	3	50	Alettata	Al-ko	**R302648**
370	32	12	76	4	63	-	AYP	**R302700**
370	32	12	76	5	64	Oregon Gator	AYP	**R320003**
375	10	8	63,5	4	75	-	MTD	**R302496**
375	19,5	10	53	2	50	-	Efco • Oleo-mac	**66080011BR**
376	10	8	63,5	4	75	-	MTD	**R301017**
376	19,5	15X19,5	70	3	45	Alettata	Al-ko	**R302606**
381	22x25	-	-	4	57	-	Murray	**R302469**
385	10	8,5	82,5	4	50	Mulching	Stiga	**R302137**
385	10	10	47,5	4	63	-	Countax	**R301698**
385	10	-	-	3,5	63	-	Countax	**R301697**
385	10,5	-	-	4	50	-	Bedogni	**R300223**
385	19	-	-	5	64	Oregon Gator	Cub Cadet	**R320023**
385	19,5	10	53	4,5	50		Efco • Oleo-mac	**66020047R**
385	20	10	40	3	70	-	Kynast	**R300495**
385	33	-	-	4	70	-	Queengarden • Sandrigarden	**R300921**
387	18	8,5	65	3	57	Mulching	Castelgarden	**R302418**
390	9,5	-	-	5	57	-	AYP • Husqvarna	**R302711**
390	9,5	-	-	5	57	Oregon Gator	AYP • Husqvarna	**R320004**
390	10	8	65	4	50	-	Efco • Oleo-mac • Sigma	**R300924**
390	10	10	70	5,5	50	-	Viking	**R302688**
390	12	8,5	40	4,5	60	Mulching	Husqvarna	**R303933**
390	19,5	8x12	65	3	55	Alettata	Al-ko	**R301625**
390	5 punte	-	-	5	64	Oregon Gator	AYP	**R320005**
394	16	-	-	5	63	-	Toro	**R301029**
395	18	8,5	65	3	55	-	Castelgarden	**R300919**
395	4 punte	8	63,5	3,5	57	Mulching	MTD	**R303958**
398	-	5	40	1,5	35	-	Marazzini	**R300274**
400	19,7	8,2x12	65	3	55	Mulching	Al-ko	**R303904**
400	22	-	-	3,5	57	-	Murray	**R302617**
400	25	9,5x36	-	4	57	Alettata	-	**R303070**
402	3 punte	-	-	5	60	Mulching	Stiga	**R303976**
404	18,3	8,5	45/65	3	60	-	Viking	**R303985**
405	10	8	65	3,5	55	Alettata • Mulching	Efco • Oleo-mac	**66100221R**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
405	16,5	10,5	70	4	70	-	Harry	**R302672**
408	10	8	55	3	40	-	Stiga	**R302140**
								R300227
410	10	-	-	3,5	50	-	Noma	**R302460**
410	16	12/5	70/50	4	70	Oregon Gator	Harry	**R320049**
410	17	10x12	40	4	65	-	Marazzini	**R300588**
410	20	10	52	3	50	Mulching	Efco • Oleo-mac	**66120026R**
411	25	8	48	4	49	Mulching	Husqvarna	**R302637**
412	10	8	64	4	75	-	MTD	**R301018**
412	16	-	-	6,5	75	Oregon Gator	Exmark • Ransomes • Snapper	**R320035**
413	6 punte	8	63,5	3	76	Alettata	MTD	**R302611**
413	6 punte	10	63,5	3	65	Mulching	MTD	**R302636**
413	-	-	-	-	-	-	Ma.Ri.Na System	**R302656**
415	16	8	65	3	55	-	Ibea	**R302773**
416	19,7	12,5X20	70	3	55	Alettata	Al-ko	**R303912**
419	10	-	-	4	67	-	Snapper	**R302715**
419	16	-	-	5,5	63	Oregon Gator	John Deere • Scag • Snapper	**R320078**
420	10	8,5	39	5	64	Oregon Gator	Husqvarna	**R320058**
420	15,8	-	-	6,5	72	Oregon Gator	Scag	**R320155**
420	15,8	-	-	5,5	65	-	Scag	**R320156**
420	18	8,5	65	3,5	55	Alettata	Castelgarden	**R303927**
420	18	8,5	65	3,5	55	Alettata	Castelgarden	**R303928**
420	28	6,5/11	50/95	2	70	Alettata	Honda	**R302757**
420	28	8,5x6	50	2	57	-	Honda	**R301851**
422	20	-	-	5,5	64	Mulching	John Deere	**R302625**
424	19	-	-	5	50	-	Kubota	**R301662**
425	19	-	-	5	64	Oregon Gator	Caroni	**R320019**
425	20	-	-	6	60	-	John Deere	**R301623**
425	22	10	88	3	88	Alettata	Honda	**R302758**
425	32	-	-	5	70	-	Toro	**R302665**
425	5 punte	-	-	5	65	Oregon Gator	AYP	**R320007**
426	5 punte	-	-	5	64	Mulching	Husqvarna	**R302650**
430	10,5	8,5	54	3	80	Alettata • Mulching	Stiga	**R303970**
430	14	-	-	4	50	-	Iseki	**R301661**
430	17	10,5	95	5	60	Oregon Gator	John Deere	**R320080**
430	18,5	8,5	65	2,5	60	Alettata • Mulching	Stiga	**R303975**
430	20	-	-	5,5	63	Oregon Gator	John Deere	**R320081**
430	-	-	-	-	-	-	-	**R303071**
431	17,7	-	-	5	64	Oregon Gator	Dixon	**R320026**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
432	16	-	-	5	64	Oregon Gator	Dixon • Gravely	**R320027**
432	7 punte	-	-	4	66	Alettata • Mulching	John Deere	**R303948**
435	10	8,5	65	4	60	-	Sigma	**R300926**
435	16	8	65	4,5	60	Alettata	Ibea	**R302779**
436	17,5	-	-	5	64	Oregon Gator	John Deere	**R320084**
437	10	-	-	5	64	Oregon Gator	Husqvarna	**R320059**
437	18	8,5	65	4	60	-	Castelgarden	**R300954**
437	33	-	-	3	80	Alettata	Queengarden • Sandrigarden	**R300922**
438	19	25x10	60	3	50	-	Flandria	**R302691**
440	18	9	65	3,5	55	Alettata	Castelgarden	**R302421**
440	19	-	-	5	64	Oregon Gator	Cub Cadet	**R320024**
440	32	12	77	5	63	-	AYP	**R302741**
441	5 punte	-	-	5	57	Oregon Gator	AYP • Husqvarna	**R320008**
444	18	8	65	3	55	Alettata	Castelgarden	**R302422**
445	16	9,5	48	3	58	Alettata • Mulching	Husqvarna	**R303936**
447	20	-	-	5	60	-	Iseki	**R302727**
447	32	-	-	3	50	Alettata	MTD	**R302413**
450	18	8,5	65	4	57	-	Castelgarden	**R302417**
450	28	-	-	3	73	Alettata • Mulching	Stiga	**R302151**
450	-	-	-	-	-	-	-	**R303072**
451	10	8,5	82	4,5	50	Mulching	Stiga	**R302150**
453	33	9	100	3	67	Alettata	Wolf Garten	**R302765**
454	11	-	-	3,5	50	-	Marazzini	**R300234**
454	19,5	-	-	4	55	Alettata	Yamaha	**R301626**
455	10	8	90	6,5	63	Oregon Gator	Stiga	**R320183**
455	19,5	10	53	3,5	50	Mulching	Efco • Oleo-mac	**66130045R**
456	17	11x11,5	40	3,5	64	-	Marazzini	**R300589**
456	18	8	65	3	55	Alettata	Castelgarden • Honda	**R300230**
456	4 punte	8	63,5	3	57	Mulching	MTD	**R302631**
457	10	8	64	4	50	-	MTD	**R301005**
457	10	8	65	3	76	Alettata	Husqvarna	**R301629**
457	10	8,5	65	3,5	57	Mulching	Husqvarna	**R302720**
457	16	-	-	5	64	Oregon Gator	Bobcat • Exmark • Jacobsen John Deere • Scag • Snapper	**R320149**
458	12	-	-	5	64	-	Toro	**R301028**
458	12	-	-	5	62	-	Toro	**R301030**
458	16,2	9	70	4	56	Alettata • Mulching	Viking	**R303981**
458	16,2	9	70	4	56	Alettata • Mulching	Viking	**R303982**
460	10	8	46	4	60	Alettata	Westwood	**R302447**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
460	10	8	65	4	55	Alettata • Mulching	Efco	**66110594R**
460	10	8	66	3,5	50	-	Efco • Oleo-mac • Sigma	**R300927**
460	10	8,5	55	3,5	50	Mulching	Stiga	**R302149**
460	10	-	-	3,5	55	Alettata	Noma	**R301657**
460	12,7	-	-	5	64	Oregon Gator	Grasshopper	**R320043**
460	16	7	70	3	72	-	Mountfield	**R300652**
460	17	10.5X11	40	3	65	-	Marazzini	**R302673**
460	18	8,5	65	4	55	Alettata • Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • John Deere • Stiga • Viking	**R302427**
460	18	8,5	65	4	55	Alettata • Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • John Deere • Stiga • Viking	**R302428**
460	19	10	65	5,5	63	Oregon Gator	Simplicity	**R320167**
460	20	8,5	65	4	55	Alettata • Mulching	Efco • Oleo-mac	**66090157R**
460	20	8,5	65	3	55	Alettata	Al-ko	**R302641**
460	21	10	55	4	60	-	Yamaha	**R301627**
460	28	12	73	3	55	Alettata	Concord	**R300491**
460	22X25	-	-	3,5	57	-	Murray	**R302470**
461	10	-	-	4	50	-	Noma	**R302461**
461	5 punte	-	-	5	64	Oregon Gator	AYP • Husqvarna	**R320009**
462	10	-	-	5	57	-	AYP	**R302601**
462	18	8,5	65	3,5	55	Alettata	Castelgarden • Efco • Oleo-mac • Honda John Deere • Iseki • Stiga • Viking	**R301694**
462	18	8,5	65	3,5	55	Alettata	Castelgarden • Efco • Oleo-mac • Honda John Deere • Iseki • Stiga • Viking	**R301695**
462	18	8,5	65	4	57	Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • Stiga • Viking	**R302415**
462	18	8,5	65	4	57	Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • Stiga • Viking	**R302416**
462	22x25	10	104	4	55	-	Murray	**R302498**
462	5 punte	-	-	4	56	-	AYP • Husqvarna	**R302602**
463	19,5	12X20	70	3,5	55	Mulching	Al-ko	**R303910**
464	10	11	118	4	57	Alettata	Husqvarna	**R303942**
464	10	11	118	4	57	Alettata	Husqvarna	**R303943**
465	10	10	46	4	57	-	Westwood	**R302452**
465	19,5	20x12	72	4	55	Alettata	Al-ko	**R302642**
465	5 punte	11,4	120	4	57	Alettata	AYP	**R303922**
465	5 punte	-	-	5	57	Alettata • Mulching	AYP • Husqvarna	**R302632**
465	6 punte	11,4	120	4	57	Alettata	AYP	**R303923**
465	6 punte	-	-	5	56	Alettata • Mulching	AYP • Husqvarna	**R302633**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
467	10	8	63,5	4	75	Alettata	MTD	**R302612**
470	17	11x11,5	40	3	64	-	Marazzini	**R302407**
470	20	10	42	4	55	-	Kynast	**R300496**
470	21	10,5	88	3	70	Alettata	Honda	**R301775**
470	21,5	10	88	4	57	-	Honda	**R302679**
470	21,5	14	88	4	57	-	Honda	**R300429**
470	29	-	-	7,5	60	-	Stiga	**R302750**
470	6 punte	8	63,5	5	76	-	MTD	**R303964**
472	18	8,5	65	4	56	-	Castelgarden	**R302438**
473	20	-	-	5	64	Mulching	John Deere	**R302626**
473	20	-	-	5,5	64	-	John Deere	**R302627**
473	20	-	-	6,5	76	Oregon Gator	John Deere	**R320209**
473	28,5	-	-	6,5	64	Oregon Gator	Kubota	**R320107**
475	10	8	65	4	76	-	Husqvarna	**R301630**
475	10	8,5	65	3,5	64	Mulching	Husqvarna	**R302721**
475	16	8	35	4	55	-	Flymo	**R302687**
475	20	10	40	3	69	-	Kynast	**R302412**
475	32	10	89	4	65	Alettata	Viking	**R302624**
476	11	10	62	4,5	77	-	Toro	**R302671**
476	19,5	12x20	70	3	50	-	Al-ko	**R302646**
477	16	10	70	3	85	Alettata	Harry	**R302690**
478	19,5	12x19,5	70	3	55	Alettata	Al-ko	**R300581**
480	8	8	47/185	4	50	-	Westwood	**R302448**
480	8	8	47/185	4	50	-	Westwood	**R302449**
480	10,5	8,5	54	3	80	Alettata • Mulching	Stiga	**R303972**
480	18	8,5	65	4	56	Alettata	Castelgarden	**R300228**
480	18,3	8,5/10,5	65/95	3	64	Alettata	Viking	**R303986**
480	18,5	8,5	54	3	80	Alettata • Mulching	Stiga	**R303973**
480	20	-	-	6,5	76	Oregon Gator	John Deere	**R320208**
480	22	10,5	90	4,5	56	-	Yanmar • Kaaz	**R300633**
480	-	-	-	-	-	-	-	**R303073**
483	10,5	8	64	4	49	-	MTD	**R301006**
485	10	8,5	54	4,5	50	Mulching	Stiga	**R303971**
485	16	8X9	70	4	55	Alettata • Mulching	Viking	**R303979**
485	16	8X9	70	4	55	Alettata • Mulching	Viking	**R303980**
485	33	-	-	3,5	80	-	Queengarden	**R300569**
487	16,2	6,5	150	4	55	Alettata • Mulching	Al-ko	**R303905**
487	16,2	6,5	150	4	55	Alettata • Mulching	Al-ko	**R303906**
489	5 punte	-	-	3	54	Mulching	AYP	**R302638**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
489	5 punte	-	-	4,5	57	-	AYP • Husqvarna	**R302734**
490	10	8	64	3,5	75	-	MTD	**R302495**
490	10	10	255	5	58	-	AYP • Husqvarna	**R302491**
490	10	-	-	3,5	57	-	AYP	**R302713**
490	15,8	-	-	5,5	65	Oregon Gator	Toro	**R320191**
490	18	8	305	5	57	-	Yamaha	**R302454**
490	18	8,5	65	4,5	60	Mulching	Stiga	**R302444**
490	21	-	-	3,5	57	-	Efco • Oleo-mac • Murray	**R301689**
490	5 punte	10	100	5,5	64	Mulching	Husqvarna • John Deere	**R302397**
490	5 punte	-	-	5	63	Oregon Gator	AYP • Husqvarna	**R320011**
490	6 punte	8	62	5	63	Oregon Gator	MTD	**R320122**
490	6 punte	8	64	4	66	Mulching	MTD	**R302603**
490	6 punte	8	67	4	75	-	MTD	**R302605**
492	9,5	-	-	5	55	Oregon Gator	AYP • Husqvarna	**R320013**
492	10	8	64	4	75	-	MTD	**R301014**
494	21	-	-	3,5	70	Mulching	Efco • Oleo-mac • Murray	**R302618**
495	17	-	-	5	75	-	John Deere	**R302464**
495	17,5	10	102	5,5	64	-	John Deere	**R302956**
495	22	10	88	4	70/57	-	Honda	**R303351**
497	16	-	-	5	70	-	Honda	**R303931**
500	9,5	9	102	3,5	50	-	Noma	**R302488**
500	10	9,5	103	3,5	52	Alettata	Noma	**R301656**
500	20	6,5	47	4,5	80	-	As Motor	**R302676**
500	5 punte	-	-	4,5	55	Alettata • Mulching	Husqvarna	**R303937**
500	6 punte	-	-	4,5	55	Alettata • Mulching	Husqvarna	**R303938**
505	10	8,5	65	4	55	Alettata • Mulching	Efco • Oleo-mac	**66070440R**
505	16	9,5	48	5	64	Oregon Gator	AYP • Husqvarna	**R320065**
505	18	8,5	65	4	55	Alettata	Castelgarden	**R302426**
506	18	8,5	65	4,5	57	Mulching	Castelgarden • Stiga	**R302429**
506	18,5	8,5	65	4,5	55	Mulching	Castelgarden	**R303925**
507	30,5	-	-	5,5	64	Oregon Gator	Pubert	**R320145**
508	10	8	63,5	4	50	-	MTD	**R301019**
508	16	9,5	48	4	62	-	Husqvarna	**R302492**
508	17x23	7	65	3,5	54	-	MTD	**R302644**
510	10	8	65	4	57	-	Ma.Ri.Na System	**R302661**
510	16	10	47,6	4	57	Mulching	AYP	**R302398**
510	20	10	70	4,5	60	Alettata	Al-ko	**R302640**
510	21	10	64	3	57	Mulching	MTD	**R302613**
510	32	-	-	2,5	75	-	Wolf Garten	**R302766**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
510	-	-	-	-	-	-	-	**R303074**
511	10	8,5	55	2,5	85	Alettata	Stiga	**R302146**
513	19,4	-	-	4	55	Mulching	Al-ko	**R303909**
513	33	-	-	3	80	-	Sandrigarden	**R303965**
514	10	-	-	3,5	52	-	AYP • Husqvarna	**R302490**
515	19	-	-	5	64	Oregon Gator	Antonio Carraro • Caroni	**R320000**
517	21,5	-	-	5	64	Oregon Gator	Murray	**R320139**
518	19,2	6,8	75	4	57	Alettata	Toro	**R303977**
518	19,2	6,8	75	4	57	Alettata	Toro	**R303978**
518	22	10	61	3	57	-	Murray	**R302480**
518	22	-	-	3,5	70	Mulching	Murray	**R302620**
519	25,5	9	65	5	65	Alettata	Simplicity	**R303966**
519	25,5	9	65	5	65	Alettata	Simplicity	**R303967**
520	10	8	64	4	50	Alettata	MTD	**R302615**
520	10	8	64	4	50	Alettata	MTD	**R302616**
520	10,3	8	64	4	85	Alettata	MTD	**R303959**
520	10,3	8	64	4	85	Alettata	MTD	**R303960**
520	18	8,5	65	4	55	Alettata	Castelgarden • Efco • Oleo-mac • Honda John Deere • Iseki • Stiga • Viking	**R301353**
520	18	8,5	65	4	55	Alettata	Castelgarden • Efco • Oleo-mac • Honda John Deere • Iseki • Stiga • Viking	**R301354**
520	18	8,5	65	4	55	Alettata • Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • John Deere • Stiga • Viking	**R302440**
520	18	8,5	65	4	55	Alettata • Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • John Deere • Stiga • Viking	**R302441**
520	21,5	-	-	4	57	-	Murray	**R302619**
520	23	-	-	8	60	-	John Deere	**R301622**
520	23	-	-	7	71	Oregon Gator	John Deere	**R320207**
520	30	-	-	5	63	Oregon Gator	Pubert	**R320146**
520	35	10	94	2,5	72	Alettata	Efco • Oleo-mac	**R301618**
520	35	11/11	70/95	3	75	Mulching	Efco • Oleo-mac	**8201034R**
520	22x40	-	-	5	57	Alettata	Efco • Oleo-mac • Murray	**R301690**
520	22x40	-	-	5	57	Alettata	Efco • Oleo-mac • Murray	**R301691**
522	28,5	-	-	7	75	Oregon Gator	Kubota	**R320108**
523	28,5	-	-	6,5	63	-	Kubota	**R302735**
524	17,5	11x12	40	4	64	Alettata • Mulching	Husqvarna	**R303935**
524	17,5	11x12	40	4	65	Alettata	Husqvarna	**R303939**
524	22,5	-	-	6,5	62	-	Kubota	**R303955**
525	9,5	9,5	70	5	66	-	Snapper	**R302730**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
525	9,5	9,5	70	4,5	70	Oregon Gator	Snapper	**R320174**
525	10,5	7	74	4	55	Alettata	Agrostroj • Viking	**R302434**
525	10,5	7	74	4	55	Alettata	Agrostroj • Viking	**R302435**
525	15,5	8	65	4	60	Alettata	Ibea	**R302777**
525	16,2	6,5	73,5	4	55	Alettata	AGS	**R303900**
525	16,2	6,5	73,5	4	55	Alettata	AGS	**R303901**
525	16,5	6,8	151	4	55	Alettata • Mulching	Al-ko	**R303915**
525	16,5	6,8	151	4	55	Alettata • Mulching	Al-ko	**R303916**
525	17	11x12	40	3	64	-	Marazzini	**R300590**
525	21	10	88	4	57	Alettata	Honda	**R301653**
525	24	14,5	88	4	57	Alettata	Honda	**R302739**
525	25,5	14,5	92	4,5	57	-	Kubota	**R303952**
525	26	13,5	90	4	57	-	Iseki • Kubota	**R302695**
525	32	10,5	88	3	67	-	Honda	**R303429**
526	16	-	-	4	60	-	Lawn Boy	**R300426**
527	20	-	-	4,5	80	Mulching	As Motor	**R302677**
527	35	-	-	4	60	Alettata	Ibea	**R302778**
528	21	10	90	5	57	Oregon Gator	Honda	**R320053**
529	-	10,5	94	4	70	Alettata	John Deere	**R303951**
530	10,5	8,5	54	3	80	Alettata • Mulching	Stiga	**R303969**
530	10,5	8,5	65	4	65	-	Husqvarna	**R301631**
530	11	10	64	4	55	-	Toro	**R303352**
530	13	-	-	4	50	-	Bedogni	**R300226**
530	16	8	65	4	56	-	Ma.Ri.Na System	**R302662**
530	16	8	95	3,5	70	Alettata	Mountfield	**R302767**
530	18,5	8,5	65	3	80	Alettata • Mulching	Stiga	**R303974**
530	21	10	88	3	80	Alettata	Honda	**R303428**
530	21,5	10,5	88	4	57	-	Honda	**R300097**
530	21,5	10,5	90	4	57	-	Honda • Kaaz	**R300587**
530	22	10x12	91	2,5	73	Alettata	Honda	**R301776**
530	23	11	94	4	66	Mulching	John Deere	**R302629**
530	28	-	-	3,5	78	Alettata	Stiga • Concord	**R302141**
531	10	10	63	3	57	-	Murray	**R302473**
532	9,5	-	-	4	70	-	Ariens • Husqvarna	**R302484**
533	11	9,5	62	3,5	70	-	Toro	**R301022**
533	11	9,5	63	3,5	57	-	Toro	**R302455**
533	15,5	-	-	6,5	76	Oregon Gator	Iseki	**R320069**
533	21	10,5	55	4	57	-	Yamaha	**R301628**
533	5 punte	-	-	4	57	-	Husqvarna	**R302733**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
534	11	-	-	3	57	-	Toro	**R300420**
534	18	8,5	65	4,5	58	Mulching	Castelgarden	**R303926**
535	11	10	62	3,5	57	-	Toro	**R301024**
535	16	8,5	70	4	55	Alettata • Mulching	Viking	**R303983**
535	16	8,5	70	4	55	Alettata • Mulching	Viking	**R303984**
535	16	9,5	47	4,5	63	Oregon Gator	AYP	**R320017**
535	21	10	64	3	57	Mulching	MTD	**R302614**
535	23	-	-	8	60	-	John Deere	**R320095**
535	6 punte	8	63	3,5	52	-	MTD	**R302655**
536	5 punte	9	80	3,5	57	Mulching	AYP	**R302639**
537	5 punte	10	103	5	63	Mulching	AYP	**R303921**
538	10,5	8	63,5	5	63	Oregon Gator	MTD	**R320127**
538	6 punte	-	-	5	63	Oregon Gator	MTD	**R320126**
540	10	8	64	3,5	75	-	MTD	**R301004**
540	22	10	60	4	57	-	Murray	**R302752**
540	6 punte	8	63,5	4	75	-	MTD	**R303961**
540	6 punte	8	64	4	70	Mulching	MTD	**R302604**
540	6 punte	-	-	3,5	79	Alettata	MTD	**R303962**
540	6 punte	-	-	3,5	79	Alettata	MTD	**R303963**
541	5 punte	-	-	4	57	Alettata • Mulching	Husqvarna	**R303940**
541	5 punte	-	-	4	57	Alettata • Mulching	Husqvarna	**R303941**
542	7 punte	-	-	5	70	Mulching	John Deere	**R303946**
542	7 punte	-	-	5	70	Mulching	John Deere	**R303947**
543	10	13,2 / 10	85,5 / 80	4	57	Alettata • Mulching	AYP	**R303919**
543	10	13,2 / 10	85,5 / 80	4	57	Alettata • Mulching	AYP	**R303920**
543	22	-	-	3,5	70	-	Murray	**R302621**
543	5 punte	13	85	4,5	57	Alettata • Mulching	AYP • Husqvarna	**R302634**
543	6 punte	13	85	4,5	57	Alettata • Mulching	AYP • Husqvarna	**R302635**
545	7 punte	-	-	5,5	80	Mulching	John Deere	**R303949**
545	7 punte	-	-	5,5	80	Mulching	John Deere	**R303950**
550	16	10	70	3	86	Alettata	As Motor • Harry	**R302692**
550	18,4	-	-	6	65	Alettata	Kubota	**R303953**
550	18,4	-	-	6	65	Alettata	Kubota	**R303954**
550	20	8,5	65	4	55	Alettata • Mulching	Efco • Oleo-mac	**66060413R**
552	10	8,5x12	60	5	54	Oregon Gator	Murray	**R320142**
552	16	10	48/220	3	56	Mulching	AYP • Husqvarna	**R302742**
554	20	-	-	5	65	Alettata	John Deere	**R302333**
554	20	-	-	5	65	Alettata	John Deere	**R302400**
555	10	8	64	5	50	-	MTD	**R302467**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
555	10	-	-	3	50	-	Noma	**R302608**
555	14	9,5	47	5	64	Oregon Gator	AYP • Husqvarna	**R320067**
556	23	-	-	6,5	75	Oregon Gator	Jacobsen	**R320071**
557	10	10	65	4	57	-	Murray	**R302468**
558	21	9,5	63	4	57	Oregon Gator	MTD	**R320128**
558	17,5x24	7,5	63,5	5	63	Oregon Gator	MTD	**R320129**
559	9,5	10	63,5	4	61	Mulching	Snapper	**R303968**
560	9,5	8	63	4	50	-	MTD	**R301008**
560	16	5	76	4,5	70	-	Walker	**R302759**
560	16	5	76	4,5	70	-	Walker	**R302760**
560	20	-	-	4	63	Mulching	John Deere	**R302334**
560	20	-	-	4	63	Mulching	John Deere	**R302335**
572	10,3	8	63	3,5	51	-	MTD	**R301002**
585	13	10	73	5,5	64	Oregon Gator	Jacobsen	**R320072**
585	13	10	73	5,5	64	Oregon Gator	Jacobsen	**R320073**
585	13	10	73	6,5	65	Oregon Gator	Jacobsen	**R320074**
605	21	10,5	88	4,5	58	-	Honda	**R302751**
615	18	8	65	4	55	Alettata	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • Iseki • Stiga • Viking	**R301692**
615	18	8,5	65	4	55	Alettata	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • Iseki • Stiga • Viking	**R301693**
615	19	-	-	7	76	Oregon Gator	Caroni	**R320022**
620	16	-	-	5	64	Oregon Gator	Dixon • Scag	**R320033**
620	16,5	6,5	74,5	4,5	55	Alettata	AGS	**R303902**
620	16,5	6,5	74,5	4,5	55	Alettata	AGS	**R303903**
620	18	8,5	67	4	56	Alettata • Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • Stiga • Viking	**R302442**
620	18	8,5	67	4	56	Alettata • Mulching	Castelgarden • Efco • Oleo-mac Honda • Stiga • Viking	**R302443**
620	18	8,5	195	3	55	Alettata • Mulching	Castelgarden • Iseki • Stiga	**R302439**
628	12,5	-	-	5,5	63	Oregon Gator	Toro	**R320197**
632	23	-	-	8	63	-	John Deere	**R302494**
633	19	-	-	7	63	-	Toro	**R301025**
634	20	-	-	4	80	-	As Motor	**R302753**
634	27	14	190	4,5	68	-	Snapper	**R302698**
640	12,5	-	-	6,5	63	Oregon Gator	Toro	**R320199**
660	10	8	63	4	63	-	MTD	**R302497**
660	27	13,5	190	5	70	Oregon Gator	Snapper	**R320175**
665	21,5	8,5	48	6,5	60	Alettata	Iseki	**R303944**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



A : Lunghezza diagonale lama (mm)
B : Ø foro centrale (mm)
C : Ø fori di posizionamento (mm)
D : Interasse fori di posizionamento (mm)
E : Spessore lama (mm)
F : Larghezza lama (mm)

A	B	C	D	E	F	Profilo	Adattabilità	Codice
665	21,5	8,5	48	6,5	60	Alettata	Iseki	**R303945**
675	19	9	65	5	55	Alettata	Marazzini	**R302395**
710	18	8,5	65	5	56	Alettata	Castelgarden • Efco • Oleo-mac • Honda John Deere • Iseki • Stiga • Viking	**R302158**
711	27	14	190	5	69	-	Snapper	**R300929**
711	27	14	190	5	69	Oregon Gator	Snapper	**R320176**
740	14	8	151	5	60	Alettata	Al-ko	**R303354**
750	16	12	110	5	70	-	Honda	**R303929**
755	26	12,5	110	4,5	70	-	Honda	**R303930**
760	10	8	63,5	4	73	-	MTD	**R301011**
760	18,5	9	65	5	56	Alettata	Marazzini	**R303956**
760	19	9	278	5	70	-	Ariens	**R303918**
760	6 punte	8	64	4	70	Mulching	MTD	**R302663**
760	6 punte	8	64	3,5	70	Alettata	MTD	**R303957**
762	28	14	190	5	68	Oregon Gator	Snapper	**R320177**
763	18	-	-	5	62	-	John Deere	**R302465**
764	22	-	-	4	69	-	Murray	**R302500**
764	22x25	-	-	4,5	70	-	Murray	**R302622**
765	22	-	-	5	57	-	Murray	**R302479**
797	16	-	-	5	63	-	Toro	**R302456**
800	16	-	-	5	63	-	Toro	**R301026**
820	16	6,5	150	5,5	58	Alettata	Al-ko	**R303913**
837	27,5	14	190	5	67	-	Snapper	**R300931**
838	27	14	190	5	69	Oregon Gator	Snapper	**R320178**
470 / 490	10	8	65	3	55	Mulching	Husqvarna	**R302722**
-	-	-	-	-	-	-	Snapper	**R302732**
-	-	-	-	-	-	-	Wolf Garten	**R302802**
-	-	-	-	-	-	-	Wolf Garten	**R302804**



Ricambi rasaerba e trattorini

Ricambi e accessori per robot rasaerba

5

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cavo perimetrale **per robot rasaerba**

Cavo perimetrale di alta qualità adattabile alla maggior parte dei robot in commercio.
La gamma è composta da cavi standard con anima in alluminio e da cavi Premium con anima in rame per una maggior conduttività del segnale.
I cavi dell'anima interna sono rivestiti in rame stagnato che evita la formazione di ossido.



Cavo perimetrale **Basic**

Anima interna in alluminio rivestita in rame stagnato. Rivestimento esterno in polietilene.



- Sezione: 1,43 mm²
- Ø Esterno: 2,70 mm
- **Lunghezza: 800 m**

R303180

Cavo perimetrale **Heavy Duty**

Anima interna in rame con rivestimento in stagno per una maggiore conduttività. Rispetto ai cavi Basic e Premium, il cavo Heavy Duty ha il rivestimento esterno più spesso ed è consigliato per impianti che coprono vaste superfici.



- Sezione: 1,42 mm²
- Ø Esterno: 3,45 mm
- **Lunghezza: 700 m**

R303179

Cavo perimetrale **Premium**

Anima interna in rame con rivestimento in stagno per una maggiore conduttività.



- Sezione: 1 mm²
- Ø Esterno: 2,45 mm
- **Lunghezza: 50 m**

R303175



- Sezione: 1 mm²
- Ø Esterno: 2,45 mm
- **Lunghezza: 100 m**

R303176



- Sezione: 1 mm²
- Ø Esterno: 2,45 mm
- **Lunghezza: 200 m**

R303177



- Sezione: 1 mm²
- Ø Esterno: 2,45 mm
- **Lunghezza: 500 m**

R303178

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Picchetto ferma cavo

Picchetto in plastica per fissare il cavo perimetrale al terreno.

Confezione: 100 picchetti.

R303181



Connettore di riparazione al gel

Connettore per collegare tra loro due spezzoni di cavo perimetrale.

Confezione: 4 connettori.

R303182



Connettore cavo / stazione di ricarica

Connettore per collegare il cavo perimetrale alla stazione di ricarica.

Confezione: 4 connettori.

R303183

Kit di installazione **per robot rasaerba**



50 metri

R303185

Kit composto da:
- 50 m di cavo perimetrale
- 100 picchetti ferma cavo
- 4 connettori di riparazione
- 4 connettori cavo-stazione



200 metri

R303186

Kit composto da:
- 200 m di cavo perimetrale
- 200 picchetti ferma cavo
- 4 connettori di riparazione
- 4 connettori cavo-stazione



500 metri

R303187

Kit composto da:
- 500 m di cavo perimetrale
- 100 picchetti ferma cavo
- 4 connettori di riparazione
- 4 connettori cavo-stazione

Kit di riparazione **per cavo perimetrale**



Kit composto da:
- 5 m di cavo perimetrale
- 15 picchetti ferma cavo
- 3 connettori di riparazione
- 3 connettori cavo-stazione

R303184

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

AL-KO **R303502**

Adattabile a: Robolinho 100 • Robolinho 3000 • Robolinho 4000



Kit 2 lame inferiori + 2 lame superiori + Portalame

O.E.M. -

AL-KO **R303503**

Adattabile a: Robolinho 100 • Robolinho 3000 • Robolinho 4000



Kit 6 lame inferiori

O.E.M. 119546

AL-KO **R303505**

Adattabile a: Robolinho 100 • Robolinho 3000 • Robolinho 4000



Lama superiore

O.E.M. 440434

AMBROGIO **R303500**

Adattabile a: L100 • L200



Lama 4 denti • Ø: 290 mm

O.E.M. 22433 • 22906 • CSD011202 • 025D004602

AMBROGIO **R303501**

Adattabile a: L300



Lama 4 denti • Ø: 360 mm

O.E.M. 300D004202 • 300D004204 • 937920

BOSCH **R303171**

Adattabile a: Indego



Kit 9 lame

O.E.M. -

EFCO **R303502**

Adattabile a: Sirius



Kit 2 lame inferiori + 2 lame superiori + Portalame

O.E.M. AK127402

EFCO **R303503**

Adattabile a: Sirius



Kit 6 lame inferiori

O.E.M. AK119573

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

EFCO — R303505

Adattabile a: Sirius



Lama superiore

O.E.M. AK440434ET

GARDENA — R303506

Adattabile a: R40Li • R70Li • R160



Kit 9 lame

O.E.M. 966809501

HONDA — R303172

Adattabile a: Miimo



Kit 9 lame

O.E.M. -

HUSQVARNA — R303506

Adattabile a: Automower 210C • 305 • 308 • 320 • 330X • 220AC 230ACX • 260ACX • Solar Hybrid



Kit 9 lame

O.E.M. -

OLEO-MAC — R303502

Adattabile a: Orion



Kit 2 lame inferiori + 2 lame superiori + Portalame

O.E.M. AK127402

OLEO-MAC — R303503

Adattabile a: Orion



Kit 6 lame inferiori

O.E.M. AK119573

OLEO-MAC — R303505

Adattabile a: Orion




Lama superiore

O.E.M. AK440434ET

ROBOMOW — R303170

Adattabile a: RC • RS • TS • MS



Lama

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STIGA — R303500

Adattabile a: Autoclip 520-523-525



Lama 4 denti • Ø: 290 mm

O.E.M. 1126912201

VIKING — R303173

Adattabile a: Mi



Lama 20 cm

O.E.M. -

VIKING — R303174

Adattabile a: Mi



Lama 28 cm

O.E.M. -

WIPER — R303500

Adattabile a: Runner



Lama 4 denti • Ø: 290 mm

O.E.M. 22433 • 22906 • CSD011202 • 025D004602

WORX — R303508

Adattabile a: Landroid WG754E-WG791E-WG793E-WG794E



Kit 9 lame

O.E.M. WA0176




Ricambi vari
Lame per tagliasiepi

6

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ALPINA **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: TS 24


O.E.M. -



ALPINA **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: TS 24


O.E.M. -



ALPINA **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: TS 24


O.E.M. -



ALPINA **R301724**

Lama singola inferiore
Adattabile a: TS 24


O.E.M. -



ALPINA **R301719**

Lama singola superiore
Adattabile a: TS 25

O.E.M. -




ALPINA **R301720**

Lama singola inferiore
Adattabile a: TS 25

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



DOLMAR **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: HT 2256


O.E.M. -



DOLMAR **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: HT 2256


O.E.M. -



DOLMAR **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT 2256


O.E.M. -



DOLMAR **R301724**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HT 2256


O.E.M. -



DOLMAR **R301719**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT 2267

O.E.M. -




DOLMAR **R301720**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HT 2267

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ECHO **R301922**

Lama singola inferiore
Adattabile a: 210 • 2100 • 2300


O.E.M. -



ECHO **R301921**

Lama singola superiore
Adattabile a: 210 • 2100 • 2300


O.E.M. -



ECHO **R303713**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HC1500 • HCR1500 • HCR1500SI


O.E.M. X411000280 • 69701006560



ECHO **R303714**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HC1500 • HCR1500 • HCR1500SI


O.E.M. X411000270 • X411000271



ECHO **R303715**

Lama singola superiore
Adattabile a: HC30ES

O.E.M. X411000243 • X411000244




ECHO **R303716**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HC30ES

O.E.M. X411000253 • X411000254


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ECHO **R303717**

Lama doppia superiore
Adattabile a: HCA2400 • HCA2410


O.E.M. X411000490



ECHO **R303718**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: HCA2400 • HCA2410


O.E.M. X411000500



ECHO **R303719**

Lama doppia superiore
Adattabile a: HCAA-2402


O.E.M. X411000290



ECHO **R303720**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: HCAA-2402


O.E.M. X411000300



ECHO **R303721**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HT230

O.E.M. X041000070 • X411000720




EFCO **58050021R**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: DS2400D • DS2410D • DS3000D
DS2400H • DS2410H • DS2800H

ORIGINALE

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




EFCO **W58070005R**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: TG2460P • TG2600XP
TG2650XP

ORIGINALE

O.E.M. -




EFCO **W58070006R**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: TG2470 • TG2750XP • TG2800XP

ORIGINALE

O.E.M. -




EFCO **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: TS322 S • HT326 S

ORIGINALE

O.E.M. -




EFCO **R301724**

Lama singola inferiore
Adattabile a: TS322 S • HT326 S

ORIGINALE

O.E.M. -




EFCO **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: TS322 • TS326

ORIGINALE

O.E.M. -




EFCO **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: TS322 • TS326

ORIGINALE

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




EFCO **58040043AR**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: TS327

ORIGINALE

O.E.M. -




EFCO **R301721**

Lama doppia superiore
Adattabile a: TS330 • TS355

ORIGINALE

O.E.M. -




EFCO **R301722**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: TS330 • TS355

ORIGINALE


O.E.M. -



IDEAL **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: TT600


O.E.M. -



IDEAL **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: TT600

O.E.M. -




IDEAL **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: TT650

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



IDEAL **R301724**

Lama singola inferiore
Adattabile a: TT650


O.E.M. -



IDEAL **R301719**

Lama singola superiore
Adattabile a: TT750


O.E.M. -



IDEAL **R301720**

Lama singola inferiore
Adattabile a: TT750


O.E.M. -



IDEAL **R301721**

Lama doppia superiore
Adattabile a: TT760


O.E.M. -



IDEAL **R301722**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: TT760

O.E.M. -




KAAZ **R301725**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: TM260

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



KAAZ **R301726**

Lama singola superiore
Adattabile a: TM275


O.E.M. -



KAAZ **R301727**

Lama singola inferiore
Adattabile a: TM275


O.E.M. -



KAAZ **R301729**

Lama singola superiore
Adattabile a: TM310


O.E.M. -



KAAZ **R301730**

Lama singola inferiore
Adattabile a: TM310


O.E.M. -



KAAZ **R301728**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: TM320

O.E.M. -




KAWASAKI **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: KHD600A

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



KAWASAKI **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: KHD600A


O.E.M. -



MARUYAMA **R301719**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT230


O.E.M. -



MARUYAMA **R301720**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HT230


O.E.M. -



MARUYAMA **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: HT230 D


O.E.M. -



MARUYAMA **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: HT230 D

O.E.M. -




MARUYAMA **R301721**

Lama doppia superiore
Adattabile a: HT230 DL

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



MARUYAMA **R301722**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: HT230 DL


O.E.M. -



MARUYAMA **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT2300


O.E.M. -



MARUYAMA **R301724**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HT2300

O.E.M. -




OLEO-MAC **58050021R**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: BC240D • BC241D • BC300D
BC240H • BC241H • BC280

ORIGINALE

O.E.M. -




OLEO-MAC **W58070005R**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HC246P • HC260XP • HC265XP

ORIGINALE

O.E.M. -




OLEO-MAC **W58070006R**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HC247P • HC275XP • HC280XP

ORIGINALE

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




OLEO-MAC **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT22 • HT26

ORIGINALE

O.E.M. -




OLEO-MAC **R301724**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HT22 • HT26

ORIGINALE

O.E.M. -




OLEO-MAC **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: HT22 • HT26

ORIGINALE

O.E.M. -




OLEO-MAC **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: HT22 • HT26

ORIGINALE

O.E.M. -




OLEO-MAC **58040043AR**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HT27

ORIGINALE

O.E.M. -




OLEO-MAC **R301721**

Lama doppia superiore
Adattabile a: TS33 • HT43

ORIGINALE

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




OLEO-MAC **R301722**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: TS33 • HT43

ORIGINALE


O.E.M. -



ROBIN **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: HT221


O.E.M. -



ROBIN **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: HT221


O.E.M. -



ROBIN **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT221


O.E.M. -



ROBIN **R301724**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT221

O.E.M. -




ROBIN **R301719**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT750

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



ROBIN **R301720**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HT750


O.E.M. -



STIHL **R303722**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HL45 • HL75 • HL100


O.E.M. 42307106002



STIHL **R301718**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HS74 • HS75 • HS80


O.E.M. -



STIHL **R303723**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HS45


O.E.M. 42287134300



STIHL **R303724**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HS45

O.E.M. 42287106051




STIHL **R303725**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HS60 • HS61 • HS72 • HS74
HS75 • HS76 • HS80 • HS85 • HS242 • HS246

O.E.M. 42267106019


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



STIHL **R303726**

Lama singola superiore
Adattabile a: HS72 • HS74 • HS75 • HS76 HS80 • HS85


O.E.M. 42267106022



STIHL **R303727**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HS72 • HS74 • HS75 • HS76 HS80 • HS85


O.E.M. 42267106021



STIHL **R301717**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: HS74 • HS75 • HS246


O.E.M. -



TANAKA **R301733**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: THT 210


O.E.M. -



TANAKA **R301731**

Lama doppia superiore e inferiore
Adattabile a: THT 2100

O.E.M. -




TANAKA **R301762**

Lama singola superiore
Adattabile a: THT240 • THT230

O.E.M. -


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



TANAKA **R301734**

Lama singola superiore
Adattabile a: THT262


O.E.M. -



TANAKA **R301732**

Lama singola inferiore
Adattabile a: THT262


O.E.M. -



ZENOAH **R301715**

Lama doppia superiore
Adattabile a: CHT2300


O.E.M. -



ZENOAH **R301716**

Lama doppia inferiore
Adattabile a: CHT2300


O.E.M. -



ZENOAH **R301723**

Lama singola superiore
Adattabile a: HT 2300

O.E.M. -



ZENOAH **R301724**

Lama singola inferiore
Adattabile a: HT 2300

O.E.M. -

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Vite corta
per lama tagliasiepi



M6 x 19 mm

W58040021R

Vite lunga
per lama tagliasiepi



M6 x 22 mm

W58040022

Vite a brugola
per lama tagliasiepi



6 x 22 mm

R971173

Rondella in acciaio

6,4 x 16 x 1 mm

W58040024R



Dado autobloccante M6

R912102





Ricambi vari
Coltelli arieggiatori

6

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

AL-KO **R302969**



Lunghezza: 156 mm • **Foro:** 14,3 mm

O.E.M. 510504

AL-KO **R302970**



Lunghezza: 156 mm • **Foro:** 14,3 mm

O.E.M. 510825

BLUE BIRD **R302972**



Lunghezza: 92,8 mm • **Foro:** 13,7 mm

O.E.M. 5601

BLUE BIRD **R302971**



Lunghezza: 102 mm • **Foro:** 13,7 mm

O.E.M. 5401

GARDENA **R302978**



Lunghezza: 156 mm • **Foro:** 17,3 mm

O.E.M. 24200090023

ISEKI **R302973**



Lunghezza: 145 mm • **Foro:** 20 mm

O.E.M. 1306675

ISEKI **R302975**



Lunghezza: 206 mm • **Foro:** 25,4 mm

O.E.M. -

ISEKI **R302976**



Lunghezza: 226 mm • **Foro:** 25,4 mm

O.E.M. -

JOHN DEERE - SABO **R302979**



Diametro: 149 mm
Foro: 25 mm

O.E.M. SA32958

KYNAST **R302960**



Lunghezza: 80 mm • **Foro:** 13 mm

O.E.M. 00185740

KYNAST **R302961**



Lunghezza: 91 mm • **Foro:** 17,3 mm

O.E.M. 00185738

KYNAST **R302962**



Lunghezza: 150 mm • **Foro:** 17,3 mm

O.E.M. 00185739

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

KYNAST — R302963



Lunghezza: 166 mm • **Foro:** 17,3 mm

O.E.M. -

MTD — R302964



Lunghezza: 91 mm • **Foro:** 17,3 mm

O.E.M. -

SOLO — R302965



Lunghezza: 163 mm • **Foro:** 20,3 mm

O.E.M. 2018430 • 302565

STIGA — R302972



Lunghezza: 92 mm • **Foro:** 13,7 mm

O.E.M. 1301040

STIGA — R302971



Lunghezza: 102 mm • **Foro:** 13,7 mm

O.E.M. -

TORO — R302966



Lunghezza: 202 mm • **Foro:** 25,5 mm

O.E.M. 8540520

VIKING — R302976



Lunghezza: 228 mm • **Foro:** 25,4 mm

O.E.M. -

WOLF GARTEN — R302967



Lunghezza: 161 mm • **Foro:** 18,4 mm

O.E.M. 3568400

Lama arieggiatrice — R300422

Completa di molle attacco universale



Lunghezza	Ø Foro	Dimensioni fori	Distanza fori
400 mm	21 mm	13x37 mm	38x112 mm

Molle ricambio per R300422 - 2 pz. — R300423



Molle ricambio per lama R302771 - 2 pz. — R302430



R302771

Lungh.: 510 mm • **Ø Foro:** 25,4 mm • **Dimensione fori:** 57x3,7 mm



Ricambi vari
Zappette per motozappe

6















FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA


















Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Zappette



















Marca - Modello	Figura	Quote mm	Piatto larghezza per Spessore	Interasse fori	Ø Fori	Codice
BCS						
715 Grillino		H = 55 L = 165	25 x 6	55	8,5	**A24500**
715 America		H = 55 L = 185	25 x 6	55	8,5	**A24501**
705		H = 72 L = 190	30 x 6	66	10,5	**A24502**
705 Paternò		H = 72 L = 152	50 x 6	41	10,5	**A24503**
725		H = 56 L = 115	40 x 6	27	10,5	**A24504**
Benassi						
Corta RT 4 • 10 • 12		H = 55 L = 160	30 x 6	68	8,5	**A24510**
Lunga RT 8		H = 55 L = 160	30 x 6	68	8,5	**A24511**
RL 75 Curva		H = 55 L = 183	30 x 6	68	8,5	**A24512**
BL 75		H = 55 L = 195	30 x 6	68	8,5	**A24513**
Bertolini						
307 Corte		H = 75 L = 185	30 x 6	81	8,5	**A24521**
306		H = 72 L = 170	30 x 6	55	8,5	**A24523**
310/S		H = 80 L = 245	50 x 6	90	12,5	**A24525**
315		H = 82 L = 155	50 x 6	29	10,5	**A24526**
Brumital						
DS 10 Curva		H = 70 L = 220	40 x 6	70	10,5	**A24531**


















Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Marca - Modello	Figura	Quote mm	Piatto larghezza per Spessore	Interasse fori	Ø Fori	Codice
Brumi						
Pulce		H = 50 L = 137	30 x 4	44	8,5	**A24620**
Mini Klein		H = 60 L = 180	30 x 6	60	8,5	**A24621**
Maxi Klein super		H = 72 L = 195	30 x 6	60	8,5	**A24622**
Maxi Klein super interna		H = 62 L = 182	35 x 5	60	8,5	**A24623**
Maxi Klein super squadro		H = 70 L = 203	35 x 6	60	8,5	**A24624**
DS10 Diesel		H = 70 L = 210	40 x 6	70	10,5	**A24625**
DS10 Diesel interna		H = 60 L = 205	40 x 6	70	10,5	**A24626**
DS12 Rekord		H = 85 L = 235	45 x 6	70	10,5	**A24627**
DS12 Rekord interna		H = 62 L = 205	45 x 6	70	10,5	**A24628**
Carraro A.						
Carrarino HP		H = 65 L = 185	30 x 6	55	8,5	**A24537**
Super HP		H = 88 L = 178	50 x 6	45	12,5	**A24538**
Casorzo						
Pony		H = 80 L = 194	30 x 6	72	8,5	**A24542**
Celli						
CE		H = 135 L = 195	70 x 7	50	14,5	**A24629**
CE Squadro		H = 135 L = 180	70 x 7	50	14,5	**A24630**
MOD. B		H = 135 L = 195	80 x 6	57	14,5	**A24631**
MOD. B Squadro		H = 135 L = 180	80 x 6	57	14,5	**A24632**
E • F • HV • HF		H = 135 L = 195	80 x 6	57	14,5	**A24633**















Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Marca - Modello	Figura	Quote mm	Piatto larghezza per Spessore	Interasse fori	Ø Fori	Codice
E • F • HV • HF Squadro		H = 135 L = 180	80 x 7	57	14,5	**A24634**
Ferrari						
Tipo 71		H = 72 L = 190	30 x 6	65	10,5	**A24546**
Tipo 72		H = 92 L = 163	50 x 6	70	10,5	**A24547**
Fort						
Tigrotto		H = 80 L = 215	50 x 6	65	10,5	**A24552**
Scarabeo • Serie 180		H = 72 L = 210	40 x 5	70	8,5	**A24553**
Goldoni						
Fresa 22 N.T.		H = 80 L = 190	45 x 6	33	10,5	**A24562**
Fresa 21 a fori inclinati		H = 70 L = 195	45 x 6	80	10,5	**A24563**
Fresa 21 corta		H = 71 L = 176	45 x 6	80	10,5	**A24564**
Fresa 40 • 27		H = 110 L = 195	70 x 6	54	12,5	**A24566**
Fresa 19		H = 71 L = 175	40 x 6	70	10,5	**A24567**
Grillo - Pinza						
Tipo 126 • 127		H = 57 L = 195	30 x 6	55	8,5	**A24571**
Paternò 131		H = 72 L = 152	50 x 6	41	10,5	**A24574**
M.A.B.						
Formica		H = 67 L = 222	40 x 6	85	10,5	**A24581**
Maschio						
A • E		H = 115 L = 194	60 x 6	44	12,5	**A24635**
A • E		H = 115 L = 190	60 x 6	44	12,5	**A24636**
A • E • H		H = 110 L = 187	70 x 6	44	12,5	**A24637**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Marca - Modello	Figura	Quote mm	Piatto larghezza per Spessore	Interasse fori	Ø Fori	Codice
A • E • H		H = 110 L = 193	70 x 6	44	12,5	**A24638**
NC		H = 130 L = 210	80 x 7	56	14,5	**A24639**
NC		H = 130 L = 210	80 x 7	56	14,5	**A24640**
U		H = 135 L = 180	80 x 7	48	14,5	**A24641**
U		H = 130 L = 200	80 x 7	48	14,5	**A24642**
B		H = 142 L = 225	80 x 8	56	14,5	**A24643**
B		H = 142 L = 215	80 x 8	56	14,5	**A24644**
Muratori						
MS2 140/160 • MS3 P180		H = 113 L = 190	70 x 7	46	14,5	**A24646**
MB • MS 3P 110/160 • 6 Zappe MZ6		H = 150 L = 168	70 x 7	46	12,5	**A24645**
Nibbi Bruno						
E - NT 519		H = 65 L = 180	35 x 6	37	8,5	**A24586**
G 519 NT Ø 10,5		H = 67 L = 165	50 x 6	42	10,5	**A24588**
Pasbo						
Tipo 93 • G 11 Curva		H = 80 L = 217	40 x 6	73	10,5	**A24591**
Tipo 93 • G 11 Squadro		H = 72 L = 217	40 x 6	73	10,5	**A24592**
G 2 • HP 5		H = 70 L = 195	35 x 6	73	8,5	**A24594**
G31		H = 60 L = 175	30 x 5	50	8,5	**A24647**
G84 • 94 Grottaglie		H = 80 L = 218	50 x 6	73	10,5	**A24648**
G84 • 94 Grottaglie squadrato		H = 80 L = 218	50 x 6	73	10,5	**A24649**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Marca - Modello	Figura	Quote mm	Piatto larghezza per Spessore	Interasse fori	Ø Fori	Codice
Pasquali						
532 Nuovo tip • 404/406		H = 80 L = 188	30 x 6	68	10,5	**A24600**
591 • 901 Corta		H = 60 L = 135	50 x 6	32	10,5	**A24602**
914 • 921 • 923 Lunga		H = 53 L = 157	50 x 6	32	10,5	**A24603**
592 • 598 • 946 Curve		H = 88 L = 185	60 x 6	42	12,5	**A24604**
557 • 917 • 922 Curve		H = 88 L = 162	60 x 6	42	12,5	**A24606**
Valpadana - S.E.P.						
VMC 100 • 104 da bietola		H = 65 L = 205	35 x 6	70	10,5	**A24610**
VMC 8		H = 65 L = 165	40 x 6	27	10,5	**A24611**
VMC 150 • S.E.P. 113/125/130		H = 74 L = 217	45 x 6	70	10,5	**A24612**
VMC 10 • 12		H = 83 L = 142	50 x 6	35	10,5	**A24613**
VMC 14		H = 78 L = 174	50 x 6	35	10,5	**A24614**
VMC 90 • S.E.P. 1000		H = 55 L = 165	25 x 6	55	8,5	**A24616**
S.E.P. 90		H = 65 L = 183	30 x 6	70	8,5	**A24617**
VMC 130 • S.E.P. 2000		H = 55 L = 140	40 x 6	27	10,5	**A24618**
VMC 15		H = 82 L = 190	50 x 6	35	10,5	**A24619**



Accessori forestali 7

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Catena per motosega da potatura
Passo 1/4” • Spessore 1,1 mm (.043”)





Le catene a basso profilo permettono una maggiore velocità di penetrazione nel legno rispetto ad una catena tradizionale.
Inoltre, provocano bassissime vibrazioni, rendendole ideali per potatura e arboricoltura.

Adattabile a:
STIHL **(Mod. MS151TC-E • MSA161 T • MS194 T MS150 C-E • MSA120 C-B • MSA160 CBQ) e alle motoseghe dei marchi principali con passo 1/4”.**

Da abbinare sempre ad una barra con spessore 1,1 mm (.043”).

Passo	Spessore	Maglie	Codice
1/4”	1,1 mm (.043”)	52	**SNK-052E**
1/4”	1,1 mm (.043”)	56	**SNK-056E**
1/4”	1,1 mm (.043”)	60	**SNK-060E**
1/4”	1,1 mm (.043”)	64	**SNK-064E**

Barra per motosega da potatura
Passo 1/4” • Spessore 1,1 mm

Barra per catena passo 1/4” con spessore 1,1 mm (.043”) con puntale in stellite e alleggerita grazie all’inserto in plastica.



Barra 10” attacco A074

Monta catena passo 1/4” spessore 1,1 mm - **56 maglie**

Adattabile a:
STIHL **(Mod. MS151TC-E MSA161 T • MS194 T • MS150 C-E MSA120 C-B • MSA160 CBQ)**

W2018



Barra 10” attacco A041

Monta catena passo 1/4” spessore 1,1 mm - **60 maglie**

Adattabile a:
ECHO - EFCO - HUSQVARNA JONSERED - OLEO-MAC SHINDAIWA - ZENOAH e altre

W2017

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lime a tondino
Per catene passo 1/4”
Spessore 1,1 mm (.043”)

vallorbe swiss



Confezione da 12 lime.

Ø	Lunghezza	Codice
3,2 mm (1/8”)	8” (200 mm)	**R312160**

Per tutte le altre misure consultare il capitolo Affilatura a pag 867.

Manico per lima



Adatto per tondini Ø 3,2 mm (1/8”)

R350115

Catena per edilizia
Con riporto al Widia - Passo .404”



Catena speciale per il taglio di laterizi termoisolanti tipo Poroton, Alveolater o similari, blocchi in argilla espansa, cemento tipo cellulare, leca e similari, calce, gesso, tufo e materiali teneri.

Catene confezionate

Passo	Spessore	Maglie	Codice
.404”	1,6 mm (.063”)	59	**R310105-059E**
.404”	1,6 mm (.063”)	60	**R310105-060E**
.404”	1,6 mm (.063”)	62	**R310105-062E**
.404”	1,6 mm (.063”)	68	**R310105-068E**
.404”	1,6 mm (.063”)	91	**R310105-091E**
.404”	1,6 mm (.063”)	108	**R310105-108E**

Rotolo 15 metri

Passo	Spessore	Maglie	Codice
.404”	1,6 mm (.063”)	728	**R310105-50R**

Ricambi:
R310118 - Dente al tungsteno destro .404”
R310119 - Dente al tungsteno sinistro .404”
R310121 - Maglia di giunzione con rivetto .404”







Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scortecciatori e frese per motoseghe



Attrezzo universale da montare su motoseghe o elettroseghe in grado di svolgere lavori di scortecciatura, piallatura, rifinitura e spazzolatura di tronchi, assi e pali in legno.
Idonei anche per lavori di dendrochirurgia e scultura.

Indicazioni braccio
Selezionare il braccio scortecciatore riferendosi al diametro dei prigionieri di fissaggio barra della motosega.
Il diametro deve corrispondere alla larghezza dell'asola di fissaggio del braccio scortecciatore.

Attenzione
Lo scortecciatore per funzionare deve essere abbinato alla campana con puleggia adatta alla motosega.





Scortecciatore a 4 lame con rullo quadro **Tipo 117**

Idoneo per la scortecciatura di grossi tronchi.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360046**
Con asola da 10 mm	**R360047**
Con asola da 12 mm	**R360048**
Con asola da 14 mm	**R360049**
Kit con puleggia per elettrosega Stihl E220	**R360090**
Kit con puleggia per elettrosega Stihl MSE230	**R360100**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848

Scortecciatore a 4 lame con rullo tondo **Tipo 117 RT**

Idoneo per scortecciare, piallare e rifinire tronchi e vecchie travi.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360050**
Con asola da 10 mm	**R360051**
Con asola da 12 mm	**R360052**
Kit con puleggia per elettrosega Stihl E220	**R360091**
Kit con puleggia per elettrosega Stihl MSE230	**R360098**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Scortecciatore a 2 lame con rullo concavo
Tipo 117 LT

Idoneo per scortecciare piccoli tronchi e pali, o per raggiare spigoli vivi di travi ed assi.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360053**
Con asola da 10 mm	**R360054**
Con asola da 12 mm	**R360055**
Kit con puleggia per elettrosega Stihl E220	**R360092**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848



Scortecciatore a 2 lame con rullo convesso
Tipo 117 LR

Idoneo per costruzioni e conformazione tronchi.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R302983**
Con asola da 10 mm	**R302984**
Con asola da 12 mm	**R302985**
Kit con puleggia per elettrosega Stihl E220	**R360093**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848



Scortecciatore con spazzola metallica
Tipo 117 SP

Idoneo per la spazzolatura di vecchie travi, portoni, cancellate metalliche, infrastrutture metalliche ecc.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R302986**
Con asola da 10 mm	**R302987**
Con asola da 12 mm	**R302988**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848



Scortecciatore con spazzola in nylon
Tipo 117 SPN

Idoneo per la rimozione rapida di ossidi, calamina, vernici, salsedine, grassi e cere protettive. Effetto satinatura.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R302980**
Con asola da 10 mm	**R302981**
Con asola da 12 mm	**R302982**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Fresa scavatronchi a 2 lame
Tipo 119

Idoneo come scavatronchi di precisione.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360146**
Con asola da 10 mm	**R360147**
Con asola da 12 mm	**R360148**
Con asola da 14 mm	**R360149**
Kit con puleggia per elettrosega Stihl E220	**R360094**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848



Fresa scavatronchi a 4 lame
Tipo 123

Idoneo per dendrochirurgia e cura delle piante.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360056**
Con asola da 10 mm	**R360057**
Con asola da 12 mm	**R360058**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848




Fresa scavatronchi a 6 lame
Tipo 125

Idoneo per dendrochirurgia e cura delle piante.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360095**
Con asola da 10 mm	**R360096**
Con asola da 12 mm	**R360097**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848



Fresa scavatronchi a 4 lame
Tipo 113 Corta

Piccole frese idonee per la scultura del legno e per la dendrochirurgia.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360158**
Con asola da 10 mm	**R360159**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Fresa scavatronchi a 4 lame
Tipo 113 Lunga

Piccole frese idonee per la scultura del legno e per la dendrochirurgia.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360160**
Con asola da 10 mm	**R360161**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848



Fresa scavatronchi a 2 lame
Tipo 121

Piccole frese idonee per la scultura del legno e per la dendrochirurgia.

Descrizione	Codice
Con asola da 8 mm	**R360162**
Con asola da 10 mm	**R360163**

Campana con puleggia:
La campana frizione va ordinata separatamente.
Consultare la tabella a pagina 848



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Campane complete di puleggia per scortecciatori e frese



O.E.M.	Asola	Codice
Alpina Castor		
A40E, PROF41, PROF45	8	**R370309/001**
P400, P450	8	**R370309/075**
Dolmar		
112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 116SI, 120SI	8	**R370309/006**
Echo		
CS400, CS420, CS440, CS3600, CS3900, CS4510, CS4600	8	**R370309/009**
CS510, CS550, CS610, CS451VL, CS452VL, CS500VL	8	**R370309/011**
CS650, CS660	8	**R370309/013**
Efco		
141, 151	8	**R370309/016**
147, 152	8	**R370309/017**
Husqvarna		
41, 136	8	**R370309/021**
40, 45, 49	8	**R370309/022**
39, 40P, 44, 140, 240 (No ultimi modelli), 340, 444	8	**R370309/023**
42, 133, 234, 238, 242	8	**R370309/024**
246	8	**R370309/025**
154, 254, 262, 254XP, 257XP	8	**R370309/026**
50,51,55	8	**R370309/077**
61, 266, 268, 272,162, 66	10	**R370309/027**
160, 163, 180, 260, 263, 280, 380	10	**R370309/029**
162, 268, 272, 288	10	**R370309/030**
340, 345, 346, 350, 351, 353, 445, 450 560XP, 550XP	8	**R370309/031**
355, 357, 359	8	**R370309/036**
371, 365, 362, 372, 575	10	**R370309/033**
1100, 181, 185, 281, 285, 394, 2100, 2101XP	10	**R370309/034**
Jonsered		
2065, 2071	10	**R370309/038**
2035, 2036, 2040, 2041	8	**R370309/022**
490, 590	8	**R370309/026**
2045, 2050, 2063	8	**R370309/022**
2150, 2151, 2152, 2156, 2159, 2245, 2250	8	**R370309/031**
2165, 2171	10	**R370309/033**

O.E.M.	Asola	Codice
266, 265, 2063, 2065, 2071	10	**R370309/030**
625, 630, 670,	10	**R370309/027**
McCulloch		
Mac 950	10	**R370309/049**
1-10series, cp55, cp70, pm10-10, pm570, pm60, pm610	8	**R370309/050**
Oleo-Mac		
252, 254, 350	10	**R370309/052**
938, 941, 942, 945, 946, 950, 951	8	**R370309/016**
947, 952, GS520	8	**R370309/017**
956, 962	8	**R370309/054**
Partner		
365, 405	8	**R370309/022**
460	8	**R370309/022**
400, 500, P48, P49V, P5000, 540, 545	8	**R370309/026**
P100AF, P85AF	10	**R370309/056**
Poulan		
210, 255, 295, P600, 2500, 2600, 2750, 2900	8	**R370309/022**
325	---	**R370309/063**
Stihl		
017, 021, 023, 025, MS180, MS192 (no MS192T), MS230, MS250, MS181, MS251	8	**R370309/065**
028	12	**R370309/066**
024, 026, MS260, MS261, MS270, MS280	12	**R370309/067**
041, 041AV,	12	**R370309/052**
030AV, 031AV, 032, 041, 041AV	12	**R370309/049**
064, 066, MS660, foro campana 16mm.	12	**R370309/069**
044, 046, MS440, MS441, MS460, MS461 MS360, MS361, MS362, foro campana 16mm	12	**R370309/070**
029, 034, 036, 039, MS390, MS391, MS290, MS310, MS360, MS 361, MS362, MS441 foro campana 13 mm	12	**R370309/072**
Zenoah		
620, 621, G561	8	**R370309/073**
560	---	**R370309/011**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per sega circolare
Dente normale

In acciaio.

Ø esterno	Ø interno	Spessore	N° denti	Codice
300 mm	30 mm	1,6 mm	80	**R303380**
350 mm	30 mm	1,8 mm	80	**R303381**
400 mm	30 mm	2,0 mm	80	**R303383**
450 mm	30 mm	2,5 mm	80	**R303384**
500 mm	30 mm	2,5 mm	80	**R303385**
550 mm	30 mm	2,6 mm	80	**R303386**
600 mm	30 mm	2,8 mm	80	**R303387**



Disco per sega circolare
Dente con riporto in Widia

In acciaio.

Ø esterno	Ø interno	Spessore	N° denti	Codice
300 mm	30 mm	3,2 mm	48	**R303430**
350 mm	30 mm	3,5 mm	54	**R303431**
400 mm	30 mm	3,5 mm	60	**R303432**
450 mm	30 mm	4,0 mm	32	**R303388**
500 mm	30 mm	4,0 mm	40	**R303389**
550 mm	30 mm	4,2 mm	36	**R303390**
600 mm	30 mm	4,2 mm	36	**R303391**



Nastro dentato
per piccoli bindelli per legno

Sviluppo	Altezza	Spessore	Codice
2620 mm	3/4”	0,5 mm	**R315474**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Segheria portatile



Ideale per il taglio di assi di legno di dimensioni regolari.
La maneggevolezza, il peso ridotto e la facilità di installazione permettono di trasportare la segheria direttamente sul luogo di lavoro (bosco, cantieri ecc.).
L'attrezzo si collega direttamente alla barra della motosega e grazie ai due binari paralleli è possibile far scorrere l'attrezzo sul tronco e realizzare rapidamente assi e tavole.
L'altezza e la larghezza dei tagli sono facilmente regolabili. Ideale per costruttori, falegnami e hobbisti.

- **Materiale: alluminio e acciaio**
- **Adatto per barre guida da 14" a 36"**

Il Kit include:
1 supporto per motosega
1 x chiave di assemblaggio
1 x istruzioni montaggio
(Motosega non inclusa.)



Segheria da 24" (65 cm)
Taglio utile: 54 cm

R360418

Segheria da 36" (96 cm)
Taglio utile: 85 cm

R360419

Consigli utili:
Ricorda di utilizzare catene speciali appositamente studiate per tagli longitudinali.
I tagli perfetti di Oregon RipCut ti offrono una superficie uniforme ogni volta in cui tagli parallelamente alla venatura del legno.
Angolo di affilatura ottimale 10°.



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cavalletto tagliatronchi **con morsa di fissaggio per motosega**

In lamiera zincata con protezione catena sostituibile. Attacco standard per tutte le motoseghe.

Dimensioni aperto: 81x30 cm, H: 84 cm.

R360411

Ricambi:
R360413 - Carter di protezione completo di fissaggio
R360412 - Kit morsa di fissaggio motosega





Cavalletto tagliatronchi **in acciaio tropicalizzato**

La tropicalizzazione della lamiera di acciaio conferisce al cavalletto una maggior resistenza agli agenti atmosferici.

Dimensioni aperto: 61x33 cm, H: 92 cm.
Portata max: 150 kg

R360417

OREGON

Cavalletto tagliatronchi **per carichi elevati**

Costruito in acciaio laminato per fornire maggior resistenza. Alta capacità di carico fino a 160 kg.

584146



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Cordella metrica **Spencer**

Attrezzo per la misurazione dei tronchi.
Costruita con nastro in metallo e ingranaggi robusti per aumentare la resistenza e la durata.
Munita di gancio per assicurare il nastro al legno durante la misurazione.



Lunghezza	Codice
15 m	**R340159**
20 m	**106512**
25 m	**R340160**

Ricambi per cordella metrica Spencer



Rivettatrice per cordella Spencer con 100 rivetti



R340189

Punzone **R340466**



		Modello 15 m	Modello 20 m	Modello 25 m
Pos.	Ø interno	Codice	Codice	Codice
1	Tamburo avvolgitubo	**R340176**	**R340176**	**R340177**
2	4 asse a ruota principale con perno	**R340165**	**R340165**	**R340165**
3	Ingranaggio interno con perno a pignone	**R340166**	**R340166**	**R340166**
4	Boccola con vite e dado	**R340167**	**R340167**	**R340167**
5	Distanziale con 2 viti	**R340171**	**R340171**	**R340171**
6	Gruppo molla completo	**R340180**	**R340180**	**R340181**
9	Piastra copertura	**-**	**-**	**R340169**
10	Custodia ingranaggio	**R340163**	**R340163**	**R340164**
11	Coperchio molla con supporto	**R340178**	**R340178**	**R340179**
12	Anello di fissaggio	**-**	**-**	**R340184**
13	Guida nylon con viti	**R340170**	**R340170**	**R340170**
14	Moschettone di fissaggio	**R340182**	**R340182**	**R340182**
16	Gancio di rilascio tipo A	**R340173**	**R340173**	**R340173**
20	Vite passante	**R340162**	**R340162**	**R340162**
21	Cerniera corta	**R340186**	**R340186**	**R340186**
23	Terminale in plastica	**R340185**	**R340185**	**R340185**
27	Fermo di gomma	**R340187**	**R340187**	**R340187**
28	Ribattino (confez. 100 pezzi)	**R340188**	**R340188**	**R340188**
29	Cordella di ricambio con gancio	**R340174**	**106461**	**R340175**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spray marcatronchi

OREGON

Vernice colorata per marcare i tronchi dopo l'abbattimento.
Utile anche per lavori stradali e per l'edilizia.
Vernice altamente visibile priva di fluorocarburi e metalli pesanti con durata di due anni circa.

Bomboletta da 500 ml



Lunghezza	Codice
Rosso fluorescente	**519410**
Verde fluorescente	**519411**
Bianco fluorescente	**519412**
Arancio fluorescente	**519413**
Giallo fluorescente	**519414**
Blu fluorescente	**519415**
Rosa fluorescente	**519441**

Calibro per misurazione tronchi

Attrezzo per misurare il diametro del tronco dopo l'abbattimento.
Robusto ed estremamente leggero.



Lunghezza	Codice
Modello da 320 mm di apertura	**R340618**
Modello da 500 mm di apertura	**R340161**

Copribarra in nylon per motosega



Lunghezza esterna	Altezza interna	Codice
250 mm	80 mm	**R350276**
300 mm	80 mm	**R350277**
350 mm	80 mm	**R350278**
300 mm	90 mm	**R350110**
350 mm	90 mm	**R350111**
400 mm	90 mm	**R350129**
400 mm	110 mm	**R350112**
450 mm	110 mm	**R350113**
500 mm	110 mm	**R350114**

Copribarra in nylon per motosega

OREGON



Lunghezza	Codice
14" (350 mm)	**38614**
16" (400 mm)	**28934**
20" (500 mm)	**28933**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cuneo di abbattimento

Attrezzo da utilizzare durante l'abbattimento di alberi.
Materiale: plastica.





Lunghezza	Codice
14 cm	**R340259**
19 cm	**R340260**
27 cm	**R340261**

OREGON

Lunghezza	Codice
14 cm	**561109**
20 cm	**570726**
25 cm	**23560**
30 cm	**26782**

Cuneo spaccalegna in acciaio



Peso	Dimensioni	Codice
1,0 kg	30x40x185 mm	**R340216**
1,5 kg	35x45x205 mm	**R340217**
2,0 kg	35x45x235 mm	**R340218**
2,5 kg	50x40x250 mm	**R340294**
3,0 kg	50x40x270 mm	**R340295**

OREGON

Cintura da boscaiolo con fondine per attrezzi

Cintura con imbracatura regolabile per il trasporto dell'attrezzatura boschiva durante il lavoro.
In tessuto poliestere ad alta resistenza all'abrasione.
4 fondine incluse nella confezione.

584147



*attrezzi non inclusi

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Mazza spaccalegna
Tipo merlin in acciaio

Completa di manico da 100 cm verniciato lucido.

Peso	Codice
2,5 kg	**R340215**
3,5 kg	**R340265**
5,0 kg	**R340370**

Ricambi:
R340222 - Manico per R340215 e R340265
R340669 - Manico per R340370



Mazza spaccalegna
in acciaio

Completa di manico da 100 cm in fibra di vetro

Peso	Codice
2,5 kg	**R340772**
3,5 kg	**R340773**
5,0 kg	**R340774**

Ricambi:
R340778 - Manico in fibra per R340772, R340773 e R340774



Mazza coppia
in acciaio

Completa di manico da 100 cm in fibra di vetro

Peso	Codice
3,0 kg	**R340775**
4,0 kg	**R340776**
5,0 kg	**R340777**

Ricambi:
R340778 - Manico in fibra per R340775, R340776 e R340777

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Scure tipo solito

Con manico da 90 cm verniciato lucido.

Peso	Codice
1,5 kg	**R340263**
2,0 kg	**R340264**

Ricambi:
R340666 - Manico per R340263
R340111 - Manico per R340264



Scure tipo Trentino

Con manico da 90 cm verniciato lucido.

Peso	Codice
1,2 kg	**R340268**
1,5 kg	**R340269**

Ricambi:
R340666 - Manico



Zappascure tipo solito

Con manico da 100 cm verniciato lucido. **Peso: 1,8 kg**.

R340292

Ricambi:
R340203 - Manico



Piccone tipo Extra

Lama lucida.
Con manico da 100 cm verniciato lucido. **Peso: 1,5 kg**.

R340308

Ricambi:
R340203 - Manico



Scure Tedesca

Con manico da 90 cm verniciato lucido. **Peso: 1,5 kg**.

R340563

Ricambi:
R340627 - Manico



Scure tipo Sila

Con manico da 60 cm verniciato lucido. **Peso: 350 g**.

R340132

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Picozzino solito

Con manico

Peso	Codice
400 g	**R340565**
600 g	**R340566**

Ricambi:
R340406 - Manico



Picozzino Extra

Con manico

Peso	Codice
450 g	**R340115**
600 g	**R340288**
850 g	**R340116**



Picozzino Yankee

Con manico.
Peso: 700 g.

R340562



Picozzino
Da campeggio

Dotato di fodero in cuoio.

R340287



Ascia Sgorbia

Con manico.
Peso: 900 g.

R340570

Ricambi:
R340686 - Manico



Ascia Nocciole

Con manico.
Peso: 500 g.

R340523

Coltello a due manici

Lunghezza: 25 cm

R340572



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Leva alzatronchi

In acciaio speciale, gancio scorrevole e impugnatura in gomma per una presa confortevole e antiscivolo.

Lunghezza	Codice
80 cm	**R340136**
130 cm	**R340411**





R340582
Gancio di ricambio

Leva ad unghia chiusa

Lunghezza: 140 cm

R340573



Palanchino

Lunghezza: 60 cm

R340574

OREGON

Piccone tiratronchi



- Punte affilate per una facile presa sul legno.
- Impugnatura in alluminio, leggera ed ergonomica con all'estremità fermo anti-scivolo.
- Tacche per ulteriore presa sul legno gelato.



Lunghezza	Codice
50 cm	**536319**
70 cm	**536320**



Zappino tiratronchi

Senza manico. • **Peso: 1,25 kg**.

R340346



Zappino tiratronchi dentato

Senza manico. • **Peso: 1,25 kg**.

R340347

Ricambi:
R340922 - Manico per R340346 / 347

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON



Gancio di sollevamento

In acciaio forgiato, con impugnatura in gomma.

Descrizione	Codice
Impugnatura dritta	**R340584**
Impugnatura trasversale	**R340124**

OREGON



Pinza di sollevamento

In acciaio forgiato, con impugnatura in pelle o in gomma.

Apertura ganascia	Codice
18 cm	**R340123**
27 cm	**R340579**

Paranco tenditore



Peso trainabile: 1.000 kg
Apertura massima: 2 m
Ø cavo: 5 mm • Peso: 2,6 kg

R340122



Peso trainabile: 1300 kg
Apertura massima: 2 m
Ø cavo: 5 mm • Peso: 3,7 kg

R340758



Alza tronchi con ganci per bracci idraulici

Apertura massima: 70 cm
Portata massima: 1.500 kg

R340585



Alza tronchi con gancio ad occhiello

Apertura massima: 52 cm
Portata massima: 1.500 kg

R340899



Traina tronchi

Apertura massima: 45 cm
Portata massima: 1.000 kg

R340586

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Catena Choker con gancio e puntale
Grado 80



Catena forestale a maglia quadra con gancio scorsoio per la movimentazione e il traino dei tronchi.
In acciaio di grado 80 per un'ottima forza di trazione e resistenza all'usura.
Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa sul legno garantendo un grip tenace e sicuro ed evitando ogni tipo di slittamento.
Il puntale in acciaio all'estremità agevola il passaggio della catena sotto al tronco.

- **Materiale: acciaio legato**
- **Profilo maglia: quadra**



Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa sul legno.

Lunghezza	Ø catena	Peso	Forza di trazione	Codice
2,5 m	7 mm	3,6 kg	3250 daN	**R340950**
3 m	7 mm	4,2 kg	3250 daN	**R340951**
2,5 m	8 mm	4,4 kg	4500 daN	**R340952**
3 m	8 mm	5,1 kg	4500 daN	**R340953**

Attenzione:
Le catene choker sono da utilizzare solo per il traino di tronchi e fasci di legname. Non utilizzare per sollevamento.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Catena Choker con gancio e puntale
Grado 100



Catena forestale a maglia quadra con gancio scorsoio per la movimentazione e il traino dei tronchi.
In acciaio di grado 100 per la massima forza di trazione e resistenza all'usura.
Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa del legno garantendo un grip tenace e sicuro ed evitando ogni tipo di slittamento.
Il puntale in acciaio all'estremità agevola il passaggio della catena sotto al tronco.

- **Materiale: acciaio legato**
- **Profilo maglia: quadra**



Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa sul legno.


Lunghezza	Ø catena	Peso	Forza di trazione	Codice
2,5 m	7 mm	3,6 kg	3250 daN	**R340954**
3 m	7 mm	4,2 kg	3250 daN	**R340955**
2,5 m	8 mm	4,4 kg	4500 daN	**R340956**
3 m	8 mm	5,1 kg	4500 daN	**R340957**
2,5 m	10 mm	7,2 kg	8500 daN	**R340958**
3 m	10 mm	8,4 kg	8500 daN	**R340959**

Attenzione:
Le catene choker sono da utilizzare solo per il traino di tronchi e fasci di legname. Non utilizzare per sollevamento.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Gancio scorsoio con perno

La forma dei ganci forestali choker è stata studiata per permettere un facile alloggiamento della catena ma una sicura presa della stessa durante gli elevati sforzi di trazione in gioco.






Grado	D	L	S	Peso	F. trazione	Codice
80	9 mm	95 mm	10 mm	0,39 kg	4000 daN	**R340986**
80	12 mm	135 mm	12 mm	0,50 kg	6500 daN	**R340987**
100	6 mm	82 mm	8 mm	0,31 kg	4000 daN	**R340965**
100	9 mm	94 mm	10 mm	0,39 kg	6000 daN	**R340966**
100	12 mm	135 mm	12,4 mm	0,92 kg	8500 daN	**R340967**

Gancio fune / catena






Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello.
Per funi fino a 16 mm di diametro.

Grado	L	W	Peso	F. trazione	Codice
80	20 mm	140 mm	0,65 kg	4500 daN	**R340984**
100	20 mm	140 mm	0,63 kg	6000 daN	**R340962**
100	22 mm	170 mm	0,90 kg	8500 daN	**R340963**

Gancio girevole fune / catena






Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello.
Per funi fino a 8 mm di diametro.
La feritoia bloccamaglia girevole consente di scaricare eventuali momenti torcenti accumulatisi lungo la catena durante il traino.

Grado	L	W	Peso	F. trazione	Codice
80	20 mm	200 mm	0,83 kg	4500 daN	**R340985**
100	20 mm	200 mm	0,78 kg	6000 daN	**R340964**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Gancio fune / catena con puleggia fune
Grado 100



Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello.
La puleggia agevola lo scorrimento sulla fune.

L	D	B	Peso	Codice
195 mm	58 mm	33 mm	1,21 kg	**R340973**

Gancio girevole fune / catena con puleggia fune
Grado 100




Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello.
La feritoia bloccamaglia girevole consente di scaricare eventuali momenti torcenti accumulatisi lungo la catena durante il traino.

L	D	B	Peso	Codice
240 mm	65 mm	37 mm	1,30 kg	**R340972**

Gancio girevole fune / catena con maglia

Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello.
La maglia aggiuntiva permette al gancio di muoversi in tutte le direzioni, rendendolo più sicuro e versatile.





L	W	Peso	F. trazione	Codice
225 mm	20 mm	1,15 kg	6000 daN	**R340974**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Gancio accorciatore ad occhio



Gancio utilizzato per regolare la lunghezza dei tiranti di catena su cui viene assemblato.

Grado	Ø catena	Peso	F. trazione	Codice
80	7/8 mm	0,28 kg	2000 daN	**R340980**
80	10 mm	0,65 kg	3150 daN	**R340981**
80	13 mm	1,36 kg	5300 daN	**R340982**
100	6 mm	0,17 kg	4000 daN	**R340968**
100	8 mm	0,25 kg	6000 daN	**R340969**
100	10 mm	0,65 kg	8500 daN	**R340970**

Gancio accorciatore con perno
Grado 80



Gancio utilizzato per regolare la lunghezza dei tiranti di catena su cui viene assemblato.

- **Per catene Ø: 7 / 8 mm**
- **Forza di trazione: 4000 kg**
- **Peso: 0,32 kg**

R340983

Gancio per fune
Grado 80



Ø cavo	L	S	Peso	F. trazione	Codice
8/13	25 mm	16 mm	0,68 kg	4000 daN	**R340978**
13/16	26 mm	22 mm	1,21 kg	6300 daN	**R340979**

Guida gancio fune per tirante scorsoio



Gancio utilizzato per realizzare tiranti scorsoi in fune di acciaio, utili per il traino di fasci di rami e legname.

Grado	L	D	B	Peso	F. trazione	Codice
80	30	18	95	0,33 kg	4500 daN	**R340988**
100	35	16	100	0,46 kg	6000 daN	**R340971**

Gancio per fune ad inserimento rapido

Gancio utilizzato per agganciare la catena choker alla fune di acciaio.

Grado	Peso	F. trazione	Codice
80	0,65 kg	4500 daN	**R340989**
100	0,65 kg	6000 daN	**R340977**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Capocorda a cuneo girevole con attacco catena **Grado 100**



Il capocorda si blocca automaticamente sulla fune dei verricelli tramite il cuneo, senza pressatura.
Il gancio girevole permette di collegare la catena senza creare torsioni al cavo.

Ø cavo	L	Peso	F. trazione	Codice
8-10	302 mm	1,16 kg	6000 daN	**R340960**
10-13	320 mm	1,42 kg	6000 daN	**R340961**

Terminale per cavo **Grado 100**



Il capocorda si blocca automaticamente sulla fune dei verricelli tramite il cuneo, senza pressatura.

Ø cavo	L	Peso	F. trazione	Codice
8-10	130 mm	0,61 kg	6000 daN	**R340975**
10-13	160 mm	0,87 kg	6000 daN	**R340976**

Puntale

Puntale in acciaio da collegare all'estremità della catena Choker per agevolarne il passaggio sotto al tronco.



Lung.	Ø	Peso	Codice
310 mm	8 mm	0,14 kg	**R340990**

Puleggia in alluminio **Grado 80**



Puleggia in alluminio per fune apribile grazie al perno.
Braca tonda non compresa.

Ø cavo	Raggio	Peso	F. trazione	Codice
12 mm	158 mm	2,70 kg	1200 daN	**R340991**
14 mm	158 mm	2,80 kg	1400 daN	**R340992**
16 mm	198 mm	4,70 kg	1800 daN	**R340993**

Braca tonda ad anello **CE/DLL/C50**



UNI EN 1492-2 : 2004
DM2006/42/CE

Colore	L	I	U	45°	⌀	Codice
Viola	1 m	1000 kg	2000 kg	1400 kg	800 kg	**R350514**
Viola	2 m					**R350515**
Viola	3 m					**R350516**
Viola	4 m					**R350517**
Giallo	2 m	3000 kg	6000 kg	4200 kg	2400 kg	**R350535**
Giallo	3 m					**R350536**
Giallo	4 m					**R350537**



8 Affilatura

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatrice elettrica **Sharp Master**

EXP



R315585

Affilatrice elettrica da banco adatta per tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
Le mole di alta qualità garantiscono un'affilatura superiore, mentre il design ergonomico consente di lavorare con il massimo del comfort.
Adatta per un uso semiprofessionale.

1/4" .325" 3/8" Low 3/8" .404"

Specifiche:
- **Voltaggio: 230 V - 50 Hz**
- **Potenza nominale: 85 W**
- **Giri motore: 7000 min^-1**
- **Certificazioni: CE - GS TUV**

Contenuto della confezione:





1x
Affilatrice elettrica



1x
Mola abrasiva 3,2 mm



1x
Dima

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatrice elettrica **Midi Jolly**

EXP



Interruttore di sicurezza

Calibrazione regolabile

Morsa manuale

AL

Corpo in alluminio

R315466

Affilatrice elettrica da banco adatta per tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
Ideale per utilizzatori di motoseghe e negozi, permette una veloce ed accurata affilatura della catena.
Adatta per un uso semiprofessionale.

Specifiche:
- **Voltaggio: 230 V - 50 Hz**
- **Potenza nominale: 85 W**
- **Giri motore: 7000 min^-1**
- **Certificazioni: CE - GS TUV**

1/4” .325” 3/8” Low 3/8” .404”

Contenuto della confezione:





1x Affilatrice elettrica



1x Mola abrasiva 3,2 mm



1x Ravvivamola



1x Dima

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatrice elettrica **Compact**

PRO



S1 Servizio continuo (S1)

Interruttore di sicurezza

Calibrazione regolabile

Morsa manuale

AL Corpo in alluminio

R315544

Affilatrice elettrica da banco adatta per tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
Ideale per utilizzatori di motoseghe e negozi, permette una veloce ed accurata affilatura della catena.
Adatta per un uso professionale.

Specifiche:
- **Voltaggio: 230 V - 50 Hz**
- **Potenza nominale: 214 W**
- **Giri motore: 2800 min^-1**
- **Certificazioni: CE - GS TUV**

1/4" .325" 3/8" Low 3/8" .404"

CE TUV GS



Contenuto della confezione:



1x Affilatrice elettrica



3x Mola abrasiva 3,2 mm + 4,7 mm + 6 mm



1x Ravvivamola



1x Dima



1x Chiavi

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatrice elettrica
Jolly Evo

PRO

Interruttore di sicurezza

Servizio continuo (S1)


Illuminazione

Calibrazione regolabile

Morsa manuale autocentrante

AL

Corpo in alluminio



R315586

Affilatrice elettrica da banco adatta per tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
Affila qualsiasi catena, anche quelle di passo 3/4" (solo con appositi accessori opzionali) e con angolo basso (down angle).
Adatta per un uso professionale.

Specifiche:
- **Voltaggio: 230 V - 50 Hz**
- **Potenza nominale: 220 W**
- **Giri motore: 2700 min^-1**
- **Certificazioni: CE - GS TUV**

1/4" .325" 3/8" Low 3/8" .404"

CE TUV GS



Contenuto della confezione:



1x Affilatrice elettrica



3x Mola abrasiva 3,2 mm + 4,7 mm + 6 mm



1x Ravvivamola



1x Dima




1x Chiavi

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatrice elettrica **Jolly Star**

PRO



Interruttore di sicurezza

Servizio continuo (S1)

Illuminazione

Calibrazione regolabile

Morsa manuale autocentrante

AL

Corpo in alluminio

R315516

Affilatrice elettrica da banco adatta per tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
La morsa di fissaggio catena, di nuova concezione, assicura un ferreo serraggio di qualsiasi tipo di catena.
Adatta per un uso professionale.

1/4” .325” 3/8” Low 3/8” .404”

Specifiche:
- **Voltaggio: 230 V - 50 Hz**
- **Potenza nominale: 214 W**
- **Giri motore: 2800 min^-1**
- **Certificazioni: CE - GS TUV**

Contenuto della confezione:



1x Affilatrice elettrica





3x Mola abrasiva
3,2 mm + 4,7 mm + 6 mm



1x Ravvivamola



1x Dima



1x Chiavi

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatrice elettrica **Super Jolly**

PRO



Interruttore di sicurezza

Servizio continuo (S1)

Illuminazione

Calibrazione regolabile

Morsa idraulica autocentrante

Corpo in alluminio

R315555

Affilatrice elettrica da banco adatta per tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
Un esclusivo sistema idraulico blocca automaticamente la catena prima che la mola abrasiva la raggiunga.
È possibile affilare tutti i tipi di catena grazie al morsetto inclinabile di 10°. Adatta per un uso professionale.

1/4" | .325" | 3/8" Low | 3/8" | .404" | 3/4"

Specifiche:
- **Voltaggio: 230 V - 50 Hz**
- **Potenza nominale: 214 W**
- **Giri motore: 2800 min^-1**
- **Certificazioni: CE - GS TUV**

Contenuto della confezione:



1x Affilatrice elettrica



3x Mola abrasiva 3,2 mm + 4,7 mm + 8 mm



1x Ravvivamola



2x Dima



1x Chiavi



1x Fermo passo 3/4"

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Mole abrasive a disco



Colore	Grana	Ø Esterno	Ø Interno	Spessore	Quantità	Codice
Rubino	Grossa	145 mm	22,2 mm	2,9 mm	5 pz.	**R315587**
Grigia	Media per Widia	145 mm	22,2 mm	2,9 mm	5 pz.	**R315588**
Verde	Grossa	145 mm	22,2 mm	3,2 mm	5 pz.	**R315650**
Rubino	Grossa	145 mm	22,2 mm	3,2 mm	5 pz.	**R315546**
Rosa	Fine	145 mm	22,2 mm	3,2 mm	5 pz.	**R315558**
Grigia	Media	145 mm	22,2 mm	3,2 mm	5 pz.	**R315566**
Grigia	Media per Widia	145 mm	22,2 mm	4,5 mm	4 pz.	**R315589**
Verde	Grossa	145 mm	22,2 mm	4,7 mm	4 pz.	**R315651**
Rubino	Grossa	145 mm	22,2 mm	4,7 mm	4 pz.	**R315547**
Rosa	Fine	145 mm	22,2 mm	4,7 mm	5 pz.	**R315557**
Grigia	Media	145 mm	22,2 mm	4,7 mm	5 pz.	**R315567**
Rubino	Grossa	145 mm	22,2 mm	6 mm	3 pz.	**R315548**
Rubino	Grossa per Delimitatore	145 mm	22,2 mm	8 mm	3 pz.	**R315549**
Grigia	Media	143 mm	12 mm	3 mm	5 pz.	**R315570**
Grigia	Media	143 mm	12 mm	4,5 mm	5 pz.	**R315571**
Grigia	Media	125 mm	22,2 mm	3 mm	5 pz.	**R315564**
Grigia	Media	125 mm	22,2 mm	4,6 mm	5 pz.	**R315565**
Nera	Media	125 mm	12 mm	5 mm	5 pz.	**R315284**
Grigia	Media	105 mm	22,2 mm	3,2 mm	5 pz.	**R315559**
Grigia	Media	105 mm	22,2 mm	4,7 mm	5 pz.	**R315560**
Rubino	Grossa per Delimitatore	105 mm	22,2 mm	6 mm	3 pz.	**R315574**
Grigia	Media	100 mm	16 mm	3,2 mm	5 pz.	**R315561**
Grigia	Media	100 mm	16 mm	4,7 mm	5 pz.	**R315562**
Grigia	Media per Delimitatore	100 mm	16 mm	6,4 mm	5 pz.	**R315563**
Rosa	Media	100 mm	10 mm	3,2 mm	5 pz.	**R315572**

Mole abrasive Ø est. 145 mm, Ø int. 22,2 mm: Mod. Super Jolly - Jolly Super, Compact, Jolly Evo, Jolly Star, Speed Sharp
Mole abrasive Ø est. 105 mm, Ø int. 22,2 mm: Mod. Midi Jolly - Easy Grinder - Sharp Boy - Sharp Master
Mole abrasive Ø est. 143 mm, Ø int. 12 mm: Mod. Stihl

Morsa affilacatena passo 3/4” **per affilatrice Compact**

Accessorio per affilatrici elettriche che permette di affilare le catene passo 3/4”.


3/4”



R315339

Profilatore per mole a disco






4 posizioni di affilatura

Accessorio che permette di profilare la mola a disco con una sola operazione.

R315652

Pietra ravvivamola



Lunghezza: 55 mm
Larghezza: 15 mm
Altezza: 15 mm

R315556

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatore manuale regolabile **Super Rapid**

EXP

Affilatore manuale adatto per affilare tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega. Progettato per lime a tondino lunghe 8” (200 mm) e per lime piatte e triangolari.
Fornito senza lime.

1/4” | .325” | 3/8” Low | 3/8” | .404”



R315129

Affilatore manuale regolabile **Deluxe**

PRO

Affilatore manuale adatto per affilare tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega. Progettato per lime a tondino lunghe 8” (200 mm) e per lime piatte e triangolari.
Fornito senza lime.

1/4” | .325” | 3/8” Low | 3/8” | .404”



R315128

Affilatore manuale regolabile **MS1**

PRO

Affilatore manuale adatto per affilare tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega. La vite di fissaggio MS1 è più ergonomica ed efficiente. Le 2 manopole con relativa molla di fissaggio consentono una regolazione più precisa ed efficiente delle ganasce tendicatena.
Fornito senza lime.

1/4” | .325” | 3/8” Low | 3/8” | .404”



R315654

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatrice automatica
V | Oak

vallorbe® swiss



Rivoluzione nell'affilatura delle catene delle motoseghe grazie a un sistema automatico Made in Vallorbe®.
Battezzato V|OAK, questa soluzione innovativa, elaborata e progettata in Svizzera, garantisce un'affilatura efficace e precisa.

PRO

Brevettata

M315700

Nella confezione:
1 Affilatrice automatica V|Oak
1 kit affilatura 7/32 (5,5 mm)
1 kit affilatura 13/64 (5,2 mm)

Affilatrice automatica per catena da motosega in grado di riprodurre il movimento manuale di una affilatura professionale effettuata tramite tondino e lima.
Affila catene da 1/4", 3/8", .325" e .404", fino a 166 maglie ed è adatta per qualsiasi tipo di catena: sia con profilo quadro che semitondo.
L'affilatura del dente e l'abbassamento del delimitatore avvengono contemporaneamente.
Grazie all'estrema facilità d'uso il suo impiego non richiede personale qualificato.
Con un peso di soli 9 kg e dotato di alimentatore a 12 o 24 volt, la V|OAK può essere trasportato facilmente ed essere montato sul retro di un pick-up.
L'angolo di affilatura è regolabile a 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°

- **Alimentazione elettrica: 12/24 V o 220 V**
- **Dimensioni e peso: 25x30x61 cm - 9 kg**

1/4" .325" 3/8" Low 3/8" .404" CE

Non necessita di manutenzione.
NON pulire con aria compressa, per eliminare le parti in eccesso di metallo accumulato dopo la limatura utilizzare un pennello.



Kit affilatura di ricambio

Ø Lima	Codice
7/32" (5,5 mm) + 13/64" (5,2 mm)	**M315701**
11/64" (4,5 mm) + 3/16" (4,8 mm)	**M315702**
5/32" (4,0 mm)	**M315703**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*






Grazie all'utilizzo di lima e tondino, la V|Oak replica i movimenti dell'affilatura tradizionale effettuata manualmente.

Affila catene da 1/4", .325", 3/8" e .404, fino a 166 maglie ed è adatta per qualsiasi tipo di catena: sia con profilo quadro che semitondo.









Angolo di affilatura regolabile 10°, 15°, 20°, 25°, 30° e 35°. Orientamento 5° dal basso verso l'alto.

Robusta e compatta non necessita di manutenzione. Facile da usare grazie al settaggio guidato e al comodo display.






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Affilatore manuale
Chain Sharp CS-X

PFERD

Affilatore manuale adatto per affilare tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
L'affilatura del tagliente del dente avviene contemporaneamente alla messa a punto del limitatore di profondità.
Fornito con lime.

Ø Lima	Codice
3,2 mm (1/8")	**R315580**
4 mm (5/32")	**R315581**
4,8 mm (3/16")	**R315582**
5,2 mm (13/64")	**R315583**
5,5 mm (7/32")	**R315584**



Ricambi:
R315591 - Lima a squadro 9x6 mm

Affilatore elettrico 12V
Sure-Sharp®

OREGON

Affilatore elettrico adatto per affilare tutti i tipi di catene da motosega ed elettrosega.
La presa accendisigari e i morsetti per batteria ti permettono di affilare la catena in qualsiasi momento.
Fornita con 3 mole per passo: .325" - 3/8" - .404".

585015



Mole abrasive di ricambio (set 3 pezzi)

4,5 mm (11/64")	4,8 mm (3/16")	4,0 mm (5/32")	5,5 mm (7/32")
32628	**31396**	**31397**	**31398**

Portalima

OREGON

Portalima con indicati gli angoli di affilatura.
Completo di lima a tondino e di manico in legno.

Ø Lima	Codice
4 mm (5/32")	**16265**
4,5 mm (11/64")	**29192**
4,8 mm (3/16")	**18228**
5,5 mm (7/32")	**13252**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lime a tondino
Vallorbe

Lime a tondino per l'affilatura di catene per motoseghe ed elettroseghe.
Progettate e realizzate in Svizzera garantiscono risultati professionali di elevata qualità.
Confezione da 12 lime.

Ø	Lunghezza	Codice
3,2 mm (1/8")	8" (200 mm)	**R312160**
4 mm (5/32")	8" (200 mm)	**R312133**
4,8 mm (3/16")	8" (200 mm)	**R312134**
5,2 mm (13/64")	8" (200 mm)	**R312135**
5,5 mm (7/32")	8" (200 mm)	**R312136**



Lime a tondino
Öberg

Lime a tondino per l'affilatura di catene per motoseghe ed elettroseghe.
Confezione da 6 lime.

Ø	Lunghezza	Codice
4 mm (5/32")	8" (200 mm)	**R312147**
4,8 mm (3/16")	8" (200 mm)	**R312148**
5,2 mm (13/64")	8" (200 mm)	**R312149**
5,5 mm (7/32")	8" (200 mm)	**R312150**



Lima piatta
Vallorbe

Lima piatta per la messa a punto del delimitatore di profondità di catene per motoseghe ed elettroseghe.
Progettate e realizzate in Svizzera garantiscono risultati professionali di elevata qualità.
Confezione da 12 lime.

Lunghezza: 6" (150 mm)

R312111



Lima piatta
Öberg

Lima piatta per la messa a punto del delimitatore di profondità di catene per motoseghe ed elettroseghe.
Confezione da 12 lime.

Lunghezza: 6" (150 mm)

R312108

Lunghezza: 8" (200 mm)

R312109



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Buste portalime



Busta doppia per tondini

R350133



Busta attrezzi con scomparti

R350109

Dima di controllo delimitatore

Misura dima: 0,65 - 0,75 mm



R315106

Manici per lima



R350214



Con angoli graduati 30-35°

R350194



Adatto anche per tondini Ø 3,2 mm (1/8")

R350115



OREGON

In legno

534370

Morsa bloccaggio barra

Morsa progettata per fissare la barra della motosega durante l'operazione di affilatura.
Fornito di due punte rinforzate per inserire la morsa nel legno.

R315545





Morsa bloccaggio barra con ferma catena

Morsa progettata per fissare la barra della motosega durante l'operazione di affilatura.
Il ferma catena incorporato evita che il dente si muova durante l'affilatura.

R315653

Guida angolo affilatura magnetica



Guida magnetica per individuare facilmente l'angolo di affilatura del tagliente. Gli angoli sono segnati su entrambi i lati e sono di: **30°/35° e 25°/30°**.
Fornita con due magneti per fissarla comodamente alla barra guida durante il processo di affilatura.

R315168


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Attrezzo ripristina barre **Vallorbe**



Attrezzo utile per la riparazione e il mantenimento delle scanalature delle barre per motoseghe.
Ripristina l'allineamento dei binari e smussa i bordi deformati della barra.
Viene fornito con una lima fine, adatta per un utilizzo frequente.

R315134



Smussa i bordi deformati



Ripristina l'allineamento



Lime di ricambio (set 6 pezzi) OREGON



Lima fine

111589



Lima grezza per barre danneggiate o bruciate

111588

Raschietto pulizia barra



Utensile in metallo per pulire la scanalatura della barra dai detriti e dalla sporcizia che si accumula durante il taglio.

R315104

Mola abrasiva a disco per rettifica barre



Mola per macchina rettificatrice.

Specifiche:
- **Ø: 200 mm**
- **Foro: 14 mm**
- **Spessore: 1,5 mm**

R315151

Nastro per rettifica barre



Nastro spianatura 2° tipo.

Specifiche:
- **Sviluppo: 1 m**

R315149

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Rompicatena da banco

Rompicatena da banco idoneao per rimuovere i rivetti da tutti i tipi di catena per motosega ed elettrosega.
Fornito con due diversi punzoni e un'incudine regolabile.

1/4" | .325" | 3/8" Low | 3/8" | .404"

R315125

In dotazione:



Punzone universale per catene spessore: 1.3 mm, 1.5 mm, 1.6 mm



Incudine regolabile

Incudine regolabile per rompicatena

La ghiera permette di regolare lo spazio di alloggiamento della catena.



R315167

Incudine per rompicatena

I sei alloggiamenti evitano le operazioni di regolazione per fissare la catena.



R315276

Punzoni per rompicatena



Punzone universale per catene spessore: 0.050" (1.3 mm), 0.058" (1.5 mm), 0.063" (1.6 mm)

R315126

Punzone per catene spessore: 1,1 mm (.043")

R315515





Punzone per catene passo: 3/4"

R315490

Rompicatena tascabile

Idoneo per rimuovere i rivetti da tutti i tipi di catena per motosega ed elettrosega.

3/8" | .404" | 7/16" | 1/2"

R315115



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rivettatrice da banco manuale

Rivettatrice da banco per rivettare le maglie di tutti i tipi di catena per motosega ed elettrosega.
Il cuscinetto reggispinta riduce l'attrito per facilitare l'operazione di serraggio.
Fornito con testina di pressione e maniglia di serraggio per i passi 3/8" e .404".



R315121

In dotazione:



Testina di pressione
passo: 3/8" - .404"



Maniglia serraggio
passo: 3/8" - .404"

Testine di pressione per rivettatrice manuale



Passo: 1/4" - .325"

R315123



Passo: 3/8" - .404"

R315122

Testine di pressione per rivettatrice manuale



Passo: 1/4" - .325"

R315173



Passo: 3/8" - .404"

R315124

Rivettatrice da banco elettrica
Easy Rivet


Rivettatrice elettrica da banco per rivettare le maglie di tutti i tipi di catena per motosega ed elettrosega.
Il cuscinetto reggispinta riduce l'attrito per facilitare l'operazione di serraggio.
Fornito con testine di pressione per i passi 1/4" - .325" 3/8" - .404".

- **Motore elettrico monofase: 230 V**
- **Assorbimento: 85 W**
- **Rotazione testina: 160 min^-1**
- **Testina rivettatrice in Widia.**

1/4" .325" 3/8" .404" CE



R315550



Kit testine di ricambio:



Passo: 3/8" - .404"

R315575



Passo: 1/4" - .325"

R315576

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rivettatrice elettrica
Rivet Master

PRO

Rivettatrice elettrica per rivettare le maglie di tutti i tipi di catena per motosega ed elettrosega.
Progettato per gestire grandi quantità di lavoro.
Il corpo in acciaio, un potente motore elettrico a servizio continuo (S1) e un telaio stabile e robusto offrono prestazioni eccellenti e altamente professionali.



Specifiche:
- **Voltaggio: 230 V - 50 Hz**
- **Giri motore: 2780 min^-1**
- **Testina rivettatrice in Widia**
- **Comando a pedale**

CE

1/4” | .325” | 3/8” Low | 3/8” | .404”

R315590

Kit testine in dotazione:

Per catene .325” - 3/8” - .404”
3/4” Harvester

R315513

Per catene 1/4” - 3/8” (90 - 91)

R315514



Testine e fili per decespugliatore

9

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL®

Filo per decespugliatore

Filo professionale Forestal di colore nero in nylon costruito con i materiali più pregiati, massima qualità e durata con una eccezionale resistenza meccanica. Viene scelto dagli utilizzatori per le grandi qualità di resistenza e flessibilità. Adatto a qualsiasi tipo di taglio e qualunque temperatura.



Sezione tonda



Blister

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	15 m	**R304320**
2,7 mm	15 m	**R304373**
3,0 mm	15 m	**R304321**
3,5 mm	15 m	**R304322**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	100 m	**R304326**
2,7 mm	72 m	**R304375**
3,0 mm	70 m	**R304327**
3,5 mm	40 m	**R304328**
4,0 mm	35 m	**R304329**



Bobina 10 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,4 mm	1940 m	**R304334**
2,7 mm	1530 m	**R304377**
3,0 mm	1240 m	**R304335**
3,5 mm	910 m	**R304336**
4,0 mm	700 m	**R304337**
4,5 mm	550 m	**R304354**
5,0 mm	450 m	**R304355**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	15 m	**R304323**
2,7 mm	15 m	**R304374**
3,0 mm	15 m	**R304324**
3,5 mm	12 m	**R304325**



Bobina 2 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,4 mm	390 m	**R304330**
2,7 mm	310 m	**R304376**
3,0 mm	250 m	**R304331**
3,5 mm	184 m	**R304332**
4,0 mm	140 m	**R304333**
4,5 mm	112 m	**R304352**
5,0 mm	90 m	**R304353**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sezione quadra



Blister

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	15 m	**R304338**
2,7 mm	15 m	**R304378**
3,0 mm	15 m	**R304339**
3,5 mm	15 m	**R304340**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	70 m	**R304341**
2,7 mm	57 m	**R304379**
3,0 mm	50 m	**R304342**
3,5 mm	32 m	**R304343**
4,0 mm	26 m	**R304344**



Bobina 2 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,4 mm	307 m	**R304345**
2,7 mm	267 m	**R340380**
3,0 mm	194 m	**R304346**
3,5 mm	144 m	**R304347**
4,0 mm	110 m	**R304348**
4,5 mm	96 m	**R304356**



Bobina 10 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,4 mm	1535 m	**R304349**
2,7 mm	1335 m	**R304381**
3,0 mm	970 m	**R304350**
3,5 mm	720 m	**R304351**
4,0 mm	550 m	**R304357**
4,5 mm	480 m	**R304358**

Sezione elicoidale



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
3,3 mm	46 m	**R304359**
3,5 mm	33 m	**R304360**
4,0 mm	26 m	**R304361**



Bobina 2 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
3,3 mm	217 m	**R304362**
3,5 mm	165 m	**R304363**
4,0 mm	120 m	**R304364**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

STRONG®

Filo per decespugliatore

Filo professionale Strong di colore giallo fluorescente in nylon costruito con i materiali più pregiati.
Massima qualità e durata con una eccezionale resistenza meccanica.
Viene scelto dagli utilizzatori per le grandi qualità di resistenza e flessibilità.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Adatto a qualsiasi tipo di taglio e qualunque temperatura.



Sezione tonda



Blister

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
1,3 mm	15 m	**R300578**
1,6 mm	15 m	**R300561**
2,0 mm	15 m	**R300462**
2,4 mm	15 m	**R300465**
2,7 mm	15 m	**R301569**
3,0 mm	15 m	**R300562**
3,3 mm	15 m	**R300975**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
1,3 mm	15 m	**R300594**
1,6 mm	15 m	**R300560**
2,0 mm	15 m	**R300557**
2,4 mm	15 m	**R300558**
2,7 mm	15 m	**R301568**
3,0 mm	15 m	**R300559**
3,3 mm	15 m	**R300086**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,0 mm	100 m	**R303610**
2,4 mm	100 m	**R303611**
2,7 mm	80 m	**R303612**
3,0 mm	70 m	**R303613**
3,3 mm	50 m	**R303614**
4,0 mm	35 m	**R303615**
4,5 mm	30 m	**R303616**



Bobina 2 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,4 mm	390 m	**R301218**
2,7 mm	310 m	**R301571**
3,0 mm	250 m	**R301219**
3,3 mm	210 m	**R301220**
4,0 mm	140 m	**R304293**
4,5 mm	112 m	**R302596**
5,0 mm	90 m	**R302597**



Bobina 10 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,4 mm	1940 m	**R300552**
2,7 mm	1530 m	**R301572**
3,0 mm	1240 m	**R300553**
3,3 mm	1030 m	**R300973**
4,0 mm	700 m	**R302029**



Bobina 15 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
5,0 mm	675 m	**R304371**
6,0 mm	430 m	**R304372**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sezione quadra



Blister

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	15 m	**R300032**
2,7 mm	15 m	**R300043**
3,0 mm	15 m	**R300033**
3,3 mm	15 m	**R301184**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	15 m	**R300087**
2,7 mm	15 m	**R300088**
3,0 mm	15 m	**R300089**
3,3 mm	15 m	**R301185**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,4 mm	70 m	**R303617**
2,7 mm	50 m	**R303618**
3,0 mm	50 m	**R303619**
3,3 mm	40 m	**R303620**
4,0 mm	30 m	**R303621**
4,5 mm	20 m	**R303622**



Bobina 2 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,7 mm	240 m	**R301221**
3,0 mm	190 m	**R301222**
3,3 mm	160 m	**R304295**
4,0 mm	110 m	**R304294**
4,5 mm	98 m	**R302598**



Bobina 10 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,4 mm	1520 m	**R300030**
2,7 mm	1200 m	**R300042**
3,0 mm	970 m	**R300031**
3,3 mm	800 m	**R301187**
4,0 mm	550 m	**R302046**



Spezzoni

Ø filo	Lunghezza	N° fili	Codice
3,0 mm	360 mm	25 pz	**R303011**
4,0 mm	360 mm	18 pz	**R303012**

Sezione elicoidale



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,7 mm	50 m	**R303623**
3,0 mm	50 m	**R303624**
3,3 mm	40 m	**R303625**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

DOUBLE STRONG

Filo per decespugliatore

Double Strong è il filo coassiale per decespugliatore costituito da una doppia struttura.
Costruito con materiali speciali, dispone di un'anima interna resistente alle rotture ed un rivestimento esterno di lunga durata resistente all'usura.
Progettato per un utilizzo professionale, il filo Double Strong permette di ottenere pari risultati utilizzando un filo di diametro inferiore.
Il colori rosso, arancio, verde e giallo dell'anima interna identificano il diametro.



Sezione tonda



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Colore	Codice
2,4 mm	12,2 m	Rosso	**R301595**
2,7 mm	12,2 m	Arancio	**R301596**
3,0 mm	12,2 m	Verde	**R301597**
3,5 mm	12,2 m	Giallo	**R301598**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Colore	Codice
2,4 mm	87 m	Rosso	**R301599**
2,7 mm	72 m	Arancio	**R301600**
3,0 mm	56 m	Verde	**R301601**
3,5 mm	41 m	Giallo	**R301602**



Bobina 2 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Colore	Codice
2,4 mm	388 m	Rosso	**R303590**
2,7 mm	318 m	Arancio	**R303591**
3,0 mm	248 m	Verde	**R303592**
3,5 mm	182 m	Giallo	**R303593**
4,0 mm	141 m	Rosso	**R302595**



Bobina 10 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Colore	Codice
2,4 mm	1940 m	Rosso	**R301603**
2,7 mm	1600 m	Arancio	**R301604**
3,0 mm	1240 m	Verde	**R301605**
3,5 mm	910 m	Giallo	**R301606**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

NYLSAW

Filo per decespugliatore

Filo professionale con un disegno speciale ed esclusivo a sezione quadra con 2 bordi seghettati, molto aggressivi.
Si adatta su quasi tutti i tipi di testine esistenti sul mercato e viene prodotto con materiali di alta qualità, che lo rendono resistente e flessibile all'uso.
Nylsaw ha dato prova di eccellenti prestazioni, e risulta essere, grazie ai bordi seghettati, più aggressivo dei fili tradizionali, permettendo una rapida esecuzione di qualsiasi lavoro.





Sezione quadra seghettata



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
3,0 mm	12 m	**R302032**
3,5 mm	9 m	**R302033**
4,0 mm	7 m	**R302157**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
3,0 mm	37 m	**R302035**
3,5 mm	27 m	**R302036**
4,0 mm	21 m	**R302164**



Spezzoni

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	N° fili	Codice
3,5 mm	260 mm	25 pz	**R302165**
4,0 mm	260 mm	20 pz	**R302166**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Coex line



Filo per decespugliatore

Filo in nylon coassiale ad uso professionale costruito con materiali ritenuti ottimali per produrre filo di super qualità.
Molto più resistente al logorio ed alle vibrazioni di un filo tradizionale.
Possibilità di impiegarlo su tutti i tipi di testine anche automatiche, in quanto la superficie dispone di una pellicola che evita la fusione e l'incollaggio provocato dalle vibrazioni trasmesse dalla testina al filo.

Sezione tonda



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,5 mm	15 m	**R302501**
3,0 mm	10 m	**R302502**
3,5 mm	8 m	**R302503**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,5 mm	75 m	**R302504**
3,0 mm	52 m	**R302505**
3,5 mm	38 m	**R302506**
4,0 mm	29 m	**R302560**



Bobina 2 Kg


Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,5 mm	402 m	**R302562**
3,0 mm	279 m	**R302563**
3,5 mm	205 m	**R302564**
4,0 mm	155 m	**R302591**
4,5 mm	122 m	**R302593**



Bobina 10 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
3,5 mm	1025 m	**R304369**
4,0 mm	775 m	**R304365**
4,5 mm	610 m	**R304366**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Sezione quadra



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,5 mm	12 m	**R302507**
3,0 mm	9 m	**R302508**
3,5 mm	6 m	**R302509**



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Codice
2,5 mm	59 m	**R302510**
3,0 mm	41 m	**R302511**
3,5 mm	30 m	**R302512**
4,0 mm	23 m	**R302561**



Bobina 2 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
2,5 mm	402 m	**R302565**
3,0 mm	221 m	**R302566**
3,5 mm	162 m	**R302567**
4,0 mm	132 m	**R302592**
4,5 mm	104 m	**R302594**



Bobina 10 Kg

Ø filo	Lunghezza (± 3%)	Codice
3,5 mm	810 m	**R304370**
4,0 mm	660 m	**R304367**
4,5 mm	520 m	**R304368**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Starline

OREGON



Filo per decespugliatore

Il filo Starline rappresenta il rinnovamento più significativo mai apportato nel campo del filo per il taglio dell'erba. Il primo con design esclusivo a 5 punte. Prestazioni di taglio senza eguali. Grazie a tale principio, il taglio dell'erba avviene in modo netto, evitando così l'ingiallimento del prato dovuto a fili d'erba sfibrati.

Sezione stellare



Valva

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Colore	Codice
2,4 mm	15 m	Arancio	**R300969**
2,7 mm	15 m	Rosso	**R300970**
3,0 mm	15 m	Marrone	**R300971**
3,3 mm	15 m	Nero	**R300972**



Valva


Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Colore	Codice
2,4 mm	86 m	Arancio	**R300603**
2,7 mm	71 m	Rosso	**R300950**
3,0 mm	60 m	Marrone	**R300604**
3,3 mm	47 m	Nero	**R300934**



Bobina

Ø filo	Lunghezza (± 2%)	Colore	Codice
4,0 mm	100 m	Giallo	**R301181**
4,4 mm	75 m	Azzurro	**R300935**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Universale

Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori a benzina

Corpo in fibra di vetro

Maggior resistenza all'usura

Apertura con linguette

Adattabile alla maggior parte dei decespugliatori a benzina

Disco di filo

Ciascun disco rappresenta una carica completa.

Batti e vai

Sistema di avanzamento del filo TAP & GO

OREGON

Gator SpeedLoad

Il nuovo sistema per decespugliatore esclusivo di Oregon progettato per facilitare e velocizzare il caricamento del filo sulla testina.
Il sistema include una testina e un dischetto di filo.
Con tre semplici passaggi riduce l'intero procedimento a pochi secondi: apri la testina, inserisci il disco di filo, chiudi la tesina e in un attimo puoi continuare il lavoro.



Apri la testina



Inserisci il disco di filo



Chiudi la testina

Testina Ø 109 mm

Per decespugliatori con cilindrata inferiore a 33 cc





24-225





24-275



Disco di filo
per testina Ø 109

Ø 2,4 mm
Lunghezza: 3,86 m

N° dischi	Codice
3 dischi	**24-295-03**
10 dischi	**24-295-10**

Ogni disco rappresenta una carica completa

Testina Ø 130 mm

Per decespugliatori con cilindrata superiore a 33 cc





24-550



Disco di filo
per testina Ø 130

Ø 2,4 mm
Lunghezza: 7 m

N° dischi	Codice
3 dischi	**24-595-03**
10 dischi	**24-595-10**

Ø 3,0 mm
Lunghezza: 7 m

N° dischi	Codice
3 dischi	**24-518-03**
10 dischi	**24-518-10**
25 dischi	**24-518-25**

Ogni disco rappresenta una carica completa

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Batti e Vai - Ø 130 mm

Made in Italy

Testina a due fili in nylon caricato.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata.
Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso. Lo speciale materiale la rende resistente alle abrasioni e alle rotture.
Capacità bobina: 10 m con filo Ø 2,4 mm.

 **Ø 130 mm**

 **Con inserto**



Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. testina
 **M 7x1 Sinistro Maschio** (Cod. R305212)	Husqvarna • Shindaiwa • Homelite	**R302284**
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305213)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R301107**
 **M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305216)	Alko • Alpina • Cifarelli • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R300050**
 **M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305205)	Blue Bird • Stihl	**R301108**
 **M 10x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305214)	Dolmar • Marunaka • McCulloch • Shindaiwa	**R300053**
 **M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305218)	Alpina • Zenoah	**R300051**
 **M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305215)	McCulloch	**R301109**
 **M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305219)	Husqvarna	**R302237**
 **M 12x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305220)	Zenoah	**R302192**
 **M 12x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305209)	Dolmar • Makita • Solo • Stihl	**R301132**
 **M 12x1,75 Sinistro Femmina** (Cod. R305210)	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R301681**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Batti e Vai - Universale

Made in Italy

Testina a due fili in nylon caricato.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata.
Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso. Lo speciale materiale la rende resistente alle abrasioni e alle rotture.
Capacità bobina: 10 m con filo Ø 2,4 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Ø 130 mm Universale

R301135

Attenzione: *per il fissaggio della testina utilizzare la flangia, dado o vite forniti in dotazione al decespugliatore per il fissaggio del disco lama.*

Testina neutral per decespugliatore
Batti e Vai - Pomello Nylon


Made in Italy

Testina a due fili in nylon caricato.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata.
Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso. Lo speciale materiale la rende resistente alle abrasioni e alle rotture.
Capacità bobina: 10 m con filo Ø 2,4 mm.
Fornita senza inserto che dovrà essere acquistato separatamente.



Ø 130 mm Inserto da acquistare separatamente

R305230



Inserti per testine Neutral

Singoli

Filettatura inserto	Codice	Filettatura inserto	Codice
M 7x1 Sin. M.	**R303095**	M 10x1,5 Sin. F.	**R303090**
M 8x1,25 Sin. F.	**R303088**	M 12x1,25 Sin. F.	**R303091**
M 8x1,25 Sin. M.	**R303098**	M 12x1,5 Sin. F.	**R303092**
M 10x1 Sin. F.	**R303089**	M 12x1,75 Sin. F.	**R303097**
M 10x1,25 Sin. M.	**R303093**	M 14x1,5 Sin. F.	**R303076**
M 10x1,25 Sin. F.	**R303099**	M 16x2 Sin. F.	**R305225**
M 10x1,5 Sin. M.	**R303094**	3/8 - 24F Sin. F.	**R303096**

Scatola con 120 inserti

R303100



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Batti e Vai - Ø 130 con passafilo ovale

Made in Italy



Testina a due fili in nylon caricato.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata.
Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso. Lo speciale materiale la rende resistente alle abrasioni e alle rotture.
I passafili di forma ovale riducono notevolmente il rischio di rottura del filo.
Capacità bobina: 12 m con filo Ø 2,4 mm.

 **Ø 130 mm**

 **Con inserto**

Filettatura inserto		Applicazioni indicative	Cod. testina
	**M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305213)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R303494**
	**M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305216)	Alko • Alpina • Cifarelli • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R303493**
	**M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305205)	Blue Bird • Stihl	**R303495**
	**M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305218)	Alpina • Zenoah	**R303492**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina neutral per decespugliatore
Batti e Vai - Pomello rinforzato

Made in Italy



Testina a due fili in nylon caricato.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata.
Il pomello rinforzato con piastrina di acciaio è più resistente all'abrasione quindi ne prolunga la durata.
Capacità bobina: 10 m con filo Ø 2,4 mm.
Fornita senza inserto che dovrà essere acquistato separatamente.

 **Ø 130 mm**

 **Inserto da acquistare separatamente**

R305231

Testina neutral per decespugliatore
Batti e Vai - Pomello coppa folle

Made in Italy




Testina a due fili in nylon caricato.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata.
La coppa folle riduce l'attrito del pomello e ne prolunga la durata.
Capacità bobina: 10 m con filo Ø 2,4 mm.
Fornita senza inserto che dovrà essere acquistato separatamente.

 **Ø 130 mm**

 **Inserto da acquistare separatamente**

R305232



Inserti per testine Neutral

Singoli

Filettatura inserto	Codice
M 7x1 Sin. M.	**R303095**
M 8x1,25 Sin. F.	**R303088**
M 8x1,25 Sin. M.	**R303098**
M 10x1 Sin. F.	**R303089**
M 10x1,25 Sin. M.	**R303093**
M 10x1,25 Sin. F.	**R303099**
M 10x1,5 Sin. M.	**R303094**

Filettatura inserto	Codice
M 10x1,5 Sin. F.	**R303090**
M 12x1,25 Sin. F.	**R303091**
M 12x1,5 Sin. F.	**R303092**
M 12x1,75 Sin. F.	**R303097**
M 14x1,5 Sin. F.	**R303076**
M 16x2 Sin. F.	**R305225**
3/8 - 24F Sin. F.	**R303096**

Scatola con 120 inserti

R303100



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Batti e Vai - Ø 109

Made in Italy

Testina a due fili in nylon caricato.
Indicata per decespugliatori di piccola e media cilindrata.
Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso. Lo speciale materiale la rende resistente alle abrasioni e alle rotture.
Capacità bobina: 9 m con filo Ø 2,4 mm.



 **Ø 109 mm**

 **Con inserto**

Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. testina
 **M 7x1 Sinistro Maschio** (Cod. R305212)	Husqvarna • Shindaiwa • Homelite	**R302959**
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305213)	Alpina • Alko • Dolmar • Homelite • Honda • Husqvarna • Jonsered McCulloch • Makita • Maruyama • Robin • Ryobi • Shindaiwa Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R302990**
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305213)	Efco • Oleo-Mac	**R302239**
 **M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305216)	Alko • Alpina • Cifarelli • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R302968**
 **M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305205)	Blue Bird • Stihl	**R302995**
 **M 10x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305214)	Dolmar • Marunaka • McCulloch • Shindaiwa	**R302997**
 **M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305218)	Alpina • Zenoah	**R302996**
 **M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305215)	McCulloch	**R303000**
 **M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305219)	Husqvarna	**R302998**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina neutral per decespugliatore
Easy Work - Ø 102

Made in Italy



Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di piccola e media cilindrata, per bordatori e decespugliatori a batteria. Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso.
Sistema di avanzamento batti e vai.
Fornita senza inserto che dovrà essere acquistato separatamente.




Ø 130 mm



Inserto da acquistare separatamente

R303491



Inserti per testine Neutral

Singoli

Filettatura inserto	Codice	Filettatura inserto	Codice
M 7x1 Sin. M.	**R303095**	M 10x1,5 Sin. F.	**R303090**
M 8x1,25 Sin. F.	**R303088**	M 12x1,25 Sin. F.	**R303091**
M 8x1,25 Sin. M.	**R303098**	M 12x1,5 Sin. F.	**R303092**
M 10x1 Sin. F.	**R303089**	M 12x1,75 Sin. F.	**R303097**
M 10x1,25 Sin. M.	**R303093**	M 14x1,5 Sin. F.	**R303076**
M 10x1,25 Sin. F.	**R303099**	M 16x2 Sin. F.	**R305225**
M 10x1,5 Sin. M.	**R303094**	3/8 - 24F Sin. F.	**R303096**

Scatola con 120 inserti

R303100



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Easy Work - Ø 130



Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso.
Sistema di avanzamento batti e vai.

Ø 130 mm **Inserto incluso**




M 8x1,25 Sx F. R303088 | M 8x1,25 Sx M. R303098 | M 10x1,25 Sx F. R303099

R303080

M 10x1 Sx F. R303089 | M 12x1,25 Sx F. R303091

R303081

Caricamento del filo



Inserire il filo nel passafilo, assicurandosi che la freccia sul pomello sia allineata ai segni sul corpo inferiore.

Portare i due capi del filo alla stessa lunghezza e ruotare il pomello in senso orario per avvolgere il filo.

Capacità massima della testina in base al Ø del filo



mm	m
2,4	8,7
2,7	7,0
3,0	6,0
3,5	4,5
4,0	2,8

Testina neutral per decespugliatore
Easy Work - Pomello nylon



Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso.
Sistema di avanzamento batti e vai.
Fornita senza inserto che dovrà essere acquistato separatamente.

Ø 130 mm **Inserto da acquistare separatamente**



Confezione espositiva 20 pezzi

R303082

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina neutral per decespugliatore
Easy Work - Pomello rinforzato



Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Il pomello rinforzato con piastrina di acciaio è più resistente all'abrasione quindi ne prolunga la durata.
Fornita senza inserto che dovrà essere acquistato separatamente.

 **Ø 130 mm**

 **Inserto da acquistare separatamente**

R303077

Testina neutral per decespugliatore
Easy Work - Ø 109




Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di piccola e media cilindrata. Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso.
Sistema di avanzamento batti e vai.
Fornita senza inserto che dovrà essere acquistato separatamente.

 **Ø 109 mm**

 **Inserto da acquistare separatamente**

R303045



Inserti per testine Neutral

Singoli

Filettatura inserto	Codice
M 7x1 Sin. M.	**R303095**
M 8x1,25 Sin. F.	**R303088**
M 8x1,25 Sin. M.	**R303098**
M 10x1 Sin. F.	**R303089**
M 10x1,25 Sin. M.	**R303093**
M 10x1,25 Sin. F.	**R303099**
M 10x1,5 Sin. M.	**R303094**

Filettatura inserto	Codice
M 10x1,5 Sin. F.	**R303090**
M 12x1,25 Sin. F.	**R303091**
M 12x1,5 Sin. F.	**R303092**
M 12x1,75 Sin. F.	**R303097**
M 14x1,5 Sin. F.	**R303076**
M 16x2 Sin. F.	**R305225**
3/8 - 24F Sin. F.	**R303096**

Scatola con 120 inserti

R303100



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Easy Load - Ø 130




Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso.
Sistema di avanzamento batti e vai.

 **Ø 130 mm**

 **Con inserto**

Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. testina
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305213)	Alpina • Alko • Dolmar • Homelite • Honda • Husqvarna • Jonsered McCulloch • Makita • Maruyama • Robin • Ryobi • Shindaiwa Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R303030**
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305213)	Efco • Oleo-Mac	**R303031**
 **M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305216)	Alko • Alpina • Cifarelli • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R303032**
 **M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305205)	Blue Bird • Stihl	**R303033**
 **M 10x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305214)	Dolmar • Marunaka • McCulloch • Shindaiwa	**R303034**
 **M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305218)	Alpina • Zenoah	**R303035**
 **M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305215)	McCulloch	**R303036**
 **M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305219)	Husqvarna	**R303037**
 **M 12x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305220)	Zenoah	**R303038**
 **M 12x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305209)	Dolmar • Makita • Solo • Stihl	**R303039**
 **M 12x1,75 Sinistro Femmina** (Cod. R305210)	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R303040**

Caricamento del filo



Inserire il filo nel passafilo, assicurandosi che la freccia sul pomello sia allineata ai segni sul corpo inferiore.

Portare i due capi del filo alla stessa lunghezza e ruotare il pomello in senso orario per avvolgere il filo.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Easy Load - Universale

Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso.
Sistema di avanzamento batti e vai.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.

Ø 130 mm **Universale**

R303332



Attenzione: *per il fissaggio della testina utilizzare la flangia, dado o vite forniti in dotazione al decespugliatore per il fissaggio del disco lama.*

Testina per decespugliatore
Easy Load - Ø 109

Testina professionale a 2 fili con caricamento facilitato del filo.
Indicata per decespugliatori di media e grossa cilindrata. Prodotto di alta qualità, adatto per un lavoro continuo e difficoltoso.
Sistema di avanzamento batti e vai.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.

Ø 109 mm **Universale**

R303331



Attenzione: *per il fissaggio della testina utilizzare la flangia, dado o vite forniti in dotazione al decespugliatore per il fissaggio del disco lama.*

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Testina per decespugliatore
Alacut

Made in Italy



Testina a due fili in nylon antiurto temperato resistente agli urti e all'usura.
Testina semiautomatica a scatto con pomello di serraggio avvitato, progettata per funzionare con qualsiasi tipo di filo con Ø max di 4,5 mm.
La maggiorazione del diametro dei bordi esterni e il particolare profilo dei passafili assicurano la massima protezione del filo in uscita.

 **Ø 125 mm**

 **Con inserto**

Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. testina
 **M 6x1 Sinistro Maschio** (Cod. R305130)	Shingu	**R301819**
 **M 7x1 Sinistro Maschio** (Cod. R305131)	Homelite • Husqvarna • Shindaiwa	**R301820**
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305132)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R301825**
 **M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305135)	Alko • Alpina • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R301822**
 **M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305136)	Alpina • Blue Bird • Stihl	**R301827**
 **M 10x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305133)	Dolmar • McCulloch • Shindaiwa	**R301831**
 **M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305137)	Alpina • Zenoah	**R301830**
 **M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305134)	McCulloch	**R301833**
 **M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305138)	Husqvarna	**R301832**
 **M 12x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305140)	Dolmar • Makita • Solo • Stihl	**R301834**
 **M 12x1,75 Sinistro Femmina** (Cod. R305141)	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R301835**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Testina per decespugliatore
Alabord

Made in Italy



Testina in nylon a due fili con bordo superiore anti attorcigliamento.
Testina semiautomatica a scatto con pomello di serraggio avvitato, progettata per funzionare con qualsiasi tipo di filo con Ø max di 4,5 mm.
Il bordo superiore evita, durante il taglio, l'attorcigliamento dell'erba tra la coppia conica e la testina evitandone il bloccaggio.
La maggiorazione del diametro dei bordi esterni e il particolare profilo dei passafili assicurano la massima protezione del filo in uscita.

 **Ø 125 mm**

 **Con inserto**


Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. testina
 **M 6x1 Sinistro Maschio** (Cod. R305130)	Shingu	**R301800**
 **M 7x1 Sinistro Maschio** (Cod. R305131)	Homelite • Husqvarna • Shindaiwa	**R301801**
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305132)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R301806**
 **M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305135)	Alko • Alpina • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R301803**
 **M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305136)	Alpina • Blue Bird • Stihl	**R301808**
 **M 10x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305133)	Dolmar • McCulloch • Shindaiwa	**R301812**
 **M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305137)	Alpina • Zenoah	**R301811**
 **M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305134)	McCulloch	**R301814**
 **M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305138)	Husqvarna	**R301813**
 **M 12x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305140)	Dolmar • Makita • Solo • Stihl	**R301815**
 **M 12x1,75 Sinistro Femmina** (Cod. R305141)	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R301816**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Master 2

Testina a due fili in nylon antiurto.
Testina semiautomatica a scatto con pomello di serraggio avvitato, progettata per lavori continuativi e in condizioni gravose.
La caratteristica principale è la grande capacità della bobina (fino a 15 m con filo Ø 2,4 mm).

 **Ø 130 mm**

 **Con inserto**

Made in Italy




Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. Testina
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305132)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R300691**
 **M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305135)	Alko • Alpina • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R300689**
 **M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305136)	Alpina • Blue Bird • Stihl	**R300696**
 **M 10x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305133)	Dolmar • McCulloch • Shindaiwa	**R300700**
 **M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305137)	Alpina • Zenoah	**R300698**
 **M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305134)	McCulloch	**R300887**
 **M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305138)	Husqvarna	**R300701**
 **M 12x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305139)	Zenoah	**R302228**
 **M 12x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305140)	Dolmar • Makita • Solo • Stihl	**R300702**
 **M 12x1,75 Sinistro Femmina** (Cod. R305141)	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R300703**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore
Master 4

Testina a quattro fili in nylon antiurto.
Testina semiautomatica a scatto con pomello di serraggio avvitato, progettata per lavori continuativi e in condizioni gravose.
La caratteristica principale è la grande capacità della bobina (fino a 15 m con filo Ø 2,4 mm).

 **Ø 130 mm**

 **Con inserto**



Made in Italy


	Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. Testina
	**M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305132)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R300707**
	**M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305135)	Alko • Alpina • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R300705**
	**M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305137)	Alpina • Zenoah	**R300714**
	**M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305134)	McCulloch	**R300888**
	**M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305138)	Husqvarna	**R300717**
	**M 12x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305139)	Zenoah	**R302227**
	**M 12x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305140)	Dolmar • Makita • Solo • Stihl	**R300718**
	**M 12x1,75 Sinistro Femmina** (Cod. R305141)	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R300719**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Farmer**

Testina a due fili in nylon temperato con pomello in alluminio.
Lo speciale materiale costruttivo rende la testina resistente ad urti ed abrasioni e ne consente l'utilizzo fino ad un massimo di 10.000 giri/min senza deformazioni.

 **Ø 130 mm**

 **Con inserto**



Made in Italy

Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. Testina
 **M 7x1 Sinistro Maschio** (Cod. R305131)	Homelite • Husqvarna • Shindaiwa	**R300373**
 **M 8x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305132)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R300371**
 **M 8x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305135)	Alko • Alpina • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R300368**
 **M 10x1 Sinistro Femmina** (Cod. R305136)	Alpina • Blue Bird • Stihl	**R300370**
 **M 10x1,25 Sinistro Maschio** (Cod. R305133)	Dolmar • McCulloch • Shindaiwa	**R300372**
 **M 10x1,25 Sinistro Femmina** (Cod. R305137)	Alpina • Zenoah	**R300369**
 **M 10x1,5 Sinistro Maschio** (Cod. R305134)	McCulloch	**R300886**
 **M 10x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305138)	Husqvarna	**R300374**
 **M 12x1,5 Sinistro Femmina** (Cod. R305140)	Dolmar • Makita • Solo • Stihl	**R300687**
 **M 12x1,75 Sinistro Femmina** (Cod. R305141)	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R300435**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Automatica**

Testina automatica a due fili in nylon caricato e temperato.
Il filo in nylon avanza autoaticamente a mano a mano che si consuma, senza alcuna manovra da parte dell'operatore.
Adatti a decespugliatori di piccola e media cilindrata. Attacco universale: Ø 20/25,4 mm.

Ø 130 mm **Universale**

R300041



Made in Japan

Testina per decespugliatore **Start**

Testina a due fili con contrappeso interno.
Prodotto giapponese professionale di ottima qualità garantisce all'utilizzatore un lavoro continuo e duraturo.
Sistema di avanzamento Batti e vai.

Ø 110 mm **Con inserto**



Made in Japan

Filettatura inserto	Applicazioni indicative	Cod. Testina
M 7x1 Sinistro Maschio	Homelite • Husqvarna • Shindaiwa	**R300831**
M 8x1,25 Sinistro Maschio (Cod. R300878)	Alpina • Alko • Dolmar • Efco • Homelite • Honda • Husqvarna Jonsered • McCulloch • Makita • Maruyama • Oleo-Mac • Robin Ryobi • Shindaiwa • Stihl • Tanaka • Yamaha • Zenoah	**R300608**
M 8x1,25 Sinistro Femmina (Cod. R300825)	Alko • Alpina • Dolmar • Homelite • Shindaiwa • Zenoah	**R300606**
M 10x1 Sinistro Femmina (Cod. R300877)	Alpina • Blue Bird • Stihl	**R300830**
M 10x1,25 Sinistro Maschio	Dolmar • McCulloch • Shindaiwa	**R300610**
M 10x1,25 Sinistro Femmina (Cod. R300824)	Alpina • Zenoah	**R300607**
M 12x1,75 Sinistro Femmina	Echo • Jonsered • Husqvarna • Partner • Ryobi	**R300913**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Batti e Vai - Ø 130**



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Bobina pomello	**R300056**
3	Molla	**R300057**
4	Passafilo	**R300058**
6	Corpo inferiore	**R300055**
7	Corpo superiore	**R300054**

Testina per decespugliatore **Batti e Vai**



Universale




Figura	Descrizione	Codice
1	Kit rondelle adattatrici	**R301344**
2	Bobina pomello	**R300056**
3	Molla	**R300057**
4	Passafilo	**R300058**
6	Corpo inferiore	**R300055**
7	Corpo superiore	**R301136**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina neutral per decespugliatore **Batti e Vai**



Nylon | Rinforzata | Coppa folle




Figura	Descrizione	Codice
1	Adattatore	**Vedi elenco**
2	Bobina pomello nylon	**R300056**
2	Bobina pomello rinforzato	**R305150**
2	Bobina pomello con coppa folle	**R305151**
3	Molla	**R300057**
4	Passafilo	**R300058**
5	Inserto M16x2 Sinistro Femmina	**R305225**
6	Corpo inferiore	**R300055**
7	Corpo superiore	**R300054**

Testina per decespugliatore **Batti e Vai - Ø 109**



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Bobina pomello	**R302242**
3	Kit molla con coperchio	**R303704**
4	Passafilo	**R300058**
6	Corpo inferiore	**R302241**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Easy Work - Ø 130**



Standard | Neutral | Rinforzata




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Kit molla	**R303084**
3	Passafilo	**R303085**
4	Corpo inferiore	**R303014**
5	Bobina porta filo	**R303083**
6	Pomello in nylon	**R303015**
6	Pomello rinforzato	**R303087**
7	Kit corpo inferiore e pomello	**R303086**

Testina per decespugliatore **Easy Work - Ø 109**



Standard




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Kit molla	**R303047**
3	Passafilo	**R303085**
4	Kit corpo inferiore e pomello	**R303048**
5	Bobina porta filo	**R303046**
6	Pomello in Nylon	**RK00401082**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Easy Load - Ø 130**



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Bobina pomello	**R303051**
3	Kit molla con coperchio	**R303704**
4	Passafilo	**R300058**
5	Corpo inferiore	**R303050**

Testina per decespugliatore **Easy Load**



Universale




Figura	Descrizione	Codice
1	Kit rondelle adattatrici	**R301344**
2	Bobina pomello	**R303051**
3	Kit molla con coperchio	**R303704**
4	Passafilo	**R300058**
5	Corpo inferiore	**R303050**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Easy Load - Ø 109**



Universale




Figura	Descrizione	Codice
1	Kit rondelle adattatrici	**R301344**
3	Molla	**R303053**
4	Passafilo	**R300058**
5	Corpo inferiore	**R302241**
6	Kit corpo inferiore e pomello	**R303055**

Testina per decespugliatore **Alacut**



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Corpo superiore	**R302581**
3	Passafilo	**R301706**
4	Corpo inferiore	**R301779**
5	Molla	**R300664**
6	Pomello in resina	**R301998**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Alabord**



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Corpo superiore	**R302580**
3	Passafilo	**R301706**
4	Corpo inferiore	**R301779**
5	Molla	**R300664**
6	Pomello in resina	**R301998**

Testina per decespugliatore **Master 2 / Master 4**



Con inserto



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Corpo superiore Master 2	**R301129**
2	Corpo superiore Master 4	**R301130**
3	Passafilo	**R301706**
4	Puleggia Master 2	**R300662**
4	Puleggia Master 4	**R300667**
5	Corpo inferiore	**R300661**
6	Molla	**R300664**
7	Pomello	**R301998**

Modelli precedenti

3	Passafilo rettangolare	**R300663**
3	Passafilo foro Ø 5	**R300836**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Farmer**



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Inserto	**Vedi elenco**
2	Corpo superiore	**R300352**
3	Passafilo tondo	**R300356**
3	Passafilo quadro	**R300339**
4	Bobina senza filo	**R300535**
5	Molla	**R300355**
6	Corpo inferiore	**R300353**
7	Rondella	**R300357**
8	Pomello	**R300358**
9	Vite	**R972129**

Testina per decespugliatore **Automatica**



Universale

Descrizione	Codice
Corpo superiore	**R300080**
Anello centrale con passafilo	**R300081**
Corpo inferiore	**R300082**
Molla nera	**R300083**
Molla bianca	**R300084**
Stopper bloccafilo	**R301121**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Start**



Con inserto




Figura	Descrizione	Codice
1	Molla	**R300727**
3	Passafilo	**R300728**
3	Vite con rondella	**R300729**
4	Corpo inferiore	**R300813**
5	Corpo calettato	**R300826**
6	Puleggia (filo escluso)	**R300828**
7	Contrappeso in alluminio	**R300827**

Inserti

M 8x1,25 Sinistro Maschio	**R300878**
M 8x1,25 Sinistro Femmina	**R300825**
M 10x1 Sinistro Femmina	**R300877**
M 10x1,25 Sinistro Femmina	**R300824**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Inserti filettati per testine con inserto



Batti e vai - Ø 130



Batti e vai - Ø 109



Easy Load - Ø 130

 M 7x1 Sx Maschio **R305212**	 M 8x1,25 Sx Maschio **R305213**	 M 8x1,25 Sx Femmina **R305216**	 M 10x1 Sx Femmina **R305205**	 M 10x1,25 Sx Maschio **R305214**	 M 10x1,25 Sx Femmina **R305218**
 M 10x1,5 Sx Maschio **R305215**	 M 10x1,5 Sx Femmina **R305219**	 M 12x1,25 Sx Femmina **R305220**	 M 12x1,5 Sx Femmina **R305209**	 M 12x1,75 Sx Femmina **R305210**	



Alacut



Alabord















Master 2



Master 4

















Farmer

 M 6x1 Sx Maschio **R305130**	 M 7x1 Sx Maschio **R305131**	 M 8x1,25 Sx Maschio **R305132**	 M 8x1,25 Sx Femmina **R305135**	 M 10x1 Sx Femmina **R305136**	 M 10x1,25 Sx Maschio **R305133**
 M 10x1,25 Sx Femmina **R305137**	 M 10x1,5 Sx Maschio **R305134**	 M 10x1,5 Sx Femmina **R305138**	 M 12x1,25 Sx Femmina **R305139**	 M 12x1,5 Sx Femmina **R305140**	 M 12x1,75 Sx Femmina **R305141**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Inserti filettati per testine Neutral

 M 7x1 Sx Maschio **R303095**	 M 8x1,25 Sx Maschio **R303098**	 M 8x1,25 Sx Femmina **R303088**	 M 10x1 Sx Femmina **R303089**	 M 10x1,25 Sx Maschio **R303093**
 M 10x1,25 Sx Femmina **R303099**	 M 10x1,5 Sx Maschio **R303094**	 M 10x1,5 Sx Femmina **R303090**	 M 12x1,25 Sx Femmina **R303091**	 M 12x1,5 Sx Femmina **R303092**
 M 12x1,75 Sx Femmina **R303097**	 M 14x1,5 Sx Femmina **R303076**	 M 16x2 Sx Femmina **R305225**	 3/8 - 24F Sx Femmina **R303096**	

Scatola con 120 inserti per testine Neutral



R303100

Contenuto nella scatola:

Filettatura inserto	Pezzi	Filettatura inserto	Pezzi
M 7x1 Sin. M.	10	M 10x1,5 Sin. M.	10
M 8x1,25 Sin. F.	10	M 10x1,5 Sin. F.	10
M 8x1,25 Sin. M.	10	M 12X1,25 Sin. F.	10
M 10x1 Sin. F.	10	M 12x1,5 Sin. F.	10
M 10x1,25 Sin. M.	10	M 12x1,75 Sin. F.	10
M 10x1,25 Sin. F.	10	3/8 - 24F Sin. F.	10

Adattatori per testine

Servono per installare una testina con inserto femmina ad una coppia conica con attacco femmina.



Filettature inserto	Codice
M 8x1,25 Sx - M 7x1 Sx	**R300961**
M 8x1,25 Sx - M 8x1,25 Sx	**R300962**
M 10x1,25 Sx - M 7x1 Sx	**R300963**
M 10x1,25 Sx - M 8x1,25 Sx	**R300964**
M 10x1,25 Sx - M 10x1,25 Sx	**R300965**
M 10x1,25 Sx - M 10x1,5 Sx	**R300966**



In scatola da 100 pz. assortiti

R301615

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Descrizione	Inserto
Alko	
LT250C	M8x1,25 Sx. MASC.
106389 • 106144 • 106436 • 106145	M8x1,25 Sx. FEMM.
MS400 • 106146	M10x1,25 Sx. FEMM.
Arimitsu	
ACC15 • ACC17 • ACD18 • ACE30 • ACACZEK • AM16D AM24 • AM24D • AM31 • AM40 • AM50	M8x1,25 Sx. MASC.
Alpina Castor	
170 • 180 • 200	M8x1,25 Sx. MASC.
21 • 25 • 30 • 34D • 34F • 42 • 52 • 52D • 52F • 42D • 42F	M8x1,25 Sx FEMM.
210	M10x1,25 Sx FEMM.
Black & Decker	
Trimmer 17cc.	M8x1,25 Dx. FEMM.
Blue Bird	
Standard	M10x1 Sx. FEMM.
Cifarelli	
Standard	M10x1,25 Sx. FEMM.
Dolmar	
BC250 • LT250 • BC400 • SD330 • PR0370 • PR0400	M10x1,25 Sx. MASC.
BC337 • BC377 • NB26 • NB03 • NB04 • NB411 • NB351	M10x1 Sx. FEMM.
BC225 • LT225 • MS220 • MS2300 • MS2600 • MS3100 LT154 • NB • NB01F • NB02 • NB16F • NB211 • NBF171 • NB31	M8x1,25 Sx. FEMM.
MS340 • BC210 • BC212	M10x1,25 Sx. FEMM.
MS3300 • MS4000 • MS4500	M12x1,50 Sx. FEMM.
NB231A • NB231AU • NB23F • NB171	M8x1,25 Dx. FEMM.
LT210	M10x1,25 Dx. FEMM.
Echo	
SRM2300L • 2300U • SRM2090L • SRM250EL • 2090U	M10x1,25 Sx. FEMM.
STI160AE	M10x1,25 Dx. FEMM.
CLS4600 • CLS5800 • CLS5810	M12x1,75 Sx. FEMM.
Standard per tutti gli altri modelli	M10x1,25 Sx. FEMM.
Efco	
Standard	M8x1,25 Sx. MASC.
Green Machine	
1200 • 1500 • 1600 • 1700 • 1900 • 2000 • 2100 • 2200 2331 • 2340 • 2500 • 3000 • 3451 • 4000 • 4500	M8x1,25 Sx. MASC.
Homelite	
ST100 • ST120 • ST160 • ST180 • ST200 • ST210 • ST360 ST385 • ST80 • SXD20 • TK518 • BCH2D • BCH24 • BCH32C BCH33	M8x1,25 Sx. MASC.
TM523	M7x1 Sx. MASC.
ST485 • BCH32C • BCH32CDI • BCH33 • BCH33DI BCH33TO • BCH33B • BCH40 • BCH48 • HBC30 • HBC30B PLT3400 • PBC3600 • PBC3600B • HK18 • HK24 • HK33 HK38	M8x1,25 Sx. FEMM.
BCH38 • BCH40 • BCH48 • PBC3800 • PBC4000	M10x1,25 Sx. FEMM.
NBA524 • PMB522 • TXD508	M10x1,25 Sx. MASC.
BCH20 • BCH24	M8x1 Sx. FEMM.
Honda	
UH41 • SXD-25HE	M8x1,25 Sx. MASC.
UMK422LTE/UT4E/LT4E	M10x1,25 Sx FEMM.
Husqvarna	
24R (before 1987)	M7x1 Sx. MASC.
16R,25 (before 1987)	M8x1,25 Sx. MASC.

Descrizione	Inserto
Standard per tutti gli altri modelli	M12x1,75 Sx. FEMM.
Nuovi modelli	M10x1,25 Sx. FEMM.
Ikra	
BT1045	M8x1,25 Sx. MASC.
Iseki / Shindaiwa	
DYB251 • DYB252 • DYB254 • DYB261 • DYB262 • DYB321 BYB322	M8x1,25 Sx. MASC.
IAX180-190-250-350-400-500	M8x1,25 Sx. FEMM.
DYB351 • DYB453 • DYB354 • DYB454	M10x1,25 Sx. MASC.
DYB201 • DYB202 • DYB231 • DYB232	M7x1 Sx. MASC.
IC12 • IC15 • IC16 • IC17 • IC18 • ICD13 • K16 • K17 • K18	M9x1,25 Sx. FEMM.
Jonsered	
GR32L • GR32LCAT • BP40COMBI • GR26D • GR26L	M10x1,25 Sx. FEMM.
GR26 Combi • GT24L • GT22L • GT21L • BR400 • BR450	M10x1,25 Sx. FEMM.
LR300 • LR200 • LR220 • LR260	M8x1,25 Sx. MASC.
RS38	M10x1 Sx. FEMM.
RS44 • GR44 • GR41	M10x1,25 Sx. FEMM.
RS51PRO • RS40 • RS45 • RS30 • GR50 • GR41 • GR36CAT GR32D • GR32DCAT • GR36	M12x1,75 Sx. FEMM.
G25RD	M8x1,25 Sx. FEMM.
Kaaz - Ideal	
V20-S20	M7x1 Sx. MASC.
JQ • JQ40 • JQ50 • VRX540 • JQG4K • JQT200 • KQ30 T170 • T240 • T410 • J400GX • V25 • V35 • V40 • VX360 K40D • K408D-S25 • SX230 • SX260	M8x1,25 Sx. FEMM.
Standard per tutti gli altri modelli	M10x1,25 Sx. FEMM.
Komatzu Zenoah	
BC254A • BC260DUM • BC260DM • BC340DWM • BC340FW BC431DWM • BK345FL • BK435FL • BK530DL • BC341DWH BC432FWM • BK346FL • BK245FLK • BK436FL • BCD20 • BCF01	M8x1,25 Sx. MASC.
BC431FWM • BC531DWM • BC532DWM • BK531DL • FBC22 FBC26	M10x1,25 Sx. MASC.
BC220DL • BC221DL • BC17 • BC23 • BC32	M7x1, Sx. MASC.
BC2300DC	M8x1 Sx. FEMM.
Mc Culloch	
MAC22-23-30 • Superma C30AV • MS33 • Delta • MS40 BP30AV • TD2400 • TD3300 • TD4000	M8x1,25 Sx. MASC.
MAC85A • MAC90A • MAC95A • SMAC30AV • SMAC38AV	M10x1,25 Sx. FEMM.
MAC60A • MAC80A	M10x1,25 Sx. MASC.
TD2100 • MAC32 • MAC37	M10x1,25 Dx. FEMM.
Supermac26 • Mac30A • 30AV • Prater 30 • MS52 Europa 92/35A • Europa • MS24 • MS52 • Proma C38AV BP38AV • Windsor KIT26 • Versaille S38 • BP26AV • BP35AV	M10x1,50 Sx. MASC.
Makita	
RBC230 • RBC260 • RBC310 • RBC410 • RBK410	M8x1,25 Sx. MASC.
DBC3300 • DBC4000 • DBC4000C	M12x1,50 Sx. FEMM.
Marunaka	
T240DX/F53L • T240DX/F53 • BC480DX • G13K • G3 • G5 • G8K	M10x1,25 Sx. MASC.
TM33DX/F43L • TM33DX/F43 • T200DX/F43L • T200DX/F43 TM33JX/F404L • T200JX/F404L • BC330DX • BC400DX BK404FX	M10x1,50 Sx. FEMM.
TM21DX/F3L • TM24DX/F3L • BC181DX • DBC200DX BC240DX • BC180DX	M8x1,25 Sx. FEMM.
BT181DX	M8x1,25 Dx. FEMM.
Maruyama	
BC331BK • BC402 • BC480 • BC184C • BC184 • BC241 BC230 • BC330 • BC326 • BC220DE	M8x1,25 Sx. MASC.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Descrizione	Inserto
32 • 35	M10x1,25 Sx. MASC.
23	M10x1,50 Sx. FEMM.
BC260/BC260H • MC260/M260S • BC200C	M10x1,25 Sx. FEMM.
Nikkari	
SDX20 • RK521 • TDK518	M8x1,25 Sx. MASC.
PNB522 • TXD50B • NBA524 • SXD40 • FK514	M8x1,25 Sx. MASC.
Oleo-Mac	
440 • 433BP • 200 • 220 • 260 • 300 • 400 • 310 • 410 8420 • 85100 • TR60E • TR100E • 720 • 722S • 726S • 726T • 727D • 727C • 727S • 727T • 733S • 733T • 740S • 740T • 433BP • 440BP • 750S • 750T	M8x1,25 Sx. MASC.
Partner	
B400	M10x1 Sx. FEMM.
200 • 205 • B250C • B250V (before 1987) • 203 • B323 • B325	M10x1,25 Sx. FEMM.
B370 • B380 • B180 • B440 • B450 • B405 • B250C • B250U	M12x1,75 Sx. FEMM.
T221 • T321 • B322	M8x1 Sx. FEMM.
Poulan	
150 • 200 • 2620 • 800 • 900	M10x1,50 Sx. FEMM.
Red Max	
BC260CL • BL340DL	M8x1,25 Sx. MASC.
BC430DWM • BC440DWM	M10x1,25 Sx. MASC.
BC220DL • BC221DL	M7x1 Sx. MASC.
BT17 • BT220	M8x1,25 Dx. FEMM.
Robin	
NBR30 • NBR40 • NB351 • NB30K	M8x1,25 Sx. MASC.
NB411L • NB50L • NB03 • NB04	M10x1 Sx. FEMM.
NBA231 • NB26 • NB31 • NB31AU • NB211 • NBK411 NB351 • NB231 • NBT415 • NB02 • NB02 • BH2500A	M8x1,25 Sx. FEMM.
BH3500 • BH3600	M10x1,25 Sx. FEMM.
Ryobi	
RD180K • REK285BP	M8x1,25 Sx. MASC.
RD5224 • RD5225 • RSB2801 • RSH1100	M10x1,25 Sx. MASC.
ED260	M10x1,50 Sx. FEMM.
RD3318 • RD1605 • RD2414 • RD3818	M8x1,25 Sx. FEMM.
RD330 • RD430 • RD520	M12x1,75 Sx. FEMM.
Shindaiwa	
T250 • C250 • C27 • T27 • C23 • C25 • F20 • R20 • R25 T25 • R35F • BP35	M8x1,25 Sx. MASC.
C35 • B45 • RC45 • BP35 • B40 • RC35 • B35	M10x1,25 Sx. MASC.
T230 • T23E • C230 • C20 • LT18 • LT20 • T18 • T20	M7x1 Sx. MASC.
Shingu	
S20 • G1823E • G1823DE • G2523E • G2523DE • PK2325E PG3330DD • PK4035DD • PK4845DD • 650 P750 • P850	M8x1,25 Sx. MASC.
S100	M6x1 Sx. MASC.
200 • 250 • 350 • S22PNC • S23PNC	M7x1 Sx. MASC.
M16	M6x1 Dx. MASC.
PK4036DD • PK4846DD	M10x1,50 Sx. MASC.
Stihl	
FS50 • FS51 • FS60 • FS61 • FS65 • FS80 • FS90 • FS96	M8x1,25 Sx. MASC.
FS160 • FS220 • FS280 • FS420 • FS180 • FS360 • FS410 FS280K • FS08 • FS150 • FS20 • FS200 • FS353AV • 420	M12x1,50 Sx. FEMM.
FS52 • FS44 • FS56 • FS66 • FS86 • FR106 • FS74 • FS74R FE55 • FS36 • FS88 • FR108 • FS40 • FS76 • FS76R • FS106 FS108 • FS48 • FS52 • FS62 • FS81 • FS96	M10x1 Sx. FEMM.

Descrizione	Inserto
Solo	
123 • 125	M10x1 Sx. FEMM.
FS125 • S200 • S300	M8x1,25 Sx. FEMM.
119 • FS135 • FS136 • S100 • S400	M10x1,25 Sx. FEMM.
124 • 126 • 128 • 134 • 140 • 137 • 127 • 130 • 141	M12x1,50 Sx. FEMM.
115 • 118	M10x1,25 Dx. FEMM.
Multimot	M10x1,50 Sx. FEMM.
Tas Tanaka	
TBC162 • TBC202 • TBC205 • TBC215 • AST7000	M8x1,25 Sx. FEMM.
SUM3	M10x1,25 Sx. FEMM.
TBC16 • AST5000 • TBC5000 • TBC4000	M8x1,25 Dx. FEMM.
Tutti gli altri modelli	M8x1,25 Sx. MASC.
Weed Eater	
22 • 599	M8x1,25 Sx. MASC.
PRO37	M10x1,25 Sx. MASC.
1000 • 609 • PRO195 • XR100 • XR105 • XR125 • XR200 XR90 • XR95 • YP140 • YP160 • YP200	M10x1,50 Sx. FEMM.
Yamaha	
YBC20D • YBC30D • YBC40D	M8x1,25 Sx. MASC.
YBC50D	M10x1,25 Sx. MASC.
Zenoah	
BCF01 • BCD20	M8x1,25 Sx. MASC.
FBC26	M10x1,25 Sx. MASC.


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Passafili per testine **decespugliatore**




Passafilo in ottone

R300058




Passafilo in ottone

R300290




Passafilo in ottone

R300624




Passafilo in ottone

R300967




Passafilo in ottone

R300968




Passafilo in zama

R300339




Passafilo in ottone

R300356



Passafilo in zama


R300663



Passafilo in alluminio


R300728

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Passafilo in zama

R300836



Passafilo in zama

R301706



Passafilo in ottone

R300723

Passafilo ovale

Passafilo per testine Easy Work Ø 130 e 109 e Batti e Vai con passafilo ovale.


R303085



Lamierino tagliaerba per testine e dischi

Lamierino dentato da inserire tra la flangia della coppia conica e la testina in nylon.
La particolare dentatura del diametro esterno, taglia tutto ciò che tende ad attorcigliarsi tra la flangia della coppia conica e la testina stessa evitandone il bloccaggio per intasamento.
Può essere applicato a qualsiasi tipo di decespugliatore per uso professionale e hobbistico.

R303003



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Total Cut**

Testina multifilo completamente in nylon caricato. Di estrema semplicità consente una rapida sostituzione del filo.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 4 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.




Made in Italy

Universale

R301850

Testina per decespugliatore **Total Cut Pro**

Testina multifilo con attacco in allumnio pressofuso. Di estrema semplicità consente una rapida sostituzione del filo.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 4 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.




Made in Italy

Universale

R301920

Testina per decespugliatore **Multiline Hobby**

Testina multifilo completamente in nylon caricato. Di estrema semplicità consente una rapida sostituzione del filo.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 4 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Made in Italy

Universale

R301792

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Pro Cut**



Testina multifilo completamente in nylon caricato. Di estrema semplicità consente una rapida sostituzione del filo.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 4 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.

Universale

R301755

Testina per decespugliatore **Dinamik**

Made in Italy




Testina multifilo realizzata con speciali polimeri ad alta resistenza. Design studiato per ottenere la massima resa sul lavoro, limitando lo sforzo di trazione sui decespugliatori di piccola cilindrata.
In dotazione 4 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.

Universale

R302001

Testina per decespugliatore **Whips**

Made in Italy



Testina multifilo con parte superiore in alluminio e parte inferiore in nylon caricato antiusura.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 10 spezzoni di filo Ø 3,3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.

Universale

R303335

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Whips alluminio**

Testina multifilo completamente in alluminio pressofuso.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 10 spezzoni di filo Ø 3,3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R303336

Testina per decespugliatore **Prowhips**

Testina multifilo completamente in alluminio pressofuso.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 10 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R303330

Testina per decespugliatore **Whips 6**

Testina multifilo in alluminio.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 10 spezzoni di filo Ø 3,3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R303441

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Speed 2 fili**

Testina multifilo in alluminio.
Nel corpo superiore si possono inserire tutti i profili di filo, da Ø 2 a 4 mm, che vengono bloccati mediante appositi cricchetti blocca filo.
In dotazione 4 spezzoni di filo Ø 3,5 mm con profilo quadro seghettato, lunghezza 260 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.

Universale **> 20 cc**

R302058



Filo consigliato:
Filo seghettato Nylsaw in spezzoni:
- **R302165** - Ø 3,5 mm - 25 pz
- **R302166** - Ø 4,0 mm - 20 pz

Testina per decespugliatore **Speed 4 fili**

Testina multifilo in alluminio.
Nel corpo superiore si possono inserire tutti i profili di filo, da Ø 2 a 4 mm, che vengono bloccati mediante appositi cricchetti blocca filo.
In dotazione 8 spezzoni di filo Ø 3,5 mm con profilo quadro seghettato, lunghezza 260 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.

Universale **> 30 cc**

R302059



Filo consigliato:
Filo seghettato Nylsaw in spezzoni:
- **R302165** - Ø 3,5 mm - 25 pz
- **R302166** - Ø 4,0 mm - 20 pz

Testina per decespugliatore **Alabama**

Testina multifilo completamente in alluminio.
Fornita senza fili.

Universale

R303443



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **California Hurricane**

Testina multifilo completamente in alluminio pressofuso.
Bloccaggio del filo tramite vite.
In dotazione 4 spezzoni di filo Ø 3,3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.



Universale

R303440

Testina per decespugliatore **Multicut**

Testina multifilo con attacco in alluminio pressofuso. L'uscita del filo su tre livelli permette di polverizzare il prodotto tagliato.
Bloccaggio del filo tramite vite.
In dotazione 6 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.




Universale

R301663

Testina per decespugliatore **Twin**

Testina multifilo in alluminio pressofuso.
L'uscita del filo su due livelli permette di polverizzare il prodotto tagliato.
Bloccaggio del filo tramite schiacciamento.
In dotazione 8+2 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R302003

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Jellyfish**

Testina multifilo in alluminio con fili disposti in verticale per la pulizia e la rimozione dell'erba su cordoli e pavimenti con pavè o autobloccanti.
In dotazione 8+2 spezzoni di filo Ø 3 mm con profilo quadro, lunghezza 300 mm.



Universale

R305236

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Prodisc**

Testina in alluminio pressofuso dotata di 4 lamelle in plastica.
Lamelle elicoidali mobili, pratiche nella sostituzione e resistenti all'usura. La speciale sagomatura delle lamelle ottimizza il taglio.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R303333

Testina per decespugliatore **Rotycut**

Testina in acciaio dotata di 3 lamelle in fibra.
Il materiale di costruzione delle lamelle assicura una maggiore resistenza e tenacia durante il taglio.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R303435

Testina per decespugliatore **Rototrim**

Testina in nylon caricato con 3 lamelle in nylon 6.6.
Le lamelle sono fissate con perni in acciaio e garantiscono un diametro di taglio di 315 mm.
Adatta per motori con cilindrate fino a 40 cc.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R302811

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Mini-Trim**

Testina in nylon dotata di 3 lamelle in nylon con attacco universale. Si monta al posto del disco e non servono inserti.
Diametro di taglio 230 mm.
Adatta per motori con cilindrate fino a 30 cc.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R301340

Testina per decespugliatore **Pro-Trim**

Testina in nylon dotata di 3 lamelle in nylon con attacco universale. Si monta al posto del disco e non servono inserti.
Diametro di taglio 300 mm.
Adatta per motori con cilindrate fino a 35 cc.
Fornita con set di rondelle adattatrici per il montaggio su qualsiasi decespugliatore.



Universale

R301343

Disco per decespugliatore **Spazzola diserbante**

Disco spazzola per decespugliatore con setole in acciaio per il diserbo e la pulizia di cordoli e pavimenti con autobloccanti e pavè.
Adatta per motori con cilindrate oltre i 40 cc.
Ø spazzola: 200 mm • Ø foro: 25,4 mm.
Fornita con adattatore foro 20 mm.



Universale

R303444

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Total Cut**





Corpo superiore
R301849



Corpo inferiore
R301848

Testina per decespugliatore **Total Cut Pro**





Corpo superiore
R301890




Corpo inferiore
R301848



Rondella fermafilo
R302181


Testina per decespugliatore **Multiline Hobby**





Corpo inferiore
R301794

Testina per decespugliatore **Pro Cut**





Corpo superiore
R301756



Corpo inferiore
R301757



Rondella interna
R301758



Distanziale testina
R301759

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Whips**





Corpo inferiore
R301794

Testina per decespugliatore **Whips alluminio**





Corpo inferiore alluminio
R302236

Testina per decespugliatore **Prowhips**





Corpo inferiore alluminio
R303337

Testina per decespugliatore **Whips 6**





Corpo inferiore alluminio
R303442

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Speed 2 e 4 fili**





Kit molle e cricchetti
R302184



Kit 6 rondelle
R302183



Corpo inferiore
R302182



4 viti serraggio 5x12
per Speed 2 fili
R302185

Testina per decespugliatore **California Hurricane**





Vite di ricambio
R303439

Testina per decespugliatore **Multicut**





Corpo superiore
R302042




Corpo inferiore
R301686



Viti bloccaggio 10 pz
R973012

Testina per decespugliatore **Twin**





Corpo inferiore
R302236

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina per decespugliatore **Prodisc**





Corpo inferiore
R303329



Set lame 150 mm
R303328



Set lame 170 mm
R303327

Testina per decespugliatore **Rotycut**





Lamella in fibra 3 pz.
R303434

Testina per decespugliatore **Rototrim**





Corpo inferiore
R300541



Corpo superiore
R300540



Lamella dritta 25 pz
R300319



Dado autobloccante
R912102



Perno con dado
R301342

Testina per decespugliatore **Mini-Trim / Pro-Trim**







Lamella dritta 25 pz
R300319



Perno con dado
R301342



Kit rondelle
R301344

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lama per decespugliatore
2 denti

Per lo sfalcio di erba.
In acciaio Chrome-Vanadium.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Larghezza mm	Codice
250	25,4	3,0	50	**R300045**
300	25,4	3,0	50	**R300046**
350	25,4	3,0	50	**R300894**



FORESTAL

Made in Germany

PROFESSIONAL

Lama per decespugliatore
2 denti

Per lo sfalcio di erba.
In acciaio marca Busatis 2 bottiglie.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Larghezza mm
300	25,4	3,0	50

R300889



FORESTAL

Made in Austria

PROFESSIONAL

Lama per decespugliatore
2 denti - Silver

Per lo sfalcio di erba.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Larghezza mm
300	25,4	2,5	60/45

R303025



FORESTAL

Made in Germany

PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore **2 denti**

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
230	25,4	1,6	**R300072**
255	20,0	1,6	**R301178**
255	25,4	1,4	**R301144**
255	25,4	1,6	**R300073**
305	25,4	1,6	**R301167**
305	25,4	1,8	**R301134**
305	20,0	2,5	**R301180**
305	25,4	2,5	**R301179**



FORESTAL

Made in Germany

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **2 denti**

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
230	25,4	1,6	**R300740**
255	25,4	1,6	**R300741**
305	25,4	2,0	**R300599**



FORESTAL

Made in Japan

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **2 denti**

Per lo sfalcio di erba.
In acciaio SKS5.

Diametro	Foro	Spessore	Codice
255 mm	25,4	1,6	**R302556**
305 mm	25,4	2,0	**R302557**
305 mm	25,4	2,5	**R302558**
355 mm	25,4	2,5	**R302559**



FORESTAL

Made in Germany

PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore **2 denti**

FORESTAL

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia con punta a taglio aggressivo.
In acciaio SKS5 - Sanyo metal.



Made in Japan

PROFESSIONAL

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
255	25,4	1,6	**R301707**
305	25,4	2,0	**R301708**
305	25,4	2,5	**R300756**

Disco per decespugliatore **3 denti**

FORESTAL

Per il taglio di rovi, canneti, arbusti, sottobosco e sterpaglia.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.



Made in Germany

PROFESSIONAL

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
255	20,0	3,0	**R301157**
255	25,4	3,0	**R300079**
275	25,4	3,0	**R301159**
305	20,0	3,0	**R300039**
305	25,4	3,0	**R300067**
350	25,4	4,0	**R301160**
355	20,0	4,0	**R300601**

Disco per decespugliatore **3 denti**

FORESTAL

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.



Made in Japan

PROFESSIONAL

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
230	25,4	1,4	**R300742**
255	25,4	1,4	**R300743**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore **3 denti**

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,4

R300074



FORESTAL

Made in Germany

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **4 denti**

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,4

R300076



FORESTAL


Made in Germany

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **4 denti**

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
200	20,0	1,4	**R300745**
230	25,4	1,4	**R300746**
255	25,4	1,4	**R300747**



FORESTAL

Made in Japan

PROFESSIONAL


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore
4 denti

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,4

R302382



Made in Germany

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore
8 denti

FORESTAL

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
255	20,0	1,4	**R301175**
255	25,4	1,4	**R300077**



Made in Germany

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore
8 denti

FORESTAL

Per lo sfalcio di erba e sterpaglia.
In acciaio SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
200	25,4	1,2	**R300748**
230	25,4	1,4	**R300750**
255	25,4	1,4	**R300751**



Made in Japan


PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore **24 denti**

Per il taglio di arbusti, tronchetti e canneti.
In acciaio Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
225	20	1,6	**R300758**
230	25,4	1,8	**R300759**



FORESTAL

Made in Germany

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **60/70/80 denti**

Per il taglio di tronchetti e canneti.
In acciaio SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Denti	Codice
200	25,4	1,4	60	**R300752**
230	25,4	1,4	60	**R300754**
255	25,4	1,4	70	**R300049**
255	25,4	1,4	80	**R300755**



FORESTAL

Made in Japan


PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **80 denti**

Per il taglio di tronchetti e canneti.
In acciaio SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,8

R303021



FORESTAL

Made in Germany

PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore **30 denti**

Per il taglio di arbusti, tronchetti e canneti.
In acciaio SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,25

R301588



FORESTAL

Made in Japan

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **36 denti**

Per lo sfalcio di sterpaglia e per il taglio di rovi, arbusti, canneti e sottobosco.
In acciaio con riporto di placchette in Widia.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,3

R303710



FORESTAL

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **36 denti**

Per lo sfalcio di sterpaglia e per il taglio di rovi, arbusti, canneti e sottobosco.
In acciaio al cromo SKS5 con riporto di placchette in Widia affilate e sagomate ad inclinazione di 5°.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
255	20,0	2,0	**R301183**
255	25,4	2,0	**R301133**



FORESTAL

Made in Japan

PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore **36 denti**

Per lo sfalcio di sterpaglia e per il taglio di rovi, arbusti, canneti e sottobosco.
In acciaio al cromo SKS5 con riporto di placchette in Widia affilate e sagomate ad inclinazione di 5°.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	2,0

R301999



FORESTAL

Made in Japan

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **40 denti antishock**

Per lo sfalcio di sterpaglia e per il taglio di rovi, arbusti, canneti e sottobosco.
In acciaio al cromo SKS5

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	2,0

R303703



Made in Japan

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore **40 denti**

Per lo sfalcio di sterpaglia e per il taglio di rovi, arbusti, canneti e sottobosco.
In acciaio con riporto di placchette in Widia.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,3

R303711



FORESTAL

PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore
40 denti

Per lo sfalcio di sterpaglia e per il taglio di rovi, arbusti, canneti e sottobosco.
La bombatura permette al disco di lavorare più vicino al terreno.
In acciaio al cromo SKS5 con riporto di placchette in Widia.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	1,5

R303063





Made in Japan

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore
40 denti

Per lo sfalcio di sterpaglia e per il taglio di rovi, arbusti, canneti e sottobosco.
In acciaio SKS5 con riporto di placchette in Widia affilate ad inclinazione di 5°.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	2,2

R302000



FORESTAL

Made in Japan

PROFESSIONAL

Lama per decespugliatore
2 denti ricurvi - Mulching

Specifico per la frantumazione di rovi, canneti, cespugli e sterpaglia.
Da utilizzare in verticale o in diagonale.
In acciaio al Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
255	25,4	3,0	**R301578**
300	25,4	3,0	**R301580**



Made in Germany

PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lama per decespugliatore
2 denti ricurvi - Mulching

Made in Germany

PROFESSIONAL



Con profilo ricurvo.
Specifico per la frantumazione di rovi, canneti, cespugli e sterpaglia.
Da utilizzare in verticale o in diagonale.
In acciaio al Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
320	25,4	3,0

R303061

Disco per decespugliatore
3 denti ricurvi - Mulching

Made in Germany

PROFESSIONAL



Specifico per la frantumazione di rovi, canneti, cespugli e sterpaglia.
Da utilizzare in verticale o in diagonale.
In acciaio al Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
300	25,4	3,0

R301582

Disco per decespugliatore
4 denti ricurvi - Mulching

Made in Germany

PROFESSIONAL



Specifico per la frantumazione di rovi, canneti, cespugli e sterpaglia.
Da utilizzare in verticale o in diagonale.
In acciaio al Chrome-Vanadium SKS5.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
310	25,4	3,0

R302379

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore
6 denti a profilo sfalsato

Disco multiuso tritatutto indicato per il taglio di arbusti, canneti, rovi, erba e sterpaglia.
Utilizzabile in tutte le condizioni.
In acciaio ad alta resistenza.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	3,0

R301680



Made in Italy

PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore
Macinone dentato

Indicato per il taglio di arbusti, canneti, rovi, erba e sterpaglia.
Utilizzabile in tutte le condizioni.
In acciaio ad alta resistenza.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	2,8

R302590



PROFESSIONAL

Disco per decespugliatore
Trincione 8 denti

Indicato per il taglio di arbusti, canneti, rovi, erba e sterpaglia.
In acciaio ad alta resistenza.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
255	25,4	3,0

R302555



Made in Italy

PROFESSIONAL

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Disco per decespugliatore **in nylon**

Disco in nylon ad alta resistenza specifico per il taglio dell'erba.

Made in Italy



3 denti

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
250	25,4	4,0

R302168



2 denti

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
225	25,4	4,0	**R300502**
250	25,4	4,0	**R300504**



4 denti

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm	Codice
225	25,4	4,0	**R300616**
250	25,4	4,0	**R302169**

Disco per decespugliatore in nylon morbido **8 denti**

In materiale morbido ma resistente all'usura, con anima in acciaio. Ideale per il taglio dell'erba in presenza di sassi, cordoli e muretti.

Diametro mm	Foro mm	Spessore mm
230	25,4	3,0

R300101



Made in Italy



Accessori per decespugliatore 10

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Coppia conica per decespugliatore **Universale**

- **Per tubo Ø esterno: 28 mm**
- **Completa di adattatori per tubi Ø: 24 - 25 - 25,4 - 26 mm**
- **Uscita filetto: M10x1,25 Sinistra maschio**
- **Inserti adattatore asta non compresi**





PROFESSIONAL

Universale

R303460



Inserti adattatore asta
per coppia conica universale

 7 denti **R303461**	 9 denti **R303463**	 10 denti **R303464**	 11 denti **R303465**	 Quadro 5,1 **R303466**
 Quadro 5,4 **R303467**	 Quadro 6,0 **R303468**	 Stihl 5,5 **R303469**	 Stihl 6,5 **R303470**	

Coppia conica per decespugliatore **Adattabile**

Ø esterno tubo	Ø albero trazione	N° denti trazione	Fissaggio disco	Codice
24 mm	7 mm	7	M10 x 1,25 Sx. M.	**R302060**
26 mm	7 mm	□ 6	M10 x 1,25 Sx. M.	**R302066**
26 mm	7 mm	7	M10 x 1,25 Sx. M.	**R302061**
26 mm	8 mm	9	M10 x 1,25 Sx. M.	**R302064**
28 mm	8 mm	9	M10 x 1,25 Sx. M.	**R302062**
28 mm	8 mm	10	M10 x 1,25 Sx. M.	**R302063**
28 mm	10 mm	11	M10 x 1,25 Sx. M.	**R302065**



PROFESSIONAL

Chiave a forcella per coppia conica

Si utilizza su diversi decespugliatori per bloccare la coppia conica facilitando lo smontaggio dei dischi o delle testine.

R290124



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Dadi per coppia conica



Filetto	Codice
M8x1,25 Sx - Prerondellato	**R912131**
M10x1,00 Sx - Normale	**R912132**
M10x1,25 Sx - Prerondellato	**R912133**
M10x1,50 Sx - Normale	**R912134**
M12x1,25 Sx - Normale	**R912142**
M12x1,50 Sx - Autobloccante	**R912140**
M12x1,75 Sx - Autobloccante	**R912141**

Viti per coppia conica



Filetto	Codice
M7x1,00 Sx - L. 18 mm	**R972168**
M8x1,25 Sx - L. 20 mm	**R972192**
M8x1,25 Sx - L. 25 mm	**R972169**
M10x1,25 Sx - L. 20 mm	**R972170**
M10x1,50 Sx - L. 20 mm	**R972171**

Anelli di riduzione in metallo per dischi e testine



Ø riduzione	Codice
Da 25,4 a 20 mm - Sp. 1,5 mm	**R301355**
Da 25,4 a 20 mm - Sp. 2 mm	**R301587**
Da 25,4 a 20 mm - Sp. 3 mm	**R301924**
Da 25,4 a 20 mm - Sp. 4 mm	**R300252**



Scatola dadi e viti per coppie coniche

La scatola contiene 94 pezzi assortiti di dadi e viti con filetto sinistro.

R303320

Flangia portadisco



Adattabile a:
Decespugliatore **Mc Culloch** Elite • Prolite

R301642

Coppe per coppia conica

Coppe fisse in metallo



Tipo basso

Altezza	Diametro	Foro	Codice
18 mm	85 mm	8 mm	**R300336**
18 mm	85 mm	10 mm	**R300337**




Tipo alto

Altezza	Diametro	Foro	Codice
25 mm	82 mm	8 mm	**R301254**
25 mm	85 mm	10 mm	**R301255**
25 mm	85 mm	12 mm	**R301188**
25 mm	85 mm	14 mm	**R301189**



A due piani

Altezza	Diametro	Foro	Codice
22 mm	90 mm	8 mm	**R301703**
22 mm	90 mm	10 mm	**R301704**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Parasassi universale



In nylon antiurto

Protezione completa per decespugliatore in materiale plastico ad alta resistenza.
Adattabile a tutti i decespugliatori con braccio di Ø 24-26-28-32 mm grazie alle apposite riduzioni.
Fissaggio con fascetta in metallo 70x40 mm.
Viti esagonali M6x25 mm e dadi autobloccanti.
Ingombro: H 190 mm - Larg. Totale 340 mm

R301667



In acciaio con protezione mobile in gomma

Altezza della protezione in gomma regolabile a seconda dell'accesorio da utilizzare (disco o testina)
Adattabile a tutti i decespugliatori con braccio di Ø 24-26-28-33 mm grazie alle apposite riduzioni.

R303009



In acciaio stampato

Adattabile a tutti i decespugliatori con braccio di Ø 24-26-28-32 mm grazie alle apposite riduzioni.

R303008



In nylon antiurto

Adattabile a tutti i decespugliatori con braccio di Ø 24-26-28 mm grazie alle apposite riduzioni.

R303006



In nylon antiurto **con dispositivo tagliafilo incorporato**

Adattabile a tutti i decespugliatori con braccio di Ø 24-26-28 mm grazie alle apposite riduzioni.
Ø di protezione: 420 mm

R303334

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Salvacorteccia universale


Di facile applicazione su qualsiasi decespugliatore.
Particolarmente indicato per lavori di giardinaggio e agricoltura.
Appoggiando il salvacortecce al tronco durante l'uso del decespugliatore, si evita che il filo di nylon o il disco vadano ad incidere la corteccia danneggiandola.

- **Ø: 480 mm**

Universale

R302856






Collare di protezione per piante

Collare per lavorare in assoluta tranquillità con decespugliatori, rasaerba e trattorini.
Costruito in gomma reticolata atossico di colore marrone, viene collocato a protezione del colletto della pianta a livello del terreno per evitare che la pianta stessa venga scortecciata e "ferita" durante il taglio dell'erba circostante.
Il sistema di aggancio permette di regolare il collare in base al diametro della pianta e se necessario, congiungere tra di loro più collari per proteggere piante di maggior diametro.
Completamente atossico, non disturba l'ambiente e gli animali del vostro giardino.

- **Lunghezza: 290 mm**
- **Altezza: 120 mm**
- **Spessore: 2 mm**
- **Diametro pianta: min 50 mm - max 120 mm**
- **Confezione da 24 pezzi**
- **Brevetto depositato n° 0705535 EU**

R340800





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Impugnatura per decespugliatore
Universale



Gli adattatori in dotazione permettono di fissare l'impugnatura su aste Ø 24 - 26 - 28 mm.

Universale

R301347

Manettino gas per decespugliatore
Universale



Manettino universale per decespugliatore standard. Completo di interruttore on/off.

- **Ø asta: 26 mm**
- **Lunghezza cavo: 25 cm**

Universale

R303507

Bretelle per decespugliatore
PRO

Bretelle per decespugliatore altamente professionali con supporto rigido per la schiena e fascie imbottite regolabili. Progettate per distribuire il peso del decespugliatore su 4 punti del corpo così da agevolare e rendere meno faticoso il lavoro dell'operatore.
Completo di cintura imbottita e protezione fianco rinforzata.

R300801



PROFESSIONAL



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Bretelle per decespugliatore
Advance

Bretelle per decespugliatore altamente professionali con supporto rigido per la schiena e fascie imbottite regolabili.
Progettate per distribuire il peso del decespugliatore su 3 punti del corpo così da agevolare e rendere meno faticoso il lavoro dell'operatore.
Completo di cintura imbottita e protezione fianco rinforzata.

R303028











Bretelle per decespugliatore
Super Professionali

Bretelle per decespugliatore altamente professionali con spalline rinforzate ed imbottite.
Protezione fianco rinforzata con sgancio rapido dell'attrezzo.

R300761

Bretelle per decespugliatore
Comfort plus

Progettate per distribuire il peso del decespugliatore su 3 punti del corpo così da agevolare e rendere meno faticoso il lavoro dell'operatore.
Protezione fianco rinforzata.

R301777

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Bretella per decespugliatore
Comfort

Bretella per decespugliatori leggeri (trimmer).
Con spallina imbottita e protezione fianco rinforzata.

R300641



Bretella per decespugliatore
Basic

Bretelle per decespugliatori leggeri (trimmer).
Con spallina imbottita.

R300640

Fascetta aggancio bretella



Per asta Ø 24 mm

R303392



Per asta Ø 26 mm

R303393



Per asta Ø 28 mm

R303394



Accessori per decespugliatore

Guaine e flessibili

10

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Flessibile R301247: Lunghezza: 895 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ACTIVE **R301263**

Adattabile a: Z45 • Z55

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
875 mm	29 mm	29 mm



Flessibile R300025: Lunghezza: 845 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ALPINA **R301256**

Adattabile a: VIP 34-42-52 (con ghiera) • Flex 30-34-40-332-340

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
845 mm	21,5 mm	25 mm



Flessibile R300025: Lunghezza: 845 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

BLUE BIRD **R301225**

Adattabile a: NPM 31E • NPM 39-45-50

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
955 mm	22 mm	22 mm



Flessibile R301245: Lunghezza: 930 mm • ⍁: 7,3 mm • Ø: 9 mm

BLUE BIRD **R303709**

Adattabile a: 54 Quick

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
947 mm	22 mm	27 mm



Flessibile R300025: Lunghezza: 845 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

CASTOR **R301256**

Adattabile a: F34 • F35 • F42

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
845 mm	21,5 mm	25 mm



Flessibile (R300028): Lunghezza: 730 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ECHO **R301226**

Adattabile a: 220E • 301 • 303T • 380 (1^ serie)

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
710 mm	23 mm	23 mm



Flessibile (R300029): Lunghezza: 830 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ECHO **R301227**

Adattabile a: 250 • 301 • 303T • 310 • 350 (2^ serie)

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
810 mm	23 mm	23 mm



Flessibile (R301348): Lunghezza: 1122 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ECHO **R301349**

Adattabile a: Guaina speciale per scuotiolive

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
1100 mm	22,8 mm	22,8 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Flessibile (R300020): Lunghezza: 878 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ECHO **R301228**

Adattabile a: RM 250-300-350-380-385-420-4200

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
860 mm	23 mm	23 mm



Flessibile (R300020): Lunghezza: 878 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ECHO **R303451**

Adattabile a: RM 5000 • SDK520 (con fermo)

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
860 mm	23 mm	23 mm



Flessibile (R300027): Lunghezza: 945 mm • ⍁: 6,5 mm • Ø: 8 mm

EFCO **R301260**

Adattabile a: 8355 • 8405 • 8425 • 8465 • 8515 • 310 • 410 • 433 450 • 460

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
920 mm	23 mm	26 mm



Flessibile (R301244): Lunghezza: 1380 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

HUSQVARNA **R301240**

Adattabile a: RDB240 • RB40

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
825 mm	28 mm	21,5 mm



HUSQVARNA **R303706**

Adattabile a: 253 • 553 • 543RBX

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
840 mm	25,5 mm	24 mm



Flessibile (R301244): Lunghezza: 1380 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

JONSERED **R301240**

Adattabile a: BP40

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
825 mm	28 mm	21,5 mm



KAAZ **R301672**

Adattabile a: RQ30 (1° tipo) con ghiera

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
730 mm	21,5 mm	29 mm



KAAZ **R301673**

Adattabile a: RQ30 - RQ40 con ghiera

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
870 mm	21,5 mm	29 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Flessibile (R301247): Lunghezza: 895 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

KAAZ **R301263**

Adattabile a: VRX 360-440-540 • SRX 360-440-540

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
875 mm	29 mm	29 mm



Flessibile (R301246): Lunghezza: 930 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

MARUNAKA **R301241**

Adattabile a: F402 • 304 • 404 • TM35 • BP4000

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
900 mm	22,3 mm	22,3 mm



Flessibile (R300025): Lunghezza: 930 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

MARUYAMA **R301256**

Adattabile a: F402 • 304 • 404 • TM35 • BP4000

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
845 mm	21,5 mm	25 mm



Flessibile (R301246): Lunghezza: 930 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

OKAYAMA **R301264**

Adattabile a: K 300-350-400

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
920 mm	25,2 mm	27 mm



Flessibile (R300027): Lunghezza: 945 mm • ⍁: 6,5 mm • Ø: 8 mm

OLEO-MAC **R301260**

Adattabile a: 433 • 435 • 440 • 450 • 460

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
920 mm	23 mm	23 mm



Flessibile (R300036): Lunghezza: 760 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

PAPILLON **R301229**

Adattabile a: 1^ serie

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
745 mm	25,2 mm	25,2 mm



Flessibile (R301247): Lunghezza: 895 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

PAPILLON **R301258**

Adattabile a: 2^ serie

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
875 mm	25,2 mm	25,2 mm



PAPILLON **R303452**

Adattabile a: 2^ serie

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
875 mm	22,5 mm	22,5 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Flessibile (R301247): Lunghezza: 895 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

SABRE **R301263**

Adattabile a: Sharp

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
875 mm	29 mm	29 mm



Flessibile (R300036): Lunghezza: 760 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

SHINDAIWA **R301230**

Adattabile a: BP 25

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
710 mm	26 mm	26 mm



Flessibile (R300022): Lunghezza: 870 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

SHINDAIWA **R301231**

Adattabile a: BP 35-45 (1^ serie)

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
710 mm	26 mm	26 mm



Flessibile (R301248): Lunghezza: 810 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

SHINDAIWA **R301232**

Adattabile a: BP 35-45 (2^ serie)

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
800 mm	22 mm	26 mm



Flessibile (R300026): Lunghezza: 890 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

STIHL **R301234**

Adattabile a: FR 108

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
875 mm	22 mm	22 mm



Flessibile (R300026): Lunghezza: 890 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

STIHL **R301561**

Adattabile a: FR 350-450

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
885 mm	22 mm	22 mm



Flessibile per FR410 (R303707): L.: 800 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm
Flessibile per FR460 (R303700): L.: 1137 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

STIHL **R303708**

Adattabile a: FR 410-460

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
776 mm	25 mm	25 mm



Flessibile (R301247): Lunghezza: 895 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

TANAKA **R301237**

Adattabile a: SUM 301-421-400 • 500 (2^ serie)

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
880 mm	25,2 mm	25,2 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Flessibile (R300024): Lunghezza: 980 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

TANAKA **R301237**

Adattabile a: SUM 301-321-410

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
880 mm	25,2 mm	25,2 mm



Flessibile (R300023): Lunghezza: 940 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

TANAKA **R301237**

Adattabile a: SUM 321-351-421

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
880 mm	25,2 mm	25,2 mm



Flessibile (R300037): Lunghezza: 1050 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

UNIGARDEN **R301238**

Adattabile a: DMZ 32

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
990 mm	22,8 mm	26 mm




Flessibile (R301247): Lunghezza: 895 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

YANMAR **R301738**

Adattabile a: 455 RL

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
875 mm	22 mm	22 mm



Flessibile (R300025): Lunghezza: 845 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ZENOAH **R301239**

Adattabile a: BK 345-435-530

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
848 mm	25,2 mm	25,2 mm



Flessibile (R300025): Lunghezza: 845 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ZENOAH **R301671**

Adattabile a: BK 346-436-531 • BK 3401-4301-5300

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
850 mm	26 mm	25,4 mm



Flessibile (R301246): Lunghezza: 930 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ZENOAH **R301593**

Adattabile a: Braccio Samurai

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
880 mm	22,8 mm	25,2 mm



Flessibile (R300025): Lunghezza: 845 mm • ⍁: 6,8 mm • Ø: 8 mm

ZENOAH **R301613**

Adattabile a: BKZ 4500-5000

Lunghezza	Ø innesto asta	Ø innesto motore
836 mm	22,7 mm	25,2 mm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Flessibili per decespugliatori a zaino



Marca	Modelli	Lunghezza mm	⊠ mm	Ø mm	Codice
Active	Z45 • Z55	895	6,8	8	**R301247**
Alko	333 EZI	1000	6,8	8	**R300063**
Alko	333 EZI • 40K2 • 50M2	1035	6,8	8	**R300064**
Alpina	VIP 34-42-52 (con ghiera) • Flex 30-34-40-332-340	845	6,8	8	**R300025**
Alpina	VIP 42-52 (2^ serie)	1010	6,8	8	**R302805**
Blue Bird	NPM 33-40	930	6,8	8	**R301246**
Blue Bird	NPM 31E	945	6,5	8	**R300027**
Blue Bird	NPM 39-45-50 • 54 Quick	930	7,3	9	**R301245**
Castor	F34 • F35 • F42	845	6,8	8	**R300025**
Echo	220E • 301 • 303T • 380 (1^ serie)	730	6,8	8	**R300028**
Echo	250 • 301 • 303T • 310 • 350 (2^ serie)	830	6,8	8	**R300029**
Echo	Guaina speciale per scuotiolive	1122	6,8	8	**R301348**
Echo	RM 250-300-350-380-385-420-4200-5000 SDK520	878	6,8	8	**R300020**
Efco	8355 • 8405 • 8425 • 8465 • 8515 • 310 • 410 433 • 440 • 450 • 460	945	6,5	8	**R300027**
Robin • Makita	NBK 411 • NBT 411-415	910	6,8	8	**R301249**
Robin • Makita	NRB 30-40 (1^ serie)	760	6,8	8	**R300036**
Robin • Makita	NRB 30-40 (2^ serie)	895	6,8	8	**R301247**
Husqvarna	RDB240 • RB40	1380	6,8	8	**R301244**
Husqvarna	TEC 976	1530	6,8	8	**R302025**
Jonsered	BP40	1380	6,8	8	**R301244**
Kaaz • Ideal	RQ30 • RQ40 con ghiera • VRX 360-440-540 SRX 360-440-540	895	6,8	8	**R301247**
Kaaz • Ideal	VRX 360-440-540 (lunga) per tagliasiepi	1480	6,8	8	**R301679**
Marunaka	F 402-304-404 • TM35 • BP4000	930	6,8	8	**R301246**
Maruyama	450 • 520 • M28 • M35 • M220 • F340 • 350K	845	6,8	8	**R300025**
Maruyama	Standard (1^ serie)	760	6,8	8	**R300036**
McCulloch	BP4000 • GT90	910	6,8	8	**R301249**
Nikkari	NB35-40	890	6,8	8	**R300026**
Okayama	K 300-350-400	930	6,8	8	**R301246**
Oleo-Mac	433 • 435 • 440 • 450 • 460	945	6,5	8	**R300027**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Flessibili per decespugliatori a zaino



Marca	Modelli	Lunghezza mm	⊿ mm	Ø mm	Codice
Papillon	1^ serie	760	6,8	8	**R300036**
Papillon	2^ serie	895	6,8	8	**R301247**
Robin	NBR 30-40 (1^ serie)	895	6,8	8	**R301247**
Sabre	Sharp	895	6,8	8	**R301247**
Shindaiwa	BP25	760	6,8	8	**R300036**
Shindaiwa	BP 35-45 (1^ serie)	870	6,8	8	**R300022**
Shindaiwa	BP 35-45 (2^ serie)	810	6,8	8	**R301248**
Shindaiwa	BP530	1010	6,8	8	**R302805**
Stihl	FR 106 • FR 108 • FR 350-450	890	6,8	8	**R300026**
Stihl	FS 44-74-76-80	1540	5	6	**R301564**
Stihl	FR410	800	6,8	8	**R303707**
Stihl	FR460	1137	6,8	8	**R303700**
Tanaka	Modelli vari	780	6,8	8	**R301163**
Tanaka	SUM 301-421-400-500 (2^ serie)	895	6,8	8	**R301247**
Tanaka	SUM 400-500 (1^ serie)	790	6,8	8	**R301250**
Tanaka	SUM 301-321-410	980	6,8	8	**R300024**
Tanaka	SUM 321-351-421	940	6,8	8	**R300023**
Unigarden	DMZ 32	1050	6,8	8	**R300037**
Yanmar	455 RL	895	6,8	8	**R301247**
Zane	Z33 • Z40	930	6,8	8	**R301246**
Zane	Z33 (1^ serie)	945	6,5	8	**R300027**
Zenoah	BK 345-435-436-530-531-3401-4301-5300 • BKZ 4500-5000	845	6,8	8	**R300025**
Zenoah	Braccio Samurai	930	6,8	8	**R301246**

Potatura 11



FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Forbice da potatura professionale
Ad incudine

FORESTAL

Forbice per la potatura professionale con lama in acciaio ricoperta in Teflon resistente alla linfa e alla ruggine. Lo speciale angolo di affilatura facilita ulteriormente il taglio. Leggere e robuste sono ideali per lavori prolungati.

Taglio a battente



- **Lunghezza: 210 mm**
- **Ø di taglio: 20 mm**
- **Peso: 230 g**

R342651



Forbice da potatura professionale
Bypass

FORESTAL

Forbice per la potatura professionale con lama in acciaio ricoperta in Teflon resistente alla linfa e alla ruggine. Lo speciale angolo di affilatura facilita ulteriormente il taglio. Leggere e robuste sono ideali per lavori prolungati.

Taglio bypass



- **Lunghezza: 210 mm**
- **Ø di taglio: 20 mm**
- **Peso: 220 g**

R342650



Forbice da potatura professionale
Bypass

FORESTAL

Forbice per la potatura professionale con lama in acciaio ricoperta in Teflon resistente alla linfa e alla ruggine. Lo speciale angolo di affilatura facilita ulteriormente il taglio. Leggere e robuste sono ideali per lavori prolungati.

Taglio bypass



- **Lunghezza: 210 mm**
- **Ø di taglio: 20 mm**
- **Peso: 220 g**

R342652



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Forbice da raccolta
Con lama corta

FORESTAL

Forbice con lama corta e curvata ideale per la raccolta di agrumi.
Lama in acciaio temprato SK5 per tagli puliti e resistenti.
Il manico in acciaio leggero è rivestito in PVC antiscivolo.

- **Lunghezza: 170 mm**
- **Peso: 120 g**



R342659

Forbice da raccolta
Con lama lunga

FORESTAL

Forbice con lama lunga e dritta ideale per la raccolta di uva e per recidere fiori.
Lama in acciaio temprato SK5 per tagli puliti e resistenti.
Il manico in acciaio leggero è rivestito in PVC antiscivolo.

- **Lunghezza: 190 mm**
- **Peso: 140 g**



R342661



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL

Troncarami
Bypass

Troncarami con lama tipo bypass in acciaio temprato SK-5 e controlama curva per facilitare il taglio, anche su rami spessi.
Manici in alluminio di forma ovale per aumentare la resistenza, impugnature ergonomiche ed antiscivolo.
I due ammortizzatori di gomma vicino alla vite centrale riducono l'effetto di rimbalzo diminuendo la fatica.



Taglio bypass



- **Lunghezza: 750 mm**
- **Ø di taglio: 45 mm**
- **Peso: 1,10 kg**

R342667

- **Lunghezza: 900 mm**
- **Ø di taglio: 45 mm**
- **Peso: 1,22 kg**

R342668



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL

Troncarami
Ad incudine

Troncarami con lama in acciaio temprato al cromo vanadio resistenti all'usura.
La lama affilata su entrambi i lati, penetra nel legno fino all'incudine, condividendo il carico e trattenendo il ramo.
Il sistema di leveraggio aumenta l'efficienza di taglio, riducendo del 30% lo sforzo e la fatica.
Manici in alluminio di forma ovale per aumentare la resistenza e impugnature ergonomiche ed antiscivolo.
I troncarami ad incudine non necessitano dei tappi antirimbalzo.



Taglio a battente



- **Lunghezza: 800 mm**
- **Ø di taglio: 45 mm**
- **Peso: 1,34 kg**


R342669




Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL

Segaccio da potatura professionale
Pieghevole



Lama dritta




Pieghevole



- **Lunghezza lama: 180 mm**
- **Ø di taglio: 50 mm**

R342640


La lama è in acciaio arricchito al carbonio SK-4 che conferisce maggiore elasticità e resistenza.
Dente a triplo tagliente con affilatura di precisione e tempratura ad impulso.
Tutte le lame subiscono un processo di cromatura che evita la ruggine e impedisce alla linfa di attaccarsi, assicurando un taglio veloce e regolare senza sforzi.



Il profilo della lama di forma conica riduce significativamente l'attrito e consente di effettuare tagli puliti.

FORESTAL

Segaccio da potatura professionale
Fisso con fodero




Lama dritta



Lunghezza	Ø taglio	Codice
210 mm	60 mm	**R342641**
240 mm	60 mm	**R342642**
270 mm	70 mm	**R342643**
300 mm	80 mm	**R342644**

La lama è in acciaio arricchito al carbonio SK-4 che conferisce maggiore elasticità e resistenza.
Dente a triplo tagliente con affilatura di precisione e tempratura ad impulso.
Tutte le lame subiscono un processo di cromatura che evita la ruggine e impedisce alla linfa di attaccarsi, assicurando un taglio veloce e regolare senza sforzi.




Il profilo della lama di forma conica riduce significativamente l'attrito e consente di effettuare tagli puliti.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL

Segaccio da potatura professionale
Fisso con fodero



Lama curva



- **Lunghezza lama: 330 mm**
- **Ø di taglio: 80 mm**

R342645


La lama è in acciaio arricchito al carbonio SK-4 che conferisce maggiore elasticità e resistenza.
Dente a triplo tagliente con affilatura di precisione e tempratura ad impulso.
Tutte le lame subiscono un processo di cromatura che evita la ruggine e impedisce alla linfa di attaccarsi, assicurando un taglio veloce e regolare senza sforzi.



Il profilo dritto della lama fa in modo che solo i denti tocchino il legno permettendo di eseguire tagli perfetti e regolari.

FORESTAL

Segaccio da potatura professionale
Fisso con fodero



Lama curva



- **Lunghezza lama: 330 mm**
- **Ø di taglio: 80 mm**

R342646

La lama è in acciaio arricchito al carbonio SK-4 che conferisce maggiore elasticità e resistenza.
Dente a triplo tagliente con affilatura di precisione e tempratura ad impulso.
Tutte le lame subiscono un processo di cromatura che evita la ruggine e impedisce alla linfa di attaccarsi, assicurando un taglio veloce e regolare senza sforzi.



Il profilo della lama di forma conica riduce significativamente l'attrito e consente di effettuare tagli puliti.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




FORESTAL


Segaccio telescopico
2 x 1,5 • 3 metri

Segaccio telescopico con lama in acciaio arricchito al carbonio SK-4 che conferisce maggiore elasticità e resistenza.
Dente a triplo tagliente con affilatura di precisione e tempratura ad impulso.
Tutte le lame subiscono un processo di cromatura che evita la ruggine e impedisce alla linfa di attaccarsi, assicurando un taglio veloce e regolare senza sforzi.

Asta in alluminio di forma ovale per ottimizzare il rapporto tra peso, resistenza e rigidità.
Il doppio sistema di bloccaggio integrato nell'impugnatura garantisce un fissaggio sicuro e duraturo.
Impugnatura in gomma per una presa sicura e antiscivolo.



Lama curva



Il profilo dritto della lama fa in modo che solo i denti tocchino il legno permettendo di eseguire tagli perfetti e regolari.

- **Lunghezza max: 3 m**
- **Lama: 330 mm**

R342647




FORESTAL

Segaccio telescopico
3 x 1,5 • 4,5 metri

Segaccio telescopico con lama in acciaio arricchito al carbonio SK-4 che conferisce maggiore elasticità e resistenza.
Dente a triplo tagliente con affilatura di precisione e tempratura ad impulso.
Tutte le lame subiscono un processo di cromatura che evita la ruggine e impedisce alla linfa di attaccarsi, assicurando un taglio veloce e regolare senza sforzi.


Asta in alluminio di forma ovale per ottimizzare il rapporto tra peso, resistenza e rigidità.
Il doppio sistema di bloccaggio integrato nell'impugnatura garantisce un fissaggio sicuro e duraturo.
Impugnatura in gomma per una presa sicura e antiscivolo.



Lama curva



Con gancio



Il profilo dritto della lama fa in modo che solo i denti tocchino il legno permettendo di eseguire tagli perfetti e regolari.

- **Lunghezza max: 4,5 m**
- **Lama: 330 mm**

R342648

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




FORESTAL

Segaccio telescopico
3 x 2 • 6 metri

Segaccio telescopico con lama in acciaio arricchito al carbonio SK-4 che conferisce maggiore elasticità e resistenza.
Dente a triplo tagliente con affilatura di precisione e tempratura ad impulso.
Tutte le lame subiscono un processo di cromatura che evita la ruggine e impedisce alla linfa di attaccarsi, assicurando un taglio veloce e regolare senza sforzi.


Asta in alluminio di forma ovale per ottimizzare il rapporto tra peso, resistenza e rigidità.
Il doppio sistema di bloccaggio integrato nell'impugnatura garantisce un fissaggio sicuro e duraturo.
Impugnatura in gomma per una presa sicura e antiscivolo.



Lama curva



Con gancio



Il profilo dritto della lama fa in modo che solo i denti tocchino il legno permettendo di eseguire tagli perfetti e regolari.

- **Lunghezza max: 6 m**
- **Lama: 330 mm**

R342649





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Forbice da potatura professionale
Bypass KS-4

KANZAWA

Forbice professionale idonea per qualsiasi tipo di potatura.
Lame in acciaio ad alta resistenza sostituibili.
Corpo in lega leggera.
Made in Japan



Taglio bypass



R340296

Forbice da potatura professionale
Bypass KS-8T

KANZAWA

Forbice professionale idonea per qualsiasi tipo di potatura.
Lame in acciaio speciale ad alta resistenza sostituibili. Corpo in lega leggera.
Made in Japan




Taglio bypass



R340306

Ricambi per forbici Kanzawa
KS-4 e KS-8T



Rif.	Ø taglio	Codice
1	Perno standard	**R340326**
2	Lamella fermo	**R340329**
3	Vite fissaggio	**R340330**
4	Ingranaggio	**R340336**
5	Molla standard	**R340325**
6	Perno lama	**R340331**
7	Lama per R340296	**R340299**
7	Lama per R340306	**R340324**
8	Leva chiusura per R340296	**R340332**
8	Leva chiusura per R340306	**R340543**
9	Rondella	**R340333**
10	Vite leva chiusura	**R340334**
11	Kit lama+perno+molla per R340306	**R340307**
11	Kit lama+perno+molla per R340296	**R340302**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Forbice da potatura
Ad incudine

Forbice idonea per qualsiasi tipo di potatura.
La lama superiore è in acciaio al carbonio SK5, mentre la lama inferiore è in alluminio. Manico in PVC antiscivolo.
Made in Taiwan

Taglio a battente



- **Lunghezza: 200 mm**

R342670



Forbice da potatura
Ad incudine

Forbice idonea per qualsiasi tipo di potatura.
La lama superiore è in acciaio al carbonio SK5, mentre la lama inferiore è in alluminio. Manico in PVC antiscivolo.
Made in Taiwan

Taglio a battente



- **Lunghezza: 200 mm**

R342671



Forbice girevole
Per erba

Forbice idonea per il taglio dell'erba.
Possibilità di regolare l'angolo di taglio a 180°.
La lama superiore è in acciaio S50C con rivestimento antiaderente e antiruggine, mentre la lama inferiore, sempre in acciaio S50C, è cromata. Manico in plastica.
Made in Taiwan

- **Lunghezza: 340 mm**

R342672



Forbice girevole
Per erba

Forbice idonea per il taglio dell'erba.
Possibilità di regolare l'angolo di taglio in 3 posizioni.
Lame in acciaio con rivestimento in teflon antiruggine e antiaderente. Manico in metallo. **Made in Taiwan**

- **Lunghezza lame: 130 mm**

R340391

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Forbice per siepi
a lame ondulate

Le lame sono in acciaio forgiato S55C con profilo ondulato per trattenere meglio il ramo durante il taglio.
Manici in alluminio con impugnature ergonomiche e antiscivolo.
I due ammortizzatori in gomma vicino alla vite centrale riducono l'effetto di rimbalzo diminuendo la fatica.
Made in Taiwan

- **Lunghezza: 610 mm**
- **Spessore lama: 4 mm**

R342673



Forbice per siepi
a lame ondulate

Le lame sono in acciaio forgiato S55C con profilo ondulato per trattenere meglio il ramo durante il taglio.
Manici in legno.
Made in Taiwan

- **Lunghezza lame: 200 mm**

R340398

KANZAWA

Forbice per siepi telescopica
a lame dritte

Forbice professionale con manici telescopici da 760 a 1.200 mm. **Made in Japan**

- **Lunghezza lame: 150 mm**
- **Peso: 1,10 kg**



R340634

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Forbice per siepi telescopiche
a lame ondulate

La lama superiore è in acciaio SK5 con rivestimento antiaderente e antiruggine, mentre quella inferiore è in acciaio S50C cromata.
Entrambe le lame hanno un profilo ondulato per trattenere meglio il ramo durante il taglio.
Manici in alluminio telescopici con impugnature ergonomiche e antiscivolo.

Made in Taiwan

- **Lunghezza: da 640 a 850 mm**
- **Spessore lama: 4 mm**

R342674



Forbice per siepi telescopiche
a lame ondulate

Lame in acciaio ad alta resistenza rivestite in teflon con profilo ondulato per trattenere meglio il ramo durante il taglio. Manici telescopici in tubolare con impugnatura in plastica morbida. Pomello per la regolazione dello snodo.

Made in Taiwan

- **Lunghezza: da 360 a 580 mm**
- **Lunghezza lame: 200 mm**

R340416

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Forbice da potatura professionali
Con asta telescopica



Completa di segoncino anche per uso manuale.
Asta telescopica in alluminio.
Made in Taiwan

- **Lunghezza braccio: da 1,8 m a 3 m**
- **Ø taglio: 15 mm**
- **Peso: 1,24 kg**

R340635

Ricambi:

R340642 - Segoncino
R340641 - Kit lame di ricambio
R340759 - Impugnatura completa
R340767 - Molla impugnatura
R340766 - Impugnatura centrale pieghevole

Forbice da potatura professionali
Con asta fissa



Lunghezza	Codice
1,5 m	**R340362**
2 m	**R340363**

Ricambi:

R340381 - Controlama fissa
R340380 - Lama completa di attaccio asta
R340382 - Molla di ricambio

Troncarami con lame bypass
Nishigaki



Troncarami con lame a taglio passante, studiati per la potatura di alberi, cespugli e roseti. Il manico a leva garantisce un taglio senza sforzo, mentre l'asta in alluminio girevole permette un più ampio raggio di azione.
Ø taglio: 40 mm • Made in Japan

Lunghezza totale	Peso	Codice
1,50 m	1,30 kg	**R340638**
2,00 m	1,50 kg	**R340639**

Ricambi: R340643 - Kit lame R340644 - Manico mobile

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Svettatoio senza asta **Professionale**

Capacità di taglio: Ø 45 mm.
Corda da 5 metri
Segoncino a ricambio.
Foro attacco asta: Ø 26 mm

R340364

Ricambi:

R340365 - Molla
R340366 - Lama
R340661 - Bullone
R340662 - Segoncino



Svettatoio senza asta **Standard**

Capacità di taglio: Ø 30 mm.
Corda da 3 metri
Completo di segoncino.
Foro attacco asta: Ø 26 mm

R340533

Ricambi:

R340528 - Molla
R340545 - Puleggia
R340338 - Segoncino
R340530 - Impugnatura

Svettatoio con manico in fibra



Manico telescopico in fibra di vetro leggero e isolato.
Corda da 5 metri. Completo di segoncino da 320 mm.

• **Lunghezza: 3,70 m • Apertura forbice: 30 mm**

R340470

Ricambi:

R340528 - Molla
R340530 - Impugnatura
R340545 - Puleggia
R340338 - Segoncino
R340740 - Morsetto in metallo Ø 32 a 25 mm
R340529 - Lama per svettatoio

Asta telescopica professionale
In alluminio



Lunghezza asta				
Sfilata	**Chiusa**	**Steli**	**Ø steli**	**Codice**
3,0 m	1,6 m	2 x 1,5 m	26-28 mm	**R340818**
4,5 m	1,6 m	3 x 1,5 m	26-28-32 mm	**R340819**
6,0 m	2,1 m	3 x 2,0 m	26-28-32 mm	**R340820**
7,5 m	2,6 m	3 x 2,5 m	26-28-32 mm	**R340821**
9,0 m	3,2 m	3 x 3,0 m	26-28-32 mm	**R340822**

Asta telescopica standard
In acciaio / alluminio



• Complete di puntale per innesto
• Adattatore in plastica
• Bloccaggio a vite

Lunghezza asta				
Sfilata	**Chiusa**	**Steli**	**Ø steli**	**Codice**
2,9 m	1,64 m	2 x 1,49 m	21-25 mm	**R340696**
4,5 m	2,24 m	3 x 1,88 m	21-25-28 mm	**R340697**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Segaccio da potatura professionale
Pieghevole

KANZAWA

La lama è in acciaio al carbonio con riporto di cromo sulla superficie che conferisce una maggiore scorrevolezza. I denti affilati e poi temprati ad impulsi non richiedono ulteriori affilature. L'impugnatura è concepita per favorire al massimo l'utilizzatore.
Made in Japan



Lunghezza lama	Codice
150 mm	**R340317**
180 mm	**R340316**

Ricambi:

R340320 - Lama 150 mm
R340321 - Lama 180 mm
R340322 - Gancio bloccaggio lama
R340323 - Kit vite, dato, spina elastica

Segaccio da potatura professionale
Fisso con fodero

KANZAWA

La lama è in acciaio al carbonio con riporto di cromo sulla superficie che conferisce una maggiore scorrevolezza. I denti affilati e poi temprati ad impulsi non richiedono ulteriori affilature. L'impugnatura è concepita per favorire al massimo l'utilizzatore.
Made in Japan



Lunghezza lama	Codice
240 mm	**R340318**
300 mm	**R340319**

Ricambi:

R340339 - Lama 240 mm
R340340 - Lama 300 mm
R340361 - Kit 2 viti e 2 dadi

Segaccio da potatura
Per aste telescopiche



Segaccio con impugnatura a tubo adatto per aste telescopiche. Lama stradata e affilata.

- **Lunghezza: 350 mm**
- **Ø interno impugnatura: 26 mm**

R340249




Segaccio con impugnatura a tubo adatto per aste telescopiche. Lama stradata e affilata completa di uncino.

- **Lunghezza: 380 mm**
- **Ø interno impugnatura: 28 mm**

R340699

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Segaccio da potatura
Con manico in legno

Lama stradata e affilata con dentatura a V.
Lama da 300 mm.

R340902



Segaccio da potatura
Tipo America

Lama stradata e affilata con dentatura a V.
Lama da 350 mm.

R340248



Segaccio da potatura
Super

Lama giapponese in acciaio al carbonio teflonata.
Lama da 350 mm. Impugnatura ad ombrello in metallo.

R340814




Segoncino ad arco
Con portalama fisso

Attrezzo per potatura e carpenteria.
Lama con dentatura a castello temprata e affilata.

Lunghezza lama	Codice
600 mm	**R340250**
760 mm	**R340251**

Ricambi:
R340252 - Lama 600 mm
R340253 - Lama 760 mm



Segoncino ad arco
Con portalama girevole

Attrezzo per potatura e carpenteria.
Lama con dentatura a castello temprata e affilata.

Lunghezza lama	Codice
450 mm	**R340254**
530 mm	**R340255**

Ricambi:
R340256 - Lama 450 mm
R340257 - Lama 530 mm



Attrezzi da giardino 12

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pennatino caccia

R340138



Pennato
tipo **Monterotondo**

Lung. lama: 30 cm

R340520



Pennato
tipo **Toscano**

Lung. lama: 23 cm

R340521



Pennato
tipo **Sora**

Lung. lama: 30 cm

R340522



Roncolino solito

Lama	Codice
12 cm	**R340616**
14 cm	**R340513**
16 cm	**R340617**



Roncola
tipo **Scansano**

Lung. lama: 26 cm

R340107

R340198 - Manico



Roncola
tipo **Sulmona**

Lung. lama: 28 cm

R340108




Roncola
Tagliabruco

Con canna

R340663

Roncola tipo **Sardegna**



- Con manico in legno di 80 cm
- Lunghezza lama: 22 cm

R340130

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Roncola
tipo **Solito**

Lung. lama: 28 cm

R340514



Roncola
tipo **Solito**

Lung. lama: 30 cm

R340101



Roncola
tipo **Valcamonica**

Lung. lama: 31 cm

R340103



Roncola
tipo **Maremma**

Lung. lama: 30 cm

R340131



Roncola
tipo **Bergamo**

Lama	Codice
30 cm	**R340515**
32 cm	**R340129**



Roncola
tipo **Fascina**

Lung. lama: 33 cm

R340516



Marraccio
tipo **Roma**

Lung. lama: 27 cm

R340258



Marraccio
tipo **Ciociaro**

Lung. lama: 32 cm

R340517

Fodero per roncola

In cuoio con passanti
per agganciarlo alla cintura.

R340102



Gancio porta roncola

In acciaio forgiato è utile
per appendere la roncola
alla cintura.

R340671



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Manaresso
tipo **Solito**

Lung. lama: 22 cm

R340106



Manaresso
tipo **Piemonte**

Lung. lama: 24 cm

R340518



Manaresso
tipo **Sassello**

Lung. lama: 30 cm

R340519



Falciola per erba
modello **Standard**

Sviluppo lama	Codice
50 mm	**R340121**
54 mm	**R340134**



Falciola
tipo **Toscana / Sicilia**

Sviluppo lama: 50 cm

R340588



Falciola per cereali
dentata tipo **Standard**

Sviluppo lama	Codice
25 mm	**R340590**
30 mm	**R340511**
40 mm	**R340591**
57 mm	**R340592**

Pietra cote per affilatura lama




Pietra naturale Pradalunga 23 cm

R340736



Pietra smeriglio 23 cm

R340737



Portacote in plastica

R340738

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Falciola per rovi
modello **Italia**

Lunghezza: 45 cm

R340512



Falcetto
Bietola

Lunghezza: 25 cm

R340594



Falciola cantoniere
modello **Europa**

Tipo	Codice
Destrorso	**R340142**
Mancino	**R340593**



Falce per fieno

Completa di manico in alluminio
Lama in acciaio da 60 cm (tagliente 52 cm)

R340615

Ricambi:
R340715 - Manico di ricambio
R340921 - Impugnatura di ricambio
R340681 - Lama di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Forca fieno
3 denti

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 150 cm
- Larg. forca: 220 mm
- Lung. forca: 330 mm

R340595

Ricambi:
R340202 - Manico



Forca fieno
3 denti Austria

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 140 cm
- Larg. forca:: 200 mm
- Lung. forca: 310 mm

R340262

Ricambi:
R340198 - Manico



Forca fieno
4 denti

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 150 cm
- Larg. forca: 220 mm
- Lung. forca: 320 mm

R340596

Ricambi:
R340202 - Manico



Forca vangare
4 denti Austria

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 140 cm
- Larg. forca: 190 mm
- Lung. forca: 310 mm

R340710

Ricambi:
R340198 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Rastrello per fieno
in alluminio

- **N° denti: 22**
- **Lunghezza: 68 cm**

R340510



Forca per cavalli

Forca in ABS ottima per maneggi e stalle.
Leggera, rigida e resistente.

- **Dimensioni: 310x420 mm**

R340694

Accessori:
R340280 - Manico 180 cm

Accessori:
R340280 - Manico 180 cm
R340200 - Manico 150 cm



Rastrello per giardino in acciaio
Standard

Attrezzo da giardinaggio per la lavorazione di terra e sabbia. Ideale per il livellamento del terreno e per la preparazione alla semina.

Denti	Larghezza	Spessore	Codice
16	400 mm	4 mm	**R340238**
18	450 mm	4 mm	**R340728**



Rastrello per giardino in acciaio
Pesante

Attrezzo da giardinaggio per la lavorazione di terra e sabbia. Ideale per il livellamento del terreno e per la preparazione alla semina.

Denti	Larghezza	Spessore	Codice
10	350 mm	4 mm	**R340726**
12	300 mm	4 mm	**R340236**
14	250 mm	4 mm	**R340727**

Accessori:
R340280 - Manico 180 cm R340200 - Manico 150 cm

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Rastrello per erba
in acciaio

Attrezzo da giardinaggio ideale per raccogliere l'erba o il fieno dopo il taglio e per radunare le erbacce.

Denti	Larghezza	Codice
22	400 mm	**R340239**
32	600 mm	**R340240**
44	800 mm	**R340241**



Rastrello aeratore
32 denti

Attrezzo da giardinaggio ideale per rimuovere il muschio dal prato.

- **Larghezza: 400 mm**

R340718

Rullo da prato
in lamiera



R340719

Attrezzo ideale per compattare il terreno dopo la semina. Zavorrabile con acqua o sabbia.

- **Lunghezza: 50 cm**
- **Ø: 40 cm**
- **Peso con zavorra: da 40 a 60 kg**




Scopa da giadino
in plastica

- **Larghezza: 400 mm**

R340598

Accessori:
R340280 - Manico 180 cm
R340200 - Manico 150 cm



Scopa per esterni
in PPL

- **Lunghezza: 560 mm**

R340667

Accessori: R340923 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Scopa 22 denti in acciaio
attacco a morsetto

Attrezzo per la pulizia del giardino. Robuste e flessibili sono ideali per raccogliere foglie, ghiande, rametti caduti da alberi e siepi ecc.

- **Larghezza: 450 mm**

Tipo	Codice
Regolabile	**R340242**
Fissa	**R340544**



Scopa 22 denti in acciaio
attacco conico

Attrezzo per la pulizia del giardino. Robuste e flessibili sono ideali per raccogliere foglie, ghiande, rametti caduti da alberi e siepi ecc.

- **Larghezza: 450 mm**

Tipo	Codice
Regolabile	**R340155**
Fissa	**R340725**

Accessori:
R340280 - Manico 180 cm
R340200 - Manico 150 cm



Rastrello per olive

In plastica a 9 denti

R340614



Coglifrutta

In acciaio


R340716

Scopa per foglie
ergonomica

Attrezzo in polipropilene antiurto con manico ergonomico in metallo.
Il suo design permette di raggiungere le foglie sotto siepi, arbusti o ostacoli senza doversi piegare.

- **Larghezza: 460 mm**

R340911



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Zappa
Campidano

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 125 cm
- Altezza: 320 mm
- Peso: 800 g

R340599

Ricambi:
R340193 - Manico



Zappa occhio ovale
Olbia

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 125 cm
- Misure: 170x150 mm
- Peso: 800 g

R340600

Ricambi:
R340193 - Manico



Zappetta grano
Olbia

Completa di manico in legno verniciato.

- Misure: 140x60 mm
- Peso: 400 g

R340601

Ricambi:
R340742 - Manico



Zappa
Toscana larga

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 125 cm
- Misure: 120x90 mm
- Peso: 800 g

R340602

Ricambi:
R340193 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Zappino quadro
Con corna

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 125 cm
- Altezza: 200 mm
- Peso: 400 g

R340603

Ricambi:
R340707 - Manico



Zappino cuore
Con corna

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 125 cm
- Altezza: 280 mm
- Peso: 800 g

R340604

Ricambi:
R340707 - Manico



Zappa
Occhio tondo

Completa di manico in legno verniciato.

- Misure: 200x120 mm
- Peso: 800 g

R340708



Zappa
Potenza

Completa di manico in legno levigato.

- Manico: 125 cm
- Peso: 800 g

R340630

Ricambi:
R340195 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Zappetta
Potenza

Completa di manico in legno levigato.

- Manico: 125 cm
- Peso: 500 g

R340628



Zappone bidente
Potenza

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 125 cm
- Peso: 1400 g

R340632

Ricambi:
R340193 - Manico



Vanga ortolano
Pistoiese

Completa di manico in legno verniciato e poggiapiedi.

- Misure: 160x310 mm
- Peso: 1450 g

R340605

Ricambi:
R340675 - Manico



Vanga
Sarzana

Completa di manico in legno verniciato e poggiapiedi.

- Misure: 230x230 mm
- Peso: 1150 g

R340755

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Vanga quadra
Varese

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 140 cm
- Misure: 260x220 mm
- Peso: 500 g

R340607

Ricambi:
R340198 - Manico



Vanghetto per orto
Austria

Completo di manico in legno a T.

- Manico: 90 cm
- Ø manico: 30 mm
- Misure: 200x270 mm

R340711

Ricambi:
R340712 - Manico



Vanga a punta tonda
Varese

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 140 cm
- Misure: 280x300 mm
- Peso: 1100 g

R340606

Ricambi:
R340198 - Manico



Badile
in duralluminio

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 140 cm
- Misure: 200x280 mm
- Peso: 950 g

R340608

Ricambi:
R340664 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Badile con punta **in acciaio forgiato**

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 140 cm
- Misure: 280x280 mm

R340609

Ricambi:
R340192 - Manico



Badile con punta **in acciaio stampato temprato**

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 140 cm

R340713



Zappetta cuore **bidente**

Completa di manico in legno.

- Manico: 120 cm

R340720

Ricambi:
R340200 - Manico



Rastrello 12 denti **per giardino**

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 130 cm

R340722

Ricambi:
R340200 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Zappetta quadra **bidente**

Completa di manico in legno verniciato.

- Manico: 120 cm

R340721

Ricambi:
R340200 - Manico



Sarchiatore **per giardino**

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 120 cm

R342260

Ricambi:
R342268 - Manico



Vomere **per giardino**

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 120 cm

R342261

Ricambi:
R342268 - Manico



Coltivatore **per giardino**

Completo di manico in legno verniciato.

- Manico: 120 cm

R342262

Ricambi:
R342268 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Trapiantatore largo

In metallo temprato. 30,5x8,5 cm

R340729



Trapiantatore stretto

In metallo temprato. 28,5x5,5 cm

R340730



Foraterra

In metallo temprato. 27,5 cm

R340735



Zappetta cuore tridente

In metallo temprato. 29,5x6,5 cm

R340731



Zappetta quadra tridente

In metallo temprato. 29,5x6,5 cm

R340732



Rastrellino 4 denti

In metallo temprato. 27,5x9 cm

R340734



Estirpatore

In metallo temprato. 30,5x3 cm

R340733

Pinza raccoglitrice **con impugnatura orientabile**

- **Lunghezza: 92 cm**



Attrezzo multiuso per esterni raccoglie qualsiasi oggetto in modo rapido e sicuro.
L'impugnatura è orientabile per agevolarne l'utilizzo.

R340869

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Punte per trivelle

Foro interno piantone Ø 27 mm

Ø coclea	Altezza totale	Altezza coclea	Codice
60 mm	1100 mm	600 mm	**R360502**
80 mm	1100 mm	600 mm	**R360503**
100 mm	1100 mm	600 mm	**R360504**
150 mm	1100 mm	600 mm	**R360505**
200 mm	760 mm	600 mm	**R360506**
250 mm	760 mm	450 mm	**R360507**
300 mm	760 mm	450 mm	**R360508**

Attenzione:

Le punte R360506, R360507, R360508 hanno foro interno da 36 mm, quindi necessitano del piantone di raccordo con Ø interno da 27 mm

R360501 - Piantone di raccordo per punte

Foro interno piantone Ø 20 mm per trivelle a motore

Ø coclea	Altezza totale	Altezza coclea	Codice
60 mm	900 mm	600 mm	**R360570**
80 mm	900 mm	600 mm	**R360571**
100 mm	900 mm	600 mm	**R360572**
150 mm	900 mm	600 mm	**R360573**
200 mm	900 mm	600 mm	**R360574**



Puntali di avvio per trivelle

Ø punta	Codice
60 ÷ 80 mm	**R360520**
100 ÷ 400 mm	**R360521**



Viti e dadi per trivelle


Ø punta	Codice
80 mm	**R360569**
100 ÷ 140 mm	**R360568**



Trivelle manuali in acciaio verniciato

Ø coclea	Altezza totale	Altezza coclea	Codice
100 mm	1100 mm	200 mm	**R360401**
140 mm	1100 mm	280 mm	**R360402**
160 mm	1100 mm	300 mm	**R360405**
200 mm	1100 mm	400 mm	**R360407**

Vomeri a coltello



Ø punta	Lunghezza	Codice
60 mm	21 mm	**R360511**
80 mm	30 mm	**R360512**
100 mm	37 mm	**R360513**
150 mm	60 mm	**R360514**
200 mm	80 mm	**R360515**
250 mm	105 mm	**R360516**
300 mm	130 mm	**R360517**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pala da neve **in duralluminio**

Completa di manico in pioppo ultraleggero.

- Misure: 330x400 mm
- L. attacco: 100 mm
- Spessore: 2 mm
- Peso: 800 g

R340611

Ricambi:
R340665 - Manico



Pala da neve **in alluminio**

Completa di manico in legno.

- Misure: 330x400 mm
- L. attacco: 90 mm
- Spessore: 1,6 mm
- Peso: 630 g

R340645

Ricambi:
R340192 - Manico



Pala da neve **in polipropilene**

Completa di manico in legno.

- Misure: 380x450 mm

R340612

Ricambi:
R340192 - Manico



Pala da neve **in polipropilene**

Con rinforzo in alluminio. Completa di manico in legno.

- Misure: 380x450 mm

R340824

Ricambi:
R340192 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*




Pala da neve in polipropilene **a cucchiaio**

Con rinforzo in alluminio.
Completa di manico in legno.

- Misure: 370x420 mm

R340815

Spingineve fisso



Fornito senza manico

- **Dimensioni: 600x230 mm**
- **Peso: 750 g**

R340828

Spingineve multidirezionale **Black Jack**





Inclinazione laterale in 3 posizioni

La possibilità di inclinarlo laterlamente rispetto al manico, consente l'accantonamento laterale della neve. In poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Fornito senza manico.

- **Dimensioni: 600x260 mm**
- **Peso: 1,3 kg**

R340829



Accessori spingineve:
R340192 - Manico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Raschietto **multiuso**

Utile anche per raschiare via il ghiaccio su vialetti.
In acciaio temprato.
Completo di manico in legno.

- **Misure: 150x150 mm**

R340901

Pala multiuso **pieghevole**



In alluminio con manico a D.

- **Lunghezza: 105 cm**

R340903

Raspafango



In lamiera.
Fornito senza manico.

- **Lunghezza: 40 cm**

R340613

Accessori: R340198 - Manico

Spargisale manuale



Ideale anche per spargere concime o semenze.
In plastica.

R340900

Sghiacciante / Antighiaccio **Ice Stop**

Prodotto utile per sciogliere rapidamente neve e ghiaccio o prevenirne la formazione.
8 volte più efficace rispetto al sale da cucina è disponibile sia in forma liquida che solida.

5 Kg - Solido **R331179**

25 Kg - Solido **R331180**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Flabello battifuoco
8 nastri

Completa di manico in legno.

• Manico: 120 cm

R341207



Pala battifuoco
9 lamelle in acciaio

Completo di manico in legno.

• Manico: 145 cm

R341206



Rastro rompifuoco
in acciaio

Con 4 sezioni in acciaio intercambiabili.
Completo di manico in alluminio.

• Manico: 120 cm

R342130

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manico per ascia sgorbia 900 g



Lunghezza: 50 cm • Sez. max occhio: Ø 42x32 mm • Sez. max impugnatura: Ø 33x25 mm **R340686**

Manico per piccone e zappa scure



Lunghezza: 100 cm • Sez. max occhio: Ø 55x40 mm **R340203**

Manico per scure spaccalegna



Lunghezza: 100 cm • Sez. max occhio: Ø 67x32 mm • Sez. max impugnatura: Ø 42x25 mm **R340204**

Manico per mazza leggera spaccalegna tipo Merlin e mazza coppia



Lunghezza: 100 cm • Sez. max occhio: Ø 39x50 mm • Sez. max impugnatura: Ø 30x41 mm **R340222**

Manico per scure Tedesca 1,5 kg



Lunghezza: 100 cm **R340627**

Manico per mazza Merlin 5 kg



Lunghezza: 100 cm • Sez. max occhio: Ø 49x36 mm **R340669**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manico per scure pesante



Lunghezza: 100 cm • Sez. max occhio: Ø 56x36 mm • Sez. max impugnatura: Ø 43x26 mm **R340111**

Manico per mazza Coppia 5 kg



Lunghezza: 100 cm • Sez. max occhio: Ø 51x38 mm **R340670**

Manico per scure leggera



Lunghezza: 140 cm • Sez. max occhio: Ø 52x35 mm • Sez. max impugnatura: Ø 40x22 mm **R340666**

Manico per tiratronchi



Lunghezza: 137 cm **R340922**

Manico a T per vanghetto orto Austria



Lunghezza: 90 cm **R340712**

Manico per zappa occhio ovale



Lunghezza: 120 cm • Sez. max occhio: Ø 36x50 mm • Sez. max impugnatura: Ø 29x38 mm **R340193**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manico per zappino



Lunghezza: 120 cm • Sez. max occhio: Ø 32 mm • Sez. max impugnatura: Ø 26 mm
Sez. max attrezzo montabile: Ø 30 mm

R340707

Manico per sarchiatore / vomere / coltivatore

Lunghezza: 120 cm

R342268

Manico per zappetta grano Olbia



R340742

Manico per zappa occhio tondo



Lunghezza: 140 cm • Sez. max occhio: Ø 43 mm • Sez. max impugnatura: Ø 34 mm
Sez. max attrezzo montabile: Ø 40 mm

R340195

Manico per zappino



Lunghezza: 140 cm • Sez. max occhio: Ø 37 mm • Sez. max impugnatura: Ø 30 mm
Sez. max attrezzo montabile: Ø 35 mm

R340196

Manico per vanga dritto



Lunghezza: 140 cm • Sez. max occhio: Ø 40 mm

R340198

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manico per vanga Pistoiese / Ortololano



Lunghezza: 160 cm • Sez. max occhio: Ø 40 mm — **R340675**

Manico superleggero per pala da neve in alluminio



Lunghezza: 120 cm — **R340665**

Manico leggero per badile in alluminio



Lunghezza: 150 cm — **R340664**

Manico per badile curvo



Lunghezza: 140 cm • Sez. max occhio: Ø 40 mm — **R340192**

Manico per scopa da giardino e rastrello



Lunghezza: 150 cm • Sez. max occhio: Ø 26 mm — **R340200**

Manico per forca



Lunghezza: 150 cm • Sez. max occhio: Ø 40 mm — **R340202**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manico per scopa da giardino e rastrello



Lunghezza: 180 cm • Sez. max occhio: Ø 26 mm — **R340280**

Manico in fibra di vetro per mazza coppia e mazza spaccalegna



Lunghezza: 100 cm — **R340778**

Manico in fibra di vetro per piccone / zappascure



Lunghezza: 90 cm — **R340779**

Poggiapiede a vite **per vanga**



- **Ø: 40 mm**

R340717



Lubrificanti e prodotti chimici 13

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Olio semisintetico per motori 2 tempi **K70 Corse**



Specifiche:
- **API TC**
- **JASO FD**
- **ISO-L-EGD**

Miscelazione: 1:50 (2%)

Adatto per:
- Motoseghe
- Decespugliatori
- Motocicli
- Scooter
- Go-Kart

Lubrificante formulato per i moderni motori a 2 tempi ad elevate prestazioni. Contiene speciali additivi, a basso contenuto di ceneri, con proprietà antigrippanti ed antincrostanti che garantiscono bassa fumosità. Efficace anche in sistemi con lubrificazione separata.

Progettato per utilizzi prolungati e costanti che richiedono il massimo sforzo del motore.
Assicura efficienza e prestazioni a livello professionale.











R331106	R331135	R331121	R331196	R331145
Flacone da 100 ml Confezione espositiva da 20 pz.	Flacone da 100 ml Confezione industriale da 160 pz.	Flacone da 1 litro	Flacone da 1 litro con dosatore	Tanica da 5 litri

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Olio semisintetico per motori 2 tempi **K70 Plus**



Specifiche:
- **API TC**
- **JASO FD**
- **ISO-L-EGD**

Miscelazione: 1:50 (2%)

Adatto per:
- Motoseghe
- Decespugliatori
- Motocicli
- Scooter
- Go-Kart

Lubrificante formulato per i moderni motori a 2 tempi ad elevate prestazioni. Contiene speciali additivi, a basso contenuto di ceneri, con proprietà antigrippanti ed antincrostanti che garantiscono bassa fumosità. Efficace anche in sistemi con lubrificazione separata.

Riduce l'invecchiamento del carburante proteggendo il motore anche dopo lunghi periodi di inutilizzo.
Facilita la messa in moto.







R331138	R331139	R331143	R331197	R331144
Flacone da 100 ml Confezione espositiva da 20 pz.	Flacone da 100 ml Confezione industriale da 160 pz.	Flacone da 1 litro	Flacone da 1 litro con dosatore	Tanica da 5 litri

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Olio sintetico per motori 2 tempi
K70 Mix Synthetic



Specifiche:
- **API TC+**
- **JASO FD**
- **ISO-L-EGD**
- **GLOBAL GD**

Miscelazione: 1:50 (2%)

Adatto per:
- Motoseghe
- Decespugliatori
- Motocicli
- Scooter
- Go-Kart

Sviluppato per motori 2 tempi altamente sollecitati, il prodotto è formulato utilizzando esteri sintetici che garantiscono bassa fumosità ed eccezionali proprietà lubrificanti, antiusura ed anticorrosione. Efficace anche in sistemi con lubrificazione separata.

La speciale formulazione assicura una fumosità estremamente ridotta. Mantiene pulito lo scarico e garantisce comfort all'operatore durante il lavoro.











R331152	R331153	R331154	R331158	R331169
Flacone da 100 ml Confezione espositiva da 20 pz.	Flacone da 100 ml Confezione industriale da 160 pz.	Flacone da 1 litro	Flacone da 1 litro con dosatore	Tanica da 5 litri

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Olio sintetico per motori 2 tempi
K70 Super Synthetic



Specifiche:
- **API TC+**
- **JASO FD**
- **ISO-L-EGD**
- **GLOBAL GD**

Miscelazione: 1:50 (2%)

Adatto per:
- Motoseghe
- Decespugliatori
- Motocicli
- Scooter
- Go-Kart

Sviluppato per motori 2 tempi altamente sollecitati, il prodotto è formulato utilizzando esteri sintetici che garantiscono bassa fumosità ed eccezionali proprietà lubrificanti, antiusura ed anticorrosione. Efficace anche in sistemi con lubrificazione separata.

Eccellenti caratteristiche di resistenza ai carichi e massimo sviluppo della potenza del motore.
Ideale per un utilizzo professionale.











R331190	R331191	R331192	R331193	R331194
Flacone da 100 ml Confezione espositiva da 20 pz.	Flacone da 100 ml Confezione industriale da 160 pz.	Flacone da 1 litro	Flacone da 1 litro con dosatore	Tanica da 5 litri

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Benzina alchilata per motori 2 e 4 tempi
Marline® Premium

Carburante senza benzene ad alte prestazioni grazie alla caratteristica di tenere puliti cilindro e pistone.
Basse emissioni di gas di scarico riducono al minimo i danni alla salute dell'operatore rispetto alla normale benzina verde.
Allunga la vita del motore perchè non è causa di incrostazioni. Durante il rimessaggio invernale può rimanere nel serbatoio e nel carburatore senza arrecare danni. Si può conservare per lunghi periodi senza che i componenti, olio e benzina si separino, mantenendo inalterate le caratteristiche.



Per motori 2 tempi

Tanica da 5 litri	Tanica da 20 litri
MARLINE2T	**MARLINE2T20L**

Per motori 4 tempi

Tanica da 5 litri	Tanica da 20 litri
MARLINE4T	**MARLINE4T20L**

Additivo antinvecchiamento per carburante
Addistrong

Additivo che annulla l'invecchiamento del carburante stabilizzandolo per 6/8 mesi. Compensa la mancanza del piombo tipica della super, riduce le formazioni gommose, mantiene pulito il circuito di alimentazione e ottimizza le prestazioni del motore.

Percentuale di miscelazione 1 x 1000









Fiala monodose da 5 ml Confezione espositiva da 50 pz.	Flacone da 250 ml Confezione espositiva da 12 pz.
R331141	**R331140**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Olio motore per rasaerba
SAE-30

Olio standard SAE-30 particolarmente indicato per tutti i motori 4 tempi per rasaerba.
Assicura un'ottima lubrificazione durante qualsiasi utilizzo e ad ogni temperatura di esercizio.

Specifiche:
- **API SL-CF**



Flacone da 600 ml	Flacone da 1 litro
R331147	**R331159**

Tanica da 5 litri	Barile da 190 litri
R331199	**R331189**

Olio motore per rasaerba SAE-15W/30
Super Motor Oil

Olio formulato per una lubrificazione ad ampie tolleranze di utilizzo. È consigliato per motori 4 tempi specifici del settore giardinaggio come rasaerba, trattorini, aspirafoglie, moto-zappe. La confezione contiene la quantità di prodotto ideale per un cambio olio completo.

Specifiche:
- **API SL/CF**
- **MIL-L-2104 D**
- **MIL-L-46152 C**



Flacone da 600 ml
R331118

Olio motore multigrado SAE-15W/40
Orion/M

Lubrificante multigrado SAE-15W/40 per motori ad alte prestazioni. Studiato per resistere alle severe necessità dei motori a benzina e diesel di automobili, trattori, macchine industriali (inclusi quelli dotati di turbocompressore).
Questo lubrificante, appositamente composto dai migliori oli di base, miscelati con i più moderni prodotti, quali detergenti, antiusura, antiossidanti, anticorrosivi, fornisce un'eccellente lubrificazione ed una completa protezione al motore.

Specifiche:
- **API CD/SF**
- **MB 227. 1**
- **MIL-L-46152B**
- **MIL-L-2104D**
- **CCMC G2/D2**



Flacone da 1 litro	Secchio da 5 litri
R331128	**R331129**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Olio motore multigrado SAE-15W/40

Lubrificante multigrado SAE-15W/40 per motori ad alte prestazioni. Studiato per resistere alle severe necessità dei motori a benzina e diesel di automobili, trattori, macchine industriali (inclusi quelli dotati di turbocompressore).

Specifiche:
- **API CD/SF**
- **MB 227. 1**
- **MIL-L-L46152C**
- **MIL-L-2104D**



Barile da 190 litri

R331188

Olio per circuiti ad aria compressa
Sabhydro HVI ISO 32

Olio lubrificante protettivo altamente raffinato, antiusura, antiossidante, antischiuma. Specifico per la lubrificazione dei circuiti ad aria compressa, garantisce una lunga durata a tutti i componenti esposti a logorio, quali elettrovalvole e cilindretti. Speciale per la lubrificazione di forbici ed altri attrezzi a funzione pneumatica.

Specifiche:
- **ISO L-HV**
- **DIN 51524 Parte 2**



Flacone da 1 litro

R331155

Olio per circuiti idraulici
Sabhydro HVI ISO 46

Olio lubrificante antiusura, antiossidante, antischiuma, ad alto indice di viscosità per comandi oleodinamici. Progettato per essere impiegato in sistemi di trasmissione di potenza, dove vi sono movimenti alternativi e rotativi, inclusi pistoni idraulici per spaccalegna, macchine movimento terra, pompe del vuoto e depressori.

Specifiche:
- **ISO L-HV**
- **DIN 51524 Parte 2**



Flacone da 600 ml	Tanica da 5 litri	Barile da 190 litri
R331198	**R331157**	**R331187**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Amico GOLD

Protettivo per catena da motosega
Amico Gold



Olio protettivo sintetico adatto a tutti i tipi di motoseghe a catena. Viene ottenuto da una miscela di prodotti altamente oleosi che lo rendono idoneo per proteggere durante il taglio, la catena, la barra e la pompa olio di motoseghe ed elettroseghe. Non produce lacche o resine incollanti, non corrode nessun tipo di materiale comprese le pompe dell'olio. Non intasa e non lascia residui.
Insolubile in acqua - Antigrippante - Antiossidante
Prodotto ecologico a lenta biodegradabilità.

- **Punto di congelamento -16°C**
- **Acidità: bassissima**

Flacone da 1 litro	Flacone da 2 litri	Tanica da 5 litri
R314149	**R314147**	**R314145**

Tanica da 25 litri	Barile da 190
R314151	**R314150**

Protettivo per catena da motosega
Forestal Oil



Lubrificante, composto da una miscela di prodotti altamente selezionati, specifici per un'eccellente protezione di barre e catene, viene consigliato a tutti gli utilizzatori che desiderano il massimo della qualità e richiedono eccezionali prestazioni. Ben tollerato in caso di dispersione e sicuro per gli operatori. Le notevoli proprietà lubrificanti garantiscono una vita più lunga alle pompe dell'olio e ai particolari in movimento soggetti ad usura. Anche utilizzato a lungo, non presenta formazioni di lacche o morchie nel serbatoio ed è perfettamente compatibile con i tradizionali oli minerali.
Antigrippante, antiossidante, insolubile in acqua, atossico e non corrosivo.

- **Semisintetico Biodegradabile oltre l' 85%**
- **Viscosità: ottima**
- **Punto di congelamento: -8°C**

Flacone da 2 litri	Tanica da 5 litri
R314130	**R314111**

Tanica da 25 litri	Barile da 190
R314121	**R314146**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Protettivo per catena da motosega
Poliprotettivo



Olio specifico antigrippante e antiusura da utilizzare per proteggere barre e catene di motoseghe ed elettroseghe.
Le sue proprietà permettono di ridurre l'attrito e favorire lo scorrimento della catena durante il lavoro.
Idoneo per una buona protezione e lubrificazione sia ad alte velocità che ad alte temperature, tipiche del taglio estivo.
Insolubile in acqua - Antigrippante - Antiossidante

- **Biodegradabile oltre il 70%**
- **Aspetto: limpido**
- **Punto di congelamento : -4°C**
- **Acidità: minima**
- **Viscosità : ottima**
- **Sedimenti : assenti**

Flacone da 1 litro	Flacone da 2 litri	Tanica da 5 litri
R314124	**R314104**	**R314101**

Tanica da 25 litri	Barile da 190
R314102	**R314135**

Protettivo per catena da motosega
Biodegradabile



Olio specifico antigrippante e antiusura da utilizzare per proteggere barre e catene di motoseghe ed elettroseghe.
Formulato con olio vegetale raffinato a cui vengono aggiunti speciali additivi per migliorarne le prestazioni.
Le sue proprietà permettono di ridurre l'attrito e favorire lo scorrimento della catena durante il lavoro.
Idoneo per una buona protezione e lubrificazione sia ad alte velocità che ad alte temperature, tipiche del taglio estivo.
Insolubile in acqua - Antigrippante - Antiossidante

- **Viscosità : ottima**
- **Sedimenti : assenti**
- **Congelamento: -3°C**
- **Biodegradabilità: >90%**

Flacone da 2 litri	Tanica da 5 litri
R314105	**R314106**

Tanica da 25 litri	Barile da 190
R314107	**R314134**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Protettivo per catena da motosega
Classic Oil Protective



È un formulato di olio protettivo lubrificante antigrippante, preparato esclusivamente per ottenere una totale protezione della barra e della catena di motoseghe ed elettroseghe. Può essere utilizzato da tutti gli operatori del settore, hobbisti, agricoltori, boscaioli e segherie. Garantisce una buona protezione alla catena e alla barra, una vita più lunga alle pompe dell'olio e ai particolari in movimento soggetti ad usura.
Insolubile in acqua - Atossico e non corrosivo.

Specifiche:
- **Biodegradabile oltre il 70%**
- **Punto di congelamento: -4°C**

Flacone da 2 litri	Tanica da 5 litri
R314115	**R314112**

Tanica da 25 litri	Barile da 190
R314113	**R314136**

Protettivo per catena da motosega
Antigrip



Protettivo lubrificante antigrippante e antiusura per catene e barre di motoseghe ed elettroseghe.
Prodotto di origine vegetale adatto per un uso continuo della motosega.
Insolubile in acqua - Biodegradabile.

Specifiche:
- **Punto di congelamento: -4°C**

Tanica da 5 litri	Tanica da 25 litri	Barile da 190
R314117	**R314141**	**R314137**

Protettivo per catena da motosega
Carving Oil



Specifico per motoseghe da potatura. Prodotto sintetico di prima raffinazione, additivato con lubrificanti specifici che consentono l'utilizzo di questo protettivo anche su piccole motoseghe ed elettroseghe, specialmente se assemblate con filtro e pompa olio di ridotte dimensioni.
Insolubile in acqua - Atossico e non corrosivo.

Specifiche:
- **Biodegradabile oltre il 90%**
- **Punto di congelamento: -8°C**

Tanica da 5 litri

R314118

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Adesivo universale **Loctite® 401**

Adesivo universale per incollare la maggior parte dei substrati in plastica, gomma, metallo, cartone e legno.

Flacone da 5 g

R330190



Frenafiletti alta resistenza **Loctite® 270**

Frenafiletti ad alta resistenza meccanica. Indicato per prigionieri in genere anche in acciaio inossidabile e bulloni zincati. Consigliato per il montaggio dei prigionieri sul monoblocco del motore e corpi pompa.

Flacone da 50 ml

R330110



Frenafiletti media resistenza **Loctite® 243**

Frenafiletti a media resistenza meccanica, ideale per tutti i bulloni in acciaio bruniti. Mantiene il precarico desiderato, previene l'allentamento spontaneo su parti soggette a vibrazioni quali pompe o bulloni di montaggio del motore, riduttori, cambi, o presse.

Flacone da 50 ml

R330188



Bloccante alta resistenza **Loctite® 648**

Raccomandato per il bloccaggio, con o senza interferenza, di parti che lavorano ad alta temperatura, ad esempio boccole, cuscinetti, anelli di tenuta, ventole e canne per cilindri.

Flacone da 50 ml

R330189



Adesivo epossidico **Loctite® 3450**

Adesivo epossidico bicomponente in siringa.
Applicazioni: riparazione di componenti realizzati in metallo, ceramica, porcellana e calcestruzzo. Una volta indurita, può essere forata, maschiata, limata, lavorata e verniciata entro 1 ora. Ottima resistenza a liquidi e solventi industriali.

Flacone da 25 ml

R330191



Olio da taglio per utensili **Loctite® 8031**

Protegge gli utensili da taglio durante l'uso, migliora la finitura di superficie, aumenta la durata degli utensili.
Applicazioni: Specifico per agevolare le lavorazioni meccaniche effettuate anche su acciaio, inox ed alluminio.

Spray 400 ml

R331172



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Silicone autolivellante **Loctite® 596**

Silicone autolivellante, forma guarnizioni di colore rosso. Sigillante monocomponente a base di silicone acetico. Polimerizza a temperatura ambiente e realizza direttamente sul pezzo una guarnizione flessibile, elastica e esistente alle alte temperature.
Temperatura di esercizio: -50°C ~ 250°C
Gioco: fino a 8 mm
Resistenza all'olio: buona.



Tubo da 80 ml

R331163

Silicone autolivellante **Loctite® 5910**

Silicone autolivellante, forma guarnizioni di colore nero. Sigillante monocomponente a base di silicone acetico. Polimerizza a temperatura ambiente e realizza direttamente sul pezzo una guarnizione flessibile, elastica e resistente alle alte temperature.
Temperatura di esercizio: -60°C ~ 250°C
Gioco: fino a 1 mm • Resistenza all'olio: eccellente.



Tubo da 80 ml

R331170

Olio per trasmissioni, cambi e differenziali **SAE 80W90**

Olio lubrificante SAE 80W90-APIGL-5-EP specifico per cambi, differenziali, prese di forza, riduttori e trasmissioni.



Flacone da 1 litro

R331205

Tanica da 5 litri

R331206

Olio per trasmissioni idrostatiche e cambi automatici **SAE 5W50**

Olio sintetico minerale SAE 5W50 specifico per trasmissioni idrostatiche e cambi automatici. Ideale per trattorini, turbo-neve, servosterzi e convertitori di coppia



Flacone da 1 litro

R331208

Tanica da 5 litri

R331209

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Grasso al litio

Grasso al sapone di litio per officina ed uso generale con azione lubrificante, antiossidante e anticorrosiva.
Indicato per applicazioni industriali e per autoveicoli.

Specifiche:
• **EP-NLGI 2**



Barattolo da 250 ml	Barattolo da 1 litro
R331125	**R331105**

Secchio da 4,5 Kg	Secchio da 18 Kg
A01165	**A01166**

Grasso al litio in cartuccia

Grasso al sapone di litio per officina ed uso generale con azione lubrificante, antiossidante e anticorrosiva.
Indicato per applicazioni industriali e per autoveicoli.



Per estreme pressioni EP-NLGI 2

400 g • Ø Est. 53 mm	550 g • Ø Est. 53 mm	600 g • Ø Est. 55 mm
A01089	**A01169**	**A01087**

NLGI 2

600 g • Ø Est. 56 mm

A16195

Grasso per coppie coniche

Grasso per coppie coniche con bisolfuro di molibdeno. Appositamente sviluppato per coppie coniche di decespugliatori, cuscinetti e trasmissioni omocinetiche.
Idoneo per uso professionale.



Venduto in confezione espositiva da 12 pz.



Tubetto da 125 g

R331136

Grasso per flessibili

Grasso per flessibili al litio con bisolfuro di molibdeno. Appositamente sviluppato per giunti e trasmissioni flessibili. Mantiene le caratteristiche anche ad alte temperature.
Idoneo per uso professionale.



Venduto in confezione espositiva da 12 pz.



Tubetto da 125 g

R331122

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Antigelo per radiatore

Liquido antigelo concentrato, esente da ammine, nitriti e fosfati, destinato ad essere impiegato in miscela con acqua demineralizzata, nei circuiti di raffreddamento di quasi tutti i veicoli.
Temperatura minima: -40°



Flacone da 1 litro	Tanica da 5 litri
R331174	**R331175**

Sghiacciante / Antighiaccio
Ice Stop

Prodotto utile per sciogliere rapidamente neve e ghiaccio o prevenirne la formazione.
8 volte più efficace rispetto al sale da cucina è disponibile sia in forma liquida che solida.



2,5 Kg - Liquido	5 Kg - Liquido	25 Kg - Liquido
R331176	**R331177**	**R331178**

5 Kg - Solido	25 Kg - Solido
R331179	**R331180**

Spargisale manuale



Spargisale in plastica ideale per spargere sale antighiaccio, concime o semenze.

R340900



Travaso e ingrassaggio 14

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tanica professionale
Doppio uso 6+3 litri

Tanica in materiale plastico antiurto ad alta densità completa di tappi e prolunga in nylon.
Dispone di due comparti separati per lo stoccaggio della benzina e dell'olio.
Omologata BAM-UN.

- **Capacità: 6 + 3 litri**

Rossa	Bianca
R350290	**R350291**





Tanica professionale
Doppio uso 5+2,5 litri

Tanica in materiale plastico antiurto ad alta densità completa di tappi e prolunga in nylon.
Dispone di due comparti separati per lo stoccaggio della benzina e dell'olio.
Omologata BAM-UN.

- **Capacità: 5 + 2,5 litri**

Rossa	Bianca
R350156	**R350192**

Ricambi per taniche doppio uso 6+3 e 5+2,5 litri:



Tappo completo
R350155



Prolunga completa
R350162



Tappo anti traboccamento
R350251



Prolunga anti traboccamento olio
R350292



Prolunga anti traboccamento benz.
R350293

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tanica Farmer
Doppio uso 3,5+1,5 litri

Tanica in materiale plastico antiurto completa di tappi.
Dispone di due comparti separati per lo stoccaggio della benzina e dell'olio miscela.
Non omologata.

- **Capacità: 3,5 + 1,5 litri**
- **Colore: Rossa**

R350119



Tanica in polietilene professionale
Per carburante

Tanica in materiale plastico antiurto ad alta densità completa di tappi e di prolunga da 260 mm con terminale pieghevole.
La fascia in materiale trasparente permette di monitorare il livello del contenuto.
Protegge il contenuto dai raggi UV.
Omologata BAM-UN

- **Colore: Nera**

Capacità	Codice
5 litri	**R350260**
10 litri	**R350261**
20 litri	**R350271**



Ricambi:



Tappo completo
R350262



Guarnizione tappo
R350264



Prolunga completa
R350263

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tanica professionale in acciaio
Per carburante

Tanica in acciaio con verniciatura epossidica su tutta la superficie esterna e con trattamento interno anticorrosivo.
Tappo in metallo inamovibile con chiusura progressiva e totale ad incastro.
Protegge totalmente il contenuto dai raggi UV.
Omologata TUV

- **Spessore: 0,9 mm secondo la norma DIN 7274**
- **Colore: Verde**



Capacità	Dimensioni LxPxH	Codice
5 litri	310x120x230 mm	**R350196**
10 litri	275x165x345 mm	**R350197**
20 litri	470x165x345 mm	**R350198**

Accessori:



Prolunga in metallo
completa di guarnizione
R350199



Prolunga flessibile
R350232



Kit Guarnizioni per
tappo e prolunga
R350200

Supporto antitaccheggio
Per taniche in metallo

Supporto per taniche in metallo con possibilità di fissaggio al muro sia verticalmente che orizzontalmente.
Il telaio in metallo resistente è dotato di cuscinetti in plastica per supportare la tanica, proteggerla dalle abrasioni e smorzare le vibrazioni.
Provvisto di foro per il lucchetto.

Per taniche da 10 litri
293x377x174 mm

R350282

Per taniche da 20 litri
485x377x174 mm

R350283



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tanica in acciaio per carburante
Antiesplosione

Tanica in acciaio con verniciatura epossidica su tutta la superficie esterna e con trattamento interno anticorrosivo.
Dotata di un'apposita maglia in rete di alluminio che previene il rischio di esplosione.
La particolare struttura della maglia limita la perdita di volume interno al 1%.
Tappo in metallo inamovibile con chiusura progressiva e totale ad incastro.
Protegge totalmente il contenuto dai raggi UV.
Omologata TUV

- **Spessore: 0,9 mm secondo la norma DIN 7274**
- **Colore: Rosso**

Capacità	Dimensioni LxPxH	Codice
10 litri	275x165x345 mm	**R350280**
20 litri	470x165x345 mm	**R350281**





Maglia interna
in rete di alluminio
antiesplosione

Accessori:



Prolunga in metallo
completa di guarnizione
R350199



Prolunga flessibile
R350286



Kit Guarnizioni per
tappo e prolunga
R350200

Supporto antitaccheggio
Per taniche in metallo

Supporto per taniche in metallo con possibilità di fissaggio al muro sia verticalmente che orizzontalmente.
Il telaio in metallo resistente è dotato di cuscinetti in plastica per supportare la tanica, proteggerla dalle abrasioni e smorzare le vibrazioni.
Provvisto di foro per il lucchetto.

Per taniche da 10 litri
293x377x174 mm

R350282

Per taniche da 20 litri
485x377x174 mm

R350283



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Imbuto **in acciaio inox**

- Ø: 24 mm
- Completo di filtro in ottone



Gambo rigido

R350268



Gambo flessibile

R350269

Ricambi:

Filtro in ottone per imbuti in acciaio inox
R350270



Imbuto **in plastica**

Completo di filtro in rete a maglia fine in acciaio inox adatto per carburanti. Trattiene le impurità, compresa l'acqua.



Ø: 100 mm

R350127



Ø: 150 mm

R350175

Ricambi:

Filtro in rete per imbuti in plastica
R350128



Imbuto multifunzione flessibile
Per travaso carburante



In polietilene bianco ad alta densità.
Bocca da Ø 200 mm conica.
Con prolunga flessibile avvitata con uscita a 3 diametri: 26/19/12 mm.
Filtro in polietilene sostituibile.

R350210



R350213

In polietilene nero. Bocca da Ø 140 mm con bordo paraspruzzo.
Filtro e prolunga flessibile avvitata.



Imbuto multifunzione flessibile
Per travaso carburante

In polietilene bianco ad alta densità.
Bocca da Ø 190 mm con bordo paraspruzzi e uscita rigida per riempimento laterale.
Gambo rigido e filtro in polietilene.

R350209

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Travasatore ad imbuto
In acciaio inox



Per olio, acqua e liquidi in genere.

Capacità	Codice
1 litro	**R350265**
2 litri	**R350266**
5 litri	**R350267**



Misurino ad imbuto
In polipropilene

Per olio, acqua e liquidi in genere.

Capacità	Codice
1 litro	**R350187**
2,5 litri	**R350188**
5 litri	**R350189**



Prolunga flessibile
per misurini in polipropilene

Per misurini R350187-188-189

R350212

Barattolo graduato
Per miscela

Barattolo graduato per la composizione di 750 ml di miscela per motori a 2 tempi.
Riempire con benzina fino a livello indicato e successivamente versare la quantità di olio in base alla percentuale di miscela desiderata.
Il barattolo serve solo per prepare la miscela e non è idoneo per la conservazione del carburante.

Capacità: 750 ml

R350226



Misurino graduato
Per olio miscela

In polipropilene.
Capacità: 50 ml.

R350195



Spruzzetta rabboccatrice
In polietilene

Per acqua distillata

Capacità	Codice
500 ml	**R350204**
1 litro	**R350205**



Pompa manuale **per travaso carburante**



Pompa completa di valvola di non ritorno.
Tappo conico con sfiato per il posizionamento del tubo di aspirazione. Soffietto di caricamento e rubinetto di chiusura in uscita.

R350203

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pompa manuale
Per svuotamento olio motore



Prodotto professionale semplice da usare e facile da svuotare mediante il beccuccio guida.
Costruita in materiale plastico antiurto, dispone di vari tubi ed attacchi che la rendono universale.
Idonea per l'estrazione di lubrificanti o altri liquidi non corrosivi. Adatto in tutte le circostanze di lavoro.

Capacità: 6,5 litri

R313111

Ricambi:
R313112 - Ricambio impugnatura
R313113 - Ricambio set 3 tubi aspirazione

Kit aspirazione olio esausto



Idoneo per l'estrazione di lubrificanti o altri liquidi non corrosivi. Adatto in tutte le circostanze di lavoro.
Kit composto da:
1 Siringa per aspirazione da 300 ml
1 Flacone da 1 litro
1 Imbuto
1 Prolunga

R313114

Siringa per aspirazione olio e carburanti

In polipropilene.
Volume aspirato: 0,5 litri.
Fornita con prolunga Ø 12 mm e lunghezza 300 mm.



R350208

Polvere assorbente per oli e liquidi
Quick Dry/S

Speciale polvere per l'assorbimento ed il contenimento veloce di oli e di tutti i liquidi sparsi.
È chimicamente inerte, non infiammabile e non tossico.
Facilmente trasportabile se ne consiglia l'uso ripetuto per un totale assorbimento del prodotto sparso.

Secchiello da 7 kg




R331142

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Vasca di contenimento in acciaio
Per fusti

Vasca di raccolta conica per lo stoccaggio a norma di fusti da 200 Lt e piccoli contenitori.
Realizzate in lamiera d'acciaio zincata con griglia zincata asportabile.
Proteggono le falde acquifere in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti.
Questo sistema secondario di contenimento è in grado di prevenire e ridurre situazioni potenzialmente inquinanti.
Conforme alle normative Europee di sicurezza.





Per 1 fusto

A	B	C	Codice
800 mm	800 mm	450 mm	**A01735**



Per 2 fusti

A	B	C	Codice
1200 mm	800 mm	340 mm	**A01736**



Per 4 fusti

A	B	C	Codice
1200 mm	1200 mm	340 mm	**A01737**

Attenzione:

La vasca di raccolta deve avere un volume (ai fini normativi nazionali) di capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato. Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%).

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Oliatore a compressione **in metallo**



Corpo in acciaio e pompetta in ottone. Cannuccia flessibile svitabile.

Capacità	Codice
200 gr	**R313104**
300 gr	**R313105**
500 gr	**R313106**

Ricambi:
R313107 - Cannuccia di ricambio

Oliatore a compressione **plastica**



Corpo in plastica e pompetta in nylon. Cannuccia flessibile svitabile.

Capacità	Codice
200 gr	**R313108**
300 gr	**R313109**
500 gr	**R313110**

Ricambi:
R313107 - Cannuccia di ricambio

Siringa in acciaio **Per olio**



Tubo rigido
Aspirante e premente • Corpo in acciaio

Ø	Capacità	Codice
40 mm	250 gr	**A01152**
45 mm	350 gr	**A01153**
50 mm	550 gr	**A01154**
50 mm	1000 gr	**A16271**

Tubo flessibile
Specifica per cambi e differenziali
Corpo in acciaio Ø 60 mm
Contenuto: 500 gr

A01155

Siringa rientrante **Per olio e grasso**

Ø	Capacità	Corpo	Codice
45 mm	250 gr	Acciaio	**A01150**
45 mm	350 gr	Nylon	**A01151**

Ingrassatore tascabile



Per lubrificare il puntale della barra della motosega.
In plastica.

R313101



Professionale

Per lubrificare il puntale della barra e le coppie coniche dei decespugliarori. **In metallo**.

R313102



Professionale con pompetta a T

Per lubrificare il puntale della barra e le coppie coniche dei decespugliarori.
In metallo.

R313103

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testine per ingrassatori



Tipo Tecalemit dritto
Per ingrassatori a testa esagonale da 15 mm o a testa tonda da 16 mm.
Filetto: 10x1 mm

A01129



Tipo Tecalemit rovesciato
Per ingrassatori a testa esagonale da 15 mm o a testa tonda da 16 mm.
Filetto: 10x1 mm

A01128



Tipo dritto
Per ingrassatori a testa tonda da 22 mm per cingoli.
Filetto: 10x1 mm

A16225



Testina gigante
Per ingrassatori a testa tonda da 22 mm per cingoli.
Filetto: 10x1 mm

A01132

Testine per ingrassatori



In acciaio temperato e zincato.
Ø: 15 mm • Filetto 10x1 mm

N° griffe	Tipo	Codice
3	Normale	**A01127**
3	Excellent	**A01125**
4	Normale	**A01130**
4	Excellent	**A01126**



Testina per ingrassatori Easy Lock

A16210



Ingrassatore a doppio esagono
Filetto: M10x1,5
Esagono: 15 mm

A01124



Testina ingrassaggio
4 griffe 90° • Ø: 15 mm
Filetto: 10x1 mm

A16213

Testina per ingrassaggio **Univer-Co**



La nuova testina Univer-co è un piccolo componente innovativo ad alta tecnologia per le operazioni di ingrassaggio del trattore e delle attrezzature agricole.
È facile da usare e si adatta alla maggior parte degli ingrassatori e degli accessori agricoli.

La connessione avviene tramite la pressione della testina sull'ingrassatore. Per sganciare la testina è sufficiente arretrare la ghiera esterna.
Le griffe di tenuta consentono alla testina di adattarsi a tutti gli ingrassatori tramite una connessione sicura.

1 pezzo

A16211

Set 10 pezzi

A16215

Kit espositore **Univer-Co**



Kit composto da 12 testine in blister e da un espositore in metallo con testina omaggio per testarne il funzionamento.

A16214

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ingrassatore Hydraulic



Hydraulic Dritto

Filetto	Esagono	Codice
6x1 mm	7	**A01903**

Lunghezza gambo: 30 mm



Hydraulic 45°

Filetto	Esagono	Codice
6x1 mm	11	**A01901**
8x1 mm	11	**A01116**
8x1,25 mm	11	**A01120**
10x1 mm	11	**A01117**
10x1,25 mm	11	**A01906**
10x1,5 mm	11	**A01118**
1/8” GAS	11	**A01917**
1/4” SAE	11	**A01918**



Hydraulic Dritto

Filetto	Esagono	Codice
6x1 mm	7	**A01110**
1/4” SAE	7	**A01912**



Hydraulic 45°

Filetto	Esagono	Codice
12x1,5 mm	14	**A16200**
12x1,75 mm	14	**A16201**
1/4” GAS	14	**A16202**



Hydraulic Dritto

Filetto	Esagono	Codice
6x1 mm	11	**A01913**
8x1 mm	9	**A01111**
8x1 mm	11	**A01914**
8x1,25 mm	9	**A01119**
8x1,25 mm	11	**A01915**
10x1 mm	11	**A01112**
10x1,25 mm	11	**A01905**
10x1,5 mm	11	**A01113**
1/8” GAS	11	**A01114**



Hydraulic 90°

Filetto	Esagono	Codice
6x1 mm	11	**A01902**
8x1 mm	11	**A01904**
8x1,25 mm	11	**A01121**
10X1 mm	11	**A01122**
10x1,25 mm	11	**A01907**
10x1,5 mm	11	**A01123**
1/8” GAS	11	**A16203**
1/4” SAE	11	**A16204**



Hydraulic Dritto

Filetto	Esagono	Codice
12x1,5 mm	14	**A01908**
12x1,75 mm	14	**A01916**
1/4” GAS	14	**A01109**



Hydraulic 90°

Filetto	Esagono	Codice
12x1,5 mm	14	**A16205**
12x1,75 mm	14	**A16206**
1/4” GAS	14	**A16207**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ingrassatori Hydraulic
Assortiti

Espositore con 575 ingrassatori assortiti.

A01901 45° 6x1 n. 25	**A01902** 90° 6x1 n. 25	**A01110** 6x1 dritto n. 25	**A01120** 45° 8x1,25 n. 25	**A01905** 10x1,25 dritto n. 50	**A01118** 45° 10x1,5 n. 25
A01903 6x1 dritto gambo lungo n. 25	**A01111** 8x1 dritto n. 50	**A01904** 90° 8x1 n. 25	**A01121** 90° 8x1,25 n. 25	**A01906** 45° 10x1,25 n. 25	**A01122** 90° 10x1 n. 25
A01119 8x1,25 dritto n. 50	**A01117** 45° 10x1 n. 25	**A01116** 45° 8x1 n. 25	**A01112** 10x1 dritto n. 50	**A01113** 10x1,5 dritto n. 50	**A01123** 90° 10x1,5 n. 25



A01160

Contenuto espositore

Filetto	Rif.	Versione	Quantità	Codice
6x1	1	Dritto	25	**A01110**
6x1	2	Gambo lungo	25	**A01903**
8x1	3	Dritto	50	**A01111**
8x1,25	3	Dritto	50	**A01119**
10x1	3	Dritto	50	**A01112**
10x1,25	3	Dritto	50	**A01905**
10x1,5	3	Dritto (BCS)	25	**A01113**
6x1	4	Piegato 45°	25	**A01901**
8x1	4	Piegato 45°	25	**A01116**
8x1,25	4	Piegato 45° per crociere	25	**A01120**
10x1	4	Piegato 45°	25	**A01117**
10x1,25	4	Piegato 45°	25	**A01906**
10x1,5	4	Piegato 45°	25	**A01118**
6x1	5	Piegato 90°	25	**A01902**
8x1	5	Piegato 90°	25	**A01904**
8x1,25	5	Piegato 90°	25	**A01121**
10x1	5	Piegato 90°	25	**A01122**
10x1,5	5	Piegato 90°	25	**A01123**



1 2 3



4 5

Espositore vuoto
18 scomparti

A01990



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubi flessibili alte pressioni
Per ingrassatori

Lunghezza tubo	Rivestito in gomma	Rivestito in PVC
300 mm	**A01094**	**A01090**
400 mm	**A01095**	**A01091**
500 mm	**A01096**	**A01092**
600 mm	**A01097**	**A01093**
1000 mm	**A01099**	**A01098**



Pompa per ingrassaggio
con caricamento grasso sfuso

Pompa fornita senza tubo e testina (ordinabili a parte).

Capacità	Ø interno	Codice
300 g	45 mm	**A01080**
800 g	57 mm	**A01082**
1000 g	54 mm	**A01083**





Pompa per ingrassaggio
con caricamento a cartuccia

Pompa fornita con tubo e testina.

Cartuccia	Ø interno	Codice
400 g	54 mm	**A16189**
600 g	57 mm	**A16190**

Pistola per ingrassaggio
ad aria compressa

Pompa con avanzamento automatico del grasso e caricamento cartuccia. Completo di tubo e testina.

Pressione d'esercizio 6-10 bar
Cartuccia: 600 g (non inclusa)

A01085



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pistola per ingrassaggio **a batteria**

L'impugnatura contiene una batteria 18 Volt che consente l'erogazione del grasso senza l'utilizzo dell'aria compressa.
L'uscita del grasso è continua: quando l'operatore preme il pulsante di erogazione, gli ingranaggi interni spingono il grasso in modo continuo verso l'attacco alta pressione.
Rilasciando il pulsante l'erogazione si arresta.

- **Cartuccia: 400 g (non inclusa)**
- **Testata e alimentatore in plastica e acciaio.**
- **Cilindro in acciaio con trattamento anticorrosione e verniciatura a polvere epossidica.**
- **Batteria 18 Volt (1300 m/Ah) ricaricabile in 1 ora.**
- **Erogazione: 70cc/min con grasso tipo NLGI (viscosità 160 cSt) a 20° e contropressione a 100 Bar**

- **Nella confezione: Caricabatteria 220V e testata con leva (per eventuale erogazione manuale).**

A16256



Grasso al litio

Grasso al sapone di litio per officina e per uso generale con azione lubrificante, antiossidante e anticorrosiva.
Indicato per applicazioni industriali e per autoveicoli.

Specifiche:
- **EP-NLGI 2**

Barattolo da 250 ml	Barattolo da 1 litro
R331125	**R331105**

Secchio da 4,5 Kg	Secchio da 18 Kg
A01165	**A01166**



Grasso al litio in cartuccia

Grasso al sapone di litio per officina e per uso generale con azione lubrificante, antiossidante e anticorrosiva.
Indicato per applicazioni industriali e per autoveicoli.

Per estreme pressioni EP-NLGI 2

400 g • Ø Est. 53 mm	550 g • Ø Est. 53 mm	600 g • Ø Est. 55 mm
A01089	**A01169**	**A01087**

NLGI 2

600 g • Ø Est. 56 mm

A16195



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pompa a barile per grasso

Pompa completa di:
- Tubo in gomma da 1,50 m
- Tubo flessibile da 130 mm
- Rubinetto
- Testina ingrassaggio.

Capacità	Dimensioni	Codice
8 kg	140x420 mm	**A01100**
12 kg	180x420 mm	**A01101**
16 kg	240x420 mm	**A01102**

Ricambi:
A01920 - Disco per pompa 8 kg
A01921 - Disco per pompa 12 kg



Pompa a pedale per grasso

Capacità: 16 kg

Pompa completa di:
- Tubo in gomma da 2,50 m
- Tubo flessibile da 120 mm
- Rubinetto
- Testina 4 griffe.

A01929



Pompa manuale per grasso **applicabile a secchielli**



Completa di tubo 1,50 m, rubinetto, tubetto flessibile da 120 mm, testina 4 griffe e maniglietta.

Per secchielli da 4,5 / 5 kg

A01199



Completa di coperchio e disco premi grasso, tubo 1,50 m, rubinetto, tubetto flessibile da 130 mm e testina.

Per secchielli da 20 / 25 / 30 kg

A01108



Con carrello

Completa di coperchio e disco premi grasso, tubo 1,50 m, rubinetto, tubetto flessibile da 130 mm e testina.

Per secchielli da 20 / 25 / 30 kg

A01162

Tubo flessibile **per pompe a barile**

Descrizione	Codice
Tubo in gomma da 1,50 m	**A01105**
Tubo in gomma da 2,50 m	**A16078**
Tubetto rivestito in plastica da 130 mm	**A01106**
Rubinetto	**A01107**







Officina 15

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Attrezzo fasatura motore



Strumento per la rotazione manuale del volano.
Serve per far girare facilmente l'albero motore durante la registrazione delle puntine o delle valvole.

R330176

Estrattore volano

Adattabile a: **Briggs & Stratton**
Standard
O.E.M.: 019667



R330171



Adattabile a: **Tecumseh**
2/4 tempi fino a 4 Hp (no serie BV)
O.E.M.: 67010388841501

R330172

Adattabile a: **Tecumseh**
Oltre 4 Hp (compresa serie BV)
O.E.M.: 67010588841502



R330173



Attrezzo alza molla

Attrezzo per la rimozione delle valvole.
Serve per smontare o montare le molle valvole con scodellino autobloccante.

R330177

Chiave a forcella per coppia conica



Si utilizza su diversi decespugliatori per bloccare la coppia conica facilitando lo smontaggio dei dischi o delle testine.

R290124



Kit manicotti stringisegmenti

Completo di attrezzo ferma-pistone in nylon.

R330111

Vite bloccaggio motore sul cilindro



In acciaio.
Tipo lungo per motoseghe.
Filetto Ø: 14 mm

R330105



In acciaio.
Per motori 2 e 4 tempi.
Filetto Ø: 10 e 14 mm

R330280

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Attrezzo taratura carburatore



Sezione B



R330272




Sezione C



R330273




Sezione D



R330274



Sezione E



R330275



Attrezzo smontaggio capsule di protezione

R330276 Filettatura sinistra 3 mm



Cacciavite ripristino carburazione

R330277 Punta micro 2 x 0,4 mm



Attrezzatura prova-carburatore

Attrezzatura professionale per la manutenzione dei carburatori a membrana.
Completa di manometro e serie di punzoni speciali per lo smontaggio e la regolazione.

R124172

Manometro completo prova-carburatore



Strumento per il controllo della tenuta dei carburatori a membrana.

R124109

Ricambi:
R124110 - Manometro di ricambio
R124111 - Peretta di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Contagiri elettronico professionale

Modello professionale per motori monocilindrici a 2 o 4 tempi, con una o due scintille al giro.
La lettura viene effettuata pinzando il cavo in dotazione al cavo candela.

Scala: da 100 a 19.999 giri/min
Dimensioni: 65x160x22 mm

R330182



Compressometro digitale AP2/B

Strumento professionale molto importante per valutare lo stato d'usura di cilindro, pistone, segmenti e valvole.
La lettura viene effettuata senza organi meccanici, tramite sensori piezoelettrici e visualizzata su display LCD rendendolo ideale per motori di piccola cilindrata.

Scala: da 0 a 17 bar (0-250 psi) • Risoluzione: 0,1 bar
Attacchi candela: Ø 14 filetto lungo e Ø 14 filetto corto

R330200

Attrezzo avvolgimolla avviamento

Attrezzo indispensabile per riavvolgere e reinserire la molla avviamento nella sede del carter avviamento.
Raccomandato per piccoli e medi motori a 2 o 4 tempi di motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi ecc.
È particolarmente indicato per avviamenti che hanno la sede della molla molto profonda e inaccessibile manualmente.
Corredato di 3 contenitori avvitati per molle con diversi diametri e spessori. Permette il riavvolgimento della molla avviamento con estrema sicurezza.
Di facile impiego, consente di riavvolgere molle avviamento sia di senso orario che antiorario.
Riavvolta la mola all'interno dell'attrezzo e dopo aver incastrato correttamente il gancio esterno della molla nella propria sede sul carter, con una pressione sul pomello di riavvolgimento dell'attrezzo, si ha il passaggio della molla riavvolta, dall'attrezzo alla sede del carter avviamento.

R330231








Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Attrezzo misura cinghia

Attrezzo per misurare cinghie trapezoidali da 1/2" - 5/8" - 3/8" con sezione A - B - 3L - 4L - 5L.
Sviluppo cinghia: da 14" a 100" (da 356 mm a 2540 mm)

R330184





Blocca lama per rasaerba

Permette il bloccaggio alla scocca della lama di taglio. Indicato per lo svitamento ed il serraggio del bullone/ bulloni di fissaggio lama, nel rispetto della massima sicurezza per l'operatore.

R301171

Bilanciatore per lame rasaerba



Adatto per la bilanciatura statica e dinamica di tutte le lame per rasaerba.

R300764

Attrezzo piegafilo



Attrezzo per ricavare facilmente la doppia piega dai cavi rigidi di rasaerba e trattorini.

R301214

Chiave a catena per filtri olio avvitabili



Attrezzo per svitare ed avvitare tutti i filtri olio a cartuccia.


A03522

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Chiave combinata

Con cacciavite a taglio sul manico.

Candela	Dado barra	A	B	C	Codice
16 mm	11 mm	145 mm	90 mm	25 mm	**R290110**
16 mm	13 mm	140 mm	40 mm	45 mm	**R290126**
19 mm	10 mm	150 mm	60 mm	30 mm	**R290114**
19 mm	13 mm	150 mm	25 mm	25 mm	**R290131**
19 mm	13 mm	150 mm	52 mm	33 mm	**R290101**
19 mm	13 mm	170 mm	50 mm	18 mm	**R290115**
19 mm	14 mm	160 mm	54 mm	24 mm	**R290113**
19 mm	16 mm	150 mm	55 mm	25 mm	**R290107**
19 mm	17 mm	180 mm	34 mm	34 mm	**R290102**
21 mm	17 mm	170 mm	34 mm	36 mm	**R290106**





Chiave combinata

Ø esagono: 19 mm
Con cacciavite a croce.

R290130



Chiave allen a 6 punte

Ø: 5 mm
Chiave tipo torx T27.

R290143



Chiave combinata

Ø esagono candela: 19 mm
Con cacciavite allen a 6 punte Ø 5 mm tipo torx T27

R290135

Spazzolino per candela

Con setole in ottone e manico in plastica.

R330107



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Chiave combinata **tipo Briggs & Stratton**

Per tappo svuotamento olio motore.
Ø esagono: 21 mm + 19 mm
Quadro: maschio da 9,5 mm (3/8")

R290151



Chiave combinata **tipo Briggs & Stratton**

Per tappo svuotamento olio motore.
Ø esagono: 24 mm + 19 mm
Quadro: femmina da 11 mm (3/8")

R290138



Chiave combinata **tipo Tecumseh**

Per tappo svuotamento olio motore.
Ø esagono: 24 mm + 19 mm
Quadro: femmina da 11 mm

R290128

Chiave snodata per candela

Doppio snodo per utilizzo in ogni condizione. Bocca esagonale e impugnatura rivestita in materiale plastico.

Ø esagono	Codice
16 mm	**R330255**
19 mm	**R330256**
21 mm	**R330257**



Chiave a croce per bulloni ruote

Attrezzo per svitare o avvitare i bulloni di ruote. La struttura a croce, oltre a fornire 4 diverse misure nella stessa chiave, agevola il serraggio permettendo un'azione a due mani sul braccio perpendicolare.

Ø chiavi	Codice
17 / 19 / 21 / 22 mm	**A01730**
24 / 27 / 32 mm / 3/4"	**A01731**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Set 6 chiavi a due teste **esagonali per brugole**

Chiavi in acciaio al cromo vanadio, zincate.
Impugnatura bimateriale ergonomica.

Set composto da:
- Ø 2,5 x 70 mm
- Ø 3 x 75 mm
- Ø 4 x 105 mm
- Ø 5 x 125 mm
- Ø 6 x 155 mm
- Ø 8 x 185 mm

R330268



Set 7 chiavi a due teste **torx**

Chiavi in acciaio al cromo vanadio, zincate.
Impugnatura bimateriale ergonomica.

Set composto da:
- T10 x 100 mm - Ø 3
- T15 x 100 mm - Ø 3,5
- T20 x 100 mm - Ø 4
- T25 x 100 mm - Ø 4,5
- T27 x 150 mm - Ø 5
- T30 x 150 mm - Ø 5,5
- T40 x 150 mm - Ø 7

R330267



Set 9 chiavi **esagonali con sfera per brugole**

Chiavi in acciaio al cromo vanadio, zincate.
La sfera permette l'inclinazione della chiave inserita nella testa brugola per dare più scorrevolezza all'avvitamento.
Fornite con comodo astuccio in plastica.

R330265



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Set 12 chiavi combinate

Chiavi in acciaio al cromo vanadio, zincate.
Fornite con comodo astuccio in plastica.
Conformi a DIN 3113.

Misure:
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22

R330266



Set 7 cacciaviti

Superficie cromata e punta magnetica.
Impugnatura ergonomica con alloggio pollice antiscivolo.

Cacciaviti a croce:
- 3 x 75 mm
- 4,5 x 80 mm
- 5,5 x 125 mm

Cacciaviti a taglio:
- 3 x 80 mm
- 4 x 100 mm
- 6 x 100 mm
- 6,5 x 125 mm

R330269



Seghetto ad arco **per taglio metalli**

Telaio in tubolare d'acciaio per una elevata robustezza.
Impugnatura con rivestimento in gomma antiscivolo.

Lunghezza: 300 mm

R330278



Ricambi:
R330279 - Lama di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rondelle in alluminio



Ø int / Ø est	Spessore	Codice
6 / 10	1,5 mm	**A05835**
6 / 12	1,5 mm	**A05836**
8 / 12	1,5 mm	**A05837**
10 / 14	1,5 mm	**A05834**
10 / 16	1,5 mm	**A05838**
12 / 18	1,5 mm	**A05839**
13,5 / 19 (1/4")	1,5 mm	**A05840**
14 / 20	1,5 mm	**A05841**
16 / 22	1,5 mm	**A05842**
17 / 23 (3/8")	1,5 mm	**A05843**
18 / 24	1,5 mm	**A05844**
20 / 26	1,5 mm	**A05845**
21,5 / 27 (1,2")	1,5 mm	**A05846**
22 / 28	1,5 mm	**A05851**
24 / 30	1,5 mm	**A05847**
27 / 33 (3/4")	1,5 mm	**A05848**
33,5 / 41 (1")	1,5 mm	**A05850**

Rondelle in alluminio **in cassetta**

400 pezzi circa



A05886

Contenuto cassetta (400 pz circa):

Ø int / Ø est	Spessore	Ø int / Ø est	Spessore
6 / 10	1	13 / 18	1,5
6 / 12	1	14 / 20	1,5
8 / 12	1	16 / 22	1,5
8 / 14	1	17 / 22	1,5
10 / 14	1	18 / 24	1,5
10 / 16	1,5	20 / 26	1,5
12 / 16	1,5	22 / 28	1,5
12 / 18	1,5		

A01990 - Espositore vuoto di ricambio

Rondelle in rame



Ø int / Ø est	Spessore	Codice
6 / 10	1,5 mm	**A05865**
6 / 12	1,5 mm	**A05866**
8 / 12	1,5 mm	**A05867**
10 / 14	1,5 mm	**A05864**
10 / 16	1,5 mm	**A05868**
12 / 18	1,5 mm	**A05869**
13,5 / 19 (1/4")	1,5 mm	**A05870**
14 / 20	1,5 mm	**A05871**
16 / 22	1,5 mm	**A05872**
17 / 23 (3/8")	1,5 mm	**A05873**
18 / 24	1,5 mm	**A05874**
20 / 26	1,5 mm	**A05875**
21,5 / 27 (1,2")	1,5 mm	**A05876**
22 / 28	1,5 mm	**A05881**
24 / 30	1,5 mm	**A05877**
27 / 33 (3/4")	1,5 mm	**A05878**
33,5 / 41 (1")	1,5 mm	**A05880**

Rondelle in rame **in cassetta**

400 pezzi circa



A05885

Contenuto cassetta (400 pz circa):

Ø int / Ø est	Spessore	Ø int / Ø est	Spessore
6 / 10	1	13 / 18	1,5
6 / 12	1	14 / 20	1,5
8 / 12	1	16 / 22	1,5
8 / 14	1	17 / 22	1,5
10 / 14	1	18 / 24	1,5
10 / 16	1,5	20 / 26	1,5
12 / 16	1,5	22 / 28	1,5
12 / 18	1,5		

A01990 - Espositore vuoto di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

O-Ring **in pollici**



Ø int	Sezione	Codice
2,9	1,78	**A05901**
3,68	1,78	**A05902**
4,48	1,78	**A05903**
5,28	1,78	**A05904**
6,07	1,78	**A05905**
7,66	1,78	**A05906**
9,25	1,78	**A05907**
9,19	2,62	**A05908**
10,78	2,62	**A05909**
12,37	2,62	**A05910**
13,95	2,62	**A05911**
15,54	2,62	**A05912**
17,13	2,62	**A05913**
18,72	2,62	**A05914**
18,64	3,53	**A05915**

Ø int	Sezione	Codice
20,22	3,53	**A05916**
21,82	3,53	**A05917**
23,4	3,53	**A05918**
24,99	3,53	**A05919**
26,58	3,53	**A05921**
28,17	3,53	**A05922**
29,75	3,53	**A05923**
31,34	3,53	**A05924**
32,92	3,53	**A05925**
34,52	3,53	**A05926**
36,1	3,53	**A05927**
37,47	5,33	**A05928**
37,69	5,33	**A05929**
40,65	5,33	**A05931**
43,82	5,33	**A05932**

Cassetta O-Ring **in pollici**



A05980

Contenuto cassetta (382 pz circa):

Ø int / Ø est	Spessore
2,90	1,78
3,68	1,78
4,48	1,78
5,28	1,78
6,07	1,78
7,66	1,78
9,25	1,78
9,19	2,62
10,78	2,62
12,37	2,62
13,95	2,62
15,54	2,62
17,13	2,62
18,72	2,62
18,64	3,53

Ø int / Ø est	Spessore
20,22	3,53
21,82	3,53
23,40	3,53
24,99	3,53
26,58	3,53
28,17	3,53
29,75	3,53
31,34	3,53
32,92	3,53
34,52	3,53
36,10	3,53
37,47	5,33
37,69	5,33
40,65	5,33
43,82	5,33

O-Ring **in millimetri**



Ø int	Sezione	Codice
3	2	**A05941**
5	2	**A05943**
6	2	**A05944**
7	2	**A05945**
8	2	**A05946**
10	2	**A05947**
10	2,5	**A05948**
12	2	**A05949**
12	2,5	**A05950**
14	2,5	**A05951**

Ø int	Sezione	Codice
15	2	**A05952**
18	3	**A05955**
22	3	**A05957**
25	3	**A05959**
28	3	**A05960**
30	3	**A05961**
34	3	**A05966**
36	3	**A05967**
38	3	**A05968**
42	3	**A05970**

Cassetta O-Ring **in millimetri**



A05985

Contenuto cassetta (382 pz circa):


Ø int / Ø est	Spessore
3,00	2,00
4,00	2,00
5,00	2,00
6,00	2,00
7,00	2,00
8,00	2,00
10,00	2,00
10,00	2,50
11,00	2,50
12,00	2,50
14,00	2,50
16,00	2,50
17,00	2,50
19,00	2,50
19,00	3,00

Ø int / Ø est	Spessore
20,00	3,00
22,00	3,00
24,00	3,00
25,00	3,00
27,00	3,00
28,00	3,00
30,00	3,00
32,00	3,00
33,00	3,00
35,00	3,00
36,00	3,00
38,00	3,00
38,00	4,00
41,00	4,00
44,00	4,00

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Valigetta
a 12 scomparti




L: 180 x 128 mm, H: 32 mm

A01821



Valigetta
a 16 scomparti




L: 242 x 188 mm, H: 37 mm

A01822



Valigetta
a 9 scomparti




L: 242 x 188 mm, H: 60 mm

A01823

Set 4 valigette assortite
a vari scomparti

Set composto da:
2 valigette a **6 scomparti** - L: 120 x 90 mm, H: 30 mm
1 valigetta a **12 scomparti** - L: 180 x 120 mm, H: 32 mm
1 valigetta a **16 scomparti** - L: 240 x 180 mm, H: 40 mm





A01820

Cassetta portaminuteria
a 18 scomparti

L: 150 x 320 mm, H: 50 mm


A01990



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Valigetta **a 17 scomparti mobili**




L: 360 x 240 mm, H: 85 mm
Con 12 separatori inclusi

A01825

Valigetta **a 11 scomparti mobili**

L: 443 x 317 mm, H: 107 mm
2 vaschette grandi, 3 vaschette medie
6 vaschette piccole.
Con 2 separatori inclusi






A01826



Valigetta **a 20 scomparti mobili**



L: 372 x 314 mm, H: 70 mm
2 vaschette grandi, 8 vaschette medie
10 vaschette piccole.

A01870

Ricambi: A01871 - Vaschetta piccola 44x56x64 mm | A01872 - Vaschetta media 89x57x64 mm | A01873 - Vaschetta grande 114x90x64 mm

Busta porta attrezzi **con scomparti**



In plastica

R350109

Busta porta attrezzi **a sacco**

In plastica
Dimensioni: 320x200 mm


R350107



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Valigetta
a 23 scomparti mobili




L: 443 x 317 mm, H: 80 mm
Con 16 separatori mobili inclusi.

A01827



Valigetta doppia
a 23 + 23 scomparti mobili



L: 443 x 317 mm, H: 160 mm
Composta da 2 valigette da 23 scomparti accoppiate di schiena

A01828



Cassetta **porta attrezzi**

Con comodi scomparti nel coperchio.

Dimensione	Codice
340x180 mm - H:150 mm	**A01835**
392x210 mm - H:188 mm	**A01836**
450x238 mm - H:210 mm	**A01837**
500x268 mm - H:230 mm	**A01838**





Cassetta
porta attrezzi

In lamiera verniciata.

Dimensione	Codice
3 scomparti - 450x200 mm - H:150 mm	**A01898**
5 scomparti - 450x200 mm - H:200 mm	**A01899**

Cassetta **porta trapano**



A01840

L: 400 x 340 mm, H: 133 mm
Con comodi scomparti nel coperchio.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cassettiere complete



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Accatastabili ed incastrabili lateralmente.
Materiale plastico antiurto.

Figura	N° cassetti	Dimensioni cassettiera	Dimensioni cassetti	Codice
1	8	192 x 148 x 230 mm	90 x 145 x 55 mm	**A01843**
2	12	192 x 148 x 230 mm	59 x 145 x 55 mm	**A01844**
3	24	192 x 148 x 230 mm	59 x 145 x 26 mm	**A01845**



Contenitori portaminuteria sovrapponibili **in polistirolo antiurto**

Prodotti in polistirolo antiurto, adatti per realizzare robuste strutture autoportanti. Grazie al particolare sistema di incastro laterale, sono compatibili con i contenitori più diffusi sul mercato. Dotati di porta cartellini.

Lunghezza	Larghezza	Altezza	Pz. imballo	Codice
160 mm	110 mm	76 mm	60	**A01830**
240 mm	150 mm	125 mm	24	**A01831**
360 mm	212 mm	165 mm	21	**A01832**
504 mm	313 mm	190 mm	12	**A01833**
610 mm	380 mm	250 mm	1	**A01834**



Contenitori portaminuteria sovrapponibili **in metallo**

Insostituibili nelle officine e nei magazzini.
Costruiti in lamiera di acciaio stampato con nervature speciali e verniciati a fuoco in colore verde.

Lunghezza	Larghezza	Altezza	Codice
350 mm	200 mm	200 mm	**A01851**
500 mm	300 mm	200 mm	**A01852**
700 mm	450 mm	300 mm	**A01853**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Armadio a giorno **in metallo**



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Figura	N° cassetti	Dimensioni cassettiera	Dimensioni cassetti	Codice
1	36	640 x 187 x 800 mm	103 x 166 x 73 mm	**A01863**
2	16	603 x 247 x 800 mm	146 x 237 x 124 mm	**A01864**
3	9	622 x 347 x 800 mm	205 x 335 x 149 mm	**A01865**

Armadio in metallo portaminuteria con contenitori in polipropilene.
Vano portautensili con serratura.
Attacco a parete o per arredamento.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Figura	N° cassetti	Dimensioni cassettiera	Dimensioni cassetti	Codice
1	48	638 x 282 x 1900 mm	146 x 237 x 124 mm	**A01860**
2	30	656 x 370 x 1900 mm	205 x 335 x 149 mm	**A01861**
3	18	658 x 492 x 1900 mm	305 x 480 x 177 mm	**A01862**

Armadio con contenitori in polipropilene flessibili ed antiurto.
Telaio in metallo verniciato nero.
I contenitori vengono appoggiati su ripiani tubolari per una maggiore stabilità.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Armadio
ad ante scorrevoli

Armadio ad ante scorrevoli con cassetti trasparenti e basculanti in 3 dimensioni diverse.
Nuovo sistema di supporto del cassetto per ottima apertura ad estraibilità.

- Peso: 124 kg
- Imballo robusto e fornito su bancale

Composizione armadio:
- **90 cassetti piccoli (90x88x105 mm)**
- **30 cassetti medi (183x88x105 mm)**
- **48 cassetti grandi (183x161x218 mm)**

A01850



Ricambi:

A01890 - Cassetto piccolo
A01891 - Cassetto medio
A01892 - Cassetto grande
A01893 - Coppia supporti per cassetto pic/med
A01894 - Coppia supporti per cassetto grande

Scaffali
in polipropilene

Armadio in polipropilene facilmente assemblabile.



Portata 40 kg a ripiano

N° ripiani	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Codice
4	800 mm	350 mm	1400 mm	**A01846**
5	800 mm	350 mm	1830 mm	**A01847**

Portata 50 kg a ripiano

N° ripiani	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Codice
4	900 mm	400 mm	1400 mm	**A01848**
5	900 mm	400 mm	1830 mm	**A01849**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Carrello riparazione

Carrello in lamiera di acciaio stampata con bordo di ritegno, cassetto laterale e ripiano sottostante.
Munito di 2 ruote e 2 piedi registrabili, ha la possibilità di essere mosso per piccoli spostamenti e al contempo assicura massima stabilità durante la messa in moto dei piccoli motori in riparazione sopra fissati.
Dotato a richiesta di tre apposite morse ruotanti in qualsiasi posizione per il fissaggio di decespugliatori, motoseghe e tagliasiepi.

- **Dimensioni: 700x750 mm - h: 800 mm**
- **Peso: 40,8 kg**

R330232



Kit morsa per decespugliatori

Si applica ad una normale morsa da officina e permette il fissaggio specifico di qualsiasi decespugliatore.
Permette la rotazione del decespugliatore per consentire all'operatore qualsiasi intervento sul motore o sulla coppia conica.

R330233



Carrello non incluso



Carrello non incluso

Kit morsa per motoseghe

Si applica ad una normale morsa da officina e permette il fissaggio specifico di qualsiasi motosega.
Permette all'operatore qualsiasi intervento sul motore o su altre parti in totale sicurezza.

R330234

Kit morsa per tagliasiepi

Si applica ad una normale morsa da officina e permette il fissaggio specifico di qualsiasi tagliasiepi.
Permette all'operatore qualsiasi intervento sul motore o su altre parti in totale sicurezza.

R330235



Carrello non incluso

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Avvolgicavo a parete
con portalampada e termostato

Avvolgicavo automatico con dispositivo di bloccaggio alla lunghezza desiderata e termostato di sicurezza.
La staffa di fissaggio alla parete è basculante per permettere all'avvolgicavo di orientarsi verso l'utilizzatore.
Completo di 15 m di cavo 2x1 mm²

A08131



Lampada da lavoro
220 V

Lampada da officina con gabbia protettiva ed impugnatura in molplen antiolio, antiacido e antisolvente.
Completa di 10 m di cavo

A08242

Lampada da lavoro
A batteria



A08450

Lampada dalle infinite possibilità di fissaggio, fascio luminoso orientabile in mille modi, per avere sempre le mani libere e la luce esattamente dove serve.
Controllo elettronico di sicurezza della carica: la lampada può anche essere lasciata nel supporto caricatore.
Fissaggio tramite gancio o calamita incorporati.

- **Potenza: 3W**
- **Flusso luminoso: 230 lumen**
- **Autonomia di luce: 4h standard – 5h in Eco**
- **Tempo di ricarica: 2h30**
- **Batteria: 3,7 V LiPo 2200 mAh**

Lettino sottoauto
pieghevole

Lettino pieghevole ideale per lavori sottoveicolo.
Completo di ruote e rivestimento in PVC.

- **Lunghezza: 930 mm**
- **Larghezza: 440 mm**
- **Altezza: 105 mm**
- **Peso: 6,2 kg**

A01703



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Carrello portatutto **150 kg**

Ruote pneumatiche. Tubolare di grande diametro per una maggiore robustezza. Manopole in gomma con paracolpi.

- **Dimensioni: 110x42x42 cm**
- **Portata: 150 kg**

A01944



Carrello portatutto **200 kg**

Ruote pneumatiche. Tubolare di grande diametro per una maggiore robustezza. Manopole in gomma con paracolpi.

- **Dimensioni: 110x57x48 cm**
- **Portata: 200 kg**

A01945

Martinetti idraulici **completi**





Portata	Altezza tutto chiuso	Altezza tutto aperto	Più vite regol.	Peso	Confezione	Codice
2.000 kg (2 ton.)	181 mm	297 mm	48 mm	3 kg	Valigetta	**A01710**
3.000 kg (3 ton.)	194 mm	312 mm	60 mm	3,6 kg	Valigetta	**A01711**
5.000 kg (5 ton.)	216 mm	343 mm	70 mm	4,8 kg	Valigetta	**A01712**
8.000 kg (8 ton.)	230 mm	377 mm	80 mm	6,3 kg	Cartone	**A01713**
10.000 kg (10 ton.)	230 mm	380 mm	80 mm	6,8 kg	Cartone	**A01709**
12.000 kg (12 ton.)	230 mm	385 mm	80 mm	8 kg	Cartone	**A01714**
15.000 kg (15 ton.)	230 mm	380 mm	80 mm	9 kg	Cartone	**A01716**
20.000 kg (20 ton.)	242 mm	392 mm	60 mm	11,5 kg	Cartone	**A01715**
30.000 kg (30 ton.)	240 mm	370 mm	-	21 kg	Cartone	**A01717**
50.000 kg (50 ton.)	236 mm	356 mm	-	30 kg	Cartone	**A01732**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Martinetti idraulici a carrello

Portata	Altezza chiuso	Altezza aperto	Misure	Peso	Codice
2.000 kg	130 mm	350 mm	492x218x132 mm	11 kg	**A01718**
3.000 kg	145 mm	510 mm	695x346x180 mm	40 kg	**A01719**



Cavalletti sostegno regolabili

Portata	Altezza chiuso	Altezza aperto	Pezzi per conf.	Codice
3.000 kg	280 mm	430 mm	2	**A01727**
6.000 kg	390 mm	610 mm	2	**A01728**

Paranco a catena



Portata	Codice
500 kg	**A01721**
1000 kg	**A01722**
1500 kg	**A01723**

Smonta ruote **per trattori**

Comodo per lo smontaggio e montaggio della ruota dal trattore, ne facilita lo spostamento e le manovre una volta a terra.
Con una pratica leva si aziona la riduzione (chiusura) del piano inclinato a rulli su cui appoggia lo pneumatico, questa manovra determina l'imbrigliamento dello stesso in fase di smontaggio e il centraggio sul semiasse in fase di montaggio; riducendo così la fatica ed il tempo di gestione impegnativo e gravoso, dall'inizio del lavoro alla fine della riparazione.
L'articolo è fornito di certificazioni CE e manuale d'uso.

- **Capacità: 1.200 kg (1,2 ton.)**
- **Ø ruota: 1.000 - 2.200 mm**
- **Profondità: 800 mm**
- **Imballo: 154 x 64 x 38 mm**

A01733



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Sollevatore trattorini **manuale**

Sollevatore laterale idoneo per la pulizia e la manutenzione del trattorino in modo facile e sicuro.
Sollevamento manuale tramite braccio filettato.

- **Portata massima: 410 kg**
- **Interasse massimo: 130 cm**

R330281

Accessori:
R330282 - Ruotino per trasporto sollevatore



OREGON®

Sollevatore idraulico **Cliplift**

Sollevatore idraulico per alzare facilmente trattorini rasaerba. Ideale per la pulizia e manutenzione del piatto di taglio. Dispone di un doppio sistema di bloccaggio ed è pieghevole e compatto per poterlo trasportare facilmente.

- **Portata massima: 300 kg**

42-086

Ricambi:
1015001CL - Cilindro idraulico
1015002CL - Supporto pedale sollevamento



Sollevatore idraulico **Cliplift Magnum**

Sollevatore idraulico per alzare facilmente trattorini rasaerba. Ideale per la pulizia e manutenzione del piatto di taglio. Le 2 rampe facilitano la salita della macchina sul Cliplift, mentre i 3 livelli di interblocco automatico e la cinghia regolabile, consentono di eseguire operazioni di pulizia e manutenzione senza preoccupazioni.
Inoltre è pieghevole e compatto per poterlo trasportare facilmente.

- **Portata massima: 500 kg**
- **Interasse massimo: 127 cm**

R330283

Ricambi:
R330284 - Pistone idraulico

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sollevatore idraulico **Cliplift Pro**

Sollevatore idraulico per alzare facilmente trattorini rasaerba. Ideale per la pulizia e manutenzione del piatto di taglio. Con la doppia pompa idraulica, il sollevamento è rapido e semplice. Le cinghie fornite fisseranno le ruote anteriori dei trattori nelle staffe del Cliplift, mentre il perno di bloccaggio offre una maggiore sicurezza durante la pulizia dei tosaerba.
Questo strumento ha una doppia utilità poiché il braccio di sollevamento può essere rimosso e sostituito da una piastra di supporto trasformandolo in un martinetto.

- **Portata massima: 800 kg**
- **Interasse massimo: da 115 cm a 135 cm**

R330285




Piano di lavoro per **Cliplift Pro**

Accessorio che permette di trasformare il sollevatore Cliplift Pro in una piattaforma di sollevamento mobile per lavorare comodamente su rasaerba o altre piccole macchine.

- **Dimensioni del tavolo di lavoro: 65 x 85 cm**
- **Altezza massima: 80 cm**
- **Portata massima: 60 Kg**

R330286



Gruetta idraulica pieghevole

Gruetta idraulica per il sollevamento di vari oggetti pesanti. Utile per sollevare macchine da giardino durante il lavoro di riparazione o grazie alle comode ruote semplicemente per spostare oggetti pesanti.
Si richiude per poter essere riposta comodamente.

- **Dimensioni: 1520 x 1100 mm - h: 1500 mm**
- **Altezza massima: 200 cm**
- **Portata massima: 1000 Kg**

A01724



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elevatore fisso **per trattorini**

È la soluzione ideale e più economica, nel rispetto della massima sicurezza per l'operatore.
Tramite un efficace argano manuale, dotato di freno automatico di non ritorno, è in grado di sollevare dalle ruote anteriori o posteriori qualsiasi trattorino di peso complessivo fino a 350 kg.
Dotato di piccole ruote può essere agevolmente manovrato per piccoli spostamenti a vuoto.
Indispensabile per una corretta pulizia e piccole manutenzioni dell'apparato di taglio.

- **Dimensioni: 1000 x 950 mm - h: 1850 mm**
- **Portata massima: 350 kg**

R330236



Il dispositivo di aggancio non è compreso ed è da ordinare separatamente

R330237



Dispositivo di aggancio non compreso

Banco di sollevamento

Piano rialzabile tramite argano manuale con frizione per il rilascio. Dotato di due fermi di sicurezza del piano di lavoro alla colonna portante.
Piano inclinabile frontalmente per facilitare qualsiasi intervento all'operatore dotato di 4 ruote, due fisse e due pivottanti con freno di stazionamento.

- **Dimensioni: 1450 x 950 mm - h: 2000 mm**
- **Portata massima: 120 kg**

Conforme alla direttiva EN292-1 - EN292-2

R330252









Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Banco di sollevamento
Professionale

Il sollevamento del piano di lavoro è pneumatico e regolabile a qualsiasi altezza. Dotato di fermi di sicurezza per il non ritorno.
La gruetta sovrastante segue l'alzarsi del piano ed è a funzionamento manuale tramite apposito argano dotato di freno d'emergenza per il non ritorno.
La gruetta è dotata di spostamento laterale manuale, con spina di posizionamento per consentire l'eventuale carico o scarico di macchine dal pianale di lavoro, permette il sollevamento del trattorino tramite lo specifico dispositivo di aggancio Cod. R330237, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore, facilitando anche operazioni di smontaggio motore o altri componenti macchina di notevole peso o ingombro.
L'insieme facilita anche interventi di qualsiasi tipo sulla parte inferiore di motozappe, motocoltivatori, falciaerba.



Dispositivo di aggancio non compreso

R330241

- **Ingombro: 2000 x 1000 mm**
- **Peso complessivo: 398 kg**
- **Altezza del piano di lavoro: 660-830-970 mm**
- **Altezza massima del braccio gruetta: 3100 mm**
- **Peso massimo alzabile dal piano: 400 kg**
- **Peso massimo alzabile dalla gruetta: 150 kg**
- **Peso massimo alzabile complessivamente: 550 kg**
- **Conforme alla direttiva 91/368/CE**







Il dispositivo di aggancio non è compreso ed è da ordinare separatamente



R330237

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

UNI EN 12195-2



Sistema di ancoraggio
con cricchetto e gancio sponda

Realizzato con nastro in poliestere con filato ad alta tenacità di qualità superiore. **Made in Italy**

Lunghezza	Larghezza	Resistenza max	Codice
8,5 m	50 m	5000 kg	**R350520**
12 m	50 m	5000 kg	**R350521**
14 m	50 m	5000 kg	**R350522**

UNI EN 12195-2



Sistema di ancoraggio
con cricchetto e gancio tondino

Realizzato con nastro in poliestere con filato ad alta tenacità di qualità superiore. **Made in Italy**

Lunghezza	Larghezza	Resistenza max	Codice
6 m	35 m	3000 kg	**R350530**
8,5 m	50 m	5000 kg	**R350523**
12 m	50 m	5000 kg	**R350524**
14 m	35 m	3000 kg	**R350525**

UNI EN 12195-2



Set ancoraggio ad anello
con fibbia di arresto

Realizzato con nastro in fibre sintetiche.
Set 2 pezzi con cricchetto tenditore.

Lunghezza	Larghezza	Resistenza max	Codice
2,5 m	25 m	250 kg	**R350526**
5 m	25 m	250 kg	**R350529**
5 m	30 m	1300 kg	**R350519**



Cinghia di ancoraggio tipo Hobby
con fibbia di arresto

- Lunghezza: 5 m
- Larghezza: 25 mm
- Carico di rottura: 250 kg

R350538



Sistema di ancoraggio tipo Hobby
con 2 ganci e tenditore

- Lunghezza: 5 m
- Larghezza: 25 mm
- Carico di rottura: 250 kg

R350539



Rotolo di nastro
per sistemi di ancoraggio

- Lunghezza: 100 m
- Larghezza: 50 mm
- Carico di rottura: 5000 N

R350540

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Braca piatta in poliestere **con asole**

Nastro di sollevamento costruito con fibre sintetiche particolari. Sostituisce le tradizionali catene e o le funi di acciaio. Alta resistenza alle abrasioni. Perfetta aderenza alla forma del carico. Completa immunità da acqua e grassi. Possibilità di stoccaggio senza limiti di tempo.

CE/DLL/C50



UNI EN 1492-2 : 2004
DM2006/42/CE

Colore	Lung.	Larg.	I	U	45°		Codice
Viola	2 m	50 mm	1000 kg	2000 kg	1400 kg	800 kg	**R350510**
Viola	3 m						**R350511**
Viola	4 m						**R350512**
Viola	5 m						**R350513**
Giallo	2 m	90 mm	3000 kg	6000 kg	4200 kg	2400 kg	**R350531**
Giallo	3 m						**R350532**
Giallo	4 m						**R350533**
Giallo	5 m						**R350534**







Braca tonda in poliestere **ad anello**

Nastro di sollevamento costruito con fibre sintetiche particolari. Sostituisce le tradizionali catene e o le funi di acciaio. Alta resistenza alle abrasioni. Perfetta aderenza alla forma del carico. Completa immunità da acqua e grassi. Possibilità di stoccaggio senza limiti di tempo.

CE/DLL/C50



UNI EN 1492-2 : 2004
DM2006/42/CE

Colore	L	I	U	45°		Codice
Viola	1 m	1000 kg	2000 kg	1400 kg	800 kg	**R350514**
Viola	2 m					**R350515**
Viola	3 m					**R350516**
Viola	4 m					**R350517**
Giallo	2 m	3000 kg	6000 kg	4200 kg	2400 kg	**R350535**
Giallo	3 m					**R350536**
Giallo	4 m					**R350537**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Vasca di lavaggio ad aria compressa **a circuito chiuso**



Vasca metallica verniciata con griglia forata, fusto in acciaio 80 lt, con ruote, filtro pulibile, tubo in plastica e pennello (dalla quale fuoriesce il detergente), pistola di soffiaggio.

- **Dimensioni vasca: 800 x 600 x 200 mm**
- **Pennello lavapezzi in fibra di nylon**
- **Serbatoio: 80 lt per raccolta liquido**
- **Cavalletto di sostegno**
- **Liquidi consentiti: detergenti e oli pH 6-7**
- **Pressione di esercizio: 6-7 bar**
- **Normativa 2006/42/CE**

A01704

Vasca di lavaggio **a ultrasuoni**



Vasca di lavaggio ad ultrasuoni con schermo digitale, ideale per la pulizia di carburatori e altre parti del motore. Utilizzando l'apposito detergente R380001 consente lo sgrassaggio e la pulizia di qualsiasi morchia di derivazione minerale o vegetale compreso le parti gommose o incrostanti derivate dal sedimento dei carburanti invecchiati o soggetti a evaporazione.
Corredata di timer per il funzionamento a tempo determinato o a funzionamento continuo, consente la pulizia di qualsiasi articolo che possa rimanere completamente sommerso nel liquido contenuto nell'apposita vaschetta.
L'ulteriore possibilità di riscaldare il liquido contenuto nella vaschetta fino ad una temperatura di 80°C, favorisce ulteriormente la pulizia appropriata anche su componenti metallici dotati di passaggi obbligati di piccoli diametri, come nei carburatori o altri particolari tipologicamente simili. Utilizzare in locali ventilati.

- **Alimentazione: 220 V**
- **Assorbimento: 180 W**
- **Frequenza ultrasuoni: 40 KHz**
- **Capacità: 6 litri**
- **Potenza: 150 W**
- **Temperatura: 0÷80°C**
- **Timer: 1÷99 min**
- **Dimensioni: 330x180x310mm**

R380003

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Detergente ecologico
per vasche ad ultrasuoni

Prodotto studiato per la massima resa nell'assoluto rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo.
Elimina qualsiasi tipo di sporco, morchie, lacche di derivazione minerale, vegetale ed organiche.
Può essere riscaldato per migliorarne l'efficienza quando è utilizzato in vasche ad ultrasuoni predisposte di surriscaldatore.
Una parte di prodotto deve essere miscelata con massimo 10 parti di acqua per dare la massima resa.

- **Flacone: 1 litro**

R380001



Detergente sgrassante
Biodegradabile

Detergente sgrassante ad alta concentrazione che permette, in un'unica operazione, di detergere tutte le superfici intaccate dai grassi tenaci o da sporco persistente.
Non utilizza sostanze caustiche tipo soda caustica, potassa caustica, sostanze corrosive o solventi.
Altamente ecologico ha biodegradabilità totale in 28 gg.

- **Flacone: 5 kg**

A01738

OREGON®

Pulitore multiuso
MX14

Detergente liquido per officina, ufficio, casa, fai-da-te e industria. Rimuove macchie ostinate di olio, incrostazioni o grasso. Elimina la gomma e la linfa degli alberi dalla barra e dalla catena delle motoseghe.
Adatto per idropulitrici a pressione.
Biodegradabile, senza fosfati e non infiammabile.
Da utilizzare puro o diluito fino a 1:20 a seconda dello sporco.

Flacone da 500 ml con erogatore spray

O91-9320



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pasta lavamani **detergente abrasiva**

Pasta Lavamani indicata nel caso di sporco molto resistente. Deterge le mani a fondo grazie alla sua formulazione con tensioattivi e abrasivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Descrizione	Codice
Barattolo da 1 litro	**R330194**
Barattolo da 5 litri	**R330195**



Crema lavamani detergente **Oktima® Fluida**

Oktima® Fluida è una crema fluida con microgranuli, formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporco resistente, consentendo di avere una pulizia rapida e profonda. La coesione di tensioattivi di origine naturale vegetale fa si che il prodotto rispetti il delicato equilibrio epidermico e lasci le mani deterse e piacevolmente profumate.

Quantità	Codice
Barattolo con dispenser da 1 litro	**R330197**
Secchiello con dispenser da 5 litri	**R330198**



Detergente lavamani detergente **Master Orange® Sporchi tenaci**

Master Orange® Sporchi Tenaci è un detergente lavamani in gel ad alto potere lavante, specificamente studiato per la rimozione dalle mani degli sporchi più resistenti.
L'azione dell'abrasivo micronizzato contribuisce ad una pulizia profonda mentre l'estratto di Calendula conferisce al prodotto proprietà lenitive. Contiene Tensioattivi di origine naturale vegetale da fonti rinnovabili.
Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

Barattolo con dispenser da 1 litro

R330204



Salviette detergenti monouso **Straps®**

Straps® è una salvietta in tessuto - non tessuto impregnata di una soluzione detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco. La salvietta Straps® è un mezzo pratico per pulirsi le mani velocemente senza acqua e sapone.
Il prodotto è efficace per eliminare: oli, catrami, colle, vernici, silicone, tracce d'erba. Toglie l'odore di benzina e gasolio dalle mani, lasciandole piacevolmente profumate.
Il prodotto è arricchito con emollienti ed idratanti naturali.

Dispenser da 70 salviette 20x26 cm

R330205

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Carta doppio strato in rotolo **Eco pulitutto**

È la carta più richiesta nel settore hobbistico essendo di buona qualità ed economica.
Carta pulitutto, assorbente e resistente.

- **N° strappi: 800**
- **Strappo: 26x25 cm**
- **Set da 2 rotoli**

R330248



Carta doppio strato in rotolo **Eco 296**

È la carta multiuso più richiesta dai riparatori meccanici per la sua resistenza (la più vicina ad uno strofinaccio).
Carta spessa, resistente e con buona assorbenza.

- **N° strappi: 760**
- **Strappo: 23x23 cm**
- **Set da 2 rotoli**

R330254



Carta doppio strato in rotolo **Speedy**

Carta multiuso particolarmente richiesta per la sua morbidezza, viene utilizzata nelle officine meccaniche, nel settore zootecnico e mungitura, dagli alimentaristi e dai parrucchieri.
Carta morbida con molta assorbenza.

- **N° strappi: 800**
- **Strappo: 37x25 cm**
- **Set da 2 rotoli**

R330250

Portarotolo **da terra**

Portarotolo a terra realizzato in metallo tubolare Ø 20 mm, verniciato. Larghezza massima del rotolo da inserire cm 30.
Provvisto di taglierina.

R330167





Portarotolo **da muro**

Portarotolo da parete realizzato in metallo tubolare Ø 20 mm, verniciato. Larghezza massima del rotolo da inserire cm 30.
Provvisto di taglierina.

R330181

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Set 2 rampe
per giardinaggio

Rampe per cordoli in lega di alluminio.
Hanno lo scopo di facilitare la salita e la discesa da cordoli, muretti ed aiuole, evitando così il danneggiamento dei piatti tagliaerba, dei semiassi, delle ruote ecc.

- **Dimensioni: 900x310 mm**
- **Portata max in coppia: 1.500 kg**
- **Peso singola rampa: 5 kg**

R330262



Set 2 rampe
pieghevoli per giardinaggio

Rampe per cordoli in lega di alluminio.
Hanno lo scopo di facilitare la salita e la discesa da cordoli, muretti ed aiuole, evitando così il danneggiamento dei piatti tagliaerba, dei semiassi, delle ruote ecc.

- **Dimensioni: 2300x300 mm**
- **Ingombro rampa chiusa: 1150x149x300 mm**
- **Portata max in coppia: 600 kg**
- **Peso singola rampa: 8 kg**

R330263



Telo di protezione
per rasaerba

In polietilene trattato antistrappo.
Colore verde.

- **Dimensioni: 183x117 cm**

R301839



Telo di protezione
per trattorini

In polietilene trattato antistrappo.
Colore verde.

- **Dimensioni: 165x112x102 cm**

R301840

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Teloni occhiellati

In polietilene a doppia laminazione resistente alle basse temperature (fino a -40°C).
Trattamento contro i raggi UV, impermeabile, lavabile ed antistrappo.
Robusti occhielli in policarbonato ed angoli rinforzati.
Cordino di rinforzo perimetrale.

- **Tessuto: 120 g/m²**

Dimensione	Codice
2 x 3 m	**R340687**
3 x 4 m	**R340688**
4 x 6 m	**R340689**
5 x 6 m	**R340690**
6 x 8 m	**R340691**
6 x 10 m	**R340692**
8 x 12 m	**R340741**









Teli raccolta sfalciatura

Dimensioni	Peso	Portata	Codice
3 x 3 m	2,20 kg	300 kg	**R342230**
4 x 4 m	3,95 kg	300 kg	**R342231**





Sacchi raccolta foglie

Dimensioni	Peso	Portata	Tessuto	Codice
55x55x50 cm	0,34 kg	50 kg	Leggero	**R342232**
52x52x50 cm	0,36 kg	100 kg	Pesante	**R342233**



Aria compressa 16

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit aria compressa **con attacco a vite**



Kit contenente:
- Pistola soffiaggio
- Pistola gonfiagomme
- Pistola lavaggio
- Aerografo per verniciatura universale per ogni tipo di vernice
- Tubo spirale da 5 m raccordato e pronto all'uso
- Made in Italy

Attacco serbatoio	Codice
Fusione di alluminio e acciaio	**A01770**
Nylon al carbonio	**A01772**

A01770



A01772



Kit aria compressa **con attacco ad innesto rapido**



Kit contenente:
- Pistola soffiaggio
- Pistola gonfiagomme
- Pistola lavaggio
- Aerografo per verniciatura universale per ogni tipo di vernice
- Tubo spirale da 5 m raccordato e pronto all'uso
- Made in Italy

A01773



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pistola soffiaggio aria
Serie normale

In lega di alluminio.
Passaggio aria a 6 Bar: 200 litri/min

A01755



Pistola soffiaggio aria
Alta efficenza

In lega di alluminio.
Passaggio aria a 6 Bar: 200 litri/min

- **Attacco: filetto 1/4 Gas Femmina**

A01777



Pistola soffiaggio aria a leva

Pistola professionale per soffiaggio con regolazione aria tramite leva.
Passaggio aria a 6 Bar: 270 litri/min

- **Attacco: filetto 1/4 Gas Femmina**

A01749



Pistola soffiaggio aria a leva

Pistola professionale per soffiaggio con regolazione aria tramite leva.
Passaggio aria a 6 Bar: 270 litri/min

A01748

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pistola per lavaggio
In acciaio

Adatta ad ogni tipo di liquido.
Capacità serbatoio: 1000 cc

Attacco serbatoio	Codice
A vite	**A01756**
Aggancio rapido	**A01774**



Pistola per lavaggio
In alluminio

Adatta ad ogni tipo di liquido.
Capacità serbatoio: 1000 cc
Attacco serbatoio con aggancio rapido

A01759



Pistola per lavaggio e soffiaggio

Pistola per soffiaggio e lavaggio con regolazione quantità e innesto attacco rapido tubo acqua.

A01747



Pistola per trattamenti antirombo

Capacità serbatoio: 1000 cc
Consumo d'aria: 250 - 300 litri / min 6-8 bar
Attacco serbatoio con aggancio rapido

A01753

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pistola per sabbiatura
Con serbatoio

Capacità serbatoio: 1000 cc
Consumo d'aria: 250 - 300 litri / min 6-8 bar
Attacco serbatoio con aggancio rapido

A01754



Pistola per sabbiatura
Con tubo

Idonea per sabbiare qualsiasi superficie.
Lunghezza tubo: 2 m
Consumo d'aria: 250 - 300 litri / min 6-8 bar

A01740

Sabbia per sabbiatura



Sabbia specifica per sabbiature fini.
Secchio da 5 kg.

A01739



Aerografo per verniciatura con serbatoio

Chiusura serbatoio ad aggancio rapido
- Capacità serbatoio: 1000 cc
- Pressione di esercizio: da 4 a 8 bar
- Consumo aria da 100 a 200 litri/min
- Getto regolabile a rosa e ventaglio

A01757



Aerografo per verniciatura con serbatoio a caduta

Chiusura serbatoio ad aggancio rapido
- Capacità serbatoio: 1000 cc
- Pressione di esercizio: da 4 a 8 bar
- Consumo aria da 100 a 200 litri/min
- Getto regolabile a rosa e ventaglio

A01758

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pistola per il gonfiaggio

Con manometro Ø 63 mm.
Pressione massima: 0÷12 Bar.
Lunghezza tubo: 40 cm.

A01750



Pistola per il gonfiaggio professionale

Con manometro Ø 80 mm.
Pressione massima: 0÷12 Bar.
Lunghezza tubo: 100 cm.
Testina Michelin.

A01751

Testina gonfiaggio per camion



Attrezzo per raggiungere agevolmente la valvola di gonfiaggio di pneumatici ingombranti come quelli di camion e trattori.
Ø 8 mm

A01745



Pompa a pedale per gonfiaggio

Pompa realizzata con telaio in acciaio.
Completa di manometro 0÷10 Bar.

A00615





Ricambi:



A B

- Manometro: A00619
- Testina gonfiaggio (A): A00616
- Testina per biciclette (B): A00617

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Testina gonfiaggio



Testina universale per tubo Ø 6 mm.
Applicabile alle pistole A01750 e A01751.

A00618

Kit aghi per gonfiaggio




Per il gonfiaggio di palloni, gommoni, materassini, biciclette e molto altro.

A01746

Manometro per compressori

Manometro analogico con misurazione della pressione in bar e in psi (sistema anglosassone).




Attacco posteriore Attacco radiale




Ø	Tipo attacco	Codice
40	Posteriore 1/4" Maschio	**A16751**
50	Posteriore 1/4" Maschio	**A16752**
63	Posteriore 1/4" Maschio	**A16753**
80	Posteriore 1/4" Maschio	**A16754**
63	Radiale 1/4" Maschio	**A16755**

Tubo spiralato per compressori
Con attacco a baionetta



Lunghezza tubo	Ø tubo	Codice
5 m	6 x 8 mm	**A01760**
10 m	6 x 8 mm	**A01761**

Tubo spiralato per compressori
Con innesti rapidi



Lunghezza tubo	Ø tubo	Codice
10 m	6 x 8 mm	**A16520**
15 m	6 x 8 mm	**A16521**
20 m	6 x 8 mm	**A16522**
10 m	8 x 10 mm	**A16525**
15 m	8 x 10 mm	**A16526**
20 m	8 x 10 mm	**A16527**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo Rilsan®
per aria compressa

Il Rilsan è un bio-poliammide che viene prodotto dai semi di ricino ed è un brevetto dell'azienda francese Arkema.
Le sue caratteristiche fisiche e meccaniche lo rendono ideale per impieghi pneumatici



Lunghezza tubo	Ø tubo	Codice
100 m	6 x 8 mm	**A16510**
100 m	8 x 10 mm	**A16511**

Tubo in poliretano per aria compressa
SH98

Colore blu, flessibile e leggero.
Mantiene le sue caratteristiche sia a temperature basse (-20°C) che alte (60°C).
Ottima resistenza allo scoppio, alle abrasioni e alle flessioni.
Buona tenuta su raccordi di tutti i tipi.



Ø int	Ø est	Pres. esercizio	Pres. scoppio	Lung.	Codice
5,5 mm	8 mm	14 bar	40 bar	100 m	**A16504**
7,5 mm	10 mm	10 bar	29 bar	100 m	**A16506**

Tubo in poliretano per aria compressa
SH55

Questo innovativo tubo consente di avere le migliori caratteristiche del poliuretano e del poliammide in un unico prodotto.
I tubi, realizzati con un'esclusiva mescola di co-poliuretano, offrono:

- Elevata flessibilità
- Ottimi raggi di curvatura
- Buone tolleranze
- Resistenza all'acqua
- Discreta resistenza agli agenti chimici
- Discreta resistenza alla temperatura

Questi tubi risultano ideali per il mercato della pneumatica industriale in cui sono necessari raggi di curvatura molto ristretti, pressioni fino a 12 bar e maneggevolezza nei montaggi grazie al perfetto inserimento nei raccordi ad innesto rapido,



Ø int	Ø est	Pres. esercizio	Pres. scoppio	Lung.	Codice
6 mm	8 mm	16 bar	47 bar	100 m	**A16528**
8 mm	10 mm	12 bar	36 bar	100 m	**A16529**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo in gomma retinata per aria compressa

Temperatura di impiego: da -40°C a 80°C
Pressione di esercizio: 20 bar

Lunghezza tubo	Ø tubo	Codice
100 m	6 x 12 mm	**A16502**
100 m	6 x 14 mm	**A16500**
100 m	8 x 17 mm	**A16501**



Fascetta di serraggio con doppia orecchia

Lunghezza	Ø min/max	Codice
6,5 mm	9/11 mm	**A15921**
7 mm	11/13 mm	**A15922**
7 mm	13/15 mm	**A15923**
7 mm	14/17 mm	**A15924**
7 mm	15/18 mm	**A15925**
7 mm	17/20 mm	**A15926**



Avvolgitubo orientabile per tubo aria compressa



Avvolgitubo in metallo con trattamento verniciatura a polvere. Impieghi: forbici pneumatiche, scuotiolive, utensili ed accessori ad aria compressa.

Raccordo attacco gomma in ottone Ø: 8/10

Per 100 m di tubo **A15036**

Per 150 m di tubo **A15041**

Avvolgitubo automatico con tubo aria compressa



Avvolgitubo automatico con tubo in poliuretano nero lucido. Struttura in tecnopolimero e staffa di fissaggio metallica, orientabile. Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata eventualmente disinseribile.

Ø tubo: 8 mm (5/16") • Lunghezza tubo: 16 m
Pressione max: 15 bar • Raccordo uscita: 1/4" M

A16107

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rubinetti rapidi a sfera
Filettatura maschio



Serie Airblock

Filetti	Codice
1/4" M	**A16621**
3/8" M	**A16622**
1/2" M	**A16623**



Serie UNI

Filetti	Codice
1/4" M	**A16600**
3/8" M	**A16601**
1/2" M	**A16616**



Raccordo

Filetti	Codice
1/4" M	**A16602**
3/8" M	**A16603**
1/2" M	**A16640**

Rubinetti rapidi a sfera
Filettatura femmina



Serie Airblock

Filetti	Codice
1/4" F	**A16624**
3/8" F	**A16625**




Serie UNI

Filetti	Codice
1/4" F	**A16604**
3/8" F	**A16605**



Raccordo

Filetti	Codice
1/4" F	**A16606**
3/8" F	**A16607**



Attacco a baionetta

Filetti	Codice
Tipo italiano	**A16620**

Rubinetti rapidi a sfera
Con raccordo portagomma



Serie Airblock

Ø tubo	Codice
6 mm	**A16626**
8 mm	**A16627**
10 mm	**A16628**



Serie UNI

Ø tubo	Codice
6 mm	**A16617**
8 mm	**A16618**
10 mm	**A16619**



Raccordo

Ø tubo	Codice
6 mm	**A16641**
8 mm	**A16642**
10 mm	**A16643**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rubinetti rapidi a sfera
Con attacco per tubi Rilsan e poliuretano





Serie Airblock

Filetti	Codice
6 x 8 mm	**A16632**
8 x 10 mm	**A16633**

Serie UNI

Filetti	Codice
6 x 8 mm	**A16608**
8 x 10 mm	**A16609**

Raccordo

Filetti	Codice
6 x 8 mm	**A16610**
8 x 10 mm	**A16611**

Rubinetti rapidi a sfera
Con attacco per tubi in gomma e poliuretano retinato




Serie UNI

Filetti	Codice
6 x 14 mm	**A16612**
8 x 17 mm	**A16613**

Raccordo

Filetti	Codice
6 x 14 mm	**A16614**
8 x 17 mm	**A16615**

Sistema brevettato Airblock
Prima blocca e poi si sgancia!



1

L'aria passa liberamente

2

Si blocca il flusso e termina la pressione nella valvola

3

Si libera l'attacco del raccordo.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Attacco a baionetta **Filetto femmina**



Filetto: 1/4" F

A16645

Attacco a baionetta **Filetto maschio**



Filetto: 1/4" M

A16646

Attacco a baionetta **Porta gomma**



Ø tubo gomma	Codice
6 x 14 mm	**A16630**
8 x 17 mm	**A16631**

Ghiera per attacco a baionetta



Attacco: 1/4"

A16635

Niplex con ghiera per attacco a baionetta



Filetto	Codice
1/4" M	**A16647**
3/8" M	**A16648**

Giunzione per attacco a baionetta



Attacco: 1/4"

A16636

Giunto a T per attacco a baionetta



Filetto: 1/4"

A16637

Attacco a baionetta portagomma



Ø portagomma	Codice
6 mm	**A16650**
8 mm	**A16651**
10 mm	**A16652**

Attacco doppio portagomma



Ø portagomma	Codice
6 mm	**A16653**
8 mm	**A16654**
10 mm	**A16655**

Attacco a baionetta per tubo Rilsan



Ø tubo	Codice
6 x 8 mm	**A16663**
8 x 10 mm	**A16664**

Attacco per tubo Rilsan



Filetti	Ø tubo	Codice
1/4" M	6 x 8 mm	**A16665**
1/4" M	8 x 10 mm	**A16666**

Attacco girevole per tubo Rilsan



Filetti	Ø tubo	Codice
1/4" M	6 x 8 mm	**A16667**
1/4" M	8 x 10 mm	**A16668**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rubinetto spurgo per compressori




Ø portagomma	Codice
1/4" M	**A16660**
3/8" M	**A16661**
1/2" M	**A16662**

Tappi conici

A	H	L	SW	Codice
1/8	7,5	12	12	**A16831**
1/4	11	16	14	**A16832**
3/8	11,5	16,5	17	**A16833**
1/2	14	19,5	22	**A16834**






Riduzioni coniche


A	B	H	L	SW	Codice
1/8	1/8	7,5	17,5	14	**A16801**
1/8	1/4	7,5	21,5	17	**A16802**
1/4	1/4	11	25	17	**A16804**
1/4	3/8	11	25,5	22	**A16805**
3/8	3/8	11,5	26	22	**A16807**





A	B	H	L	SW	Codice
1/4	1/8	11	16	14	**A16811**
3/8	1/8	11,5	16,5	17	**A16812**
3/8	1/4	11,5	16,5	17	**A16814**
1/2	3/8	14	19,5	22	**A16816**






Niplex conici

A1	A2	H1	H2	L	SW	Codice
1/8	1/8	7,5	7,5	19,5	12	**A16820**
1/4	1/4	11	11	27	14	**A16821**
3/8	3/8	11,5	11,5	28	17	**A16822**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tappi cilindrici

A	H	L	SW	Codice
1/8	6	10,5	14	**A16865**
1/4	8	13	17	**A16866**
3/8	9	14	19	**A16867**






Riduzioni cilindriche

A	B	H	L	SW	Codice
1/8	1/8	6	16	14	**A16836**
1/8	1/4	6	20	17	**A16837**
1/8	3/8	6	20,5	22	**A16838**
1/4	1/4	8	22	17	**A16839**
1/4	3/8	8	22,5	22	**A16840**
3/8	3/8	9	23,5	22	**A16842**






Niplex cilindrici


A	H	L	SW	Codice
1/8	6	16,5	14	**A16853**
1/4	8	21	17	**A16854**
3/8	9	23	19	**A16855**





A1	A2	H1	H2	L	SW	Codice
1/8	1/4	6	8	19	17	**A16860**
1/8	3/8	6	9	20	19	**A16861**
1/4	3/8	8	9	22	19	**A16862**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manicotti


B	L	SW	Codice
1/8	15	14	**A16870**
1/4	22	17	**A16871**
3/8	24	22	**A16872**





B1	B2	L	SW	Codice
1/8	1/4	19,5	17	**A16875**
1/8	3/8	20	22	**A16876**
1/8	1/2	23,5	27	**A16877**
1/4	3/8	23	22	**A16878**






Portagomma femmina

N	A	H	I	L	SW	Codice
6	1/4	8	20	30	17	**A16882**
8	1/4	8	20	30	17	**A16883**
10	1/4	8	20	30	17	**A16884**






Portagomma maschio

N	A	H	I	L	SW	Codice
6	1/8	6	20	30	12	**A16887**
6	1/4	8	20	33	17	**A16888**
8	1/8	6	20	30	12	**A16889**
8	1/4	8	20	33	17	**A16890**
8	3/8	9	20	34	19	**A16891**
10	3/8	9	22	34	19	**A16892**
10	1/2	10	22	37	24	**A16893**
10	1/4	8	22	35	17	**A16894**
14	1/2	10	22	37	24	**A16895**
20	1/2	10	22	37	24	**A16896**
12	1/4	8	22	35	17	**A16897**
14	3/8	9	22	34	19	**A16898**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo a T
Maschio-Femmina-Femmina

A	B	C	D	SW	Codice
3/4	16,5	36,5	68	27	**A16937**
1”	19	45	84	30	**A16938**






Raccordo a T
Maschio-Maschio-Femmina

A	B	C	D	SW	Codice
1/8	8	19	40	10	**A16940**
1/4	11	24	49,5	13	**A16941**
3/4	14,5	32	68,5	27	**A16944**
1”	16,8	39	84	30	**A16945**






Raccordo a T
Maschio-Maschio-Maschio

A	B	C	D	SW	Codice
1/8	8	19	38	10	**A16946**
1/4	11	24	48	13	**A16947**
3/8	11,5	26,5	53	17	**A16948**
3/4	14,5	32	64	27	**A16950**
1”	16,8	39	78	30	**A16951**






Raccordo a T
Maschio-Femmina-Maschio

A	B	C	D	SW	Codice
1/8	8	21	38	10	**A16953**
1/4	11	25,5	48	13	**A16954**
3/8	11,5	28	53	17	**A16955**
1/2	14	35	63	21	**A16956**
3/4	14,5	36	64	27	**A16957**
1”	16,8	45	78	30	**A16958**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo a T
Femmina-Femmina-Femmina

A	B	C	D	SW	Codice
1/8	8	21	42	10	**A16920**
1/4	11	25,5	51	13	**A16921**
3/8	11,5	28	56	17	**A16922**
3/4	16,5	36	73	27	**A16924**
1”	19	45	90	30	**A16925**






Raccordo a T
Femmina-Maschio-Femmina

A	B	C	D	SW	Codice
1/8	8	19	42	10	**A16926**
3/4	16,5	32	73	27	**A16930**
1”	19	39	90	30	**A16931**






Raccordo a L
Femmina-Femmina

A	B	C	SW	Codice
1/8	8	10	10	**A16900**
1/4	11	13	13	**A16901**
3/8	11,5	17	17	**A16902**






Raccordo a L
Maschio-Femmina

A	B	C	D	SW	Codice
3/4	16,5	36	32	27	**A16909**
1”	19	45	39	30	**A16910**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo a L
Maschio-Maschio

A	B	C	SW	Codice
1/8	8	19	10	**A16911**
1/4	11	24	13	**A16912**
3/8	11,5	26,5	17	**A16913**
3/4	14,5	32	27	**A16915**
1	16,8	39	30	**A16916**






Raccordo a croce
Femmina

A	B	C	SW	Codice
1/2	14	70	21	**A16973**





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo rapido terminale dritto

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø tubo	Filetto	Codice
8 mm	1/4	**A16400**
8 mm	3/8	**A16401**
10 mm	1/4	**A16402**
10 mm	3/8	**A16403**
10 mm	1/2	**A16404**



Raccordo rapido di riduzione intermedia

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø tubo	Ø tubo	Codice
8 mm	6 mm	**A16405**
10 mm	8 mm	**A16406**



Raccordo rapido terminale con codolo

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø tubo	Filetto	Codice
8 mm	1/4	**A16407**
8 mm	3/8	**A16408**
10 mm	1/4	**A16409**
10 mm	3/8	**A16410**
10 mm	1/2	**A16411**



Raccordo rapido intermedio a gomito

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø tubo	Codice
8 mm	**A16412**
10 mm	**A16413**



Raccordo rapido intermedio dritto

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø tubo	Codice
8 mm	**A16414**
10 mm	**A16415**



Raccordo rapido di riduzione

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø codolo	Ø tubo	Codice
8 mm	6 mm	**A16416**
10 mm	8 mm	**A16417**



Raccordo rapido intermedio a T

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø tubo	Codice
8 mm	**A16418**
10 mm	**A16419**



Raccordo rapido di riduzione a gomito

Per tubo Rilsan e poliuretano.

Ø codolo	Ø tubo	Codice
8 mm	6 mm	**A16420**
10 mm	8 mm	**A16421**




Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo ad innesto rapido
Dritto maschio cilindrico con OR

In ottone 58 nichelato.

Ø T	Fil.	D	D2	L	L2	H	CH.	CH.1	OR	Codice
6	1/8	11,9	14	19	5,7	13,5	12	4	2031	**A16452**
6	1/4	11,9	17	20	6	13,5	12	4	11x2	**A16453**
8	1/8	14,7	17	24,5	5,7	16	15	6	2031	**A16454**
8	1/4	14,7	17	22	6	16	15	6	11x2	**A16455**
10	1/4	17,4	20	25,5	6	17	18	7	11x2	**A16457**






Raccordo ad innesto rapido
Ad angolo girevole maschio cilindrico con OR

In ottone 58 nichelato.

Ø T	Fil.	D	D2	L	L1	L2	H	CH.	CH.1	OR	Codice
6	1/8	11,9	4	19	20,9	5,7	13,5	11	13	2031	**A16462**
6	1/4	11,9	6	19	21,5	6	13,5	11	15	11x2	**A16463**
8	1/8	15	4	23,5	22,7	5,7	16	14	13	2031	**A16464**
8	1/4	15	6	23,5	22,7	6	16	14	15	11x2	**A16465**
10	1/4	17,7	6	26,5	24,1	6	17	16	15	11x2	**A16467**






Raccordo ad innesto rapido
A T centrale girevole maschio cilindrico con OR

In ottone 58 nichelato.

Ø T	Fil.	D	D2	L	L1	L2	H	CH.	CH.1	OR	Codice
6	1/8	11,9	4	19	20,9	5,7	13,5	11	13	2031	**A16472**
8	1/8	15	4	23,5	22,7	5,7	16	14	13	2031	**A16474**
8	3/8	15	8	23,5	25,2	6,5	16	14	18	2056	**A16476**






Raccordo ad innesto rapido
Dritto intermedio

In ottone 58 nichelato.

Ø T	D	D1	L	H	Codice
6	12	4	28	13,5	**A16776**
8	15	6	33	16	**A16777**
10	18	8	35,5	17	**A16778**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tappo ad innesto rapido

In ottone nichelato.

Ø T	D	L	Codice
6	8	25,1	**A16792**
8	10	27,1	**A16793**
10	12	28,1	**A16794**






Raccordo ad innesto rapido
Di riduzione

In ottone nichelato.

Ø T	D	D1	L	H	Ø T1	Codice
8	6	12	4	33	13,5	**A16986**
10	8	15	6	38,5	16	**A16988**






Raccordo passalamiera con ghiere di fissaggio
Dritto intermedio

In ottone nichelato.

Ø T	Fil.	D1	L	H	CH.	S	Codice
10	M19X1	8	41,5	17	22	0-11	**A16998**





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rubinetto a sfera
Femmina-Femmina



Filetto	Codice
1/4”	**A16550**
3/8”	**A16551**
1/2”	**A16552**

Rubinetto a sfera
Femmina-Maschio



Filetto	Codice
1/4”	**A16553**
3/8”	**A16554**
1/2”	**A16555**

Rubinetto a sfera
Femmina-Femmina



Filetto	Codice
1/8”	**A16556**
1/4”	**A16557**
3/8”	**A16558**
1/2”	**A16559**

Rubinetto a sfera
Femmina-Maschio



Filetto	Codice
1/8”	**A16560**
1/4”	**A16561**
3/8”	**A16562**
1/2”	**A16563**

Rubinetto di linea
Con ghiera



Filetto	Codice
1/8”	**A16570**
1/4”	**A16571**
3/8”	**A16572**
1/2”	**A16573**


Rubinetto di linea
Con volantino e ghiera



Filetto	Codice
1/4”	**A16575**
3/8”	**A16576**
1/2”	**A16577**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtro riduttore-lubrificatore
FRL-180






- Portata: 1.800 Nl/min 6 bar
- Attacchi: 1/4”

A16709

Gruppo filtro riduttore-lubrificatore
GFRL-180






- Portata: 1.800 Nl/min 6 bar
- Attacchi: 1/4”

A16725

Piastrina di collegamento
PAS-180






Piastrina di collegamento
con 2 uscite da 1/8” per serie 180.

A16726

Filtro riduttore-lubrificatore
FRL-200





- Portata: 5.000 Nl/min 6 bar
- Attacchi: 1/2”

A16710

Olio per circuiti ad aria compressa
Sabhydro HVI ISO 32

Olio lubrificante protettivo altamente raffinato, antiusura, antiossidante, antischiuma. Specifico per la lubrificazione dei circuiti ad aria compressa, garantisce una lunga durata a tutti i componenti esposti a logorio, quali elettrovalvole e cilindretti. Speciale per la lubrificazione di forbici ed altri attrezzi a funzione pneumatica.

Specifiche:
- **ISO L-HV**
- **DIN 51524 Parte 2**

Flacone da 1 litro

R331155





Irrorazione 17

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Spruzzatore **Iris**



Spruzzatore ideale per vaporizzare liquidi in casa, sui tessuti, sul balcone o in ambienti artigianali.
Ugello a cono con flusso regolabile (spillo o rosata).

Capacità: 1 litro

R306001

Spruzzatore **Delta Flò**



Pompa a precompressione di piccole dimensioni per un uso nella manutenzione del verde di terrazzi, piccole serre, ed in generale di tutte le varie esigenze domestiche.
Ugello a cono con flusso regolabile (spillo o rosata)

Capacità: 2 litri

R306002

Spruzzatore **Delta Spray**

Pompa a precompressione perfetta per la manutenzione di piccoli giardini.
Pompante di grande dimensione che permette di raggiungere la massima pressione con il minimo sforzo.
Completa di valvola di sovrapressione per lavorare in massima sicurezza.
Fornito con tubo in PVC, lancia con impugnatura a leva e tracolla.

Capacità: 5 litrl

R306050



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pompa alta pressione
Delta Spir

Pompa manuale autoadescante ad alta pressione per aspirazione da recipienti aperti.
Ideale per l'uso in edilizia, per tinteggiature a livello industriale, per disinfettare con calce, per l'irrorazione in genere.
Consiste in un gruppo pompante, azionato da una leva, che aspira il liquido da un recipiente e lo manda in pressione all'interno di una ampia camera di accumulo che assicura una grande autonomia di lavoro.
La camera di accumulo del diametro di 65 mm permette di raggiungere una pressione fino a 7 bar.
La leva di pompaggio ha un arco di 45° per agevolare l'azionamento e lo stantuffo interno è lubrificato da grasso siliconico.

Diametro: 65 mm

R306024





Pompa irroratrice a spalla
Etherna

Pompa irroratrice a spalla con azionamento manuale adatta a tutti i liquidi.
Il serbatoio in acciaio INOX AISI304 ha uno spessore di 0,8 mm ed una capacità di 16 litri.
Il pompante fornito è in plastica con una camera di compressione di grandi dimensioni così da aumentare l'autonomia di lavoro.
La pompa monta di serie il sistema Liquistop, che le permette di essere perfettamente a tenuta stagna.
Lancia completamente in ottone con impugnatura a leva e prolunga di 45 cm con getto smontabile e spruzzo regolabile in lungo e a rosa.

Capacità: 16 litri

R306021

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pompa irroratrice a spalla
Vega

Pompa irroratrice a spalla con azionamento manuale.
Il materiale plastico di ultima generazione, rende l'attrezzo molto leggero ma allo stesso tempo resistente ai prodoti chimici.
Pompante in materiale termoplastico ad alta resistenza, grande maniglia porta pompa e gancio porta lancia incorporato.
Possibilità di utilizzo per destrorsi o mancini semplicemente con uno spostamento delle cinghie.



Capacità	Codice
12 litri	**R306051**
16 litri	**R306052**
20 litri	**R306053**



Pompa irroratrice a spalla
Idra

Pompa irroratrice a spalla con azionamento manuale, adatta per liquidi non aggressivi.
Serbatoio in materiale plastico anti-UV con fascia trasparente e scala graduata per controllare il livello del liquido e dosare con precisione i prodotti da miscelare.
Ampia imboccatura e pompante in acciaio INOX AISI304.
Lancia standard con impugnatura a leva in plastica, prolunga in alluminio, getto smontabile con regolazione continua da rosa a lungo.

Capacità	Codice
12 litri	**R306054**
16 litri	**R306055**
20 litri	**R306056**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pompa irroratrice a spalla
Primavera

Pompa irroratrice a spalla con azionamento manuale.
Il serbatoio in rame dello spessore di 0,75 mm la rende indistruttibile.
Pompante in acciaio INOX e leva di azionamento spostata verso l'esterno così da poterla azionare in modo naturale e non forzato.
Possibilità di posizionarla a destra o a sinistra.

Capacità: 16 litri

R306023



Pompa irroratrice a spalla
Sfida

Pompa irroratrice a spalla con azionamento manuale.
Il serbatoio in rame dello spessore di 0,75 mm la rende indistruttibile.
Il caratteristico pompante interno è il cuore della pompa e grazie all'ampia camera di accumulo, può raggiungere una pressione anche di 4,5 bar.
Lancia completamente in ottone e passatubo incorporato.
Leva di azionamento a destra.

Capacità: 16 litri

R306029

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Polverizzatore
Delta Puff

Soffietto manuale per piccoli trattamenti con polvere di zolfo o microgranuli. Viene azionato a due mani ed ha un serbatoio della capacità di 1 kg con grande apertura per un facile riempimento.
La pelle del mantice è morbida e resistente così da facilitare il movimento.
Tubo prolunga rigido con diffusore spargi-zolfo.



Capacità: 1 kg

R306019



Polverizzatore a spalla
Scirocco

Solforatrice a spalla con azionamento manuale, adatta per trattamenti antiparassitari con polvere di zolfo e prodotti microgranulari.
La solforatrice è costruita in materiale termoplastico riciclabile resistente alla corrosione e leggera sulle spalle.
Il serbatoio, prodotto in materiale plastico con trattamento anti-UV, ha una capacità di 5 kg di polvere.
Caratteristica funzionale è il mantice con azionamento a doppio effetto; questo assicura minore fatica di lavoro, un flusso costante dell'aria e conseguentemente una distribuzione uniforme del prodotto.
Un regolatore di portata, comandato a leva, permette di dosare la quantità di prodotto da erogare.
L'attrezzo è ambidestro ed oltre alle polveri può spargere concime granulato di medie dimensioni.

Capacità: 5 kg

R306020

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Ricambi Delta Flò



Kit ricambi
R306058



Ricambi Delta Spray



Pompante
R306006



Kit ricambi
R306007



Lancia
R306005



Ricambi Vega



Pompante
R306011



Kit ricambi
R306013



Coperchio
R306025



Filtro coperchio
R306026



Lancia
R306012



Ricambi Idra



Pompante
R306017



Kit ricambi
R306013



Coperchio
R306025



Filtro coperchio
R306026



Lancia
R306012



Ricambi Etherna




Pompante
R306027



Coperchio
R306028



Ricambi Primavera



Pompante
R306040



Coperchio
R306028

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Ricambi Sfida



Camera d'aria compl.
R306030



Prolunga pompante
R306031



Cilindro ottone
R306032



Stantuffo
R306033



Retino ovale
R306034



Coperchio
R306035



Kit bretelle
R306036



Sfera in gomma
R306037

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lance complete a bassa pressione



A15441

Lancia con rubinetto

Lunghezza: 670 mm
Pressione: 3 ÷ 15 atm



A15442

Lancia con rubinetto a sfera

Lunghezza: 670 mm
Pressione: 3 ÷ 15 atm



A15444

Lancia a leva dritta

Lunghezza: 670 mm
Pressione: 3 ÷ 15 atm



A15446

Lancia a leva curva

Lunghezza: 670 mm
Pressione: 3 ÷ 15 atm



Lancia a leva telescopica

Lunghezza: da 50 a 100 mm
Pressione: 3 ÷ 15 atm

A15447

Lunghezza: da 75 a 150 mm
Pressione: 3 ÷ 15 atm

A15448

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per lance a bassa pressione tipo standard

Getto mini spray



Ø foro: 1,25 mm

A15450

Getto a rosa INOX



Ø foro	Codice
1,25 mm	**A01205**
1,50 mm	**A01206**
1,75 mm	**A01207**

Getto a rosa fisso



Ø foro: 1,50 mm

A15482

Getto a rosa registrabile



Ø foro: 1,50 mm

A01208

Getto a rosa biforco



Ø foro: 1,50 mm

A01209

Getto a rosa triforco



Ø foro: 1,50 mm

A01210

Curva portagetto 12x19



A01204

Rubinetto per lance



A15483

Cartuccia filtro di ricambio



A01203

Prolunghe per lance







In acciaio INOX

Lunghezza	Codice
500 mm	**A8288014**
700 mm	**A8288015**
1000 mm	**A8288016**

In ottone

Lunghezza	Codice
300 mm	**A8288001**
500 mm	**A8288002**
750 mm	**A8288003**

Telescopica

Lunghezza	Codice
500-1000 mm	**A8288009**
750-1500 mm	**A8288010**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lancia alta pressione a manopola con paraspruzzo

- **Ugello in ceramica foro Ø 1,5 mm**
- **Pressione di esercizio: 40 bar**

Lunghezza	Codice
300 mm	**A15410**
600 mm	**A15411**
1000 mm	**A15412**
1500 mm	**A15413**



Lancia alta pressione a leva con paraspruzzo

- **Ugello in ceramica foro Ø 1,5 mm**
- **Pressione di esercizio: 40 bar**

Lunghezza	Codice
300 mm	**A15415**
600 mm	**A15416**
1000 mm	**A15417**
1500 mm	**A15418**



Lancia alta pressione a mitra tipo pesante con paraspruzzo

- **Lunghezza: 600 mm**
- **Attacco: G 1/2 M**
- **Ugello in ceramica foro Ø 2,5 mm**
- **Pressione di esercizio: 60 bar**

A15430



Lancia alta pressione a mitra tipo semplice

- **Attacco: G 1/2 M**
- **Ugello in ceramica foro Ø 2 mm**
- **Pressione di esercizio: 50 bar**

Con paraspruzzo

A15428

Senza paraspruzzo

A8282007



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lancia bassa pressione con filtro

Braglia MFG

- **Lunghezza: 600 mm**
- **Completa di raccordo Ø 8**
- **Con testina filetto: Ø 12x19 F**
- **Pressione di esercizio: 20 bar**



A01201

Lancia alta pressione a manopola con paraspruzzo

Braglia MFG

- **Ugello in ceramica Ø7x3, foro Ø 1,5 mm**
- **Pressione di esercizio: 40 bar**

Lunghezza	Codice
300 mm	**A01220**
600 mm	**A01221**
1000 mm	**A01222**



Lancia alta pressione a leva con paraspruzzo

Braglia MFG

- **Ugello in ceramica Ø7x3, foro Ø 1,5 mm**
- **Pressione di esercizio: 40 bar**

Lunghezza	Codice
300 mm	**A01223**
600 mm	**A01224**
1000 mm	**A01217**



Lancia alta pressione turbine con paraspruzzo

Braglia MFG

- **Lunghezza: 600 mm**
- **Ugello in ceramica M15x1, foro Ø 2,3 mm**
- **Attacco raccordo: G 1/2”**
- **Pressione di esercizio: 80 bar**



A01225

Ricambi: A15646 - Ricambio kit tenuta



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lancia alta pressione turbine Evolution con paraspruzzo

Braglia MFG

- **Lunghezza: 670 mm**
- **Ugello in ceramica M15x1, foro Ø 2,3 mm**
- **Attacco raccordo: G 1/2”**
- **Pressione di esercizio: 60 bar**
- **Completa di tracolla**



A01200

Ricambi:
A15647 - Ricambio kit revisione

Lancia alta pressione turbo con diffusore e paraspruzzo

Braglia MFG

- **Lunghezza: 300 mm**
- **Ugello in ceramica 15x3, foro Ø 1,5 mm**
- **Con raccordo: Ø 8/10**
- **Pressione di esercizio: 40 bar**



A15401

Lancia alta pressione turbo a manopola con diffusore e paraspruzzo

Braglia MFG

- **Lunghezza: 300 mm**
- **Ugello in ceramica 15x3, foro Ø 1,5 mm**
- **Con raccordo: Ø 8/10**
- **Pressione di esercizio: 40 bar**



A15400

Protezione per diserbo

- **Ugello a ventaglio (1,18 litri/min a 3 bar)**
- **Larghezza di spruzzo: 350 mm**
- **Peso: 250 g**



Raccordo: 1/4” GAS
A15490

Raccordo: Ø 12x19F
A15491

La protezione A15491 si applica alle lance:
A01201, A01220, A01221, A01222, A01223
A01224, A15441, A15444

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lancia alta pressione turbine con regolatore e paraspruzzo

GEOline by Tecomec

- **Ugello in ceramica, foro Ø 1,5 mm**
- **Attacco girevole: G 1/2”**
- **Pressione di esercizio: 50 bar**



A15420

Ricambi: AK00105018 - Ricambio kit tenuta

Lancia alta pressione Turbo 400 con regolatore e diffusore

Braglia MFG

- **Ugello in ceramica M15x1, foro Ø 1,5 mm**
- **Attacco raccordo: G 1/2”**
- **Pressione di esercizio: 50 bar**




A01215

* raccordo girevole non compreso

Ricambi per lancia Turbo 400

Braglia MFG



A: Kit di tenuta **A15488**
Contenuto: Sede valvola, OR, Sfera

N°	Lunghezza	Codice
1	Ugello	**A15087**
2	Anello OR 115	**A15452**
3	Testa	**A15453**
4	Anello OR 124	**A05914**
5	Turbo Ø 64	**A15455**
6	Ghiera	**A15456**
9	Perno regolatore	**A15459**
10	Anello OR 117	**A15460**
12	Rondella	**A15462**
13	Leva regolatore	**A15463**
15	Inserto tenuta	**A15465**
16	Corpo pistola	**A15466**
17	Leva con inserto	**A15467**
18	Spina Ø 4	**A15468**
19	Tappo	**A15469**
20	Molla	**A15470**
25	Perno Ø 5	**A15475**
26	Guarnizione	**A15476**
27	Molla	**A15477**
28	Fermo leva	**A15478**
30	Raccordo girevole	**A15480**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lancia alta pressione Turbo 400 Metal con regolatore e diffusore

Braglia MFG

Disponibile solo con raccordo girevole
G 1/2" F - G 1/2" F.
Completo di protezione per la mano dell'operatore.

Materiali plastici ad alta resistenza, acciaio inox, ottone, tenute in FKM, impugnatura Metal in alluminio con trattamento al nichel chimico.



- **Ugello a cono M15x1, foro Ø 1,5 mm**
- **Snodo: G 3/8"**
- **Pressione di esercizio: 50 bar**
- **Peso: 840 g**

A15405

Lancia alta pressione Nehro


Braglia MFG

Regolazione di spruzzo sui due lati (1).
Ghiera a baionetta per pulizia/manutenzione rapida dell'ugello (2).
Pulsante di sicurezza leva in apertura (3).




- **Ugello in ceramica, foro Ø 1,5 mm**
- **Attacco raccordo: G 1/2" M**
- **Pressione di esercizio: 50 bar**

Senza manometro	Con manometro
A15431	**A15437**



1



2



3

Ricambi:
A15432 - Manometro di ricambio
A15434 - Ugello di ricambio
A15433 - Ghiera di ricambio

Raccordo girevole per lance 1/2" - 1/2" M.F.

Per lance ad alta pressione.
Elimina la torsione del tubo ad alta pressione migliorando la sicurezza e il comfort dell'operatore.
Materiali: ottone, acciaio INOX e tenute in Viton.



- **Pressione di esercizio max: 40 bar**
- **Portata max a 3 bar: 40 / 80 litri / min**

A15480

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Lancia bassa pressione per nebulizzazione / irrorazione



- **Ugello in ceramica, foro Ø 2,5**
- **Attacco: G 1/2”**
- **Pressione di esercizio max: 60 bar**
- **Lunghezza: 270 mm**

A15423

Lancia Jolly 25 per nebulizzazione / irrorazione

mecline BY TECOMEC



- **Entrata: G 1/2” F**
- **Pressione (ugello in metallo): 25 bar**
- **Pressione (ugello in plastica): 15 bar**
- **Portata nominale: 30 litri/min**
- **Temperatura nominale: 50°C**
- **Materiale pistola: PP / AISI 316**
- **Materiale tubo: Acciaio INOX**
- **Lunghezza: 327 mm**
- **Peso: 150 g**

Lung: 327 mm

A25940

Lung: 600 mm

A4020009013

Ø portagomma entrata	Materiale	Codice
8 mm	Ottone	**A25960**
10 mm	Ottone	**A25961**
13 mm	Nylon	**A25962**
15 mm	Nylon	**A25963**
Filtro ingresso	500 micron	**A25965**

Pistola Jolly 25 per nebulizzazione / irrorazione

mecline BY TECOMEC



Corpo pistola per lance ad alta pressione.
Realizzata in PP / AISI 316

- **Pressione di esercizio max: 15 bar**
- **Portata nominale: 30 litri/min**

A4010007001

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Getto alta pressione con paraspruzzo

Braglia MFG

La chiusura e la variazione di portata, angolo di spruzzo e gittata si ottengono agendo sulla leva posizionandola progressivamente sui numeri stampati. Lo snodo sferico consente un rapido orientamento e bloccaggio del getto.
In ottone e acciaio INOX.

- **Ugello a cono M15x1, foro Ø 2,5**
- **Snodo: G 3/8”**
- **Pressione di esercizio max: 50 bar**



A15660

Getto O.R.

La chiusura e la variazione di portata, angolo di spruzzo e gittata si ottengono ruotando il manicotto. Lo snodo sferico consente un rapido orientamento e bloccaggio del getto.
In ottone.


- **Ugello a cono M15x1, foro Ø 1,5**
- **Pressione di esercizio max: 50 bar**

Snodo: G 1/4” F

A15661


Snodo: G 3/8” F

A8275011



Snodo sferico


GEOline by Tecomec



Ø	Snodo F	Codice
16 mm	G 1/4” M	**A8304014**
20 mm	G 3/8” M	**A8304017**

Dado per snodo


GEOline by Tecomec



Ø mm	Snodo F	⬡	Codice
16,5	G 1/4” M	19	**A8304015**
23	G 3/8” M	24	**A8304018**

Controdado per snodo

GEOline by Tecomec



H mm	Snodo F	⬡	Codice
5,5	G 1/4” M	19	**A8304016**
6,5	G 3/8” M	24	**A8304019**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Protezione paraspruzzo

Braglia MFG

Protezione paraspruzzo color arancio completa di guarnizione e ugello Ø 1,5 in ceramica.

A15095



Protezione paraspruzzo nuda

A01283

Ugello in ceramica Ø 7x3 completo di guarnizione

Braglia MFG



Ø foro	Codice
1,2 mm	**A01239**
1,5 mm	**A01241**
1,8 mm	**A01242**
2,0 mm	**A01244**
2,3 mm	**A01245**

Guarnizione per ugelli in ceramica Ø 7x3

Braglia MFG



A01282

Testata paraspruzzo

Braglia MFG



Chiave 27
Ø 12 x 19F

A15096

Guarnizione per testata paraspruzzo

Braglia MFG



Ø 23x10x3

A01299

Testina Turbo completa



A15436

Paraspruzzo con ghiera



Paraspruzzo colore azzurro con ghiera e inserto

A15435

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ugello a rosa INOX M 7x1



Ø foro	Codice
1 mm	**A01229**
1,25 mm	**A01230**
1,5 mm	**A01231**
1,75 mm	**A01232**

Ugello toroidale in ceramica per paraspruzzo



Completo di O-Ring

Ø foro	Codice
1 mm	**A8259157**
1,2 mm	**A15496**
1,5 mm	**A15497**
1,8 mm	**A15498**
2 mm	**A15499**

Ugello per lance Turbine



A rosa

Ø foro	Codice
1 mm	**A15085**
1,2 mm	**A15086**
1,5 mm	**A15087**
1,8 mm	**A15088**
2 mm	**A15091**
2,3 mm	**A15089**
2,5 mm	**A15092**
3,0 mm	**A15093**
3,5 mm	**A15094**




A ventaglio

Ø foro	Codice
1,2 mm	**A15290**
1,5 mm	**A15291**
1,8 mm	**A01237**
2,5 mm	**A15292**

Getto a ventaglio 80°

mecline BY TECOMEC





Misura	Colore	Codice
01	Arancione	**A25937**
015	Verde	**A25938**
02	Giallo	**A25939**

Getto uscita a cono

mecline BY TECOMEC



Ø foro ugello	Ø esterno	Misura ugello	Codice
1,0	15 mm	025	**A25941**
1,2	15 mm	035	**A25942**
1,5	15 mm	050	**A25943**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo portagomma con girello



Ø	Codice
8 mm	**A01260**
10 mm	**A01261**
13 mm	**A01262**

A01278 - Guarnizione

Raccordo portagomma filettato 1/2”


GEOline by Tecomec



Ø	Codice
8 mm	**A8304011**
10 mm	**A8301012**
13 mm	**A8304013**

Raccordo portagomma curvo 90° con girello






Ø	F	Codice
10 mm	G 1/2”	**A01263**
13 mm	G 1/2”	**A8304008**

A01278 - Guarnizione

Raccordo portagomma curvo 90° con ghiera





Ø	F	Codice
10 mm	G 1/2”	**A8304037**
13 mm	G 1/2”	**A8304038**

A01278 - Guarnizione

Giunti portagomma

Combinato con girello



Ø	Codice
8 mm	**A01269**
10 mm	**A01270**
13 mm	**A15583**

Combinato con ghiera



Ø	Codice
8 mm	**A01267**
10 mm	**A01268**
13 mm	**A15581**


Economico



Ø	Codice
8 mm	**A01264**
10 mm	**A01265**
13 mm	**A01266**

Girello






F: G 1/2”

A8304006

Ghiera





Ø	⬡	F	Codice
13 mm	24	G 1/2”	**A8304036**
18 mm	32	G 3/4”	**A8304039**

Guarnizione per raccordo con girello



Ø: 1/2”


A01278

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Curva in ottone

GEOline by Tecomec






H	F	Codice
21,5 mm	3/8”	**A8304046**
26 mm	1/2”	**A8304047**
28,5 mm	3/4”	**A8304048**
37 mm	1”	**A8304049**

Curva in ottone

GEOline by Tecomec






F: 1/2”

A8304031

Tappo femmina

GEOline by Tecomec






F: 1/2”
⬡ : 24 mm

A8304022

A01278 - Guarnizione

Tappo maschio






H mm	F	⬡	Codice
10	G 3/8”	15	**A8304051**
11	G 1/2”	16	**A8304052**
12	G 3/4”	32	**A8304000**

Giunto a nipplo





Ø	Codice
Da 1/4” a 3/8” GAS	**A01273**
Da 3/8” a 1/2” GAS	**A01271**
Da 1/2” a 1/2” GAS	**A01272**

Giunto autobloccante con girello




Girello: G 1/2”

Ø tubo	Codice
10x17 mm	**A8308006**
10x19 mm	**A8308007**
10x21 mm	**A8308008**
13x24 mm	**A15579**


Giunto a tre vie in ottone





H mm	L mm	F	Codice
26	47	1/2”	**A8304043**
28,5	57	3/4”	**A8304044**
37	73	1”	**A8304045**






F: 1/2”

A8304027





F: 1/2”


A8304040

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo portagomma dritto per girello

GEOline by Tecomec

F	D	D1	L	Codice	Girello	Guarnizione
G 1/2”	11	13,7	33	**A8002150**	**A8040151**	**AG00001002**
	13	13,7	33	**A8002151**	**A8040152**	
G 3/4”	13	17,5	44	**A8002200**		
	15	17,5	44	**A8002201**	**A8040202**	**AG00001012**
	19	17,5	49	**A8002202**		
G 1”	13	24,5	49	**A8002250**		
	15	24,5	50	**A8002251**		
	19	24,5	51	**A8002252**	**A8040251**	**AG00001018**
	22	24,5	51	**A8002253**		
	25	24,5	51	**A8002254**		
G 1” 1/4	22	31,5	53	**A8002300**		
	25	31,5	53	**A8002301**	**A8040301**	**AG00001022**
	30	31,5	60	**A8002302**		
	32	31,5	53	**A8002303**		
G 1” 1/2	15	37,5	38	**A8002356**		
	25	37,5	55	**A8002350**		
	30	37,5	62	**A8002351**		
	32	37,5	65	**A8002352**	**A8040351**	**AG00001028**
	35	37,5	70	**A8002353**		
	38	37,5	72	**A8002354**		
	40	37,5	72	**A8002355**		
G 2”	40	47	78	**A8002400**		
	45	47	81	**A8002401**	**A8040401**	**AG00001030**
	50	47	84	**A8002402**		






Raccordo portagomma curvo 90° per girello

GEOline by Tecomec

H mm	D	D1	L	Codice 1	Codice 2	Codice 3
G 3/4”	13	17,5	37	**A8012200**		
	15	17,5	40	**A8012201**	**A8040202**	**AG00001012**
	19	17,5	45	**A8012203**		
G 1”	15	24,5	40	**A8012250**		
	19	24,5	45	**A8012251**	**A8040251**	**AG00001018**
	25	24,5	53	**A8012252**		
G 1” 1/4	22	31,5	53	**A8012300**		
	25	31,5	53	**A8012301**	**A8040301**	**AG00001022**
	30	31,5	60	**A8012302**		
	32	31,5	60	**A8012303**		
G 1” 1/2	25	37,5	53	**A8012350**		
	30	37,5	60	**A8012351**		
	32	37,5	60	**A8012352**	**A8040351**	**AG00001028**
	35	37,5	80	**A8012353**		
	38	37,5	85	**A8012354**		
	40	37,5	85	**A8012355**		
G 2”	40	47	85	**A8012400**		
	45	47	90	**A8012401**	**A8040401**	**AG00001030**
	50	47	90	**A8012402**		
	52	47	90	**A8012403**		






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo portagomma dritto con battuta piana per girello

GEOline by Tecomec

F	D	L	Codice 1	Codice 2	Codice 3
G 3/8"	11	37	**A8003100**	**A8040101**	**AG00002000**
G 1/2"	11	37	**A8003150**	**A8040152**	**AG00002002**
	13	37	**A8003151**		
G 3/4"	15	36	**A8003200**	**A8040202**	**AG00002004**
	19	41	**A8003201**		
G 1"	25	41	**A8003250**	**A8040251**	**AG00002006**
G 1" 1/4	30	49	**A8003300**	**A8040301**	**AG00002010**






Raccordo portagomma curvo 90° con battuta piana per girello

GEOline by Tecomec

F	D	H	L	Codice 1	Codice 2	Codice 3
G 3/8"	11	28,5	33	**A8013150**	**A8040152**	**AG00002002**
G 3/4"	13	31,5	36	**A8013200**	**A8040202**	**AG00002004**
	19	33	45	**A8013201**		
G 1"	25	36,5	53	**A8013250**	**A8040251**	**AG00002006**
G 1" 1/4	30	44	60	**A8013300**	**A8040301**	**AG00002010**






Raccordo portagomma curvo 45° per girello

GEOline by Tecomec

F	D	D1	L	Codice 1	Codice 2	Codice 3
G 1" 1/4	30	31,5	48	**A8015300**	**A8040301**	**AG00001022**
G 1" 1/2	30	37,5	48	**A8015350**	**A8040351**	**AG00001028**
	35	37,5	48	**A8015351**		
	40	37,5	51	**A8015352**		
G 2"	40	47	60	**A8015400**	**A8040401**	**AG00001030**






Raccordo portagomma curvo 45° con filetto maschio

GEOline by Tecomec

F	D	L	Codice
G 1" 1/4	30	55	**A8014300**
	35	55	**A8014301**
	40	55	**A8014302**
G 1" 1/2	30	55	**A8014350**
	35	55	**A8014351**
	40	60	**A8014352**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo portagomma dritto con filetto maschio

GEOline by Tecomec

F	F1	D	D1	L	Codice
G 3/8”	10	11	20	43	**A8001101**
G 1/2”	14	13	20	44	**A8001151**
	14	15	20	44	**A8001152**
	14	19	20	49	**A8001153**
	14	22	20	48	**A8001154**
G 3/4”	18	13	22	46	**A8001201**
	18	15	22	46	**A8001202**
	18	19	22	51	**A8001203**
	18	22	22	51	**A8001204**
	18	25	22	51	**A8001205**
G 1”	25	19	22	53	**A8001251**
	25	25	22	53	**A8001252**
	25	30	22	60	**A8001253**
	25	32	22	63	**A8001254**
G 1” 1/4	32	25	24	55	**A8001301**
	32	30	24	63	**A8001302**
	32	32	24	65	**A8001303**
	32	35	24	69	**A8001304**
	32	38	24	72	**A8001305**
	32	40	24	72	**A8001306**
G 1” 1/2	38	40	24	72	**A8001351**
	38	45	24	75	**A8001352**
	38	50	24	78	**A8001353**
G 2”	47,5	52	27	78	**A8001401**






Raccordo portagomma curvo 90° filetto maschio

GEOline by Tecomec

F	F1	D	H	L	H1	Codice
G 3/8”	10	13	25	37	20	**A8011101**
	10	15	25	37	20	**A8011102**
G 1/2”	14	13	25	37	20	**A8011151**
	14	15	25	37	20	**A8011152**
	14	19	25	37	20	**A8011153**
G 3/4”	18	15	31	45	22	**A8011201**
	18	19	31	53	22	**A8011202**
	18	25	31	53	22	**A8011203**
G 1”	25	25	31	53	22	**A8011251**
	25	30	31	60	22	**A8011252**
	25	32	31	60	22	**A8011253**
G 1” 1/4	32	25	32	60	24	**A8011301**
	32	30	32	60	24	**A8011302**
	32	32	32	60	24	**A8011303**
	32	35	47	85	24	**A8011305**
	32	40	47	85	24	**A8011304**
G 1” 1/2	38	30	47	80	24	**A8011351**
	38	32	47	80	24	**A8011352**
	38	35	47	80	24	**A8011353**
	38	38	47	80	24	**A8011354**
	38	40	47	85	24	**A8011355**
G 2”	47,5	50	53	90	27	**A8011401**
	47,5	52	53	95	27	**A8011402**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo a gomito 90° filetto femmina

GEOline by Tecomec

F	H	A	Codice
G 1/2”	21	33,5	**A8019151**
G 3/4”	23	38,5	**A8019201**
G 1”	23	42,5	**A8019251**
G 1” 1/4	25	50	**A8019301**
G 1” 1/2	25	52,5	**A8019351**
G 2”	28	62,5	**A8019401**






Raccordo a gomito 90° filetto maschio / femmina

GEOline by Tecomec

F	A	D	H	B	H1	Codice
G 1/2”	33,5	14	20	13,5	21	**A8021151**
G 3/4”	38,5	18	22	21,5	23	**A8021201**
G1”	42,5	25	22	24,5	23	**A8021251**
G 1” 1/4	50	32	24	30	25	**A8021301**
G 1” 1/2	52,5	38	24	34	25	**A8021351**
G 2”	62,5	47,5	27	67	28	**A8021401**






Raccordo a gomito 90° filetto maschio

GEOline by Tecomec

F	A	D	H	H1	Codice
G 1”	27	25	22	22	**A8020251**
G 1” 1/4	34	32	24	24	**A8020301**
	34	32	24	41	**A8020302**
G 2”	44	47,5	27	27	**A8020401**






Raccordo portagomma dritto filetto femmina

GEOline by Tecomec

F	D	H	L	Codice
G 1/2”	15	21	54	**A8000151**
	19	25	59	**A8000152**
G 1” 1/4	19	25	64	**A8000301**
	22	25	64	**A8000302**
	25	25	64	**A8000303**
	30	25	71	**A8000304**
	32	25	74	**A8000305**
	35	25	79	**A8000306**
	40	25	81	**A8000307**
G 1” 1/2	35	25	79	**A8000351**
	40	25	81	**A8000352**
	45	25	84	**A8000353**
	50	25	87	**A8000354**
G 2”	50	28	90	**A8000402**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo portagomma curvo 90° filetto femmina


F	L	D	H	H1	Codice
G 3/4”	45	19	48	23	**A8010201**
	53	22	48	23	**A8010202**
	53	25	52	23	**A8010203**
	60	30	52	23	**A8010204**
G 1”	60	30	62	23	**A8010251**





Kit raccordo tutto un pezzo


F	A	D	H	B	D1	Codice
G 1/2”	45	15-17	20	80	32	**A8039151**
G 3/4”	65	20-24	21	100	40	**A8039201**
G 1”	65	26-29	22	100	44	**A8039251**





Raccordo a T filetti femmina


F	H	B	A	Codice
G 1/2”	21	67	33,5	**A8026151**
G 3/4”	23	77	38,5	**A8026201**
G 1”	23	85	42,5	**A8026251**
G 1” 1/4	25	100	50	**A8026301**
G 1” 1/2	25	105	52,5	**A8026351**
G 2”	28	125	62,5	**A8026401**





Raccordo a T filetti maschio


F	H	B	A	D	Codice
G 1” 1/4	24	111	55,5	32	**A8027301**
G 1” 1/2	24	118	59	38	**A8027351**
G 2”	27	138	69	47,5	**A8027401**





Raccordo a T filetti maschio / femmina

F	F1	A	D	H	H1	B	Codice
G 1”	G 1”	25	49	22	23	42,5	**A8028251**
G 1” 1/4	G 1” 1/4	32	60	24	25	50	**A8028301**
G 1” 1/2	G 1” 1/2	38	64	24	25	52,5	**A8028351**
G 2”	G 2”	47,5	76	27	28	62,5	**A8028401**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Nipplo

GEOline by Tecomec

F	L	D	H	B	H1	Codice
G 1/2”	54	14	20	32	20	**A8056151**
	75	14	38	32	20	**A8056152**
G 3/4”	60	18	22	40	22	**A8056201**
	86	18	48	40	22	**A8056202**
G 1”	64	25	22	45	22	**A8056251**
	70	25	28	45	22	**A8056252**
	90	25	48	45	22	**A8056253**
G 1” 1/4	68	32	24	54,5	24	**A8056301**
	94	32	50	54,5	24	**A8056302**
G 1” 1/2	68	38	24	62	24	**A8056351**
	94	38	50	62	24	**A8056352**
G 2”	74	47,5	27	76	27	**A8056401**
	97	47,5	50	76	27	**A8056402**
G 2” 1/2	79,5	63	31	80	31	**A8056451**
G 3”	84,5	73,5	33,25	95	33,25	**A8056501**






Nipplo ridotto

GEOline by Tecomec

F	F1	L	D	D1	H	B	H1	Codice
G 3/8”	G 1/2”	38,5	10	14	11,5	24	15	**A8058101**
G 1/2”	G 3/4”	58	14	18	20	40	22	**A8058151**
	G 1”	60	14	25	20	44	22	**A8058152**
G 3/4”	G 1”	62	18	25	22	44	22	**A8058201**
G 1”	G 1” 1/4	66	25	32	22	53	24	**A8058251**
G 1” 1/4	G 1” 1/2	68	32	38	24	60	24	**A8058301**
G 1” 1/2	G 2”	71	38	47,5	24	76	27	**A8058351**
G 2”	G 2” 1/2	75	47,5	63	26	80	31	**A8058401**
G 2” 1/2	G 3”	82	63	73,5	31	95	33	**A8058451**
G 2”	G 3”	77	47,5	73,5	33	95	26	**A8058402**






Giunto filettato maschio

GEOline by Tecomec

F	D	L	Codice
G 3/4”	18	46	**A8052201**
G 1”	25	46	**A8052251**
G 1” 1/4	32	50	**A8052301**
G 1” 1/2	38	50	**A8052351**
G 2”	47,5	56	**A8052401**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Riduzione maschio femmina

GEOline by Tecomec

M x F1	H	H1	L	D	B	Codice
G 1/2" x G 1/2"	20	21	44	14	32	**A8059151**
G 3/4" x G 1/2"	22	21	46	18	32	**A8059202**
G 3/4" x G 1"	22	23	48	18	44	**A8059203**
G 3/4" x G 1 1/4"	22	25	51	18	53	**A8059204**
G 1" x G 3/4"	24	16,5	45	25	36	**A8059251**
G 1" x G 1"	22	23	48	25	44	**A8059252**
G 1" x G 1" 1/4	22	25	51	25	53	**A8059253**
G 1" 1/4 x G 1"	24	23	50	32	45	**A8059301**
G 1" 1/4 x G 1" 1/4	24	25	53	32	53	**A8059302**
G 1" 1/4 x G 1" 1/2	24	25	53	32	60	**A8059303**
G 1" 1/4 x G 3/4"	21,5	16,5	47,5	32	46	**A8059304**
G 1" 1/2 x G 1" 1/4	24	25	53	38	53	**A8059351**
G 1" 1/2 x G 1"	22,5	19,5	53,5	38	50	**A8059352**
G 2" x G 1" 1/2	24	25	56	47,5	60	**A8059401**
G 2" x G 1" 1/4	26	22	58,5	47,5	65	**A8059402**
G 2" 1/2 x G 1" 1/2	31	23,5	65,5	63	80	**A8059451**
G 3" x G 2" 1/2	33	33	71,25	73,5	95	**A8059502**






Manicotto ridotto

GEOline by Tecomec

F x F1	H	H1	L	E	B	C	Codice
G 1/2" x G 3/8"	15,5	12	33,25	28	23	36	**A8057101**
G 3/4" x G 1/2"	16,5	15,5	38,25	34	28	36	**A8057151**
G 1" x G 3/4"	19,5	16,5	43	42	34	46	**A8057201**
G 1" 1/4 x G 1"	22	20	49	51	42	55	**A8057251**
G 1" 1/2 x G 1" 1/4	23,5	22	50,5	58	51	65	**A8057301**
G 2" x G 1" 1/2	25	23,5	55	71,5	58	75	**A8057351**






Manicotto

GEOline by Tecomec

F	H	L	E	C	Codice
G 3/8	12	30	23	30	**A8054101**
G 1/2	15,5	36,5	28	30	**A8054151**
G 3/4	16,5	39,5	34	36	**A8054201**
G 1	20	45,5	42	46	**A8054251**
G 1 1/4	22	51	51	55	**A8054301**
G 1 1/2	23,5	50,5	58	65	**A8054351**
G 2	25	59,5	71,5	75	**A8054401**
G 2 1/2	33	70	88,5	95	**A8054451**






Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Kit bocchettone di scarico

GEOline by Tecomec

F	Codice
G 1/2”	**A8051151**
G 3/4”	**A8051201**
G 1”	**A8051251**
G 1” 1/4 - long	**A8051301**
G 1” 1/4 - short	**A8051302**
G 1” 1/2	**A8051351**
G 2”	**A8051401**






Kit bocchettone di scarico con guarnizioni

GEOline by Tecomec

Atossico • Colore bianco

F	Codice
G 3/4”	**A8359201**
G 1”	**A8359251**
G 1” 1/4	**A8359301**
G 1” 1/2	**A8359351**
G 2”	**A8359401**






Bocchettone di scarico

GEOline by Tecomec

F	H	B	A	Codice
G 1/2”	43,5	47	14	**A8050151**
G 3/4”	43,5	48	18	**A8050201**
G 1”	50	55	25	**A8050251**
G 1” 1/4	40	46	32	**A8050301**
G 1” 1/4	48	54	32	**A8050302**
G 1” 1/2	45	51	38	**A8050351**
G 2”	64	71	47,5	**A8050401**





Raccordo rapido passaparete ad innesto per serbatoi

Si installa in soli 3 secondi, su qualsiasi tipo di serbatoio sia in plastica che metallico, direttamente dall’esterno e senza l’utilizzo di saldature, sigillanti o controdadi esterni. Anche per uso alimentare.

F	H	E	E1	⬡	Codice
1/2” - 29 mm	49	29	37	27	**A25813**
3/4” - 35 mm	52	35	53	34	**A25814**
1” - 43 mm	56	43	43	41	**A25815**
1” 1/4 - 52 mm	65	52	62	50	**A25816**
1” 1/2 - 58 mm	75	58	68	57	**A25817**
2” - 69 mm	91	69	80	69	**A25818**










Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Girello

GEOline by Tecomec

F	D	H	L	Fo	Codice
G 3/8”	26,5	14	18	13	**A8040101**
G 1/2”	29	15	19	12,5	**A8040151**
G 1/2”	29	15	19	15,5	**A8040152**
G 3/4”	37	15	19	21,8	**A8040202**
G 1”	44	18	21,5	27,3	**A8040251**
G 1” 1/4	55	18	21,5	35	**A8040301**
G 1” 1/2	63	18	22	41,5	**A8040351**
G 2”	80	19	24	52,5	**A8040401**






Ghiera

GEOline by Tecomec

F	D	H	Codice
G 3/8”	26,5	13	**A8042101**
G 1/2”	29	13	**A8042151**
G 3/4”	37	13	**A8042201**
G 1”	44	13	**A8042251**
G 1” 1/4	55	15	**A8042301**
G 1” 1/2	63	15	**A8042351**
G 2”	80	17	**A8042401**
G 2” 1/2	105	23	**A8042451**
G 3”	125	26,5	**A8042501**






Tappo filettato femmina

GEOline by Tecomec

F	D	H	L	Codice
G 3/8”	26,5	14	18	**A8044101**
G 1/2”	29	156	19	**A8044151**
G 3/4”	37	15	19	**A8044201**
G 1”	44	18	21,5	**A8044251**
G 1” 1/4	55	18	21,5	**A8044301**
G 1” 1/2	63	18	22	**A8044351**
G 2”	80	19	24	**A8044401**






Tappo filettato maschio

GEOline by Tecomec

F	H	L	Codice
G 1/2”	15	23	**A8046151**
G 3/4”	17	27	**A8046201**
G 1”	19	31	**A8046251**
G 1” 1/4	22	34	**A8046301**
G 1“ 1/2	24	36	**A8046351**
G 2“	24	36	**A8046401**








Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guarnizioni O-Ring per raccorderia

GEOline by Tecomec







O-Ring per raccorderia con filetto femmina

F	D1	S	Codice
G 1/2”	20,24	2,62	**AG00001018**
G 3/4”	25,07	2,62	**AG00001020**
G 1”	29,82	2,62	**AG00001026**
G 1” 1/4	39,69	3,53	**AG00001046**
G 1” 1/2	47,22	3,53	**AG00001048**
G 2”	58,74	3,53	**AG00001052**

O-Ring per raccorderia con girello

F	D1	S	Codice
G 1/2”	10,5	2	**AG00001002**
G 3/4”	13,1	2,62	**AG00001012**
G 1”	20,24	2,62	**AG00001018**
G 1” 1/4	26,65	2,62	**AG00001022**
G 1” 1/2	31,42	2,62	**AG00001028**
G 2”	39,34	2,62	**AG00001030**


Guarnizioni per raccorderia a sede piana con girello


F	D	D1	S	Codice
G 3/8”	14	10	2,5	**AG00002000**
G 1/2”	19,2	11,5	2,5	**AG00002002**
G 3/4”	24,5	17	2,5	**AG00002004**
G 1”	30,7	20	2,5	**AG00002006**
G 1” 1/4	39,5	27,5	2,5	**AG00002010**

Guarnizione per tappi filetto femmina


GEOline by Tecomec

F	D	H	L	Codice
G 3/8”	-	11,19	2,62	**AG00001010**
G 1/2”	-	13,95	2,62	**AG00001014**






F	D	H	L	Codice
G 3/4”	24,5	17	2,5	**AG00002004**
G 1”	30,7	20	2,5	**AG00002006**
G 1” 1/4	39,5	27,5	2,5	**AG00002010**
G 1” 1/2	45	33	3	**AG00002012**
G 2”	60	40	4	**AG00002014**




Guarnizione piana per raccorderia a parete con filetto maschio

GEOline by Tecomec

F	D	H	L	Codice
G 1/4”	20	13	3	**AG00002044**
G 3/8”	24,5	17	2,5	**AG00002004**
G 1/2”	33	21	2,5	**AG00002008**
G 3/4”	39,5	27,5	2,5	**AG00002010**
G 1”	45	33	3	**AG00002012**
G 1” 1/4	60	40	4	**AG00002014**
G 1” 1/2	67	47	3	**AG00002016**
G 2”	84	59	4	**AG00002018**
G 2” 1/2	94,5	76	3,5	**AG00002045**
G 3”	110	90	3,5	**AG00002040**





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Accoppiatori con bloccaggio a camme

GEOline by Tecomec

I nostri accoppiatori a camme sono realizzati in polipropilene rinforzato con fibra di vetro per garantire ottima resistenza agli agenti chimici e massima durata. Leve di bloccaggio, anelli e spinotti sono in acciaio inossidabile.
Tutti i nostri accoppiatori a camme sono intercambiabili ai prodotti realizzati dai principali costruttori mondiali.
Guarnizioni di tenuta standard in NBR.

Accoppiatore femmina / filetto maschio



F	Dimensione	Codice 1	Codice 2
G 3/4”	G 3/4”	**A8034202**	**AG00002063**
G 1”	G 1”	**A8034252**	**AG00002062**
G 1” 1/4	G 1” 1/4	**A8034302**	**AG00002061**
G 1” 1/2	G 1” 1/2	**A8034352**	**AG00002060**
G 2”	G 2”	**A8034402**	**AG00002059**

Accoppiatore femmina / filetto femmina



F	Dimensione	Codice 1	Codice 2
G 3/4”	G 3/4”	**A8034204**	**AG00002063**
G 1”	G 1”	**A8034254**	**AG00002062**
G 1” 1/4	G 1” 1/4	**A8034305**	**AG00002061**
G 1” 1/2	G 1” 1/2	**A8034355**	**AG00002060**
G 2”	G 2”	**A8034404**	**AG00002059**

Accoppiatore femmina / portagomma



Ø	Dimensione	Codice 1	Codice 2
19 mm	G 3/4”	**A8034203**	**AG00002063**
25 mm	G 1”	**A8034253**	**AG00002062**
32 mm	G 1” 1/4	**A8034304**	**AG00002061**
38 mm	G 1” 1/2	**A8034354**	**AG00002060**
50 mm	G 2”	**A8034403**	**AG00002059**

Adattatore maschio / filetto femmina



F	Dimensione	Codice 1
G 3/4”	G 3/4”	**A8034201**
G 1”	G 1”	**A8034251**
G 1” 1/4	G 1” 1/4	**A8034301**
G 1” 1/2	G 1” 1/2	**A8034351**
G 2”	G 2”	**A8034401**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

GEOline by Tecomec

Accoppiatori con bloccaggio a camme

I nostri accoppiatori a camme sono realizzati in polipropilene rinforzato con fibra di vetro per garantire ottima resistenza agli agenti chimici e massima durata. Leve di bloccaggio, anelli e spinotti sono in acciaio inossidabile.
Tutti i nostri accoppiatori a camme sono intercambiabili ai prodotti realizzati dai principali costruttori mondiali.
Guarnizioni di tenuta standard in NBR.

Adattatore maschio / filetto maschio



F	Dimensione	Codice 1
G 3/4"	G 3/4"	**A8034206**
G 1"	G 1"	**A8034256**
G 1" 1/4	G 1" 1/4	**A8034308**
G 1" 1/2	G 1" 1/2	**A8034358**
G 2"	G 2"	**A8034406**

Adattatore maschio / portagomma



Ø	Dimensione	Codice 1
19 mm	G 3/4"	**A8034205**
25 mm	G 1"	**A8034255**
32 mm	G 1" 1/4	**A8034307**
38 mm	G 1" 1/2	**A8034357**
50 mm	G 2"	**A8034405**

Tappo femmina per accoppiatore



Dimensione	Codice 1	Codice 2
G 3/4"	**A8034207**	**AG00002063**
G 1"	**A8034257**	**AG00002062**
G 1" 1/4	**A8034309**	**AG00002061**
G 1" 1/2	**A8034359**	**AG00002060**
G 2"	**A8034407**	**AG00002059**

Tappo maschio per adattatore




Dimensione	Codice 1
G 3/4"	**A8034208**
G 1"	**A8034258**
G 1" 1/4	**A8034310**
G 1" 1/2	**A8034360**
G 2"	**A8034408**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo portagomma a T

GEOline by Tecomec

D	D1	A	B	Codice
16	16	68	34	**A8025000**
20	20	59	44	**A8025001**
25	25	106	47	**A8025002**
25	32	95	56	**A8025003**
32	32	130	49	**A8025004**
40	40	140	68	**A8025005**






Raccordo a Y

GEOline by Tecomec

F	D	Codice
G 3/4”	15	**A8031000**
G 3/4”	25	**A8031001**
G 1”	25	**A8031002**
G 1”	30	**A8031003**
G 1” 1/4	30	**A8031004**






Raccordo a Y

GEOline by Tecomec

D	A	Codice
16	59	**A8004000**
20	68	**A8004001**
25	73	**A8004002**
32	73	**A8004004**
36	87	**A8004003**






Raccordo a T con filetti maschio per raccordi a battuta piana

GEOline by Tecomec

F	F1	H	H1	A	B	Codice
G 1/2”	G 1/2”	15	15	34	68	**A8027151**
G 1/2”	G 3/4”	15	16,5	35	68	**A8027152**
G 3/4”	G 3/4”	16,5	16,5	35	71	**A8027201**
G 3/4”	G 1”	16,5	17	43	71	**A8027202**
G 1”	G 1”	17	17	43	86	**A8027251**
G 1”	G 1” 1/4	17	19,5	51	86	**A8027252**





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Palo iniettore per fertilizzanti

Palo iniettore per l'iniezione nel terreno di chelati di ferro, fertilizzanti e composti chimici.
Il contalitri brevettato (conforme alle norme CEE 75/33 - Classe B) permette di controllare con precisione la quantità di liquido erogato.
Fornito con raccordo girevole G1/2" e staffa regolabile.
Materiali: struttura e puntale in acciaio INOX, ottone e alluminio, tenute in Viton.

- **Pressione di esercizio max: 10 bar**
- **Peso: 2,3 kg**
- **Altezza: 1,067 m**

A15615





Ricambi:

- **A15616 -** Puntale in acciaio
- **A15617** - Contalitri
- **A15618** - Pistola completa



Irrigazione 18

FORESTAL® GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo per irrigazione in PVC magliato 5 strati

Tubo professionale con rivestimentio esterno in PVC molto resistente ai raggi UV, con armatura tessile in poliestere magliato e anima nera liscia composta da due strati.





Ø interno	Ø esterno	Codice
12,5 mm	15 mm	**A15590**
12,5 mm	25 mm	**A15591**
15 mm	15 mm	**A15592**
15 mm	25 mm	**A15593**
15 mm	50 mm	**A15594**
19 mm	25 mm	**A15595**
19 mm	50 mm	**A15596**
25 mm	25 mm	**A15597**
25 mm	50 mm	**A15598**
30 mm	50 mm	**A15599**

Tubo per irrigazione in PVC magliato 5 strati

Tubo magliato a 5 strati con struttura alveare “Soft&Flex”. Leggero e flessibile è consigliato per un utilizzo domestico e regolare.





Ø interno	Ø esterno	Codice
12,5 mm	15 mm	**A15588**
12,5 mm	25 mm	**A15380**
15 mm	15 mm	**A15390**
15 mm	25 mm	**A15391**
15 mm	50 mm	**A15392**
19 mm	25 mm	**A15393**
19 mm	50 mm	**A15394**
25 mm	50 mm	**A15389**
25 mm	100 mm	**A15587**
30 mm	50 mm	**A15589**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo telato per irrorazione

Tubo in PVC multistrato retinato, idoneo per irrorazione agricola con insetticidi, pesticidi e liquidi a pressione.
Superficie esterna in PVC plastificato di vari colori.
Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.



Ø	Pressione max di esercizio	Pressione max di scoppio	Colore	Codice
Ø10x15,5	20 bar	60 bar	Amaranto	**A01646**
Ø8x13	20 bar	60 bar	Amaranto	**A01404**
Ø8x14,5	40 bar	120 bar	Blu	**A01407**
Ø10x16	40 bar	120 bar	Celeste	**A01405**
Ø13x19	40 bar	120 bar	Blu	**A01647**
Ø8x15,5	80 bar	240 bar	Verde	**A01408**
Ø10x18	80 bar	240 bar	Verde	**A01415**
Ø13x23	80 bar	240 bar	Verde	**A01645**

Tubo per irrorazione in polietilene per trattamenti antiparassitari

Tubo bianco in polietilene.
Pressione di esercizio 20 Bar.
In rotoli da 100 m




Ø 8 x 12 mm	Ø 9 x 14 mm
A01403	**A01406**

Tubo con spirale in PVC **Air-Flex / PU**

Tubo in poliuretano con spirale in PVC idoneo per aspirazioni di polveri, sementi e altro materiale abrasivo.
Temperatura di utilizzo da -25°C a 85°C.

Struttura: Sottostrato liscio in poliuretano trasparente antiabrasivo. Spirale in PVC rigido antiurto color grigio. Copertura in poliuretano trasparente



Marcatura ad inchiostro:
H.T.-AIR-FLEX/PU - POLIESTERE - FOOD QUALITY - Lotto

Ø interno	Peso teorico	Spessore poliuretanico	Aspirazione	Raggio curvatura	Lunghezza rotolo	Codice
20 mm	0,10 kg/m	0,35	5 bar	20 mm	20 m	**A25040**
22 mm	0,13 kg/m	0,35	5 bar	22 mm	20 m	**A25041**
25 mm	0,15 kg/m	0,35	5 bar	25 mm	20 m	**A25042**
30 mm	0,19 kg/m	0,35	5 bar	30 mm	20 m	**A25043**
32 mm	0,20 kg/m	0,35	5 bar	32 mm	20 m	**A25044**
35 mm	0,22 kg/m	0,35	4 bar	35 mm	20 m	**A25045**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo con spirale in acciaio per uso alimentare

Tubo atossico di colore neutro trasparente in PVC, robusto, molto flessibile e resistente all'abrasione e a temperature da -10°C a 60°C.
Interno ed esterno lisci con spirale in acciaio incorporata. Indicato per l'aspirazione di liquidi alimentari, alcolici fino a 28°C e di acqua potabile.
Adatto anche come tubo di aspirazione per pompe da irrorazione.
In rotoli da 30 m.



Ø	Spessore	Pressione max di esercizio	Pressione max di scoppio	Codice
16 mm	3,2 bar	6,0 bar	0,8 bar	**A04045**
20 mm	3,4 bar	5,0 bar	0,8 bar	**A04046**
25 mm	4,0 bar	5,0 bar	0,8 bar	**A04047**
30 mm	4,2 bar	4,5 bar	0,8 bar	**A04054**
35 mm	4,5 bar	4,0 bar	0,8 bar	**A04052**
40 mm	4,5 bar	3,0 bar	0,8 bar	**A04053**

Tubo con spirale in PVC per uso alimentare

Tubo in PVC alimentare con spirale in PVC.
Idoneo per aspirazione e mandata d'acqua, fertilizzanti, insetticidi, per travaso vini, mosti, vinacce, alimenti in genere.
Temperatura d'esercizio da -10°C a 60°C.



Ø interno	Pressione max di esercizio	Lunghezza	Codice
20 mm	6 bar	50 m	**A01409**
25 mm	6 bar	50 m	**A01410**
30 mm	6 bar	50 m	**A01411**
35 mm	6 bar	50 m	**A01419**
40 mm	5 bar	50 m	**A01412**
50 mm	5 bar	50 m	**A01413**
60 mm	4 bar	25 m	**A01414**
75 mm	4 bar	25 m	**A01418**
80 mm	3,5 bar	25 m	**A01416**
100 mm	3,5 bar	25 m	**A01417**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Manichetta piatta telata

Tubo in PVC a struttura appiattibile per mandata a pressione di acqua e liquidi in genere.
Temperatura di utilizzo da -10°C a 60°C.

Struttura: Sottostrato liscio in PVC nero. Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. Copertura in PVC blu resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.



Ø interno	Pressione max esercizio	Codice
25 mm	8 atm	**A01500**
30 mm	8 atm	**A01501**
35 mm	8 atm	**A01502**
40 mm	8 atm	**A01503**
52 mm	8 atm	**A01505**
63 mm	8 atm	**A01506**
80 mm	8 atm	**A01507**
102 mm	8 atm	**A01508**

Tubo appiattibile
Flatpomp / 10

Tubo in gomma cord leggero ed appiattibile idoneo per scarico di acque sporche e industriali.
Temperatura di utilizzo da -30°C a 80°C.

Struttura: Sottostrato liscio in gomma nera SBR. Rinforzi in tessuto sintetico ad alta resistenza. Copertura in gomma nera SBR/EDPM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.



Ø est	Ø int	Pressione max di esercizio	Pressione max di scoppio	L. rotolo	Codice
40	46	10 bar	30 bar	40 m	**A19905**
45	51	10 bar	30 bar	40 m	**A19906**
51	57	10 bar	30 bar	40 m	**A19907**
60	67	10 bar	30 bar	40 m	**A19908**
70	77	10 bar	30 bar	40 m	**A19909**
76	82	10 bar	30 bar	40 m	**A19910**
80	87	10 bar	30 bar	40 m	**A19911**
102	108	10 bar	30 bar	40 m	**A19912**
120	128	10 bar	30 bar	40 m	**A19913**
152	160	10 bar	30 bar	40 m	**A19914**
203	213	10 bar	30 bar	20 m	**A19915**
254	264	10 bar	30 bar	20 m	**A19916**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo appiattibile
Flatpomp / 20

Tubo in gomma cord per mandata acqua, fertilizzanti e liquidi non corrosivi.
Grazie alla sua leggerezza ed appiattibilità trova impiego ideale negli impianti mobili d'irrigazione e pioggia e come accessorio di pompe sommerse.
Temperatura di utilizzo da -30°C a 80°C.

Struttura: Sottostrato liscio in gomma nera EPDM. Rinforzi in tessuto sintetico ad alta resistenza. Copertura in gomma nera EDPM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.



Ø est	Ø int	Pressione max di esercizio	Pressione max di scoppio	L. rotolo	Codice
60	72	20 bar	45 bar	20 m	**A19900**
80	92	20 bar	45 bar	20 m	**A19901**
90	102	20 bar	45 bar	20 m	**A19902**
100	114	20 bar	45 bar	20 m	**A19903**
120	132	20 bar	45 bar	20 m	**A19904**

Tubo di aspirazione in gomma

Tubo in gomma nera con spirale di rinforzo in acciaio.
Temperatura di utilizzo da -30°C a 80°C.



Ø esterno	Ø interno	Pressione max di esercizio	Lunghezza	Codice
102 mm	120 mm	3 bar	2 m	**A19432**
102 mm	120 mm	3 bar	3 m	**A19442**
120 mm	140 mm	3 bar	2 m	**A19434**
120 mm	140 mm	3 bar	3 m	**A19444**
152 mm	175 mm	3 bar	2 m	**A19435**
152 mm	175 mm	3 bar	3 m	**A19445**



C.F. ENJOY THE GARDEN

Portatubo da parete

Da fissare al muro per sorreggere la rollina di tubo.

R304510



C.F. ENJOY THE GARDEN

Portatubo in metallo da parete

Da fissare al muro per sorreggere la rollina di tubo.
Kit fissaggio a muro incluso.

R304511

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Avvolgitubo per giardinaggio

Avvolgitubo completamente in metallo, verniciato a polvere.
Raccordi in ottone ad innesto rapido in entrata.
Gli avvolgitubo A15073 e A15074 sono rinforzati per uso professionale.

Quantità tubo	Ø raccordo	Ruote	Codice
80 m	5/8”	150x40 piene	**A15070**
80 m	3/4”	150x40 piene	**A15071**
120 m	3/4”	150x40 piene	**A15072**
50 m	1”	260x85 pneum.	**A15073**
100 m	1”	260x85 pneum.	**A15074**





Avvolgitubo per giardinaggio

Avvolgitubo completamente in metallo, verniciato a polvere.
Raccordi in ottone ad innesto rapido in entrata (maschio + femmina)

Quantità tubo	Ø raccordo	Ruote	Codice
100 m (Ø 1/2”)	15 ÷ 19	150 x 50	**A15057**
80 m (Ø 3/4”)	19 ÷ 24	175 x 50	**A15058**



C.F.
ENJOY THE GARDEN

Avvolgitubo per giardinaggio

Avvolgitubo per 60 m di tubo Ø 1/2”.
Robusto, stabile e maneggevole è realizzato in plastica con parti in acciaio zincato.
È facile da montare e viene fornito con raccordi portagomma.

R303243

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Avvolgitubo per carrobotte

Avvolgitubo completamente in metallo, verniciato a polvere.
Raccordi in ottone.

Quantità tubo	Ø raccordo	Codice
100 m	8/10	**A15010**
200 m	8/10	**A15015**

Ricambi:
A15083 - Tubo centrale, lunghezza 485 mm
A15084 - Tubo centrale, lunghezza 550 mm
A15099 - Manovella





Avvolgitubo a slitta

Avvolgitubo completamente in metallo, verniciato a polvere.
Raccordi in ottone.

Quantità tubo	Ø raccordo	Codice
100 m	8/10	**A15020**
200 m	8/10	**A15025**

Ricambi:
A15083 - Tubo centrale, lunghezza 485 mm
A15084 - Tubo centrale, lunghezza 550 mm
A15099 - Manovella

Avvolgitubo con base per motopompa

Avvolgitubo completamente in metallo, verniciato a polvere.
Raccordi in ottone.

Quantità tubo	Ø raccordo	Codice
100 m	8/10	**A15050**
200 m	8/10	**A15055**

Ricambi:
A15083 - Tubo centrale, lunghezza 485 mm
A15084 - Tubo centrale, lunghezza 550 mm
A15099 - Manovella



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordi avvolgitubo in ottone
Maschio



Attacco: avvolgitubo filetto Ø 3/4”
Per innesto femmina A15075

Per avvolgitubo: A15070

A15077



Attacco: avvolgitubo filetto Ø 3/4”
Per innesto femmina A15076

Per avvolgitubo: A15071, A15072

A15080



Attacco: avvolgitubo filetto Ø 1”
Per innesto femmina A15078

Per avvolgitubo: A15073, A15074

A15079

Raccordi avvolgitubo in ottone
Femmina



Attacco: tubo Ø 14/18”
Per innesto maschio A15077

Per avvolgitubo: A15070

A15075



Attacco: tubo Ø 25/32”
Per innesto maschio A15079

Per avvolgitubo: A15073, A15074

A15078



Attacco: tubo Ø 19/20”
Per innesto maschio A15080

Per avvolgitubo: A15071, A15072

A15076

Raccordi avvolgitubo in ottone
per carrobotte, a slitta e per motopompa



Attacco: Femmina filetto 3/4”

Per avvolgitubo:
A15010, A15015, A15020, A15025, A15050, A15055

A15069



Attacco: Maschio filetto 3/4”

Per avvolgitubo:
modelli vecchi

A15068

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Fascette flessibili in nylon



Queste fascette assicurano la massima tenuta meccanica e una durata praticamente senza limiti. Sono inattaccabili dall'umidità, dalle muffe, dagli acidi, da olio e benzina, resistono alle temperature estreme.
Temperature di esercizio: – 40°C / + 85°C.
CERTIFICATE ISO 9002.

Lunghezza	Larghezza	Codice
100 mm	2,5 mm	**A08535**
140 mm	3,6 mm	**A08536**
160 mm	4,5 mm	**A08534**
190 mm	4,8 mm	**A08540**
200 mm	4,8 mm	**A08537**
300 mm	4,8 mm	**A08538**
370 mm	4,8 mm	**A08539**
150 mm	7,6 mm	**A08541**
200 mm	7,6 mm	**A08542**
250 mm	7,6 mm	**A08543**

Fascette stringitubo
ABA

ABA Nova 9 mm è una fascetta flessibile zincata in acciaio al carbonio, ideale per tubi di piccolo diametro.
Il carter è realizzato mediante un processo di saldatura automatizzata ad alta pressione. La base del carter è corta e la tolleranza interna è nell'ordine del centesimo di millimetro. Ne risulta una fascetta che mantiene la rotondità e la tenuta entro una vasta gamma di utilizzo, anche sui diametri più piccoli.

ABA Original 12 mm ha un carter in pezzo unico, molto robusto, ottenuto da un tubo appositamente realizzato. Il nastro ha bordi rialzati e superficie interna liscia, per evitare danni al tubo.



Larghezza banda: 9 mm

Ø serraggio min	Ø serraggio max	Codice
8 mm	12 mm	**A25000**
10 mm	16 mm	**A25001**
12 mm	20 mm	**A25002**
16 mm	25 mm	**A25003**
20 mm	32 mm	**A25004**
22 mm	32 mm	**A25005**
25 mm	40 mm	**A25006**
32 mm	50 mm	**A25007**
38 mm	50 mm	**A25008**
40 mm	60 mm	**A25009**
50 mm	70 mm	**A25010**
60 mm	80 mm	**A25011**
68 mm	85 mm	**A25012**

Larghezza banda: 12 mm

Ø serraggio min	Ø serraggio max	Codice
15 mm	24 mm	**A25013**
19 mm	28 mm	**A25014**
22 mm	32 mm	**A25015**
26 mm	38 mm	**A25016**
32 mm	44 mm	**A25017**
38 mm	50 mm	**A25018**
44 mm	56 mm	**A25019**
50 mm	65 mm	**A25020**
58 mm	75 mm	**A25021**
68 mm	85 mm	**A25022**
77 mm	95 mm	**A25023**
87 mm	112 mm	**A25024**
104 mm	138 mm	**A25025**
130 mm	165 mm	**A25026**
150 mm	180 mm	**A25027**
175 mm	205 mm	**A25028**
200 mm	231 mm	**A25029**
226 mm	256 mm	**A25030**
251 mm	282 mm	**A25031**
277 mm	307 mm	**A25032**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Fascette stringitubo con vite senza fine
DIN 3017



Fascetta per alte pressioni in acciaio al carbonio zincato. Questa fascetta è particolarmente adatta per applicazioni nei settori automobilistico, elettrotecnico, chimico, alimentari e bevande, elettrodomestici, industrie delle macchine agricole, costruzione di macchinari e in generale in tutti gli altri settori industriali con forti sollecitazioni, per esempio tubi in gomma con tela di rinforzo, turbocompressori, applicazioni idrauliche, ecc.. La fascetta ha un'elevata resistenza meccanica. I valori minimi prescritti dalla norma DIN 3017 sono ampiamente superati.

Ø serraggio min - max	Ø serraggio min - max	Larg. nastro	Codice
10 - 16 mm	5/16" - 5/8"	9 mm	**A01430**
12 - 20 mm	1/2" - 3/4"	9 mm	**A01420**
16 - 27 mm	5/8" - 1"	9 mm	**A01439**
20 - 32 mm	3/4" - 1" 1/4	9 mm	**A01440**
16 - 25 mm	5/8" - 1"	12 mm	**A01421**
20 - 32 mm	3/4" - 1" 1/4	12 mm	**A01422**
25 - 40 mm	1" - 1" 5/8	12 mm	**A01424**
30 - 45 mm	1"3/16-1"3/4	12 mm	**A01425**
32 - 50 mm	1" 1/4 - 2"	12 mm	**A01426**
40 - 60 mm	1"5/8 - 2"3/8	12 mm	**A01427**
50 - 70 mm	2" - 2" 3/4	12 mm	**A01428**
60 - 80 mm	2"3/8 - 3"1/8	12 mm	**A01429**
70 - 90 mm	2"3/4 - 3"1/2	12 mm	**A01467**
80 - 100 mm	3" 1/8 - 4"	12 mm	**A01468**
90 - 110 mm	1"1/2 - 4" 3/8	12 mm	**A01469**
110 - 130 mm	4"3/8 - 5" 3/8	12 mm	**A01432**
130 - 150 mm	5"1/8 - 5" 7/9	12 mm	**A01433**

Fascette stringitubo a collare
AISI 430



Le fascette a collare con nastro in acciaio inossidabile sono state progettate per applicazioni pesanti e per tutte quelle richiedenti una maggior forza di serraggio. Sono particolarmente adatte per serrare tubi di gomma pesante, rinforzati con plastica o filo metallico e/o di elevata durezza SHORE. Esse sono in grado di operare con ampie tolleranze. I bordi arrotondati del nastro in acciaio inossidabile evitano il danneggiamento del tubo. La flessibilità del nastro in acciaio inossidabile favorisce una distribuzione più omogenea della pressione di serraggio garantendo così una sicura tenuta.

Ø serraggio min - max	Larg. nastro	Spessore nastro	Ø bullone	Codice
29 - 31 mm	21 mm	0,7 mm	5 mm	**A01496**
32 - 35 mm	21 mm	0,7 mm	5 mm	**A01442**
36 - 39 mm	21 mm	0,7 mm	5 mm	**A01443**
40 - 43 mm	21 mm	0,7 mm	5 mm	**A01444**
44 - 47 mm	21 mm	0,8 mm	6 mm	**A01445**
48 - 51 mm	21 mm	0,8 mm	6 mm	**A01446**
52 - 55 mm	21 mm	0,8 mm	6 mm	**A01447**
56 - 59 mm	21 mm	0,8 mm	6 mm	**A01441**
60 - 63 mm	21 mm	0,8 mm	6 mm	**A01448**
64 - 67 mm	21 mm	0,8 mm	6 mm	**A01449**
68 - 73 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01450**
74 - 79 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01451**
80 - 85 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01452**
86 - 91 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01453**
92 - 97 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01497**
98 - 103 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01454**
104 - 112 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01463**
113 - 121 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01464**
122 - 130 mm	24 mm	1 mm	8 mm	**A01465**
131 - 139 mm	26 mm	1 mm	8 mm	**A01466**
140 - 148 mm	26 mm	1 mm	8 mm	**A01456**
149 - 161 mm	26 mm	1 mm	10 mm	**A01457**
162 - 174 mm	26 mm	1 mm	10 mm	**A01458**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valvola di fondo in nylon



Passo filetto gas	Codice
3/4”	**A01394**
1”	**A01390**
1” 1/4	**A01391**
1” 1/2	**A01392**
2”	**A01393**

Filtro di aspirazione in nylon

- Portata: 30 l / min
- Materiale: moplen
- Ispezionabili e lavabili all’interno

Ø Attacco: 15 mm
Ø Esterno: 100 mm

A01470

Filtro di aspirazione in nylon

- Portata: 30 l / min
- Materiale: moplen
- Ispezionabili e lavabili all’interno

Ø Attacco: 20 mm
Ø Esterno: 100 mm

A01471

Filtro di aspirazione in nylon

- Portata: 100 l / min
- Materiale: moplen
- Ispezionabili e lavabili all’interno

Ø Attacco: 25 mm
Ø Esterno: 140 mm

A01473

Filtro di aspirazione in nylon

- Portata: 100 l / min
- Materiale: moplen
- Ispezionabili e lavabili all’interno

Ø Attacco: 30 mm
Ø Esterno: 140 mm

A01474

Filtro di aspirazione in nylon



- Portata: 200 l / min
- Materiale: moplen
- Ispezionabili e lavabili all’interno

Ø attacco	Ø esterno	Codice
30 mm	140 mm	**A01475**
35 mm	140 mm	**A01476**
40 mm	140 mm	**A01477**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtro di aspirazione in nylon



- Portata: 150-200 l / min
- Materiale: polipropilene
- Ispezionabili e lavabili all'interno

Ø Attacco: 25 mm
Ø Esterno: 85 mm

340000001R

Filtro di aspirazione in nylon



- Portata: 150-200 l / min
- Materiale: polipropilene
- Ispezionabili e lavabili all'interno

Ø Attacco: 40 mm
Ø Esterno: 85 mm

341000017

Raccordo portagomma in nylon
Dritto

Ø raccordo	Filetto gas	Codice
20 mm	3/4"	**A01347**
20 mm	1"	**A01348**
25 mm	1"	**A01349**
30 mm	1"	**A01350**
30 mm	1" 1/4	**A01355**
35 mm	1"	**A01610**
35 mm	1" 1/4	**A01613**
40 mm	1" 1/4	**A01611**
40 mm	1" 1/2	**A01612**
50 mm	1" 1/2	**A01353**
50 mm	2"	**A01354**

Raccordo portagomma in nylon
Curvo 90°



Ø raccordo	Filetto gas	Codice
20 mm	3/4"	**A01357**
20 mm	1"	**A01358**
25 mm	1"	**A01359**
30 mm	1"	**A01360**
30 mm	1" 1/4	**A01365**
35 mm	1" 1/4	**A01619**
40 mm	1" 1/4	**A01614**
40 mm	1" 1/2	**A01615**
50 mm	1" 1/2	**A01363**
50 mm	2"	**A01364**

Raccordo portagomma in nylon
Dritto

Ø raccordo	Filetto gas	Codice
13 mm	1/2"	**A01387**
16 mm	3/4"	**A01376**
16 mm	1/2"	**A01388**
20 mm	1/2"	**A01389**
20 mm	3/4"	**A01377**
20 mm	1"	**A01368**
25 mm	1"	**A01369**
30 mm	1"	**A01370**
30 mm	1" 1/4	**A01367**
35 mm	1" 1/4	**A01620**
40 mm	1" 1/4	**A01617**
40 mm	1" 1/2	**A01372**
50 mm	1" 1/2	**A01373**
50 mm	2"	**A01374**

Raccordo portagomma in nylon
Dritto con ghiera



Ø raccordo	Filetto gas	Codice
16 mm	1/2"	**A01682**
16 mm	3/4"	**A01683**
20 mm	3/4"	**A01684**
20 mm	1"	**A01685**
25 mm	1"	**A01686**
25 mm	1" 1/4	**A01687**
40 mm	1" 1/2	**A01688**
50 mm	2"	**A01689**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo portagomma in nylon
Completo



Ø raccordo	Codice
20 mm	**A01378**
25 mm	**A01379**
30 mm	**A01380**
35 mm	**A01621**
40 mm	**A01618**
50 mm	**A01382**
60 mm	**A01383**

Raccordo portagomma in nylon
Curvi con ghiera



Ø raccordo	Filetto gas	Codice
22 mm	1”	**A01691**
25 mm	1”	**A01692**
30 mm	1” 1/4	**A01693**
32 mm	1” 1/4	**A01622**
40 mm	1” 1/2	**A01696**
50 mm	2”	**A01697**

Raccordo portagomma in ottone
Dritto in 3 pezzi



Ø raccordo	Filetto gas	Codice
20 mm	3/4”	**A01300**
25 mm	1”	**A01301**
30 mm	1”	**A01302**
30 mm	1” 1/4	**A01303**
32 mm	1”	**A01590**
50 mm	2”	**A01306**

Raccordo portagomma in ottone
Curvo in 3 pezzi



Ø raccordo	Filetto gas	Codice
20 mm	3/4”	**A01309**
25 mm	1”	**A01310**
30 mm	1”	**A01311**
30 mm	1” 1/4	**A01312**
40 mm	1” 1/2	**A01314**
50 mm	2”	**A01315**
60 mm	2” 1/2	**A01316**

Raccordo portagomma in ottone
Filetto maschio



Ø raccordo	Filetto gas	Codice
19	3/4”	**A01308**
25	3/4”	**A01318**
19	1”	**A01319**
25	1”	**A01320**
30	1” 1/4	**A01321**
40	1” 1/2	**A01322**
50	2”	**A01323**

Raccordo portagomma in ottone
Filetto femmina



Ø raccordo	Filetto gas	Codice
25 mm	1”	**A01336**
35 mm	1” 1/4	**A01337**
40 mm	1” 1/2	**A01338**
50 mm	2”	**A01339**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Raccordo portagomma in ottone
Completo



Ø raccordo	Codice
20 mm	**A01329**
25 mm	**A01330**
30 mm	**A01331**

Raccordo attacco rapido in ottone
Femmina






DN	Ø	F	H	Codice
1/2”	15	11	32	**A15312**
3/4”	20	11	34	**A15313**
1”	24	13	35	**A15314**
1” 1/4	24	13	41	**A15315**
1” 1/2	24	13	41	**A15316**

Raccordo attacco rapido in ottone
Maschio






DN	Ø	F	H	Codice
1/2”	15	11	32	**A15322**
3/4”	20	11	34	**A15323**
1”	24	13	35	**A15324**
1” 1/4	24	13	41	**A15325**
1” 1/2	24	13	41	**A15326**

Raccordo attacco rapido in ottone
Con portagomma





DN	Ø	H1	H2	Codice
13	9	51	28,5	**A15331**
15	10,5	53	30,5	**A15332**
18	13	54	31,5	**A15333**
20	16	54	33	**A15334**
25	20	64	41,5	**A15336**
30	24	66	41,5	**A15338**
32	26	66	43,5	**A15339**
34	28	72	51,6	**A15340**

Tappo di ricambio cieco per attacchi rapidi



Per attacchi rapidi in ottone.

A15350

Guarnizione in gomma di ricambio per attacchi rapidi



A15355

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valvola di fondo in ottone



Ø raccordo	Codice
1”	**A01340**
1” 1/4	**A01341**
1” 1/2	**A01342**
2”	**A01343**

Valvola di fondo in ottone



Filetto: 1” F

A01335

Valvola di ritegno in ottone **Cilindrica**



Filetto gas	Pressione max	Codice
1”	16 bar	**A19184**
1” 1/4	10 bar	**A19185**

Valvola di fondo in ottone **Tubolare**



Filetto gas	Pressione max	Codice
1”	16 bar	**A19192**
1” 1/4	16 bar	**A19193**

Saracinesca in ottone



Attacchi filettati femmina.

Pressione max	Filetto gas	Codice
10 bar	1”	**A19149**
10 bar	1” 1/4	**A19150**

Rubinetto a sfera con portagomma



Corpo in ottone
Leva in alluminio

Filetto gas	Portagomma	Pressione max	Codice
1/2”	1/2”	10 bar	**A19110**
3/4”	3/4”	10 bar	**A19111**

Valvola a sfera a passaggio totale **Maschio / Maschio**



Corpo in ottone
Leva in alluminio

Filetto 1	Filetto 2	Rotazione	Codice
G 1/2”	G 1/2”	Destra	**A8306005**
G 1/2”	G 1/2”	Sinistra	**A8306003**
G 1/2”	G 3/8”	Destra	**A8306002**
G 1/2”	G 3/8”	Sinistra	**A8306004**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valvola a sfera a passaggio totale
Maschio / Maschio



Corpo in ottone
Leva in alluminio

- **Filetto gas: 1/2”**
- **Pressione max: 40 bar**

A19114


Valvola a sfera a passaggio totale
Maschio / Femmina



Corpo in ottone
Leva in alluminio

Filetto gas	Pressione max	Codice
1/4”	30 bar	**A19130**
3/8”	30 bar	**A19131**
1/2”	25 bar	**A19132**
3/4”	25 bar	**A19133**
1”	25 bar	**A19134**

Valvola a sfera a passaggio totale
Femmina / Femmina



Corpo in ottone
Leva in alluminio

Filetto gas	Pressione max	Codice
1/4”	40 bar	**A19121**
3/8”	35 bar	**A19122**
1/2”	35 bar	**A19123**
3/4”	30 bar	**A19124**
1”	30 bar	**A19125**
1” 1/4	25 bar	**A19126**
1” 1/2	25 bar	**A19127**
2”	16 bar	**A19128**

Valvola a sfera a passaggio totale





Corpo in ottone
Leva in alluminio

Filetto 1	Filetto 2	Codice
G 3/4” F	G 3/4” F	**A8306000**
G 1/2” M	G 1/2” M	**A8306001**

Valvola a sfera a passaggio totale
Maschio / Femmina



Corpo in ottone
Leva in alluminio

Filetto gas	Pressione max	Codice
3/8”	35 bar	**A19136**
1/2”	35 bar	**A19137**
3/4”	50 bar	**A19138**
1”	50 bar	**A19139**

Valvola a sfera a passaggio totale
Femmina / Femmina



Corpo in ottone
Leva in alluminio

Filetto gas	Pressione max	Codice
3/8”	35 bar	**A19141**
1/2”	35 bar	**A19142**
3/4”	50 bar	**A19143**
1”	50 bar	**A19144**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Raccordo rapido per tubi spiralati
Maschio dritto



Ø raccordo x Ø tubo	Codice
3/4" x 20	**A25730**
3/4" x 25	**A25731**
1" x 25	**A25732**
1" x 30	**A25733**
1"1/4 x 30	**A25734**
1"1/2 x 40	**A25735**
1"1/2 x 50	**A25736**

Raccordo rapido per tubi spiralati
Femmina dritto



Ø raccordo x Ø tubo	Codice
3/4" x 20	**A25741**
3/4" x 25	**A25742**
1" x 25	**A25743**
1"1/4 x 30	**A25744**
1"1/2 x 40	**A25745**
1"1/2 x 50	**A25746**
2" x 60	**A25747**

Raccordo rapido per tubi spiralati
Maschio curvo 90°



Ø raccordo x Ø tubo	Codice
1"1/4 x 30	**A25738**
1"1/2 x 40	**A25739**
2" X 50	**A25740**

Raccordo rapido per tubi spiralati
Femmina curvo 90°



Ø raccordo x Ø tubo	Codice
1" x 25	**A25748**
1"1/4 x 30	**A25749**
1"1/2 x 40	**A25750**
2" X 50	**A25751**

Chiave per serraggio raccordi rapidi

Ø chiave	Codice
40 mm	**A25792**
50 mm	**A25793**
60 mm	**A25794**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valvola a sfera monoghiera in nylon
Maschio / Femmina



Ø raccordo	Codice
1/2”	**A25752**
3/4”	**A25753**
1”	**A25754**

Valvola a sfera monoghiera in nylon
Femmina / Femmina



Ø raccordo	Codice
1/2”	**A25758**
3/4”	**A25759**
1”	**A25760**

Valvola a sfera in nylon
Maschio / Femmina



Ø raccordo	Codice
1/2”	**A25755**
3/4”	**A25756**
1”	**A25757**

Valvola a sfera in nylon
Femmina / Femmina



Ø raccordo	Codice
1/2”	**A25761**
3/4”	**A25762**
1”	**A25763**

Portagomma gradinato in nylon
Dritto Maschio



Ø raccordo	Codice
3/4” x 25 x 19 x 13	**A25764**
3/4” x 40 x 32 x 25	**A25765**
1” x 32 x 25 x 19	**A25766**
1”1/4 x 35 x 30 x 25	**A25767**
1”1/4 x 38 x 32 x 25	**A25768**
1”1/2 x 38 x 32 x 25	**A25769**

Portagomma in nylon
Curvo 90° Femmina



Ø raccordo x Ø tubo	Codice
3/4” x 12	**A25770**
3/4” x 16	**A25771**
3/4” x 20	**A25772**
1” x 22	**A25774**
1” x 25	**A25775**
1” 1/4 x 25	**A25776**
1” 1/4 x 30	**A25777**
1” 1/2 x 40	**A25778**
2” x 50	**A25779**

Portagomma in nylon
Dritto Femmina



Ø raccordo x Ø tubo	Codice
1/2” x 13	**A25780**
1/2” x 16	**A25781**
3/4” x 16	**A25782**
3/4” x 19	**A25783**
3/4” x 20	**A25784**
1” x 20	**A25785**
1” x 25	**A25786**
1” 1/4 x 20	**A25787**
1” 1/4 x 25	**A25788**
1” 1/4 x 30	**A25789**
1” 1/2 x 40	**A25790**
2” x 50	**A25791**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Presa rubinetti filettati

Per rubinetti con filetto 3/4" Gas (20x27 mm). Dotato di adattatore per filetto da 1/2" (15x21 mm).

R303222



Presa rubinetti filettati

Per rubinetti con filetto 1" Gas (26x34mm).

R303223



Presa rubinetti filettati

Per rubinetti con filetto 1" Gas (26x34mm). Dotato di adattatore per filetto da 3/4" (20x27 mm).

R304500



Presa rubinetti filettati con adattatore da cucina e bagno

Presa con raccordo in ottone filettato da 3/4" Gas e M24x1 est + M22x1 int.

R304501



Presa rubinetti doppia uscita

Presa rubinetti doppia uscita con regolazione del flusso differenziato. Regolatore-modulatore di portata per ciascuna uscita per regolare separatamente il flusso fino a totale chiusura. Per rubinetti con filetto 3/4" Gas (20x27 mm).

R303199



Raccordo portagomma Aperto

Raccordo a scatto per tubi Ø 1/2" int. (12,5 mm) e 5/8" (15 mm).
Passaggio d'acqua continuo.

R303226



Raccordo portagomma Aperto

Raccordo a scatto per tubi Ø 3/4" int. (16x19 mm).
Passaggio d'acqua continuo.

R303228



Raccordo portagomma Acquastop

Raccordo a scatto per tubi Ø 1/2" int. (12,5 mm) e 5/8" (15 mm).
Valvola per l'arresto automatico.

R303225

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Raccordo portagomma Acquastop

Raccordo a scatto per tubi Ø 3/4" int. (16x19 mm).
Valvola per l'arresto automatico.

R303227



Raccordo portagomma universale Aperto

Raccordo a scatto per tubi con Ø int. 1/2", 5/8", 3/4".
Passaggio d'acqua continuo.

R140580



Raccordo portagomma universale Acquastop

Raccordo a scatto per tubi con Ø int. 1/2", 5/8", 3/4".
Valvola per l'arresto automatico.

R140581



Raccordo portagomma con rubinetto

Raccordo per tubi Ø 1/2" int. (12,5 mm) e 5/8" (15 mm). Inserito all'estremità del tubo regola il flusso d'acqua erogata.

R304502



Raccordo portagomma con rubinetto

Raccordo per tubi Ø 3/4" int. (16x19 mm). Inserito all'estremità del tubo regola il flusso d'acqua erogata.

R304503



Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi. Per tubi Ø int. 1/2" (12,5 mm) e 5/8" (15 mm).

R303229



Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi. Per tubi Ø int. 3/4" (16x19 mm).

R303230



Raccordo connettore

Per unire due linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

R303231



Raccordo tre innesti

Per unire tre linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

R303232

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Lancia spruzzo grande portata

Lancia in grado di erogare 20 l/min a 4 bar.
Possibilità di regolare la portata e il tipo di getto (da cono polverizzato a getto dritto).

R303233



Lancia spruzzo

Lancia in grado di erogare 12 l/min a 4 bar.
Possibilità di regolare la portata e il tipo di getto (da cono polverizzato a getto dritto).

R303234



Kit lancia spruzzo

Kit composto da lancia spruzzo, presa rubinetto 3/4", e raccordi a scatto portagomma Aperto e Acquastop per tubi Ø 1/2" int. (12,5 mm) e 5/8" (15 mm).

R303235



Pistola irrigazione

Regolazione del getto da ventaglio polverizzato a getto dritto. Impugnatura ricoperta da gomma antiscivolo.
Leva per bloccare il getto. Portata: 12 litri/min a 4 bar.

R304505

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pistola irrigazione 3 Jet Easy Plus

Punta selettore con 3 diversi getti: fisso, ventaglio e cono. Regolatore di portata per la regolazione progressiva del flusso. Realizzata con materiali Soft-Touch di alta qualità morbidi ed ergonomici. Portata max: 18 litri/min a 4 bar.

R304504



Pistola irrigazione 3 Jet Metal

Punta selettore con 3 diversi getti: fisso, ventaglio e cono. Regolatore di portata per la regolazione progressiva del flusso. Realizzata in robusto metallo con trattamento anti-corrosione. Portata max: 20 litri/min a 4 bar.

R304508



Pistola irrigazione in metallo e gomma

Realizzata in robusto metallo ricoperto da morbida gomma termoplastica. Punta in alluminio per la regolazione del getto da fine a cono nebulizzato.
Leva per bloccare il getto. Portata max: 12 litri/min a 4 bar.

R304506



Pistola irrigazione multigetto

Consente di selezionare 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale. Realizzata con materiali Soft-Touch di alta qualità morbidi ed ergonomici. Portata max: 10 litri/min a 4 bar.

R304507

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



G.F. ENJOY THE GARDEN

Doccetta bagnafiori multigetto regolabile su prolunga

Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere. Consente di selezionare 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale. Rubinetto per la regolazione della portata e snodo regolabile. Portata max: 16 litri/min a 4 bar,

R304509



G.F. ENJOY THE GARDEN

Doccetta bagnafiori con innesto a scatto

Produce un getto sottile e soffice ideale per fiori delicati. Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna. Portata max: 30 litri/min a 4 bar.

R303236



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Irroratore 4 Jet Lift

Irroratore professionale circolare e a settore con movimento a turbina per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni. Consente di selezionare 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera.
Testina orientabile per variare la superficie irrorata e possibilità di scegliere l'angolo di irrigazione da 15° a 360°.
La base appesantita aumenta la stabilità.
Portata max: 15 litri/min.

R303240



Irroratore circolare Super Rotax

Irroratore con braccia rotanti a doppia regolazione per un'irrigazione omogenea di grandi e medie superfici.
Gli ugelli e le braccia sono regolabili separatamente.
Superficie irrorata da 30 a 160 mq. La base appesantita aumenta la stabilità.
Portata max: 15 litri/min.

R303241



Irroratore pulsante Spit 3

Irroratore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici.
Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360° e superficie massima irrorata 450 mq.
Treppiede in alluminio appesantito.
Altezza di lavoro: 40 cm • Portata max: 15 litri/min.

R303242

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Irrigatore grande in metallo a settore **Monogetto**

Attacco 1" Femmina.
Fornito di getti Ø: 5 mm, 6,5 mm, 8 mm, 10 mm.

Applicabile al treppiede Cod. R303266



R303264

Pressione Atm	Ugello mm	Gittata m	Portata l/min	Portata m³/h	Area m²
1,5	**5**	12,5	20	1,2	490
2	**5**	13,5	22	1,3	572
3	**5**	15	27	1,6	706
4	**5**	16,5	32	1,9	854
1,5	**6,5**	13	28	1,8	530
2	**6,5**	14,5	32	1,9	660
3	**6,5**	16,5	39	2,3	854
4	**6,5**	17,5	45	2,7	961
1,5	**8**	14	37	2,2	615
2	**8**	15	42	2,6	706
3	**8**	17	54	3,1	907
4	**8**	18,5	60	3,7	1074
1,5	**10**	15	62	3,7	706
2	**10**	16,5	71	4,3	855
3	**10**	18,5	87	5,2	1074
4	**10**	19,5	100	6,1	1193

Irrigatore grande in metallo a settore **Bigetto**

Attacco 1" Femmina.
Fornito di getti Ø: 6,5 mm, 8 mm, 10 mm.

Applicabile al treppiede Cod. R303266



R303265

Pressione Atm	Ugello mm	Gittata m	Portata l/min	Portata m³/h	Area m²
1,5	**6,5**	13	46	2,7	530
2	**6,5**	15	54	3,2	706
3	**6,5**	17	66	3,9	907
4	**6,5**	18	77	4,6	1017
1,5	**8**	14,5	69	4,1	680
2	**8**	16,5	78	4,7	854
3	**8**	18	96	5,7	1017
4	**8**	19	112	6,7	1134
1,5	**10**	16	96	5,7	804
2	**10**	17	110	6,6	907
3	**10**	19,5	134	8,0	1193
4	**10**	21	156	9,3	1385

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Irrigatore piccolo in metallo a settore

Disponibile con attacco 1/2" Maschio e 3/4" Maschio.

Pressione Bar	Gittata m	Portata l/min	Area m^2
1,5	9,5	11,5	300
2	11	13	450



Attacco: 1/2" Maschio

Applicabile al treppiede Cod. R303268
e sul puntale Cod. R303259

R303257

Attacco: 3/4" Maschio

Applicabile sulla staffa Cod. R303267

R303258

Irrigatore fisso con getto a 360°

Attacco: 1/2" Maschio

Applicabile al treppiede Cod. R303268
e sul puntale Cod. R303259

Pressione Bar	Gittata m	Portata l/min	Area m^2
1	2,5	13	19



R303260

Puntale in alluminio anodizzato

Attacco 1/2" Femmina.
Fornito con:
- Tappo di chiusura 1/2" Fem. (R303262)
- Raccordo per tubo Ø 13 mm - 1/2" Fem. (R303263)
- Possibilità di collegamento in serie con raccordo (R303263)

Applicabile agli irrigatori: Cod. R303257, R303258, R303260



R303259

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Treppiede in metallo zincato
Grande



Altezza registrabile da 640 a 1500 mm.
Con attacco getto 1" Maschio e raccordo tubo in dotazione 1" maschio (25 mm).

Applicabile agli irrigatori Cod. R303264, R303265.

R303266

Ricambi:
A8012252 - Raccordo curvo
A8040251 - Ghiera
AG00001018 - O.R. di tenuta

Treppiede in metallo zincato
Grande



Altezza registrabile da 640 a 1500 mm.
Con attacco getto 1/2" Femmina e raccordo tubo in dotazione (13 mm).

Applicabile all'irrigatore Cod. R303257 e all'irrigatore fisso Cod. R303260

R303268

Ricambi:
A01389 - Raccordo in plastica per tubo maggiorato Ø 20 mm

Staffa a slittino in metallo zincato

Con attacco getto 3/4" Femmina e raccordo tubo in dotazione Ø 17 mm.

Applicabile all'irrigatore Cod. R303258

R303267



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

C.K.F.
ENJOY THE GARDEN

Programmatore elettronico a batteria
GF16 Easy



Semplice e affidabile, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 16+1 possibilità, gestibili attraverso il comodo selettore a manopola.
Partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore con tempi di irrigazione prefissati.
Programma Easy Garden per l'ottimizzazione dei cicli di irrigazione: due irrigazioni giornaliere preimpostate per innaffiare correttamente mattina e sera, migliorando l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno ed evitando di danneggiare le piante.

- Tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione.
- Funzionamento con batteria alcalina da 9 Volt
- Dispositivo di arresto di flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- Componenti elettriche protette da acqua e umidità.
- Attacco al rubinetto da 3/4"
- Pressione massima di utilizzo 8 bar

R304512

Programmatore elettronico a batteria



Strumento per attivare automaticamente irrigatori di superficie, goccia a goccia, ecc.
Dispone di 36 programmi di irrigazione con modalità di partenza anche manuale.
Funzionamento con batteria da 9 V.

R303340



Lavaggio alta pressione 19

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Pistola per lavaggio

- Getto regolabile in 3 posizioni
- Ugello Ø 5 mm
- Raccordo Ø 19 mm

A15125



mecline BY TECOMEC

Pistola automatica per idropulitrici **tipo Super**

Press. max	Portata max	Temp. max	Entrata	Uscita
250 bar	40 bar	150°C	G 3/8" F	G 1/4" F

A15126



mecline BY TECOMEC

Pistola automatica per idropulitrici

Press. max	Portata max	Temp. max	Entrata	Uscita
255 bar	30 bar	150°C	G 3/8" F	G 1/4" F

A25930



mecline BY TECOMEC

Pistola automatica per idropulitrici

Press. max	Portata max	Temp. max	Entrata	Uscita
350 bar	40 bar	150°C	G 3/8" F	G 1/4" F

A25931

mecline BY TECOMEC

Giunto girevole in ottone per pistole alta pressione

- Pressione nominale: 220 bar
- Pressione ammissibile: 250 bar
- Portata nominale: 30 litri/min



Entrata	Uscita
G 3/8" F	G 3/8" M

A15145



Entrata	Uscita
G 3/8" M	G 3/8" M

A25933

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

mecline BY TECOMEC

Lancia zincata atermica per idropulitrici



Lunghezza	Entrata	Uscita	Press. max	Portata max	Temp. max	Codice
700 mm	G 1/4" M	1/4" NPT-F	250 bar	40 l/min	150 °C	**A15146**
900 mm	G 1/4" M	1/4" NPT-F	250 bar	40 l/min	150 °C	**A15130**
1200 mm	G 1/4" M	1/4" NPT-F	250 bar	40 l/min	150 °C	**A15147**
1500 mm	G 1/4" M	1/4" NPT-F	250 bar	40 l/min	150 °C	**A15156**
1700 mm	G 1/4" M	1/4" NPT-F	250 bar	40 l/min	150 °C	**A15157**
2000 mm	G 1/4" M	1/4" NPT-F	250 bar	40 l/min	150 °C	**A15152**

Ugello da ordinare separatamente

mecline BY TECOMEC

Lancia acciaio Inox per idropulitrici

Ugello da ordinare separatamente



Lunghezza	Entrata	Uscita	Press. max	Portata max	Temp. max
900 mm	G 1/4" M	1/4" NPT-F	350 bar	40 l/min	150 °C

A15163

mecline BY TECOMEC

Ugello rotante per lancia idropulitrice

- Attacco: G 1/4" F
- Pressione max: 280 bar
- Temperatura nominale: 90°C

Misura	Ø	Codice
033	1,1 mm	**A25935**
045	1,3 mm	**A25936**



mecline BY TECOMEC

Ugello rotante per lancia idropulitrice

Misura	P. max	Codice
035	250 bar	**A15175**
040	250 bar	**A15176**
045	250 bar	**A15177**
050	350 bar	**A15178**
060	350 bar	**A15179**
070	350 bar	**A15180**



- Attacco: G 1/4" F
- T. nominale: 100°C

mecline BY TECOMEC

Ugello per lancia idropulitrice **a rosa**

- Pressione max: 280 bar
- Temperatura nominale: 150°C

Misura	Entrata	Codice
03	1/4" NPT M	**A15136**
04	1/4" NPT M	**A15128**
05	1/4" NPT M	**A15138**



mecline BY TECOMEC

Ugello per lancia idropulitrice **a ventaglio**

Misura	Entrata	Codice
03	1/4" NPT M	**A15137**
035	1/4" NPT M	**A15159**
04	1/4" NPT M	**A15129**
045	1/4" NPT M	**A15160**
05	1/4" NPT M	**A15139**
06	1/4" NPT M	**A15158**




- Press. max: 280 bar
- T. nominale: 150°C

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

mecline BY TECOMEC

Lancia telescopica in fibra di vetro ad elevata qualità



Pressione nominale	Pressione ammissibile	Portata nominale	Temperatura nominale	Entrata	Uscita	Lunghezza	Codice
250 bar	276 bar	30 l/min	93°C	3/8 NPT F	1/4 NPT F	198-549 cm	**A25944**
250 bar	276 bar	30 l/min	93°C	3/8 NPT F	1/4 NPT F	274-732 cm	**A25945**

mecline BY TECOMEC

Ugello attacco rapido per lancia telescopica

- Angolo ventaglio: 15°
- Pressione max: 350 bar
- Temperatura max: 150°C

Per lance telescopiche: A25944 e A25945.



Ø	Codice
035	**A25946**
045	**A25947**
055	**A25948**

mecline BY TECOMEC

Tubo curvo per lavaggio grondaie



- Entrata: M22 x 1,5 Maschio
- Uscita: Racc. rapido 1/4”

Per lance telescopiche: A25944 e A25945.

A25949

mecline BY TECOMEC

Cintura di sostegno per lancia telescopica

Cintura di sostegno per ridurre l’affaticamento all’operatore, nell’uso prolungato.

Per lance telescopiche: A25944 e A25945.



A25950

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

mecline BY TECOMEC

Attacchi rapidi fissi e raccordi per idropulitrici

- Materiale: ottone
- Pressione max: 250 bar
- Portata: 30 l/min
- Temperatura max: 150 °C



Entrata: maschio
In 3 pezzi.

Entrata	Uscita	Codice
G 1/4 M	M 22x1,5 F	**A15271**
G 3/8 M	M 22x1,5 F	**A15272**



Entrata: femmina
In 3 pezzi.

Entrata	Uscita	Codice
G 1/4 F	M 22x1,5 F	**A15273**
G 3/8 F	M 22x1,5 F	**A15274**



Entrata: femmina
In 2 pezzi lungo.

Entrata	Uscita	Codice
G 1/4 F	M 22x1,5 F	**A15275**



Entrata: femmina
In 2 pezzi corto.

Entrata	Uscita	Codice
G 1/4 F	M 22x1,5 F	**A15276**



Entrata: maschio
In 2 pezzi corto.

Entrata	Uscita	Codice
G 1/4 M	M 22x1,5 F	**A15278**



Entrata: M 22x1,5 M
Uscita: G 1/4 M

A15279



Entrata: M 22x1,5 M
Uscita: G 3/8 M

A15280



Entrata: M 22x1,5 M
Uscita: G 1/2 M

A15281



Entrata: M 22x1,5 M
Uscita: G 1/4 F

A15282



Entrata: M 22x1,5 M
Uscita: G 3/8 F


A15283



Entrata: M 22x1,5 M
Uscita: G 1/2 F

A15284

Raccordi per idropulitrici





Ø tubo	F	A	D	Codice
1/4” (6 mm)	M22x1,5	34	13,9	**A18296**
5/16” (8 mm)	M22x1,5	34	13,9	**A18297**
3/8” (10 mm)	M22x1,5	34	13,9	**A18298**



Innesto per attacco rapido

Passaggio libero.
Entrata: G 3/8 F

A15171

Attacco rapido a sfere per idropulitrici

Passaggio libero.
Entrata: G 3/8 F

A15172



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tubo flessibile per idropulitrice
Hot Water 210



Tubo per alte pressioni con elevata flessibilità.
Idoneo al passaggio di acqua e detergenti in soluzione acquosa. Realizzato con gomma sintetica resistente all'abrasione, agli oli e agli agenti atmosferici. All'interno è presente una treccia d'acciaio ad alta resistenza.

- **Temperatura di esercizio: da -40°C a 150°C.**
- **Rapporto di sicurezza 4:1 (in accordo con IEC 3352)**

Ø tubo	Ø est	Ø int	Pressione		Codice
			Eser. max	Scop. min	
1/4"	13,4 mm	6,4 mm	210 bar	840 bar	**A05526**
5/16"	15,0 mm	7,9 mm	210 bar	840 bar	**A05527**
3/8"	17,4 mm	9,5 mm	210 bar	840 bar	**A05528**

Tubo flessibile per idropulitrice
Hot Water 400



Tubo per alte pressioni con elevata flessibilità.
Idoneo al passaggio di acqua e detergenti in soluzione acquosa. Realizzato con gomma sintetica resistente all'abrasione, agli oli e agli agenti atmosferici. All'interno sono presenti due trecce d'acciaio ad alta resistenza.

- **Temperatura di esercizio: da -40°C a 150°C.**
- **Rapporto di sicurezza 4:1 (in accordo con IEC 3352)**

Rotolo da 20 m

Ø tubo	Ø est	Ø int	Pressione		Codice
			Eser. max	Scop. min	
5/16"	16,6 mm	7,9 mm	400 bar	1.600 bar	**A05537**
3/8"	19,0 mm	9,5 mm	400 bar	1.600 bar	**A05538**

Rotolo da 100 m

Ø tubo	Ø est	Ø int	Pressione		Codice
			Eser. max	Scop. min	
5/16"	16,6 mm	7,9 mm	400 bar	1.600 bar	**A05542**
3/8"	19,0 mm	9,5 mm	400 bar	1.600 bar	**A05543**

Tubo flessibile per idropulitrice
Con raccordi femmina-femmina



Tubo per alte pressioni completo di raccordi e manicotto.

- **Ø tubo: 5/16"**
- **Raccordi: G 3/8 F**
- **Pressione max: 400 bar**
- **Temperatura di esercizio: da -40°C a 150°C.**

Lunghezza	Codice
10 m	**A15285**
15 m	**A15286**
20 m	**A15287**

Tubo flessibile per idropulitrice
Con raccordi maschio-femmina



Tubo per alte pressioni completo di raccordi e manicotto.

- **Ø tubo: 5/16"**
- **Raccordi: G 3/8 M + G 3/8 F**
- **Pressione max: 400 bar**
- **Temperatura di esercizio: da -40°C a 150°C.**

A15143

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valvola di regolazione con attacco manometro



- **Pressione nominale: 220 bar**
- **Pressione ammissibile: 250 bar**
- **Temperatura di esercizio: da -40°C a 150°C.**
- **Portata nominale: 30 l/min**

Entrata	Uscita	Bypass	Manometro
2x G 3/8 F	G 3/8 F	**2x** G3/8 F	G 1/4 F


A25934


Manicotto per tubo idropulitrice



Lung.	Ø int	Per il tubo	Codice
115 mm	16 mm	1/4 R1T	**A18451**
135 mm	18,7 mm	1/4 R2T - 5/16 R1T	**A18453**
135 mm	20,6 mm	3/8 R1T - 5/16 R2T	**A18455**

Guarnizione di tenuta Bonded con anello interno in gomma





Ø nominale	Ø d	Ø D	S	Codice
1/4”	13 mm	21 mm	2,5 mm	**A05431**
3/8”	17 mm	24 mm	2,5 mm	**A05432**
1/2”	21 mm	29 mm	2,5 mm	**A05433**
3/4”	27 mm	35 mm	2,5 mm	**A05434**
1”	33 mm	43 mm	2,5 mm	**A05441**

Ø nominale	Ø d	Ø D	S	Codice
14 mm	14 mm	22 mm	2,5 mm	**A05435**
16 mm	16 mm	23 mm	2,5 mm	**A05436**
18 mm	18 mm	25 mm	2,5 mm	**A05437**
20 mm	20 mm	28 mm	2,5 mm	**A05438**
22 mm	22 mm	30 mm	2,5 mm	**A05439**


Assortimento guarnizioni Bonded in cassettiera



A05819

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pompa lavaggio autoadescante
ML20



In ghisa applicabile alla presa di forza 1” 3/8
Bocca aspirazione / mandata: **Ø 30 e 19 mm**

Pressione max	Giri	Potenza assorbita	Portata lavaggio	Portata irrigazione	Peso	Senso di rotazione	Codice
25 atm	700 giri/min	5,5 hp	70 litri/min	180 litri/min	11 kg	Bisenso	**A15102**

Pompa lavaggio autoadescante
ML20




In ghisa applicabile alla presa di forza 1” 3/8
Bocca aspirazione / mandata: **Ø 30 mm**

Pressione max	Giri	Potenza assorbita	Portata lavaggio	Portata irrigazione	Peso	Senso di rotazione	Codice
25 atm	700 giri/min	5,5 hp	70 litri/min	180 litri/min	11 kg	Bisenso	**A15103**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Pompa lavaggio autoadescante
ML25



In ghisa applicabile alla presa di forza 1” 3/8.
Completa di valvola regolazione di pressione, raccordi di aspirazione e mandata e catena di fissaggio.
Bocca aspirazione / mandata: **Ø 30 e 19 mm**

Pressione max	Giri	Potenza assorbita	Portata lavaggio	Portata irrigazione	Peso	Senso di rotazione	Codice
25 atm	600 giri/min	5,5 hp	70 litri/min	180 litri/min	11 kg	Orario	**A15100**

Pompa lavaggio autoadescante
MT-300



In ghisa applicabile alla presa di forza 1” 3/8.
È indicata per irrigazione di orti, giardini e serre.
Bocca aspirazione / mandata: **Ø 40 mm**

Pressione max	Giri	Potenza assorbita	Portata lavaggio	Portata irrigazione	Peso	Senso di rotazione	Codice
30 atm	600 giri/min	10 hp	150 litri/min	280 litri/min	21 kg	Bisenso	**A15105**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi
per pompa lavaggio autoadescante

Kit revisione per pompa **A15100, A15102, A15103** composto da:
8 rullini, 4 distanziali, 4 anelli di tenuta, 1 OR.

A15122



Kit revisione per pompa **A15105** composto da:
10 rullini, 2+2 distanziali, 4 anelli di tenuta, 1 OR.

A15123

Cuscinetto a rulli HK4520 per supporto rotore pompe lavaggio.

A15106

Raccordo portagomma Ø 30 per pompe **A15100, A15102, A15103.**

A15104



Prodotti per il pascolo 20

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Come funziona un sistema di recinzione elettrificata

Il sistema di recinzione elettrificata è composto da:

A) Un dispositivo per recinzioni elettrificate che genera impulsi elettrici regolari;
B) Uno o più fili che conducono la corrente (che non devono necessariamente costituire un circuito chiuso);
C) Isolatori che isolano i fili di corrente rispetto alla terra;
D) Paletti permanenti o mobili;
E) Messa a terra dell'apparecchio per recinzione elettrificata che deve essere collocata in terra possibilmente umida il più in profondità possibile

Quando l'animale tocca il filo si chiude un circuito elettrico, ossia la corrente elettrica fluisce attraverso l'animale e la terra e quindi torna all'apparecchio. In questo modo l'animale riceve una scarica elettrica spiacevole, ma non pericolosa, e torna sui suoi passi. Un sistema di recinzione elettrificata di questo tipo viene utilizzato con successo sia per il controllo che per tenere lontani gli altri animali.





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Messa a terra

La messa a terra è un elemento importante all'interno del circuito elettrico. Per essere sicuri che la corrente passi attraverso il terreno per tornare al recinto senza ostacoli, ci deve essere il miglior contatto possibile tra i paletti zincati ed il terreno (un terreno poco umido è inadatto). Mentre si piantano i paletti nel terreno, è buona cosa cercare i punti più umidi, i paletti devono essere della lunghezza sufficiente a raggiungere i punti umidi del sottosuolo.

Voltaggio ed energia ad impulso del recinto

Il picco di un impulso elettrico generato dal recinto si chiama voltaggio.Un elevato voltaggio è necessario per creare un adeguato canale tra i cavi ed il corpo dell'animale. Ci deve essere un voltaggio minimo di 2500 volts. (Per gli animali con pelo folto vi raccomandiamo un voltaggio minimo di 4000 volts).
Ora la corrente (l'impulso di energia) può passare attraverso questo canale. Questo significa che l'efficienza della scossa dipende dalla quantità dell'impulso di energia (il voltaggio da solo non causa danni).
Più testardo è un animale, più potenza si deve usare per rinchiuderlo o per tenerlo lontano. Inoltre, il bisogno di un maggiore impulso elettrico dipende anche dalla lunghezza dei cavi e dalle possibili perdite (per esempio la vegetazione). Più energia viene prodotta dal recinto, maggiore è il consumo. Per quanto riguarda l'impulso di energia vi raccomandiamo di fare molta attenzione nella scelta di batterie ricaricabili.


Resistenza del recinto

Per ottenere la massima scossa possibile ed essere certi che l'energia si propaghi all'animale con la minima perdita, oltre a un'energia dell'impulso sufficiente, è necessario usare un materiale altamente conduttivo.
La resistenza è un parametro utilizzato per valutare il materiale del recinto ed è misurato in ohm/m.
Più piccolo è il valore, più conduttivo è il materiale. Più lunghi sono i fili di recinzione, più conduttivo deve essere il materiale. I materiali eccellenti presentano una resistenza di < 0,3 Ω/m, per quelli più scadenti il valore è superiore a 4 Ω/m. Le ricerche hanno mostrato che va ricercato un buon compromesso tra un'alta conducibilità, in genere raggiunta con fili di rame, e una lunga durata (fili di acciaio inossidabile a bassa conducibilità). I materiali combinati (conduttori realizzati con fili di rame e acciaio inossidabile) rappresentano un'ottima alternativa.



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scelta dell'apparecchio per recinzione elettrificata



Alimentatori a 220 V

La prima opzione quando è disponibile una presa elettrica

Questi apparecchi hanno una durata di protezione illimitata. Sono disponibili in tutte le classi di potenza necessarie e possono mettere a disposizione in maniera ottimale l'energia necessaria per recinzioni lunghe o circondate da vegetazione o per animali molto robusti (output da 0,5 Joule a 14,5 Joule).
Naturalmente le intensità elevate dell'energia non danneggiano gli animali. Tutti gli apparecchi per recinzioni sono conformi alle vigenti norme di sicurezza. Se è previsto un impiego mobile, ad esempio per i tornei, le escursioni a cavallo o le cavalcate su lunghe distanze o semplicemente su pascoli che mutano di frequente in cui non è disponibile un'alimentazione a 230 Volt, si deve obbligatoriamente optare per un apparecchio a batteria: per le recinzioni con molta vegetazione sono esclusi gli apparecchi solari compatti da 9 Volt, si deve obbligatoriamente lavorare con apparecchi a 12 Volt.



Apparecchi a batteria da 12 Volt

Grande potenza anche per le recinzioni con molta vegetazione

Gli apparecchi a batteria da 12 V sono la soluzione ottimale per gli animali molto robusti e le recinzioni lunghe o con vegetazione quando non è disponibile un collegamento a 230 Volt. L'energia di scarica è paragonabile a quella degli apparecchi alimentati da rete elettrica (output da circa 0,5 Joule a circa 5 Joule).
Come fonte di corrente si utilizzano accumulatori a liquido ricaricabili da 12 Volt, che a seconda del tipo di apparecchio, del fabbisogno di potenza e del tipo di accumulatore devono essere ricaricati dopo 2-4 settimane circa. Una valida integrazione è costituita dai moduli solari, che convertono l'energia solare in corrente elettrica e pertanto ricaricano in maniera permanente la batteria/l'accumulatore da 12 Volt.



Apparecchi DUO da 12 / 220 Volt

La massima flessibilità abbinata a energie di uscita elevate

Gli apparecchi di questo tipo abbinano la durata di protezione illimitata degli apparecchi da 230 V alla mobilità dei potenti apparecchi da 12 V.
Cavo da 12 Volt e adattatore da 230 Volt sono inclusi nella confezione.




Apparecchi con batteria a secco da 9 Volt

Gli apparecchi ideali per le recinzioni più piccole e i paddock


Gli apparecchi con batteria da 9 Volt sono indicati per le recinzioni più corte in assenza di vegetazione. Offrono una grande mobilità e sono molto più leggeri rispetto agli apparecchi da 12 Volt. La batteria da 9 Volt dura alcuni mesi e a seconda del tempo di funzionamento, del tipo di batteria e della dimensione (espressa in Ah: maggiore è il numero di Ah, o ampere-ora, quanto più a lungo durano) può coprire addirittura un'intera stagione di pascolo. Quando è scarica non può più essere ricaricata. Gli apparecchi da 9 Volt (anche se possono essere utilizzati anche con batterie da 12 Volt) sono più deboli di quelli da 12 Volt. Gli apparecchi da 9 Volt si attestano normalmente tra 0,15 Joule circa e 0,35 Joule circa. Gli apparecchi da 9 Volt molto potenti arrivano addirittura fino a 0,55 Joule.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Quanti cavi in base all'altezza?




Recinto standard




Per tori, bestiame e mucche con vitelli




Per cavalli grandi




Per cavalli saltatori




Per cavalli piccoli




Per pecore




Per capre




Per maiali




Per cinghiali




Per galline




Per oche




Per animali domestici grandi




Per animali domestici piccoli



Per gatti



Per aironi



Per conigli

La segnalazione delle altezze del recinto è solo approssimativa e deve essere adattata alla specie animale che volete tenere in recinzione. Vi preghiamo di osservare se le regole regionali sono soddisfatte.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elettrificatore Thor Energizer **NA4500**

Made in Germany

Elettrificatore per recinto da pascolo funzionante solo con corrente 220 V.

- **Alimentazione: Corrente 220 V**
- **Voltaggio a vuoto: 8.200 V**
- **Voltaggio 500 Ohm: 4.200 V**
- **Energia di carica: 3,9 Joule**
- **Consumo: 8 W**
- **Copertura teorica: 40 km**
- **Copertura con media vegetazione: 10 km**

R315600



Ricambi:

- **R315643** - Scheda elettronica NA4500
- **R315644** - Trasformatore NA4500
- **R315645** - Condensatore NA4500

Elettrificatore Thor Energizer **Magnum B2**

Made in Germany

Elettrificatore per recinto da pascolo funzionante solo con pila 9 V.
Resistente alle intemperie.

- **Alimentazione: Pila 9 V**
- **Voltaggio a vuoto: 9.400 V**
- **Voltaggio 500 Ohm: 2.600 V**
- **Energia di carica: 0,25 Joule**
- **Copertura teorica: 7 km**
- **Copertura con media vegetazione: 1 km**

R315601



Ricambi:

- **R315640** - Scheda elettronica Magnum B2 / B160 Duo
- **R315641** - Scheda elettronica tipo 363491-1/2
- **R315642** - Trasformatore Magnum B2 / B160 Duo
- **R315646** - Coperchio rosso Magnum B2 / B160 Duo
- **R315647** - Contenitore nero Magnum B2 / B160 Duo
- **R315648** - Protezione nera schede Magnum B2 / B160 Duo

In dotazione:

- Cavetto di collegamento messa a terra
- Supporti con paletto di messa a terra
- Cavetto di collegamento recinzione

Non in dotazione:

- Pila 9 V (Cod. R315536 • R315537 • R315538)

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elettrificatore Thor Energizer **B160 Duo**

Made in Germany

Elettrificatore per recinto da pascolo progettato per funzionare sia con Pila da 9 V o batterie 12 V, sia con corrente 220 V tramite l'apposito trasformatore. Resistente alle intemperie.

- **Alimentazione: Pila 9 V / 12 V • Corrente 220 V**
- **Voltaggio a vuoto: 10.000 V**
- **Voltaggio 500 Ohm: 2.300 V**
- **Energia di carica: 0,40 Joule**
- **Copertura teorica: 8 km**
- **Copertura con media vegetazione: 1,5 km**

R315602



In dotazione:

- Cavetti con pinze
- Collegamento batteria
- Cavetto di collegamento messa a terra
- Supporti con paletto di messa a terra
- Cavetto di collegamento recinzione

Non in dotazione:

- Pila 9 V (Cod. R315536 • R315537 • R315538)
- Batteria 12 V (Cod. R315660)
- Alimentatore (Cod. R315605)

Ricambi:

- **R315640** - Scheda elettronica Magnum B2 / B160 Duo
- **R315641** - Scheda elettronica tipo 363491-1/2
- **R315642** - Trasformatore Magnum B2 / B160 Duo
- **R315646** - Coperchio rosso Magnum B2 / B160 Duo
- **R315647** - Contenitore nero Magnum B2 / B160 Duo
- **R315648** - Protezione nera schede Magnum B2 / B160 Duo

Elettrificatore Kerbl **Titan N 6800**

Made in Germany

Elettrificatore per recinto da pascolo funzionante solo con corrente 220 V.
Produce una scossa estremamente forte idonea sia per la gestione del proprio bestiame sia per la protezione dagli animali selvatici.
Dotato di indicatore a LED con grafico multicolore per il monitoraggio dello stato della recinzione.

- **Alimentazione: Corrente 220 V**
- **Voltaggio a vuoto: 8.600 V**
- **Voltaggio 500 Ohm: 5.700 V**
- **Energia di carica: 4,80 Joule**
- **Copertura teorica: 130 km**
- **Copertura con bassa vegetazione: 30 km**

R315679



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elettrificatore Kerbl **Titan Ni 12000**

Made in Germany



Elettrificatore per recinto da pascolo funzionante solo con corrente 220 V.
Produce una scossa estremamente forte idonea sia per la gestione del proprio bestiame sia per la protezione dagli animali selvatici.
La funzione di controllo monitora in modo permanente la recinzione, facendo scattare l'allarme in caso di contatto prolungato.
Dotato di LED in 2 colori che indicano lo stato della tensione d'uscita, della messa a terra e del consumo elettrico.

- **Alimentazione: Corrente 220 V**
- **Voltaggio a vuoto: 9.600 V**
- **Voltaggio 500 Ohm: 6.800 V**
- **Energia di carica: 8,0 Joule**
- **Copertura teorica: 230 km**
- **Copertura con bassa vegetazione: 70 km**

R315678

Elettrificatore Kerbl **Titan Duo 1500**

Made in Germany



Elettrificatore per recinto da pascolo funzionante con batteria da 12 V o con corrente da 220 V.
Ideale per recinzioni corte senza vegetazione.
Dotato di LED di controllo del funzionamento e indicatore ottico per la batteria.
Consumo elettrico ottimizzato grazie al circuito economizzatore.

- **Alimentazione: Batteria 12 V • Corrente 220 V**
- **Voltaggio a vuoto: 9.000 V**
- **Voltaggio 500 Ohm: 4.100 V**
- **Energia di carica: 1,0 Joule**
- **Copertura teorica: 35 km**
- **Copertura con bassa vegetazione: 10 km**

R315677

In dotazione:
- Cavetto per recinzione e di collegamento a massa
- Cavo di alimentazione per batteria
- Alimentatore 220 V

Non in dotazione:
- Batteria 12 V (Cod. R315660)
- Kit solare 25 W (Cod. R315682)

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elettrificatore Kerbl
Titan Duo 3000

Made in Germany



Elettrificatore per recinto da pascolo funzionante con batteria da 12 V o con corrente da 220 V.
Ideale per recinzioni standard con poca vegetazione.
Dotato di LED di controllo del funzionamento e indicatore ottico per la batteria.
Consumo elettrico ottimizzato grazie al circuito economizzatore.

- **Alimentazione: Batteria 12 V • Corrente 220 V**
- **Voltaggio a vuoto: 8.300 V**
- **Voltaggio 500 Ohm: 6.100 V**
- **Energia di carica: 2,0 Joule**
- **Copertura teorica: 70 km**
- **Copertura con bassa vegetazione: 18 km**

R315676

In dotazione:
- Cavetto per recinzione e di collegamento a massa
- Cavo di alimentazione per batteria
- Alimentatore 220 V

Non in dotazione:
- Batteria 12 V (Cod. R315660)
- Kit solare 25 W (Cod. R315682)

Trasformatori / Alimentatori per elettrificatori



Per elettrificatore:
Thor Energizer B160 Duo

R315605



Per elettrificatori:
S2600 - S4600

R315618



Per elettrificatori:
S2600 - S4600
Con cavo 80 cm. Per allacciamento a batteria ad umido 12 V.

R315608

Per elettrificatori:
Titan Duo 1500 / 3000



Alimentatore 230V

R315687



Cavo colleg. batteria

R315688

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Pile per elettrificatori
9 V



Pile per elettrificatori a secco standard per l'utilizzo su recinzioni elettrificate non predisposte al funzionamento con potenza massima.

Pile non ricaricabili.

9 V • 55 Ah
Lung: 165 mm
Larg: 113 mm
H: 113 mm

R315536

9 V • 90 Ah
Lung: 190 mm
Larg: 130 mm
H: 160 mm

R315537

9 V • 130 Ah
Lung: 190 mm
Larg: 130 mm
H: 160 mm

R315538

Batteria per elettrificatori
12V • 15 Ah

AGM



Batteria per tutti gli apparecchi da 9 V che sono progettati anche per il funzionamento a 12 V.
Può essere ricaricata tramite l'alimentatore o essere collegata ad un modulo solare da 5 W per un funzionamento continuo durante il periodo del pascolo.
Le batteria AGM sono al piombo sigillate e non necessitano di alcuna manutenzione.

Alimentatore 220 V in dotazione.

R315660

Moduli solari per elettrificatori





Kit solare 5 Watt

Kit composto da batteria 12 V - 15 Ah, modulo solare da 5 W e alimentatore 220 V.
Il modulo solare carica costantemente la batteria all'interno dell'elettrificatore.

R315632

Modulo solare 25 Watt


Modulo solare per il funzionamento dell'elettrificatore senza utilizzare la batteria o la corrente 220 V.

Per elettrificatori Titan Duo 1500 Titan Duo 3000.

R315682

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Paletto massa a terra



Paletto in acciaio zincato elettrificabile con vite per connessione al cavo di massa a terra. Facile da estrarre grazie alla sua forma a T.

Lunghezza: 75 cm

R315609



Cavo connessione recinto a massa a terra



Collega l'elettrificatore ai paletti di massa a terra. Connette inoltre più paletti di massa a terra tra loro.

- **Con occhielli di attacco M8**
- **Lunghezza: 3 m**

R315661

Cavo sotterraneo alta tensione

Per cavi di alimentazione recinzioni e messa a terra.
Doppio isolamento con anima in filo d'acciaio zincato.
Ideale per i collegamenti di recinzioni permanenti.



- **Lunghezza rotolo: 25 m**
- **Ø conduttore: 1,6 mm**
- **Sezione conduttore: 2,0 mm²**
- **Ø esterno: 6 mm**
- **Resistenza Ω/m: 0,070**

R315610

Parafulmine

Protegge il dispositivo elettrico del recinto dalla sovratensione provocata da un fulmine diretto sull'impianto del recinto.


R315611




Attenzione: Per proteggere dai danni da folgorazione, il conduttore del recinto in corrispondenza dell'edificio prima del collegamento all'apparecchio per l'elettrificazione deve passare attraverso un dispositivo di protezione da sovratensione con bobina di induzione e scaricatore applicato su materiale ignifugo sulla parete esterna dell'edificio.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*








Cavo connessione massa a terra



Collega l'elettrificatore ai paletti di massa a terra.
Lunghezza cavo 100 cm • Occhielli di attacco M8

R315668


Cavo allacciamento a forma di cuore



Collega l'elettrificatore ai fili di connessione.
Lunghezza cavo 125 cm • Clip a forma di cuore

R315669


Cavo collegamento elettrificatore / nastro



Collega l'elettrificatore al nastro del recinto.
Lunghezza cavo 130 cm • Altezza nastro: 40 mm

R315624

Connettore nastro / nastro



Collega due nastri tra loro.
Lunghezza cavo 80 cm • Altezza nastro: 40 mm

R315625

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Cavo di collegamento recinzione



Collega due nastri tramite robusti morsetti a coccodrillo.
Lunghezza cavo 60 cm

R315690

Connettore corda / corda



Collega due corde tra loro.
Lunghezza cavo 80 cm • Ø corda: 6,5 mm

R315626

Congiuntore zincato per nastro



Nastro fino a 20 mm

R315437



Nastro fino a 40 mm

R315438

Congiuntore per trefoli Litzclip®



Congiuntore brevettato per collegare due corde.
Tappi di chiusura in plastica estremamente resistenti per bloccare e premere il filo contro la piastrina di metallo e garantire così una perfetta conduttività.
Per corde Ø fino a 3 mm.

R315667

Congiuntore zincato per corda



Corda Ø 2,5 mm

R315622

Corda Ø 6,5 mm

R315623

Congiuntore zincato per corda



Corda Ø 6 mm

R315620

Corda Ø 8 mm

R315621

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Nastro per recinzioni
Topline Plus

Il nastro Topline garantisce un'eccellente conducibilità e una durata molto lunga su recinti di lunghezza medio-grande. Grazie all'utilizzo del materiale conduttore TriCOND, nastri e corde possiedono una conduttività 5 volte superiore rispetto ai tradizionali conduttori d'acciaio.

- **Eccellente conduttività**
- **Colore: Blu**
- **N° fili conduttori: 5**

Lunghezza	Altezza	Resistenza	Rottura	Codice
200 m	10 mm	0.374 Ω/m	90 kg	**R315662**



Corda per recinzioni
Premium WildHog

Corda appositamente sviluppata per scoraggiare gli animali selvatici. Il colore blu è particolarmente facile da vedere per gli animali selvatici.
Gli spessi conduttori di rame stagnato assicurano una conducibilità 40 volte superiore a quella ottenuta dai conduttori tradizionali.

- **Eccellente conduttività**
- **Colore: Blu**
- **N° fili conduttori: 6**

Lunghezza	Ø	Resistenza	Rottura	Codice
400 m	3 mm	0.06 Ω/m	105 kg	**R315665**







Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Nastro per recinzioni
Profi

Il nastro Profi garantisce un'eccellente conducibilità e una durata molto lunga su recinti di lunghezza medio-grande. Grazie all'utilizzo del materiale conduttore TriCOND, nastri e corde possiedono una conduttività 5 volte superiore rispetto ai tradizionali conduttori d'acciaio.

- **Eccellente conduttività**
- **Buona visibilità**
- **Colore: Bianco/rosso**

Lunghezza	Altezza	Resistenza	Rottura	N° condut.	Codice
200 m	20 mm	0.31 Ω/m	120 kg	6	**R315663**
200 m	40 mm	0.17 Ω/m	230 kg	11	**R315664**



Corda per recinzioni
Classic

I materiali conduttori della linea Classic, grazie all'utilizzo di acciaio rinforzato, offrono una buona conducibilità e una durata prolungata.
Particolarmente adatti per recinti di media grandezza.

- **Eccellente conduttività**
- **Qualità di lavorazione elevata**
- **Colore: Bianco**
- **N° fili conduttori: 6**

Lunghezza	Resistenza	Rottura	Codice
250 m	3.87 Ω/m	80 kg	**R315680**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Corda per recinzioni
Basic

La linea Basic si distingue per conduttori in acciaio comprovati molto duraturi.
Ideali per recinzioni corte e porzioni di pascoli.

- **Conduttori in acciao inox collaudati**
- **In polietilene resistente agli agenti atmosferici**
- **Colore: Bianco**
- **N° fili conduttori: 6**

Lunghezza	Ø	Resistenza	Rottura	Codice
200 m	6 mm	3.87 Ω/m	350 kg	**R315448**



Nastro e corda per recinzioni
Basic

La linea Basic si distingue per conduttori in acciaio comprovati molto duraturi.
Ideali per recinzioni corte e porzioni di pascoli.

- **Conduttori in acciao inox collaudati**
- **In polietilene resistente agli agenti atmosferici**
- **Colore: Arancio**

Nastro

Lunghezza	Altezza	Resistenza	Rottura	N° condut.	Codice
200 m	10 mm	11.0 Ω/m	60 kg	4	**R315629**
200 m	20 mm	7.34 Ω/m	90 kg	6	**R315630**
200 m	40 mm	3.67 Ω/m	130 kg	12	**R315631**

Corda

Lunghezza	Ø	Resistenza	Rottura	N° condut.	Codice
250 m	2,2 mm	13.8 Ω/m	60 kg	3	**R315403**
500 m	2,2 mm	13.8 Ω/m	60 kg	3	**R315404**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Nastro per recinzioni
EconomyLine

La linea EconomyLine si distingue per conduttori in acciaio inox.
Ideali per recinzioni corte e porzioni di pascoli.

- **Conduttori in acciao inox collaudati**
- **Colore: Bianco**

Lunghezza	Altezza	Resistenza	Rottura	N° condut.	Codice
200 m	12,5 mm	10.47 Ω/m	75 kg	4	**R315405**
200 m	20 mm	10.47 Ω/m	90 kg	4	**R315628**
200 m	40 mm	5.23 Ω/m	130 kg	8	**R315627**



Cavo in acciaio zincato intrecciato

Cavo in acciaio zincato composto da 7 fili intrecciati, molto flessibile e facile da installare.
Può essere utilizzato anche per il controllo di animali selvatici

Lunghezza	Ø	Resistenza	Rottura	Codice
200 m	1,6 mm	0.120 Ω/m	200 kg	**R315424**
625 m	2,5 mm	0.035 Ω/m	650 kg	**R315691**



Kit trazione orizzontale per cavo in acciaio



Componente che permette di tendere il cavo in acciaio e di fissarlo ad un paletto di sostegno.
Kit composto da soluzione angolare, molla di compensazione termica e tendifilo a ruota dentata.

- **Per paletti fino a 160 mm**

R315693

Soluzione angolare per cavo in acciaio



Permette di fissare il cavo in acciaio ad un paletto di sostegno in legno.

- **Per paletti fino a 160 mm**

R315692

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rete per recinzioni
Ovini





R315434

Le reti per la recinzione dei pascoli permettono di delimitare in maniera semplice e rapida le aree adibite all'allevamento degli animali.

- **Altezza: 108 cm**
- **Lunghezza: 50 m**
- **Larghezza maglia: 17,5 cm**
- **Inclusi 14 paletti in plastica con punta zincata**
- **Conduzione di corrente con 3 conduttori in acciaio INOX da 0,20 mm per trefolo**
- **Nodi saldati**
- **Trefolo superiore sotto corrente rinforzato**



Paletto di ricambio per rete ovini • H: 120 cm

R315441



Kit riparazione rete

R315442



Picchetto di ancoraggio al suolo in plastica

R315443

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rete per recinzioni
Conigli





R315435

Le reti per la recinzione dei pascoli permettono di delimitare in maniera semplice e rapida le aree adibite all'allevamento degli animali.

- **Altezza: 65 cm**
- **Lunghezza: 50 m**
- **Larghezza maglia: 5,9 cm**
- **Inclusi 15 paletti in plastica con punta zincata**
- **Conduzione di corrente con 3 conduttori in acciaio INOX da 0,20 mm per trefolo**
- **Nodi saldati**



Paletto di ricambio per rete ovini • H: 80 cm

R315444



Kit riparazione rete

R315442



Picchetto di ancoraggio al suolo in plastica

R315443

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Rete per recinzioni
Animali selvatici









R315683

Le reti per animali selvatici sono progettate dopo aver effettuato studi comportamentali sugli animali così da garantire la massima protezione.

- **Altezza: 140 cm (108 + 32 cm)**
- **Lunghezza: 50 m**
- **Inclusi 14 paletti in plastica con punta zincata**



Paletto di ricambio per rete lupi

R315685



Nastro blu

R315684



Picchetto di ancoraggio al suolo in plastica

R315443

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Avvolgitore a tracolla

Avvolgitore robusto ideale per nastro largo da circa 600 m (10 mm) o fune da 500 m (6 mm).
Il fermaglio di chiusura impedisce di avvolgere il filo involontariamente.

R315425



Avvolgitore in linea

Stringe ed allenta rapidamente fili e corde senza tagliarli


R315617

Molla di compensazione termica

Molla zincata che alleggerisce la tensione sui fili e sui paletti ad angolo, bilanciando le variazioni di temperatura in inverno così da rendere flessibile il recinto.

- **Per filo d'acciaio da 2,5 mm**
- **Lunghezza: 200 mm**
- **Ø molla: 25 mm**

R315666





Tester voltaggio recinto
A distanza

Tester per la misurazione precisa del voltaggio del recinto elettrificato.
Sprovvisto di picchetto, effettua la misurazione a distanza (max 5 cm).

- **Misurazione a 6 livelli**
- **Fino a 10.000 V**
- **Batteria a blocco 9 V inclusa**

R315686

Tester voltaggio recinto

Tester per la misurazione precisa del voltaggio del recinto elettrificato.

- **Misurazione a 6 livelli**
- **Da 1.000 V a 10.000 V**
- **Non necessita di batterie**

R315428



Segnale di avvertimento

- **Realizzato in plastica**
- **Dimensioni: 200 x 100 mm**

R315430



Attenzione:
Tutti i componenti di un recinto elettrico installati lungo una strada o una via pubblica devono essere contrassegnati a intervalli frequenti con cartelli di avvertimento.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Paletto
in materiale riciclato


Paletto per recinti elettrici in materiale riciclato molto duraturo.
Ottimamente isolato garantisce un'ottima lavorazione (vite, chiodo, sega, trapano).
Il paletto, appuntito solo da un lato, va piantato nel terreno a circa 50-60 cm di profondità.

- **Altezza: 150 cm**
- **Ø: 5 cm**

R315439

- **Altezza: 185 cm**
- **Ø: 8 cm**

R315508



Paletto
in plastica

Paletto per recinti elettrici in plastica adatto per tuti i tipi di nastri e di corde.
Rinforzato verticalmente per aumentare la stabilità.
Con punta zincata. Colore bianco.

- **Altezza tot: 156 cm**
- **Altezza utile: 135 cm**
- **Punta: 21 cm**
- **Occhielli: 4 x corda, 3 x nastro 20 mm, 4 x nastro 40 mm.**

R315533

- **Altezza tot: 105 cm**
- **Altezza utile: 87 cm**
- **Punta: 18 cm**
- **Occhielli: 2 x corda, 3 x nastro 20 mm, 2 x nastro 40 mm.**

R315535

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*





Paletto in legno
Octo-Wood

Il nuovo palo Octo-Wood con l'ingegnoso profilo ottagonale è fatto di legno di pino silvestre. Questo permette un montaggio semplice senza perforazione.
Il legno proviene dalla Scandinavia e gode di ottima rigidità, grande carico di rottura.
La forma ottagonale permette un montaggio flessibile degli isolatori.

- **Altezza: 150 cm**
- **Ø: 6 cm**

R315695

- **Altezza: 225 cm**
- **Ø: 8 cm**

R315696



Paletto in legno
Basic

Paletto in legno con punta impregnata per aumentare la protezione alla parte interrata.

Dimensioni: 3,5 x 3,5 x 150 cm

R315407

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Isolatore a clip per nastro e corda

Isolatore brevettato per nastri fino a 40 mm di larghezza e corde fino a 6 mm di diametro.



Supporto in metallo zincato Ø 6 mm

R315613



Connettore utilizzato per tenere distanziati nastri e corde dai paletti.
Supporto di 20 cm di lunghezza.

R315614



Filetto di 35 mm / M6 fornito con 2 dadi

R315615



Connettore utilizzato per tenere distanziati nastri e corde dai paletti.
Supporto di 20 cm di lunghezza.
Filetto di 10 cm / M6 fornito con 2 dadi

R315616

Tenditore / isolatore per nastro e corda







Tenditore per nastri fino a 40 mm di larghezza e corde di Ø fino a 8 mm. Possibilità di allentare o stringere il nastro o la corda. Facile da installare anche in recinzioni già esistenti.

R315673

Isolatore per nastro





Isolatore da usare sia in linea che ad angolo. Gli inserti in gomma conduttivi, grazie alle fibre di carbonio, fissano il nastro in modo delicato ma affidabile.

R315671

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Isolatore per nastro Vario Plus



Isolatore per paletti in metallo o plastica di Ø fino a 17 mm.
Si monta su lato del paletto e si fissa facilmente.
Per nastro fino a 40 mm di larghezza.

R315499

Isolatore per corda Vario Plus



Isolatore per paletti in metallo o plastica di Ø fino a 17 mm.
Si monta su lato del paletto e si fissa facilmente.

R315675

Isolatore per corda ad anello



Supporto zincato da 6 mm
Adatto per fili metallici spessi

R315402



Supporto zincato
da 6 mm con filetto di 35 mm
M6 fornito con 2 dadi.
Adatto per fili metallici spessi

R315412

Isolatore per corda ad anello EDX






EDX

Isolatore con supporto continuo massiccio da 6 mm e un nuovo raccordo autofilettante.
Consente un inserimento 2 volte più facile rispetto ai manicotti standard.
Secchiello da 75 isolatori con avvitatore in omaggio.

R315694

Isolatore angolare per corda



Isolatore angolare per corda, filo e filo metallico.
Modello molto robusto per forze di trazione elevate.
Supporto zincato continuo da 8 mm.

R315672

Isolatore d'arresto per corda



Isolatore rinforzato in fibra di vetro adatto sia per isolatori a corda che per isolatori di arresto.

R315674

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Avvitatore per isolatori



Attrezzo da utilizzare con isolatori ad anello o a clip.
Si applica a qualunque trapano o avvitatore.

R315612

Isolatore per maniglia




Pratico e sicuro aggancia le maniglie da entrambi i lati.
Ganci girevoli 360°


R315419

Kit maniglia per cancello

Kit per chiudere il recinto elettrificato composto da 1 maniglia con gancio, 1 molla speciale elettrificabile ed allungabile fino a 5 m, 1 isolatore per maniglia e 1 isolatore ad anello.

R315423





Molla zincata per maniglia



Molla speciale elettrificabile ed allungabile fino a 5 m.

R315422

Maniglia con gancio



Maniglia con gancio che evita un'eccessiva tensione delle molle. Colore nero.

R315421



Antinfortunistica e abbigliamento da lavoro

21

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Facciale filtrante standard

Mascherina in tessuto non tessuto, efficace contro polveri comuni, tipo economico.
Peso: 2,5 g circa • Articolo non D.P.I.

R341298





Facciale filtrante FFP1

Respiratore a conchiglia per polveri e aerosol a bassa tossicità (concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV). Idoneo per edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica. Guarnizione lungo l'area nasale.

CE **DPI di 3^ categoria • UNI EN 149:2001+A1:2009**

R341975

Facciale filtrante FFP2
Con valvola

Respiratore a conchiglia per polveri e aerosol a media tossicità (concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV). Idoneo per industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. Guarnizione lungo l'area nasale.

CE **DPI di 3^ categoria • UNI EN 149:2001+A1:2009**

R341976





Facciale filtrante FFP2
Con carboni attivi e valvola

Respiratore a conchiglia per polveri e aerosol a media tossicità (concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV). Idoneo per industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. Guarnizione lungo l'area nasale.

CE **DPI di 3^ categoria • UNI EN 149:2001+A1:2009**

R341977

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Respiratore filtrante a 2 filtri

Semimaschera di taglia universale con due filtri combinati 200 A1-P1 (marrone/bianco) indicato per polveri, esteri fosforici, vernici a spruzzo e anticrittogamici.
Particolarmente indicato per l'agricoltura e il giardinaggio.

CE **UNI EN 140**

R341376

Ricambi:
R341377 - Filtro 200 A1-P1
R341378 - Set 20 prefiltri per filtro 200

Respiratore filtrante a 1 filtro

Semimaschera di taglia universale con filtro combinato 200 A1-P1 (marrone/bianco) indicato per polveri, esteri fosforici, vernici a spruzzo e anticrittogamici.
Particolarmente indicato per l'agricoltura e il giardinaggio.

CE **UNI EN 140**

R341379

Ricambi:
R341380 - Filtro 200 A1-P1





Respiratore filtrante a 1 filtro

Semimaschera di taglia universale con filtro combinato 200 P3 indicato per polveri, fumi e nebbie, inclusi radio-nuclidi Biostop (antibatterico).
Indicato per squadre forestali e di soccorso.

CE **UNI EN 143**

R341381

Ricambi:
R341382 - Filtro 230 P3

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Maschera filtrante panoramica **Selecta**

Maschera panoramica di taglia universale con facciale in EPDM e schermo in policarbonato, senza dispositivo fonico.

- Raccordo di inspirazione filettato secondo la norma EN148/1, in posizione centrale;
- Due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici;
- Bardatura elastica in gomma stampata, a 5 tiranti, con fibbie di regolazione;
- Realizzata con materiali ipoallergenici;
- Ampio campo visivo: 72% del campo naturale complessivo e oltre il 93% del campo naturale bioculare;
- Perfetto disappannamento dello schermo;
- Schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi;
- Facilità di manutenzione e pulizia;
- Peso: 580 g circa

Fornita senza filtro • Possibilità di essere combinata con filtri serie 230, Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e Dirin 530.

CE **EN 136**

R342600





Ricambi:

R342601 - Schermo in policarbonato
R342602 - Montatura per lenti correttive
R342603 - Set 10 pellicole protettive autoadesive
R342604 - Tubo corrugato RM con raccordi
R342605 - Borsa custodia in resina sintetica
R342627 - Raccordo 230 con attacco filettato



Per poter installare alla maschera i filtri Serie 200 e Serie 230 **è necessario ordinare il raccordo R342627**.

I filtri Dirin 230 sono già provvisti di attacco filettato e quindi non necessitano di raccordo.

Attenzione:

Trattandosi di dispositivi di protezione individuale di 3^ categoria, i ricambi e gli accessori devono essere sostituiti da personale specializzato.
Si declina ogni responsabilità per danni subiti a causa di montaggi non corretti eseguiti da addetti non qualificati.

'cativo

Maschera filtrante panoramica **Sfera**

Maschera panoramica di taglia universale, di concezione innovativa.
Idonea per l'impiego con filtri antipolvere, antigas e combinati dotati di raccordo filettato EN148/1 e per l'impiego con apparecchi di alimentazione di aria respirabile (con raccordo EN 148/3)

- Realizzata in EPDM;
- Ampio schermo panoramico a pieno facciale, in policarbonato antiurto e antiacido;
- Dispositivo fonico con membrana incapsulata, ad alta efficenza ed in posizione centrale;
- Semimaschera interna in EPDM dotata di gruppi valvolari di non ritorno;

Disponibile nella versione con attacco filettato EN 148/1 per l'impiego con filtri e con l'attacco EN 148/3 per l'impiego con autorespiratori in sovrapressione.

CE **EN 136**

Attacco EN 148/1	Attacco EN 148/3
R342610	**R342611**



Attacco EN 148/1



Attacco EN 148/3

Ricambi:

R342612 - Schermo di policarbonato
R342613 - Bocchettone con raccordo filettato EN148/1 per filtri
R342614 - Bocchettone con raccordo filettato EN148/3 per autorespiratori
R342615 - Gruppo valvolare di espirazione Attacco EN 148/1
R342616 - Gruppo valvolare di espirazione Attacco EN 148/3
R342617 - Lembo di tenuta in EPDM
R342618 - Semimaschera in EPDM
R342619 - Armatura di serraggio
R342620 - Set 10 gruppi valvolari di non ritorno
R342621 - Serie fibbie, passanti e bottoni
R342622 - Gruppo fonico completo
R342623 - Serie guarnizioni
R342624 - Valvola di inspirazione
R342625 - Bardatura per maschera
R342626 - Tracolla completa di fibbie
R342627 - Raccordo 230, filettato EN 148/1
R342628 - Chiave di manutenzione
R342629 - Borsa custodia



Per poter installare alla maschera i filtri Serie 200 e Serie 230 **è necessario ordinare il raccordo R342627**.

I filtri Dirin 230 sono già provvisti di attacco filettato e quindi non necessitano di raccordo.

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtri per maschere o respiratori
Serie 200

Filtri combinati costituiti da un filtro antigas combinato ad un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari (polveri, fumi, nebbie).

CE



Filtro 200 A1-P1	Prefiltro
R341377	**R341378**

Filtri per maschere o respiratori
Serie 230

La carta filtrante contraddistinta dal marchio Biostop presenta un trattamento funghicida e battericida particolarmente efficiente in caso di earosol di tipo biologico.

CE

Filtri antiaerosol

Conformi alla norma EN 143. Il materiale è reso idrorepellente in modo da non alterarsi anche se usato in ambiente altamente umido.



Descrizione	Codice
Filtro 230 Biostop	**R341382**
Set 20 prefiltri (Ø91) per filtro 230	**R342630**
Crociera porta prefiltro per filtri 230	**R342631**

Filtri antigas

Conformi alla norma EN 14387. Contengono carbone attivo granulare che blocca chimicamente e/o fisicamente gas e vapori contaminanti.



Descrizione	Codice
Filtro 230 A2-B2-E2-K1, polivalente	**R341749**

Filtri antiaerosol

Conformi alla norma EN 14387. Sono costituiti da un filtro antigas e da un filtro antiaerosol e proteggono sia dai contaminanti gassosi sia particellari.



Descrizione	Codice
Filtro 230 A1-P1	**R341380**
Filtro 230 A2-P3 R D Biostop	**R342632**
Filtro 230 A2-B2-E2-K1-P3 R D Biostop	**R341750**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Filtri per maschere o respiratori
Dirin 230

La serie Dirin comprende filtri antigas di classe 2 e filtri combinati di classe 2 P2 e 2 P3, dotati di bocchello filettato EN 148/1, per l'impiego sulle maschere R342600 e R342610 senza l'utilizzo del raccordo.

La carta filtrante contraddistinta dal marchio Biostop presenta un trattamento funghicida e battericida particolarmente efficiente in caso di earosol di tipo biologico.



CE **Antipolvere: Norma EN 143**
Antigas e combinati: Norma EN 14387

Descrizione	Codice
A2-B2-E2-K1 (antigas polivalente)	**R342633**
A2-P2 (gas, vapori organici, polveri, fumi, nebbie)	**R342634**
A2-P3 RD Biostop (polveri, fumi, nebbie)	**R342635**
A2-B2-E2-K1-P3 (polivalente combinato Biostop)	**R342636**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guida alla scelta dei filtri

La scelta del dispositivo filtrante di protezione delle vie respiratorie è legata alla natura e al rischio derivante dalle condizioni in cui si opera. Nella scelta del dispositivo filtrante è necessario tenere in considerazione il fattore di protezione nominale, il tipo di filtro da utilizzare, la capacità di filtrazione del dispositivo ed analizzare le condizioni dell'ambiente in cui si opera.

Fattori di protezione

E' necessario conoscere la concentrazione ed i limiti di esposizione professionale per il contaminante da cui ci si vuole proteggere, dal cui rapporto si determina il minimo fattore di protezione necessario (secondo la EN 529).
Il fattore di protezione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si riferisce al dispositivo integro e utilizzato in modo corretto. Un valore più cautelativo del livello di protezione associato a ciascun dispositivo è denominato **fattore di protezione operativo (FPO)**, valore più realistico del **Fattore di Protezione Nominale (FPN)**, perché ottenuto da valori misurati nell'ambiente di lavoro.
Tale valore è assimilabile al **Fattore di Protezione Assegnato (FPA)** che rappresenta il livello di protezione delle vie respiratorie realisticamente ottenibile nell'ambiente di lavoro per il 95% degli operatori addestrati.

Dispositivo	Protezione	F.P.N.	F.P.O.
Facciale filtrante a semimaschera	FFP1 FFP2 FFP3	4 12 50	4 10 30
Filtro antipolvere con semimaschera	P1 P2 P3	4 12 50	4 10 30
Filtro antipolvere con maschera a pieno facciale	P1 P2 P3	5 20 1000	4 15 400
Filtro con semimaschera	-	50	30
Filtro con maschera a pieno facciale	-	2000	400

Tipo di filtro

Le specie di contaminanti possono essere presenti in forme diverse: come particolato, in forma gassosa, o come combinazione delle due. Di conseguenza bisogna scegliere il tipo di filtro in grado di offrire la protezione maggiore per il rischio derivante dai diversi contaminanti. Secondo le UNI EN 14387:04 e 143:00 + A1:2006, i diversi tipi di filtro sono riconoscibili attraverso colori distintivi riportati di seguito insieme alle relative protezioni:

Colore	Tipo filtro	Protezione
Marrone	**AX**	Gas e vapori con temperatura di ebollizione < 65 °C
Marrone	**A**	Gas e vapori con temperatura di ebollizione > 65 °C
Grigio	**B**	Gas e vapori inorganici (compreso acido cianidrico)
Giallo	**E**	Anidride solforosa
Verde	**K**	Ammoniaca e derivati
Nero	**CO**	Monossido di carbonio
Rosso	**Hg**	Vapori di mercurio
Blu	**NO**	Vapori nitrosi
Arancio	**Reactor**	Iodio e ioduro di metile radioattivi, radionuclidi
Bianco	**P**	Polveri, fumi, nebbie
Viola	**S**	Filtri speciali disponibili a richiesta

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Oltre al tipo del dispositivo filtrante, è necessario scegliere oppurtanamente la classe del filtro. Di seguito sono riportate le concentrazioni di prova richieste dalle UNI EN 14387:04 e 143:00 + A1:2006 delle sostanze tossiche in funzione della classe di filtrazione del dispositivo:

Tipo di filtro	Classe di filtrazione	Protezione massima concentrazione permessa	
Filtri antigas	1	0,1% vol	Capacità
	2	0,5% vol	
	3	1,0% vol	
Filtri antipolvere	1	4 T.V.L.	Efficienza
	2	12 T.V.L.	
	3	50 T.L.V. (con semimaschera) 100 T.L.V. (con maschera a pieno facciale)	

È necessario lasciare l'area e successivamente rimuovere il dispositivo se:
- la respirazione diventa difficoltosa
- Si iniziano a percepire odori
- Compaiono vertigini, irritazioni o altre manifestazioni
- Si notano danni a carico del dispositivo.

Durata del filtro

La durata del filtro dipende dalla classe e dal tipo di utilizzo: l'umidità e la temperatura dell'aria inspirata, il consumo di aria da parte dell'utilizzatore e le concentrazioni e le combinazioni dei contaminanti tossici presenti nell'ambiente influenzano il tempo di funzionamento del dispositivo.
Per quanto riguarda i filtri antiparticolato il tempo di vita del dispositivo è dettata dall'intasamento del filtro, che comporta un incremento della resistenza respiratoria.

Nella tabella di seguito sono riportate alcune tra le principali specie di contaminanti tossici, i rispettivi valori **T.L.V.** (Threshold Limit Value) e di **I.D.L.H** (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations), e il tipo di dispositivo delle vie respiratorie suggerito.
Attenzione: Nel caso di valori T.L.V. eI.D.L.H. molto bassi utilizzare ESCLUSIVAMENTE maschere a pieno facciale.

Sostanza tossica	T.L.V.	I.D.L.H.	Tipo di filtro	Serie filtri Sekur
1,1,1-2 Tetracloroetano/1,1,1-2 Tetrachloroetano	1 ppm	100 ppm	AP3	2
1,1-Dicloroetano/1,1 Dichloroethane	100 ppm	3000 ppm	AX	5
1,2,3-Tricloropropano/1,2,3-Trichloropropane	10 ppm*	100 ppm	AP	1
1,2-Dicloeroetilene/1,2 Dichloroethylene	200 ppm	1000 ppm	AX	5
1-Cloro-1-Bromometano/Chlorobromo metane	200 ppm	2000 ppm	AX	5
1-Cloro-1-Nitropropano/1-Chloro-1-Nitropropane	2 ppm	100 ppm	AP2	4
2-aminopiridine/2- aminopyridine	0.5 ppm	5 ppm	KP	1
2-Cloroacetofenone/2-Chloroacetophenone (CAF)	0.05 ppm	2.4 ppm	AP2	4
4-Aminoaniline/4-Aminoaniline	0.1 mg/m3	25 mg/m3	AP3	2
Acetaldeide/Acetaldehyde	100 ppm*	2000 ppm	AX	5
Acetamide/Acetamide	-	-	AP3	2
Acetato di amile/Amyl acetate	100 ppm	1000 ppm	A	1
Acetato di butile/Butyl acetate	150 ppm	1700 ppm	A	1
Acetato di etile/Ethyl acetate	400 ppm	2000 ppm	AP2	4
Acetilene/Acetylene	2500 ppm**	-	Autorespiratore/SCBA	-

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sostanza tossica	T.L.V.	I.D.L.H.	Tipo di filtro	Serie filtri Sekur
Acetone/Acetone	250 ppm	2500 ppm	AXP3	5
Acetonitrile/ Acetonitrile	20	500	AP3	2
Acido acetico/Acetic Acid	10 ppm	50 ppm	EP2-BP2	4
Acido acetilsalicilico/Acetylsalicylic acid	5 mg/m3	-	P2-P3	6
Acido acrilico/Acrylic Acid	2 ppm	-	AP	1
Acido arsenico/Arsenic acid	0.002 mg/m3 *-**	5 mg/m3	P3	6
Acido benzoico/Benzoic acid	-	-	P2-P3	6
Acido borico/Boric acid	1 mg/m3	-	P2-P3	6
Acido bromidrico/Hydrogen bromide	3 ppm **	30 ppm	EP2	4
Acido cianidrico/Hydrogen cyanide	10 ppm	50 ppm	B***	1
Acido cloridrico/Chloride hydrogen	5 ppm**	50 ppm	BP-EP	1
Acido cloroacetico/Chloroacetic acid	0.05 ppm	-	AP3	02-gen
Acido fluoridrico/Hydrogen fluoride	3 ppm	30 ppm	EP-BP	1
Acido formico/Formic acid	5 ppm	30 ppm	E-B	1
Acido fosforico/ Phosphoric Acid	1 mg/m3	1000 mg/m3	P3	6
Acido ftalico/Phthalic acid	-	-	P2-P3	06-gen
Acido ioidrico/Hydrogen iodide	2 ppm	-	B	1
Acido nitrico/Nitric Acid	2 ppm	25 ppm	EP2-BP2-NOP2	04-lug
Acido ossalico/Oxalic acid	1 mg/m3	500 mg/m3	P3	6
Acido perclorico/Perchloric acid	0.002 mg/m3 *-**	-	BP2	4
Acido picrico/Picric Acid	0.1 mg/m3	75 mg/m3	P3	6
Acido solfidrico/Sulfide hydrogen	10 ppm**	100 ppm	B-S	01-lug
Acido solforico/Sulfuric Acid	1 mg/m3	15 mg/m3	P2-P3	6
Acido tiolico/ Thioglycolic Acid	1 ppm	-	B	1
Acrilamide/Acrylamide	0.03 mg/m3*	60 mg/m3	AP3	2
Acrilonitrile/Acrylonitrile	1 ppm	85 ppm	A	1
Acroleina/Acrolein	0.1 ppm	2 ppm	AXP3	5
Adiponitrile/Adiponitrile	4 ppm	-	AP	2
Alchilmercurio/Mercury alkyls	0.01 mg/m3	-	HgP3	7
Alcol allilico/Allyl alcohol	2 ppm	20 ppm	A	1
Alcol benzilico/Benzyl alcohol	-	-	A	1
Alcol butilico (butanolo)/Butyl alcohol	0.5 ppm **	1400 ppm	A	1
Alcol etilico/Ethyl alcohol	1000 ppm	3300 ppm	A	1
Alcol isopropilico/Isopropyl Alcohol	400 ppm	2000 ppm	A	1
Alcol propilico/Propyl alcohol	200 ppm	800 ppm	A	1
Aldrin/Aldrin	0.25 mg/m3*	25 mg/m3	AP3	2
Alfa metil stirene/Alpha-methyl styrene	50 ppm	700 ppm	A	1
Alletrina/Allethrin	-	-	P2-P3	6
Alluminio (polvere)/Alluminium (dust)	5 mg/m3	-	P2-P3	6
Allil glicil etere/Allyl glycidyl ether	5 ppm	50 ppm	A	1
Allil propildisulfide/Allyl propyl disulfide	2 ppm	-	BP	1
Amilaldeide/ Amyl aldehyde	50 ppm	-	A	1

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sostanza tossica	T.L.V.	I.D.L.H.	Tipo di filtro	Serie filtri Sekur
Aminotoluene/Aminotoluene	2 ppm*	50 ppm	A	1
Ammoniaca/Ammonia	25 ppm	300 ppm	KP3	3
Ammonio cloruro/Ammonium chloride	10 mg/m3	-	P	6
Ammonio nitrato/Ammonium nitrate	-	-	P2-P3	6
Anidride acetica/Acetic anhidride	5 ppm**	200 ppm	A	1
Anidride carbonica/Carbon Dioxide	5000 ppm	40000 ppm	Autorespiratore/SCBA	-
Anidride Clorica/Chlorine Dioxide	0.1 ppm	5 ppm	B	1
Anidride ftalica/ Phthalic Anhydride	6 mg/m3	60 mg/m3	AP2	4
Anidride maleica/Maleic Anhydride	1 mg/m3	10 mg/m3	AP2	4
Anidride solforica/Sulfur trioxide	-	-	EP2	4
Anidride solforosa/Sulfur dioxide	2 ppm	100 ppm	E	1
Aniline/Aniline	2 ppm*	100 ppm	AP3	2
Anisolo/Anisole	-	-	A	1
Antimonio e composti/ Antimony compounds	0.5 mg/m3 50	mg/m3	P	6
Antracene/Anthracene	0.1 mg/m3*	80 mg/m3	AP3	2
Arsina/Arsine	0.002 ppm*-**	3 ppm	Autorespiratore/SCBA	-
Asbesto/Asbestos	-	100.000 f/m3*	P3	6
Atrazina/Atrazine	5 mg/m3	-	P	6
Benzaldeide/ Benzaldehyde	-	-	A	1
Benzene/Benzene	0.1 ppm*	500 ppm	A	1
Benzidina/Benzidine	-*	-	P3	6
Benzilamine/Benzylamine	-	-	A	1
Benzino/Benzin	-	-	A	1
Benzonitrile/ Benzonitrile	-	-	A	1
Benzopirene/Benzopyrene	-	0.002 mg/m3	P3	6
Bifenile/ Biphenyl	0.02	-	AP	1
Bromo/Bromine	0.1 ppm	3 ppm	B	1
Bromoformio/Bromoform	0.5 ppm	850 ppm	AP3	2
Bromuro di benzile/Benzyl bromide	-	-	BP2-AP2	4
Bromuro di etile/Ethyl bromide	200 ppm	2000 ppm	AX	5
Butano/Butane	800 ppm	-	AX	5
Canfora/ Camphor	2 mg/m2	200 mg/m3	AP	1
Catecolo/Catechol	5 ppm	-	AP2	4
Cherosene/Kerosene	100 mg/m3	-	A	1
Chetene/Ketene	0.5 ppm	5 ppm	Autorespiratore/SCBA	-
Cianogeno/Cyanogen	10 ppm	-	B	1
Cicloesano/Cyclohexane	300 ppm	1300 ppm	A	1
Cicloesanolo/Cyclohexanol	50 ppm	400 ppm	A	1
Cicloesanone/Cyclohexanone	25 ppm	700 ppm	A	1
Clordano/Chlordane	0.5 mg/m3*	100 mg/m3	AP2	4
Cloro d'etile/Ethyl chloride	1000 ppm	3800 ppm	AX***	5
Cloro/Chlorine	0.5 ppm**	10 ppm	B	1

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sostanza tossica	T.L.V.	I.D.L.H.	Tipo di filtro	Serie filtri Sekur
Cloroacetaldeide/Chloroacetaldehyde	1 ppm**	45 ppm	A	1
Clorobenzene/Chlorobenzene	75 ppm	1000 ppm	A	1
Clorobenzo malenonitrile/ Chlorobenzylidene malononitrile	0.05 mg/m3**	2 mg/m3	AP3	2
Clorodifenili/Chlorodiphenyls	0.001 mg/m3*	5 mg/m3	AP	1
Cloroformio/Chloroform	2 ppm *	500 ppm	AX	5
Cloropicrina/Chloropicrin	0.1 ppm	2 ppm	A	1
Clorostirene/Chlorostyrene	50 ppm	-	A	1
Cloruro di allile/Allil cloride	1 ppm	250 ppm	AX	5
Cloruro di allile/Allyl chloride	1 ppm	250 ppm	AX***	5
Cloruro di benzile/Benzyl chloride	1 ppm**	10 ppm	BP2-AP2	4
Cloruro di metile radioattivo/Methyl chloride radioactive	-	-	A/Reaktor	01-lug
Cloruro di vinile/Vinyl chloride	1 ppm*	-	AX	5
Cloruro di zolfo/Carbon disulfide	1 ppm	500 ppm	BP2	4
Composti dell'uranio/Uranium compounds	0.05 mg/m3*	10 mg/m3	P3	6
Cresolo/Cresol	2.3 ppm	250 ppm	AP3	2
Crinolina/Chinolin	-	-	A	1
Crisene/Chrysene	0.1 mg/m3*	80 mg/m3	P3	6
Cromo (III) Cromo (VI)/Chromium (III) Chromium (VI)	0.5 mg/m3	25 mg/m3	P2-P3	6
Crotonaldeide/Crotonaldehyde	2ppm	50 ppm	AP3	2
Cicloesilammine/Cyclohexylamine	10 ppm	-	AP	1
Decalina/Decalin	-	-	A	1
Deiquat/Diquat	0.5 mg/m3	-	P3	6
Deltametrina/Delthametrin	-	-	P3	6
Desmetrina/Desmetryn	-	-	P2-P3	6
Di cresolo/Dicresol	5 ppm	-	A	1
Diacetone/Diacetone alcohol	50 ppm	1800 ppm	A	1
Diazometano/Diazomethane	0.2 ppm	2 ppm	B***	1
Diborano/Diborane	0.1 ppm	15 ppm	B***	1
Dicloretilene/ Dichloroethylene	200 ppm	1000 ppm	AXP3	5
Dieldrin/Dieldrin	0.25 mg/m3*	50 mg/m3	AP3	2
Difenile/Diphenyl	1 mg/m3	100 mg/m3	AP2	4
Difluoro-dibromometano/Difluoro-dibromomethane	100 ppm	2000 ppm	AX***	5
Diisobutil chetone/ Diisobutyl ketone	25 ppm	500 ppm	AP2	4
Dimetil acetammide/Dimethyl acetamide	10 ppm	300 ppm	A***	1
Dimetil formamide/Dimethyl formamide	10 ppm	500 ppm	A***	1
Dimetilsolfato/ Dimethyl sulfate	0.1 ppm*	7 ppm	AP3	2
Dimetilsolfossido/Dimethylsulfoxid	-	-	A	1
Diossano/Dioxane	1 ppm*-**	500 ppm	A	1
Endrin/Endrin	0.1 mg/m3	2 mg/m3	P3	6
Epicloridrina/Epichlorohydrin	2 ppm*	75 ppm	AP3	2
Esano/Hexane	100 ppm	-	AP3***	2
Esteri organofosforici/Organophosphoric esters	-	-	Autorespiratore/SCBA	-

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sostanza tossica	T.L.V.	I.D.L.H.	Tipo di filtro	Serie filtri Sekur
Etanolammina/Ethanolamine	3 ppm	30 ppm	AP	1
Etanolammine/Ethanolamine	3 ppm	30 ppm	AP	1
Etere etilici/Ethyl ether	400 ppm	1900 ppm	AX	5
Etilacrilato/ Ethyl acrylate	25 ppm*	300 ppm	A	1
Etilamilchetone/Ethyl amyl ketone	25 ppm	100 ppm	A	1
Etilamine/Etylamine	10 ppm	600 ppm	KP	1
Etilbutil chetone/Ethylbutyl ketone	50 ppm	1000 ppm	A	1
Etileneimmine/Ethylenimine	0.5 ppm*	100 ppm	K	1
Etilenossido/Ethylene oxide	<0.1 ppm *	800 ppm	AX	5
Etilformiato/Ethyl formate	100 ppm	1500 ppm	AP	1
Fenilidrazina/Phenylhydrazine	0.14 ppm*-**	15 ppm	AP3	2
Fenolo/Phenol	5 ppm	250 ppm	A	1
Ferro pentacarbonile/Iron pentacarbonyl	0.1 ppm	-	COP3	7
Fluoro/Fluorine	0.1 ppm	25 ppm	B***	1
Formaldeide/Formaldehyde	0.016 ppm*	30 ppm	BP3	2
Formammide/Formamide	10 ppm	-	A	1
Fosfina/Phosphine	0.3 ppm	50 ppm	BP***	1
Fosforo giallo/Phosphorus (yellow)	0.1 mg/m3	5 mg/m3	P3***	6
Fosforo rosso/Phosphorus (red)	-	-	BP2	4
Fosgene/Phosgene	0.1 ppm	2 ppm	BP3***	2
Freon/Freon	-	-	Autorespiratore/SCBA	-
Furano/Furan	-	-	AX	5
Furfurale/Furfural	5 ppm	100 ppm	AP3	2
Gas di città	-	-	Autorespiratore/SCBA	-
Gas e fumi di incendio	-	-	Autorespiratore/SCBA	-
Gel di silice/Silica gel	10 mg/m3	-	P3	6
Glicole etilenico/Ethylene glycol	50 ppm **	-	A	1
GPL/GPL	-	-	Autorespiratore/SCBA	-
Idrazin/Hydrazine	0.03*-** ppm	50 ppm	K	1
Idrochinone/Hydrochinon	2 mg/m3	-	AP3	2
Idrogeno selenieto/Hydrogen selenide	0.05 ppm	1 ppm	BP3***	2
Indene/Indene	10 ppm	-	AP2	4
Iodio radioattivo/Iodine radioactive	-	-	BP3/Reaktor	2
Iodoformio/Iodoform	0.6 ppm	-	A	1
Isobutano/Isobutane	800 ppm	-	AX	5
Isoprene/Isoprene	-	-	Autorespiratore/SCBA	-
Isopropil etere/ Isopropyl ether	500 ppm	1400 ppm	A	1
Isopropilamine/Isopropylamine	5 ppm	750 ppm	B	1
Isopropilammina/Isopropylamine	5 ppm	750 ppm	B	1
Isopropyl formate	-	-	A	1
Lewisite/Lewisit	-	-	BP3	2
Ligroina/Ligoin	300 ppm	-	A	1

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sostanza tossica	T.L.V.	I.D.L.H.	Tipo di filtro	Serie filtri Sekur
Lindane/Lindane	0.5 mg/m3	50 mg/m3	AP3	2
Malthion/Malathion	10 mg/m3	250 mg/m3	AP2	4
Mercurio e composti/Mercury compounds	0.05 mg/m3	10 mg/m3	HgP3	7
Mercurio/Mercury	0.05 mg/m3**	10 mg/m3	HgP3	7
Metano/ Methane	-	-	Autorespiratore/SCBA	-
Metanolo/Methanol	200 ppm	6000 ppm	AX	5
Metil acetilene/Methyl acetylene	1000 ppm	3400 ppm	Autorespiratore/SCBA	-
Metil isopropyl chetone/ Methyl isopropyl ketone	200 ppm	-	A	1
Metilammina/Methylamine	10 ppm	100 ppm	K	1
Metilammine/ Methylamine	10 ppm	100 ppm	K	1
Metilcloroformio/Methylchloroform	350 ppm**	700 ppm	A	1
Metiletilchetone/ Methylethyl ketone	200 ppm	3000 ppm	A	1
Metiletiletere/Methyl ether	-	-	AX	5
Metilisocianato/Methyl isocyanate	0.02 ppm	3 ppm	BP3***	2
Monossido di carbonio /Carbon oxide	50 ppm	200 ppm	Autoresp./SCBA****	-
Morfolina/Morpholine	20 ppm	1400 ppm	A	1
Naftaline/Naphtahalin	10 ppm	250 ppm	A	1
n-butilammine/ n-butylamine	5 ppm*	300 ppm	B	1
Nero di carbone/Carbon black	3.5 mg/m3	1750 mg/m3	P2-P3	6
Nicheltetra carbonile/Nickeltetra carbonyl	0.001 ppm *	2 ppm	Autorespiratore/SCBA	-
Nitrobenzene/Nitrobenzene	1 ppm	200 ppm	AP3	2
Nitroetano/Nitroethane	100 ppm	1000 ppm	A***	1
Nitrometano/Nitromethane	100 ppm	750 ppm	AP3***	2
Nitropirene/Nitropyrene	-	-	AP3	2
Nitrotulene/Nitrotoluene	2 ppm	200 ppm	A	1
Oleum/Oleum	-	-	EP2	4
Ossido di alluminio/Aluminium oxide	15 mg/m3	-	P2-P3	6
Ossido di cromo/Chromoxide	0.5 mg/m3	250 mg/m3	P2-P3	6
Ozono/Ozone	0.1 ppm**	5 ppm	NOP3	7
Paraquat/Paraquat	0.1 mg/m3	1 mg/m3	AP3	2
Parathion/Parathion	0.05 mg/m3	10 mg/m3	AP3	2
PCBA/PCBA	-	-	AP2	4
Pentacloruro di fosforo/ Phosphorus pentachloride	1 mg/m3	70 mg/m3	BP2***	4
Perossidi inorganici/Peroxides (inorganic)	-	-	BP2	4
Perossidi organici/Peroxides (organic)	-	-	P2-P3	6
Perossido di idrogeno/Hydrogen peroxide	1 ppm	75 ppm	NOP3-COP3***	7
Petrolio distillato	85 ppm	1100 ppm	A	1
Petrolio distillato/Petroleum distillates	350 ppm	1100 ppm	A***	1
Piombo tetraetile/Tetraethyl lead	0.075 mg/m3	40 mg/m3	AP3***	2
Piombo tetrametile/Tetramethyl lead	0.075 mg/m3	40 mg/m3	AP3***	2
Piombo(polveri e fumi)/Lead (fumes and dust)	0.05 mg/m3	100 mg/m3	P3	6
Piperazina/Piperazine	-	-	AP2	4

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Sostanza tossica	T.L.V.	I.D.L.H.	Tipo di filtro	Serie filtri Sekur
Piperidina/Piperidine	-	-	AP2	4
Pirazina/Pyrazine	-	-	A	1
Piretro/Pyrethrum	5 mg/m3	5000 mg/m3	P2-P3	6
Piridina/Pyridine	5 ppm	1000 ppm	A	1
Pirrolidina/Pyrrolidine	-	-	A	1
Poliacrilonitrile/Polyacrylonitrile	-	-	Autorespiratore/SCBA	-
Propano/Propane	1000 ppm	2100 ppm	Autorespiratore/SCBA	-
Propilen immina/Propylene imine	2 ppm*	100 ppm	AX	5
Rame (fumi)/Copper (fume)	0.1 mg/m3	100 mg/m3	P2-P3	6
Rame (polvere)/Copper (dust)	1 mg/m3	100 mg/m3	P2-P3	6
Resine epossidiche/Epoxy resins	-	-	AP2	4
Resorcinolo/Resorcinol	10 ppm	-	AP2	4
Silani/Silanes	5 ppm	-	Autorespiratore/SCBA	-
Soda caustica/Sodium hydroxide	2 mg/m3**	10 mg/m3	P3	6
Stirene/Styrene	50 ppm	700 ppm	A	1
TDI Toluene di isocianato /TDI Toluene-2,4-diisocyanate"	0.005 ppm*	2.5 ppm	BP3-AP3	2
Tetrossido di osmio/Osmium tetroxide	0.002 mg/m3	1 mg/m3	AP3	2
Tietrilammina/ Triethylamine	10 ppm	200 ppm	A-K	1
Tiofene/ Thiophene	-	-	B	1
Tiuram/ Thiram	5 mg/m3	100 mg/m3	AP2	4
Toluene/ Toluene	100 ppm	500 ppm	A	1
Trementina/ Turpentine	100 ppm	800 ppm	A	1
Tricloro etilene/ Trichloroethylene	50 ppm*	1000 ppm	A***	1
Tricloruro di sodio/ Phosphorus trichloride	0.2 ppm	25 ppm	BP2(P3)-EP2(P3)	1
Urea/Urea	-	-	P2-P3	6
Vapori nitrosi	-	50 ppm	NOP3	7
Vinil acetilene/ Vinyl acetylene			Autorespiratore/SCBA	-
Vinilacetato/ Vinyl acetate	4 ppm**	-	AP2	4
Warfarina/Warfarin	0.1 mg/m3	100 mg/m3	AP3	2
Xilene/ Xylene	100 ppm	900 ppm	A	1
Xilidine/Xylidine	2 ppm*	50 ppm	AP3	2
Zinco (polveri)/ Zinc(dust)	5 mg/m3	500 mg/m3	P3	6

* Sospetto di cancerogenesi secondo NIOSH- consigliato l'utilizzo di autorespiratori
** Valore soglia calcolato come valor medio in 15 minuti
*** Pur essendo compatibile con d.p.i. filtranti in funzione della concentrazione, NIOSH consiglia l'utilizzo di autorespiratori
**** In particolari condizioni è possibile utilizzare il filtro polivalente Dirin 530

Serie filtri Sekur

1 - Serie 200, 230, Dirin 230, Dirin 300, Dirin 500 e Dirin 530
2 - Serie 200, 230, Dirin 230, Dirin 500 e Dirin 530
3 - Serie 200, Dirin 230, Dirin 500 e Dirin 530
4 - Serie 230, Dirin 230 e Dirin 300
5 - Serie Dirin 230 e Dirin 500
6 - Serie 200, 230 e Dirin 230
7 - Serie Dirin 500 e Dirin 530

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Occhiale a mascherina standard **con ventilazione diretta**

Occhiale per protezione meccanica contro polveri grossolane (classe 4), gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura (classe 3).
Resistenza all'impatto di forza ridotta.
Montatura con fori per l'areazione.

CE **Classe ottica 1 • Omologati DIN EN166-F 3,4**

R341311





Occhiale a mascherina disappanante super **con ventilazione indiretta**

Occhiale per protezione meccanica contro polveri polveri grossolane (classe 4), gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura (classe 3).
Resistenza all'impatto di forza ridotta.
Montatura con fori per l'areazione.

CE **Classe ottica 1 • Omologati DIN EN166-F 3,4-N**

R341125

OREGON

Occhiale a mascherina antiappannamento

Occhiale con montatura in PVC con fori per l'areazione.
Lente in policarbonato a lunga durata resistente ai graffi con 100% protezione UV.
Design adatto per portatori di occhiali da vista.
Interno antiappannamento.

CE **Classe ottica 1 • Omologati DIN EN166-3B**

539169



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

uvex

Occhiale a mascherina
Ultravision con ventilazione

Occhiale a mascherina dall'ampio campo visivo di 180°.
Lente antiappannamento, facilmente sostituibile.
Può essere comodamente indossata anche da chi porta occhiali da vista.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166 - EN170**

R341391

Ricambi:
R341392 - Lente di ricambio





uvex

Occhiale a mascherina
Ultravision per saldature

Occhiale a mascherina dall'ampio campo visivo di 180°.
Lente antiappannamento, facilmente sostituibile.
Può essere comodamente indossata anche da chi porta occhiali da vista.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166 - EN169**

R342469

uvex

Occhiale a mascherina
Ultrasonic con ventilazione

Occhiale a mascherina estremamente leggero che può essere indossato sopra gli occhiali da vista.
Lente in policarbonato con trattamento antigraffio esterno ed antiappannante interno.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166**

R341787

Ricambi:
R341914 - Lente di ricambio



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Occhiale protettivo a stanghetta

Leggerissimo, in policarbonato antigraffio.
Sovrapponibile agli occhiali da vista.
Ideale per piccoli lavori di officina, edili e di giardinaggio.
Protezione meccanica livello F (impatto a bassa energia).

CE **Omologati EN166**

R341709



uvex

Occhiale protettivo a stanghetta
Skylite

Occhiale di protezione a stanghette, con lente ultradura in policarbonato, antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.
Peso 26 g circa.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166/167/168**

R341487



uvex

Occhiale protettivo a stanghetta
Pheos trasparente

Occhiale di protezione a stanghette, con lente Duo-Spheric ultradura in policarbonato, antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166/170**

R341489



uvex

Occhiale protettivo a stanghetta
Pheos grigio

Occhiale di protezione a stanghette, con lente Duo-Spheric ultradura in policarbonato, antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166/172**

R341561

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



uvex

Occhiale protettivo a stanghetta
Pheos giallo

Occhiale di protezione a stanghette, con lente Duo-Spheric ultradura in policarbonato, antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166/170**

R342467



uvex

Occhiale protettivo a stanghetta
I-VO

Occhiale di protezione a stanghette regolabili, con lente ultradura in policarbonato, antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166/170**

R342470



uvex

Occhiale protettivo a stanghetta
Skyguard

Occhiale di protezione con montatura supplementare che consente una perfetta aderenza e protezione. Lente ultradura in policarbonato, antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166/170**

R342466



OREGON

Occhiale protettivo a stanghetta
Black

Occhiale di protezione per la protezione contro gli urti e contro le esposizioni UV ed esposizioni solari per uso industriale.

CE **Classe ottica 1 • Omologati EN166/170**

572795

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

PELTOR®

Visiera protettiva in rete con cuffie antirumore



Il dispositivo multisistema 3M™ Peltro™ V40 è una soluzione pratica e conveniente per la protezione del viso e dell'udito, in applicazioni in cui non è necessario indossare nessun elmetto.
Il sistema è composto da uno schermo in rete e da cuffie antirumore.
Ideale per giardinaggio e agricoltura.
Semplice da installare su tutti i sistemi di protezione dell'udito Peltor.

- Schermo in rete ribaltabile;
- Altezza: 165 mm;
- Attenuazione (SNR): 26 dB;

CE **Norma EN 1731 S**
Norma EN 352-1:1993

R341404

Ricambi:
R341403 - Schermo in rete di ricambio
R341364- Cuffia antirumore di ricambio

PELTOR®



Visiera protettiva in policarbonato con cuffie antirumore

Il dispositivo multisistema 3M™ Peltro™ V40 è una soluzione pratica e conveniente per la protezione del viso e dell'udito, in applicazioni in cui non è necessario indossare nessun elmetto.
Il sistema è composto da uno schermo in policarbonato e da cuffie antirumore.
Ideale per giardinaggio e agricoltura.
Semplice da installare su tutti i sistemi di protezione dell'udito Peltor.

- Schermo in policarbonato ribaltabile;
- Altezza: 165 mm;
- Attenuazione (SNR): 26 dB;

CE **Norma EN 166 B**
Norma EN 352-1:1993

R341202

Ricambi:
R341118 - Schermo in policarbonato di ricambio
R341364- Cuffia antirumore di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Visiera protettiva in rete professionale

Visiera in rete ribaltabile.
La comoda ghiera sulla nuca e la fascia superiore ad incastro permettono di regolare facilmente la calzata.
L'ampio frontale rigido aumenta maggiormente la protezione dai detriti durante il lavoro.

- Schermo in rete ribaltabile;
- Altezza: 210 mm;
- Peso: 215 g;

CE **Norma EN 1731 S**

R342002

Ricambi:
R342006 - Schermo in rete di ricambio
R342008 - Kit 2 pomelli registro schermo di ricambio
R342009 - Pomello registro nuca



FORESTAL



Visiera protettiva in policarbonato professionale

Visiera in policarbonato ribaltabile.
La comoda ghiera sulla nuca e la fascia superiore ad incastro permettono di regolare facilmente la calzata.
L'ampio frontale rigido aumenta maggiormente la protezione dai detriti durante il lavoro.

- Schermo in policarbonato ribaltabile;
- Altezza: 210 mm;
- Peso: 215 g;

CE **Norma EN 166 B**

R342001

Ricambi:
R342007 - Schermo in policarbonato di ricambio
R342008 - Kit 2 pomelli registro schermo di ricambio
R342009 - Pomello registro nuca

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Visiera protettiva in rete
Easy

Visiera superleggera con supporto in morbido nylon di prima qualità. Regolazione ad incastro (adattabile ad ogni taglia) e striscia antisudore in spugna confortevole.

- Schermo in rete ribaltabile;
- Peso: 110 g;
- Altezza: 210 mm.

CE **Omologata EN 1731 S**

R342156

Ricambi:
R341953 - Schermo in rete di ricambio





Visiera protettiva in rete
Farmer

Visiera superleggera con supporto in morbido nylon di prima qualità. Schermo in rete ribaltabile e frontale rigido parasole. Comodo elastico regolabile grazie ai passanti e striscia antisudore in spugna confortevole.

- Schermo in rete ribaltabile;
- Peso: 113 g;
- Altezza: 210 mm.

CE **Omologata EN 1731 S**

R342240

Ricambi:
R342140 - Schermo in rete di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Visiera protettiva in rete
Standard

Visiera superleggera con supporto in morbido nylon di prima qualità. Schermo in rete ribaltabile. Comodo elastico regolabile grazie ai passanti e striscia antisudore in spugna confortevole.

- Schermo in rete ribaltabile;
- Peso: 99 g;
- Altezza: 210 mm.

CE **Omologata EN 1731 S**

R342241

Ricambi:
R342140 - Schermo in rete di ricambio





Visiera protettiva in rete
Standard Pro

Visiera superleggera con supporto in morbido nylon di prima qualità. **Schermo in rete ribaltabile a maglia fine più resistente per una maggiore protezione anche dai detriti più piccoli.**
Comodo elastico regolabile grazie ai passanti e striscia antisudore in spugna confortevole.

- Schermo in rete ribaltabile;
- Peso: 99 g;
- Altezza: 210 mm.

CE **Omologata EN 1731 S**

R342246

Ricambi:
R342245 - Schermo in rete di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Visiera protettiva in policarbonato **Farmer**

Visiera superleggera con supporto in morbido nylon di prima qualità. Schermo in policarbonato ribaltabile e frontale rigido parasole. Comodo elastico regolabile grazie ai passanti e striscia antisudore in spugna confortevole.

- Schermo in policarbonato ribaltabile;
- Peso: 125 g;
- Altezza: 190 mm;
- Spessore: 0,8 mm

CE **Omologata EN 166 B**

R342150

Ricambi:
R341307 - Schermo in policarbonato





Visiera protettiva in policarbonato **Standard**

Visiera superleggera con supporto in morbido nylon di prima qualità. Schermo in policarbonato ribaltabile. Comodo elastico regolabile grazie ai passanti e striscia antisudore in spugna confortevole.

- Schermo in policarbonato ribaltabile;
- Peso: 114 g;
- Altezza: 190 mm;
- Spessore: 0,8 mm

CE **Omologata EN 166 B**

R342151

Ricambi:
R341307 - Schermo in policarbonato

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Visiera protettiva in rete con visierino in policarbonato **Combi Farmer**



Visiera superleggera con supporto in morbido nylon di prima qualità. Doppia protezione grazie ai due schermi sovrapposti: lo schermo principale è in rete mentre il secondario è in policarbonato per proteggere ulteriormente la zona oculare. Schermo ribaltabile e frontale rigido parasole. Comodo elastico regolabile grazie ai passanti e striscia antisudore in spugna confortevole.

- Schermo in policarbonato ribaltabile;
- Peso: 113 g;
- Altezza schermo rete: 210 mm;
- Altezza visierino: 105 mm;

CE **Omologata EN 166 B + EN 166 B**

R342243

Ricambi:
R342140 - Schermo in rete di ricambio
R341435 - Visierino di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Cuffia antirumore standard

- Attenuazione rumorosità (SNR): 26 dB
- Peso: 165 g

CE **Omologati EN 352-1:1993**

R341103



Cuffia antirumore standard tascabile

- Attenuazione rumorosità (SNR): 27 dB
- Peso: 203 g

CE **Omologati EN 352-1:1993**

R341701



uvex

PROFESSIONAL

Cuffia antirumore professionale

- Attenuazione rumorosità (SNR): 26 dB
- Peso: 165 g

CE **Omologati EN 352-1:1993**

R341384



PELTOR®

PROFESSIONAL

Cuffia antirumore Optime I

- Attenuazione rumorosità (SNR): 27 dB
- Peso: 203 g

CE **Omologati EN 352-1:1993**

R341364

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON®

Cuffie antirumore tascabile

Cuffie confortevoli di dimensioni compatte comode da indossare.
Fascia di facile regolazione.

- Attenuazione rumorosità (SNR): 26 dB

CE **Omologati EN 352-1:1993**

Q515060



Tappi auricolari antirumore
Bilsom 303L

La particolare miscela di schiuma poliuretanica a due colori, offre una sensazione di morbidezza al tatto e all'interno del condotto uditivo.



- Attenuazione rumorosità (SNR): 33 dB
- **Dispenser da 100 paia**

CE **Omologati EN 352-1:1993**

R340994

Tappi auricolari antirumore con cordoncino



Eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a media o alta intensità di inquinamento acustico.

- Attenuazione rumorosità (SNR): 37 dB
- **Scatola da 100 paia**

CE **Omologati EN 352-1:1993**

R342060


Inserti auricolari ad archetto

Il design dell'archetto impedisce che gli inserti auricolari tocchino le superfici contaminate sulle quali vengono appoggiati. Ideale per tutti coloro che lavorano con esposizioni al rumore saltuarie.

- Attenuazione rumorosità (SNR): 24 dB

CE **Omologati EN 352-2**

R341707



Ricambi:
R341708 - Tamponi auricolari di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Elmetto di protezione dielettrico

Elmetto di protezione in polietilene ad alta densità completo di fascia antisudore.

- Resistenza termica: da -20°C a 50°C
- Peso: 323 g

CE **Omologato UNI EN 397**

Arancio	Giallo
R341102	**R341405**





Sottogola per elmetto
R340995



Elmetto di protezione dielettrico **Drago**

Elmetto di protezione in polietilene ad alta densità ideale per lavori su ponteggi.
Nastro di supporto interno in poliestere con regolazione manuale della nuca.
Fascia antisudore in spugna e tessuto. Sottogola a 4 punti di aggancio.

- Isolamento elettrico: 440 V
- Resistenza termica: da -20°C a 50°C
- Peso: 325 g

CE **Omologato UNI EN 397**

Rosso	Giallo
R340997	**R340996**

Elmetto di protezione per lavori in quota **Flash**

Elmetto di protezione ventilato, leggero per lavori in quota. Sistema di regolazione per centrare bene il casco sulla testa. Fori di ventilazione e predisposizione per fissare le cuffie antirumore. Imbottitura assorbente lavabile.

- Taglia: 51-62 cm
- Peso: 325 g

CE **Omologato UNI EN 397**

Rosso	Giallo
R342558	**R342557**



Accessori:
R342559 - Visiera in polic.
R342562 - Visiera in rete
R342563 - Cuffie

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

PELTOR®

Elmetto di protezione forestale

Elmetto in ABS con elevate caratteristiche di robustezza e resistenza ai raggi ultravioletti che conferisce una notevole durata all'invecchiamento.
Ottima areazione, imbottitura a larghe fasce in tessuto, fascia antisudore di facile sostituzione e pratica regolazione in base alla forma della testa.
Resistenza a MM (metallo fuso) e basse temperature (-30°C) superiori alla media.



CE **Omologato UNI EN 352-1 / EN352-3**

R341407

Ricambi:
R341357 - Supporto di ricambio per collegamento cuffie all'elmetto
R342481 - Sottogola per elmetto



Elmetto di protezione forestale completo di cuffie e visiera in rete

Elmetto per lavori forestali e di giardinaggio completo di visiera in rete ribaltabile e cuffie antirumore.

- Altezza visiera: 200 mm
- Peso: 815 g
- Attenuazione rumore (SNR): 27 dB

CE **Omologato EN 352-3 / EN 397 / EN 1731**

R341946

Ricambi:
R341405 - Elmetto di ricambio
R341703 - Cuffie di ricambio
R341912 - Visiera di ricambio
R341951 - Attacco visiera/elmetto di ricambio

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

PELTOR®

Elmetto di protezione forestale completo di cuffie e visiera

Elmetto in ABS con elevate caratteristiche di robustezza e resistenza ai raggi ultravioletti che conferisce una notevole durata all'invecchiamento.
Ottima areazione, imbottitura a larghe fasce in tessuto, fascia antisudore di facile sostituzione e pratica regolazione in base alla forma della testa.
Resistenza a MM (metallo fuso) e basse temperature (-30°C) superiori alla media.

CE **Omologato EN 397 / 352-1 / 352-3**
EN 166 / 172 (policarbonato) / EN1731S (rete)

R341353	**Con visiera in policarbonato**
R341352	**Con visiera in rete**

Ricambi:
R341407 - Elmetto di ricambio
R341355 - Cuffie di ricambio (tipo H9)
R341357 - Supporto di ricambio per collegamento cuffie all'elmetto
R342481 - Sottogola per elmetto
R341359 - Visiera in policarbonato (V4F)
R341356 - Visiera in rete (V4F)





PELTOR®

Elmetto di protezione forestale

Elmetto in ABS con elevate caratteristiche di robustezza e resistenza ai raggi ultravioletti che conferisce una notevole durata all'invecchiamento.
Ottima areazione, imbottitura a larghe fasce in tessuto, fascia antisudore di facile sostituzione e pratica regolazione in base alla forma della testa.
Resistenza a MM (metallo fuso) e basse temperature (-30°C) superiori alla media.
Ampia mantellina parapioggia in tessuto di nylon con rivestimento in PVC a prova di fiamma, resistente agli oli, di facile applicazione.

CE **Omologato UNI EN 352-1 / EN352-3**

R342057

Ricambi:
R342059 - Visiera in rete
R342481 - Sottogola per elmetto

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Elmetto di protezione forestale completo di cuffie e visiera in rete **Waipoua**



Elmetto in ABS ad alta resistenza agli impatti e scalfiture.
Dotato di 20 fori di areazione per una perfetta traspirabilità e di fascia antisudore rimovibile e lavabile.
Visiera ribaltabile in rete di acciaio inox.
Sistema di regolazione a ghiera.

- Cinghie interne regolabili in 4 posizioni
- Cuffie regolabili in altezza
- Attenuazione del rumore (SNR): 27 dB
- Protezione per mento e collo rimovibile inclusa
- Possibilità di installare la mantellina parapioggia

CE **Omologato UNI EN 397 / 352-3 / 1731**

562413

Ricambi:
564649 - Cuffie
564579 - Visiera (senza supporto)
518774 - Kit spugne ricambio cuffie



OREGON

Elmetto di protezione forestale completo di cuffie e visiera in rete **Yukon**



Elmetto in ABS ad alta resistenza agli impatti e scalfiture.
Dotato di 6 fori di areazione per un'ottima traspirabilità.
Visiera ribaltabile in rete di acciaio inox.

- Cinghie interne regolabili in 4 posizioni
- Attenuazione del rumore (SNR): 25,9 dB

CE **Omologato UNI EN 397 / 352-3 / 1731**

562412

Ricambi:
566093 - Visiera nuda
523600 - Supporto visiera

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guanto da lavoro spalmato poliuretano

Guanto in 100% poliestere con palmo in poliuretano.
Colore: Bianco

CE UNI EN 388

Taglia	Codice
7 - S	**R341546**
8 - M	**R341547**
9 - L	**R341548**
10 - XL	**R341549**





Guanto da lavoro spalmato poliuretano

Guanto in 100% poliestere con palmo in nitrile.
Colore: Nero

CE UNI EN 388

Taglia	Codice
7 - S	**R340998**
8 - M	**R340999**
9 - L	**R341000**
10 - XL	**R341001**

Guanto da lavoro spalmato nitrile

Guanto in 100% poliestere con palmo in nitrile.

CE UNI EN 388

Taglia	Codice
7 - S	**R341538**
8 - M	**R341539**
9 - L	**R341540**
10 - XL	**R341541**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guanto da lavoro spalmato nitrile rigato

Guanto in 100% poliestere tessuto a nido d'ape con palmo in nitrile rigato.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
8 - M	**R342342**
9 - L	**R342343**
10 - XL	**R342344**





Guanto da lavoro spalmato lattice foam Criss Cross

Guanto in 100% poliestere elasticizzato con palmo in lattice.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
8 - M	**R341005**
9 - L	**R341006**
10 - XL	**R341007**

Guanto da lavoro spalmato lattice Crinkle

Guanto in 100% poliestere con palmo in lattice.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
8 - M	**R341008**
9 - L	**R341009**
10 - XL	**R341010**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guanto da lavoro supportato cotone spalmato lattice

Guanto in cotone con palmo in lattice.

CE UNI EN 388

Taglia	Codice
8 - M	**R341002**
9 - L	**R341003**
10 - XL	**R341004**





Guanto da lavoro invernale spalmato lattice

Guanto in 100% acrilico con palmo in lattice.

CE UNI EN 388 / 511

Taglia	Codice
9 - L	**R341115**
10 - XL	**R341116**

OREGON

Guanto da lavoro invernale spalmato lattice

Guanto in 100% acrilico con palmo in lattice.

CE UNI EN 388 / 511

Taglia	Codice
8 - M	**295487/M**
9 - L	**295487/L**
10 - XL	**295487/XL**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guanto da lavoro in pelle fiore di maialino

Guanto in cotone con polso in tela, palmo e inserti in pelle fiore.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
10	**R342348**





OREGON®

Guanto da lavoro in pelle e tessuto

Guanto in cotone con polso elasticizzato, palmo e inserti in pelle fiore.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
L (10)	**542656**

Guanto da lavoro in pelle fiore di maialino e tessuto

Guanto in cotone con chiusura in velcro, palmo e inserti in pelle fiore.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
7 - S	**R341982**
8 - M	**R341983**
9 - L	**R341984**
10 - XL	**R341985**
11 - XXL	**R341986**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Guanto da lavoro in pelle e tessuto elasticizzato

Guanto in pelle e tessuto elasticizzato in 4 direzioni per un maggior comfort e traspirailità con chiusura in velcro. Ottima sensibilità.

CE UNI EN 388

Taglia	Codice
M	**539171M**





OREGON

Guanto da lavoro in pelle

Guanto in pelle con chiusura in velcro. Ottima sensibilità.

CE UNI EN 388

Taglia	Codice
M	**539170M**
L	**539170L**
XL	**539170XL**

Guanto da lavoro in pelle fiore di capretto

Guanto in pelle fiore di capretto con polso e dorso in cotone.

CE UNI EN 388

Taglia	Codice
8 - M	**R341012**
9 - L	**R341013**
10 - XL	**R341014**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guanto da lavoro in pelle fiore

Guanto in pelle fiore
“Grade A” extra morbido.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
10	**R341529**





Guanto da lavoro in pelle fiore

Guanto in pelle fiore bovina.

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
10	**R341507**

Guanto da lavoro in pelle fiore e crosta

Guanto in pelle fiore
con dorso in crosta

CE **UNI EN 388**

Taglia	Codice
10	**R341506**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guanto per protezione chimica in lattice e neoprene

Guanto realizzato in lattice naturale e neoprene per la protezione da agenti chimici.
La fodera senza cuciture assorbe il sudore.
Ottima resistenza all'abrasione.

EN 388:4111
EN 374-3 AKL

Taglia	Codice
7 - S	**R342031**
8 - M	**R342032**
9 - L	**R341562**
10 - XL	**R341563**







Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in gomma nitrilica non sterile senza polvere. Altamente resistente è idoneo anche al contatto con alimenti.
Confezione da 100 pezzi.

EN 388 / 374-1 GKL / 374-5 / 1149 / 420

Taglia	Codice
8 - M	**R341557**
9 - L	**R341558**
10 - XL	**R341559**

Guanto monouso in vinile

Guanto monouso in policloruro di vinile non sterile con polvere. Altamente resistente è idoneo anche al contatto con alimenti.
Confezione da 100 pezzi.

EN 388 / 374-1 GKL / 374-5 / 1149 / 420

Taglia	Codice
8 - M	**R341554**
9 - L	**R341555**
10 - XL	**R341556**





Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Guanto monouso in polietilene

Guanto ambidestro utile per il rifornimento di carburante per il contatto con frutta, verdura e altri alimenti.
Prodotto non DPI.

Taglia	Codice
Unica	**R342357**





Guanto da lavoro antivibrazione

Guanto professionale con imbottitura antivibrante composta da un ammortizzatore espanso nel palmo che permette l'assorbimento delle vibrazioni, evitandone la trasmissione alle braccia e alla parte superiore del corpo.
Realizzato in pelle fiore bovina di 1ª scelta con rinforzo sul palmo e pollice, manichetta in crosta con cingia stringipolso.

UNI EN 388

Taglia	Codice
8 - M	**R341461**
9 - L	**R341462**
10 - XL	**R342030**

Guanto da lavoro ignifugo

Guanto per Vigili del Fuoco ideale per Protezione Civile e per interventi di antincendio boschivo.
Realizzato con tessuto meta-aramidico e pelle fiore idrorepellente con rinforzi sulle nocche e salvavena.
Tutte le cuciture sono in filato di kevlar.

EN 388 / 407 / 659 / 511

Taglia	Codice
8 - M	**R340906**
9 - L	**R340907**
10 - XL	**R340908**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL

Guanto antitaglio per motosega

Guanto per utilizzatori di motoseghe con imbottitura antitaglio composta da 8 strati di fibra aramidica che garantisce protezione sul dorso della mano compreso il polso.
Realizzato in pelle fiore bovina di 1ª scelta con rinforzo sul palmo e pollice, manichetta in crosta con cingia stringipolso.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 388**
EN 381-7

Taglia	Codice
8 - M	**R341459**
9 - L	**R341460**
10 - XL	**R342029**





OREGON

Guanto antitaglio per motosega

Guanto per utilizzatori di motoseghe ad alta visibilità.
Realizzato in morbida pelle con polsino elasticizzato e rinforzo nell'area del palmo.
Protezione su entrambe le mani.

CE Class 0 (16 m/s) **EN 388**
EN 381-7

Taglia	Codice
M	**295399M**
L	**295399L**
XL	**295399XL**

OREGON

Guanto antitaglio per motosega

Guanto per utilizzatori di motoseghe ad alta visibilità.
Realizzato in morbida pelle con polsino elasticizzato e rinforzo nell'area del palmo.
Protezione solamente nella mano sinistra.

CE Class 0 (16 m/s) **EN 388**
EN 381-7

Taglia	Codice
S	**91305S**
M	**91305M**
L	**91305L**
XL	**91305XL**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Guanto antitaglio per motosega

Guanto per utilizzatori di motoseghe realizzato in morbida pelle e tessuto elasticizzato di alta qualità. Chiusura in velcro e rinforzo nell'area del palmo e delle dita.
Protezione solamente nella mano sinistra.

CE Class 0 (16 m/s) **EN 388**
EN 381-7

Taglia	Codice
M	**295395M**
L	**295395L**
XL	**295395XL**





OREGON

Guanto invernale antitaglio per motosega

Guanto per utilizzatori di motoseghe realizzato in morbida pelle e tessuto elasticizzato di alta qualità. Chiusura in velcro e rinforzo nell'area del palmo e delle dita. Idoneo per clima freddo.
Protezione solamente nella mano sinistra.

CE Class 0 (16 m/s) **EN 388 / 511**
EN 381-7

Taglia	Codice
M	**295485/M**
L	**295485/L**
XL	**295485/XL**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL

Giacca antitaglio per motosega

Giacca antitaglio composta da 10 strati di fibra aramidica che garantisce la protezione delle spalle, della parte superiore delle braccia e della parte anteriore del torace e dell'addome.
Munita di comode tasche con chiusura a cerniera.
Tessuto 65% poliestere idrorepellente, 35% cotone.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-11**

Taglia	Codice
46/48 - M	**R342541**
50/52 - L	**R342542**
54/56 - XL	**R342543**
58/60 - XXL	**R342544**





FORESTAL

Pantalone antitaglio per motosega

Pantalone antitaglio composto da 10 strati di fibra aramidica che garantisce la protezione dall'inguine fino alla caviglia nella parte anteriore delle gambe.
Munito di comode tasche con chiusura a cerniera e taschino posteriore portalima e porta accessori.
Due aperture sul retro permettono di aumentare l'aerazione.
Tessuto 65% poliestere idrorepellente, 35% cotone.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
46/48 - M	**R342545**
50/52 - L	**R342546**
54/56 - XL	**R342547**
58/60 - XXL	**R342548**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

FORESTAL

Salopette antitaglio per motosega

Salopette antitaglio composta da 10 strati di fibra aramidica che garantisce la protezione dall'inguine fino alla caviglia nella parte anteriore delle gambe.
Munita di comode tasche con chiusura a cerniera e taschino posteriore portalima e porta accessori.
La pettorina ha un'ampia tasca frontale mentre le spalline elasticizzate sono regolabili.
Due aperture sul retro permettono di aumentare l'aerazione.
Tessuto 65% poliestere idrorepellente, 35% cotone.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
46/48 - S	**R342549**
50/52 - M	**R342550**
54/56 - L	**R342551**
58/60 - XL	**R342552**





FORESTAL

Tuta smanicata antitaglio per Tree-Climbing

Tuta antitaglio idonea per il taglio e la potatura in quota. Composta da 10 strati di fibra aramidica garantisce la protezione sia sulle gambe che sul torace.
Munita di comode tasche con chiusura a cerniera e taschino posteriore portalima e porta accessori.
Interno in tessuto traforato traspirante e antisudore.
Due aperture sul retro permettono di aumentare l'aerazione.
Tessuto 65% poliestere idrorepellente, 35% cotone.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
46/48 - S	**R342500**
50/52 - M	**R342501**
54/56 - L	**R342502**
58/60 - XL	**R342503**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Giacca non protettiva
Fiordland

Giacca non antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- 100% poliestere elasticizzato;
- Impermeabile, traspirante e altamente visibile;
- 7 tasche (4 anteriori, 1 interna, 1 polsino, 1 primo soccorso);
- Resistente a olio, carburante e calore;
- Imbottitura protettiva sulle spalle.

CE

Taglia	Codice
S	**295489/S**
M	**295489/M**
L	**295489/L**
XL	**295489/XL**





OREGON

Pantalone antitaglio per motosega
Fiordland

Pantalone antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- Materiale protettivo a 6 strati;
- Applicazioni Armortex® nelle parti più soggette a usura;
- Impermeabile, traspirante con inserti alta visibilità;
- 5 tasche rinforzate con cerniera;
- Resistente a olio, carburante e calore.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
S	**295490/S**
M	**295490/M**
L	**295490/L**
XL	**295490/XL**
2XL	**295490/2XL**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Giacca non protettiva
Waipoua

Giacca non antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- 100% poliestere elasticizzato in due combinazioni di colore rosso e giallo ad alta visibilità;
- Impermeabile e traspirante;
- Resistente a olio, carburante e calore;

CE

Taglia	Codice
M	**295471/M**
L	**295471/L**
XL	**295471/XL**





OREGON

Pantalone e salopette antitaglio per motosega
Waipoua

Indumenti antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- 100% poliestere bielasticizzato in due combinazioni di colore rosso e giallo ad alta visibilità;
- Pratiche tasche anteriori e tasche porta attrezzi sulla parte posteriore delle gambe.
- Impermeabile e traspirante;
- Resistente a olio, carburante e calore;
- Cuscinetti in nylon di protezione più ampi nelle aree di maggiore frizione ed usura.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Pantalone

Taglia	Codice
S	**295469/S**
M	**295469/M**
L	**295469/L**
XL	**295469/XL**
2XL	**295469/2XL**

Salopette

Taglia	Codice
S	**295470/S**
M	**295470/M**
L	**295470/L**
XL	**295470/XL**
2XL	**295470/2XL**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Pantalone antitaglio per motosega
Yukon +

Pantalone antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- Materiale protettivo a 6 strati;
- Certificazione KWF;
- Tessuto 35% cotone e 65% poliestere;
- Traspirante con fascie alta visibilità;
- Rinforzi in poliestere nelle aree più soggette a usura.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
S	**295453/S**
M	**295453/M**
L	**295453/L**
XL	**295453/XL**
2XL	**295453/2XL**





OREGON

Salopette antitaglio per motosega
Yukon +

Salopette antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- Materiale protettivo a 6 strati;
- Certificazione KWF;
- Tessuto 35% cotone e 65% poliestere;
- Traspirante con fascie alta visibilità;
- Rinforzi in poliestere nelle aree più soggette a usura.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
S	**295454/S**
M	**295454/M**
L	**295454/L**
XL	**295454/XL**
3XL	**295454/3XL**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Pantalone antitaglio per motosega
Yukon

Pantalone antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- Materiale protettivo a 6 strati;
- Certificazione KWF;
- Tessuto 35% cotone e 65% poliestere;
- Traspirante con fascie alta visibilità;
- 2 ampie tasche anteriori e 1 posteriore.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
S	**295435/S**
M	**295435/M**
L	**295435/L**
XL	**295435/XL**





OREGON

Pantalone non protettivo per decespugliatore

Pantalone non antitaglio per lavori di giardinaggio.

- Tessuto ultraleggero in poliestere elasticizzato;
- Traspirante e altamente visibile;
- Inserti in cordura antisfregamento;
- Possibilità di inserire parastinchi in plastica;
- Resistente a olio, carburante e calore.

CE

Taglia	Codice
S	**295465/S**
M	**295465/M**
L	**295465/L**
XL	**295465/XL**
2XL	**295465/2XL**



Parastinchi
552947

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Gambali antitaglio per motosega

Gambali antitaglio composto da strati di fibra aramidica che garantisce la protezione dall'inguine fino alla caviglia nella parte anteriore delle gambe.
La cintura regolabile e le cerniere nella parte posteriore agevolano e velocizzano la vestizione.
Tessuto 65% poliestere idrorepellente, 35% cotone.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

Taglia	Codice
46/48 - M	**R342553**
50/52 - L	**R342554**
54/56 - XL	**R342555**
58/60 - XXL	**R342556**





OREGON

Gambali antitaglio per motosega

Gambali antitaglio per lavori boschivi e di giardinaggio.

- Materiale protettivo a 6 strati;
- 4 strap regolabili per ogni gamba;
- Comoda cintura regolabile.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-5**

575780

OREGON

Manicotti antitaglio

Indumento studiato per chi opera con motoseghe e macchinari da taglio come circolari e bindelli.

100% poliestere

Polsino con foro per il pollice. Alta visibilità.

CE Class 1 (20 m/s) **EN 381-11**

572332



Manicotti protettivi



65% poliestere
35% cotone
Composti da strati di fibra aramidica

CE **EN 340**

D.P.I. di 1ª categoria

R342024

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Bretelle da boscaiolo





Chiusura a clip

562411

Con asole per bottoni

537804

OREGON

Fascia di supporto per la schiena





Fascia in nylon con 4 stecche di alluminio.
Garantisce un supporto ottimale per il sollevamento di pesi.

Taglia	Codice
M	**295488/M**
L	**295488/L**
XL	**295488/XL**







OREGON

Cintura da boscaiolo



Cintura con imbracatura regolabile per il trasporto dell'attrezzatura boschiva durante il lavoro.
In tessuto poliestere ad alta resistenza all'abrasione.
4 fondine incluse nella confezione.

584147

*attrezzi non inclusi

Cinturone in cuoio con moschettoni



Lunghezza: 120 cm

R340905



Borraccia con custodia ignifuga

Capacità: 1 litro

R340904

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Gambali



Gambali da lavoro in poliestere accoppiato PVC.
Disponibile nella versione standard o rinforzato con strato aggiuntivo di PVC fino al ginocchio.

Tipo standard	Tipo rinforzato
R341312	**R341323**

Cosciale copripantalone



Cosciale copripantalone da lavoro.
Disponibile nella versione standard o rinforzato con strato aggiuntivo di PVC fino al ginocchio.

Tipo standard	Tipo rinforzato
R341313	**R341324**

Cosciale copripantalone leggero



Cosciale da lavoro in tessuto ultraleggero traspirante antistrappo. Con parastinchi rinforzati e strato aggiuntivo in PVC dal ginocchio alla caviglia.
Taglia unica.

Verde	Arancione
R342052	**R342053**

Cosciale copripantalone impermeabilizzato



Cosciale da lavoro in tessuto impermeabilizzato antistrappo. con strato aggiuntivo in PVC dal ginocchio alla caviglia.
Colore arancione. Taglia unica.

Standard	Con parastinchi rinforzati
R342054	**R342055**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Salopette per giardinaggio con rinforzo leggero



Salopette in cotone 100% con rinforzo in poliuretano telato morbido dello spessore di 0,70 mm.
Bretelle regolabili, 2 tasche anteriori, taschino anteriore centrale, 2 tasche posteriori e portametro laterale. Colore verde e arancione.

Taglia	Codice
M	**R342225**
L	**R342226**
XL	**R342227**
XXL	**R342228**

CE EN 340

Salopette per giardinaggio con rinforzo pesante



Salopette in tessuto Drill Rescato Sanfor 100% cotone.
Imbottitura in Kevlar fino al ginocchio ed ovatta sopra.
Bretelle regolabili, 2 tasche anteriori, taschino anteriore centrale, 2 tasche posteriori e portametro laterale. Colore verde e arancione.


Taglia	Codice
M	**R342221**
L	**R342222**
XL	**R342223**
XXL	**R342224**

CE EN 340

Parastinchi protettivi

Parastinchi progettati per proteggere le gambe da oggetti volanti durante l'uso di decespugliatori.
I materiali utilizzati li rendono leggeri, confortevoli, facili e veloci da indossare ma allo stesso tempo robusti e resistenti per sopportare impatti con sassi e detriti.
Confezione in busta di plastica.

R342033



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Grembiule multiuso



Grembiule in PVC, poliestere e PVC biplasmato.
Spessore 0,28 mm • Misure: 75x110 cm

Bianco	Verde
R341642	**R341643**

Grembiule per decespugliatore



In poliestere plastificato molto resistente.
Pratica tasca anteriore.
Spessore 0,28 mm • Misure: 75x110 cm

R341281

OREGON

Giacca impermeabile con cappuccio



Giacca in tessuto impermeabile e antivento ad alta resistenza all'usura. Dotata di comode tasche esterne ed una interna, apertura sulla schiena per aumentare la traspirabilità.
Il cappuccio regolabile può essere indossato sotto al casco.
Resistente a olio, calore e combustibile.

Arancione

Taglia	Codice
M	**295451/M**
L	**295451/L**
XL	**295451/XL**

Blu

Taglia	Codice
M	**295452/M**
L	**295452/L**
XL	**295452/XL**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Completo impermeabile



Completo composto da parka e pantaloni in tessuto impermeabile cucito e saldato in PVC, poliestere e PVC biplasmato. Spessore: 0,28 mm

Verde

Taglia	Codice
L	**R341584**
XL	**R341585**
XXL	**R341586**

Giallo

Taglia	Codice
L	**R341580**
XL	**R341581**
XXL	**R341582**

Cappotto impermeabile



Cappotto in tessuto impermeabile cucito e saldato in PVC, poliestere e PVC biplasmato. Spessore: 0,28 mm

Verde

Taglia	Codice
L	**R341592**
XL	**R341593**
XXL	**R341594**

Giallo

Taglia	Codice
L	**R341588**
XL	**R341589**
XXL	**R341590**

Poncho impermeabile

Realizzato in PVC ha una pratica cerniera frontale di 20 cm per indossarlo facilmente.
Taglia unica.

R341325



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tuta monouso in polipropilene

Tuta in polipropilene con cappuccio e 1 tasca posteriore, elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Assicura totale protezione da rischi di lieve entità. Ideale per qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e per il fai-da-te. **Peso tessuto: 30 g/m²**

CE

UNI EN ISO 13688
DPI di 1ª categoria

Taglia	Codice
L	**R341574**
XL	**R341575**
XXL	**R341576**

Tuta monouso in polipropilene

Tuta in polipropilene con cappuccio e 1 tasca posteriore, elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Assicura totale protezione da rischi di lieve entità. Ideale per lavori di pulizia industriale, manipolazione spazzatura, tinteggiature e verniciatura. Eccezionale per il giardinaggio e il fai-da-te. **Peso tessuto: 70 g/m²**

CE

UNI EN ISO 13688
DPI di 1ª categoria

Taglia	Codice
M	**R341414**
L	**R341415**
XL	**R341416**
XXL	**R341417**





Tuta monouso tipo Tyvek

Indumento saldato con cappuccio. Elastico al polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Realizzato con materiale tipo Tyvek che assicura protezione totale del corpo da aggressione chimica da polveri e spruzzi. Ideale per proteggersi da prodotti chimici, amianto, erbicidi, cemento, vernici, inchiostri, pesticidi e durante i lavori agricoli come l'irrorazione, diserbo e disinfestazione. Eccezionale per il giardinaggio e il fai-da-te.

CE

UNI EN ISO 13688
DPI di 3ª categoria

Taglia	Codice
L	**R342147**
XL	**R342148**
XXL	**R342149**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Tuta da lavoro

Tuta da lavoro professionale in 65% poliestere, 35% cotone. Completa di numerose tasche con chiusura sia a velcro che con cerniera. Chiusura con cerniera ricoperta da pattina, elastico in vita e stringi-polso in velcro.
Colore: nero-antracite.







UNI EN ISO 13688
Testato contro lesioni meccaniche superficiali

Taglia	Codice
46/48 - M	**R341025**
50/52 - L	**R341026**
54/56 - XL	**R341027**
58/60 - XXL	**R341028**

Gilet alta visibilità **omologato**

Gilet 100% poliestere con bande riflettenti.
Apribile tramite striscia in velcro. Taglia unica.

UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471



Arancio

R341288

Giallo

R341661

Nastro segnaletico bianco/rosso



Nastro segnaletico in polietilene.
Confezione in scatola dispenser.
Rotolo da 200 m • H: 7,5 cm

R341299

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON®

Scarponi antitaglio per motosega
Fiordland Classe 2

- Tomaia in pelle Nabuk resistente di alta qualità;
- Impermeabile e traspirante;
- Imbottitura ergonomica per maggior comfort;
- Piastra in acciaio antipenetrazione nella suola;
- Puntale in metallo protegge fino a 200 joule;
- Antistatico e resistente al calore fino 300° C.

CE Class 2 (24 m/s)

EN ISO 17249:2004 • EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI CI HRO



Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**295469/39**
40	6½	**295469/40**
41	7½	**295469/41**
42	8	**295469/42**
43	9	**295469/43**
44	9½	**295469/44**
45	10½	**295469/45**
46	11	**295469/46**
47	12	**295469/47**



OREGON®

Scarponi antitaglio per motosega
Waipoua Classe 1

- Tomaia in pelle bovina resistente di alta qualità;
- Leggero e traspirante;
- Imbottitura ergonomica per maggior comfort;
- Puntale in metallo protegge fino a 200 joule;
- Isolamento termico da caldo e freddo.

CE Class 1 (20 m/s)

EN ISO 17249:2004 • EN ISO 20345:2011
S2 SRC FO HI CI HRO

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**295479/39**
40	6½	**295479/40**
41	7½	**295479/41**
42	8	**295479/42**
43	9	**295479/43**
44	9½	**295479/44**
45	10½	**295479/45**
46	11	**295479/46**
47	12	**295479/47**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

OREGON

Scarponi antitaglio per motosega
Yukon Classe 1

- Tomaia in pelle bovina resistente di alta qualità;
- Impermeabile e traspirante;
- Imbottitura ergonomica per maggior comfort;
- Puntale in metallo protegge fino a 200 joule;

CE Class 1 (20 m/s)

EN ISO 17249:2004 • EN ISO 20345:2011
S2 WRU SRC FO HI CI HRO

Taglia EU	Taglia UK	Codice
41	7½	**295449/41**
42	8	**295449/42**
43	9	**295449/43**
44	9½	**295449/44**
45	10½	**295449/45**





OREGON

Stivali antitaglio per motosega
Yukon Classe 2

- Tomaia in pelle bovina resistente di alta qualità;
- Leggero e traspirante;
- Imbottitura ergonomica per maggior comfort;
- Puntale in metallo protegge fino a 200 joule;
- Isolamento termico da caldo e freddo.

CE Class 2 (20 m/s)

EN ISO 17249:2004 • EN ISO 20345:2011
S2 SRC FO HI CI HRO

Taglia EU	Taglia UK	Codice
40	6½	**295385/40**
41	7½	**295385/41**
42	8	**295385/42**
43	9	**295385/43**
44	9½	**295385/44**
45	10½	**295385/45**
46	11	**295385/46**
47	12	**295385/47**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Stivaletto antitaglio per motosega

Stivaletto forestale per lavori boschivi.
Realizzato in pelle idrorepellente con puntale in acciaio, lamina antiforo antistatica e tomaia idrofobizzata.
Ottima resistenza al calore e al freddo.

CE Class 2 (24 m/s) **EN ISO 17249:2004**

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R342510**
40	6½	**R342511**
41	7½	**R342512**
42	8	**R342513**
43	9	**R342514**
44	9½	**R342515**
45	10½	**R342516**
46	11	**R342517**
47	12	**R342518**





Stivaletto antitaglio per motosega **Ideal**

Stivaletto forestale per lavori boschivi.
Realizzato in pelle idrorepellente con puntale in acciaio, lamina antiforo antistatica e tomaia idrofobizzata.
Ottima resistenza al calore e al freddo.
Lavorazione Ideal con doppia cucitura.

CE Class 2 (24 m/s) **EN ISO 17249:2004**

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R342519**
40	6½	**R342520**
41	7½	**R342521**
42	8	**R342522**
43	9	**R342523**
44	9½	**R342524**
45	10½	**R342525**
46	11	**R342526**
47	12	**R342527**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scarpa antinfortunistica alta **New Atlas**

Scarpa in pelle stampata di alta qualità.
Imbottitura al malleolo e puntale e lamina in acciaio.
Suola in poliuretano a doppia densità.
Sfilamento rapido.

CE EN ISO 20345
S1P SRC



Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341045**
40	6½	**R341046**
41	7½	**R341047**
42	8	**R341048**
43	9	**R341049**
44	9½	**R341050**
45	10½	**R341051**
46	11	**R341052**



Scarpa antinfortunistica alta **Danubio**

Scarpa in pelle di colore nero idrorepellente con suola in poliuretano. Completa di puntale, lamiera antiforo, tallone antishock, antistatica, antiacido. **Sfilamento rapido.**

CE EN ISO 20345
S1P SRC

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341333**
40	6½	**R341334**
41	7½	**R341335**
42	8	**R341336**
43	9	**R341337**
44	9½	**R341338**
45	10½	**R341361**

Scarpa antinfortunistica bassa **Nilo**

Scarpa forata traspirante in pelle scamosciata.
Foderata e rinforzata in pelle per i lacci.
Puntale e lamina in acciaio, suola in poliuretano.

CE EN ISO 20345
S1P SRC

Taglia EU	Taglia UK	Codice
37	4	**R341817**
38	4½	**R341818**
39	5½	**R341819**
40	6½	**R341820**
41	7½	**R341821**
42	8	**R341822**
43	9	**R341823**
44	9½	**R341824**
45	10½	**R341825**
46	11	**R341826**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scarpa antinfortunistica alta **Kangoo**

Scarpa in pelle scamosciata.
Con puntale e lamina in composito,
suola in gomma HRO 300°.

CE **EN ISO 20345**
S1P HRO SRC
METAL FREE

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341029**
40	6½	**R341030**
41	7½	**R341031**
42	8	**R341032**
43	9	**R341033**
44	9½	**R341034**
45	10½	**R341035**
46	11	**R341036**



COFRA
BORN TO WORK



Scarpa antinfortunistica alta **Montpellier**

Scarpa in pelle nabuk Pull-Up idrorepellente. Puntale e suola in poliuretano. Soletta interna anatomica e antistatica. Supporto antidistorsione e punta anti abrasione.

CE **EN ISO 20345**
S3 CI SRC
METAL FREE

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341053**
40	6½	**R341054**
41	7½	**R341055**
42	8	**R341056**
43	9	**R341057**
44	9½	**R341058**
45	10½	**R341059**
46	11	**R341060**

Scarpa antinfortunistica alta **Funk**

Scarpa in pelle scamosciata.
Con puntale e lamina in composito,
suola in poliuretano e sottopiede imbottito.

CE **EN ISO 20345**
S1P SRC

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341037**
40	6½	**R341038**
41	7½	**R341039**
42	8	**R341040**
43	9	**R341041**
44	9½	**R341042**
45	10½	**R341043**
46	11	**R341044**



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scarpa antinfortunistica bassa **Miami Mud**

Scarpa in pelle scamosciata e Lycra. Con puntale, lamina antiforo e tallone antishock; suola poliuretano.

CE EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341863**
40	6½	**R341864**
41	7½	**R341865**
42	8	**R341866**
43	9	**R341867**
44	9½	**R341868**
45	10½	**R341869**
46	11	**R341870**

COFRA BORN TO WORK



COFRA BORN TO WORK



Scarpa antinfortunistica alta **Land Bis**

Scarponcino in pelle nabuk idrorepellente interamente foderato. Tallone antishock con suola in poliuretano munita di ramponi antistatica, antiolio, antiscivolo. Paramalleolo imbottito.

CE EN ISO 20345 S3 SRC

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341879**
40	6½	**R341880**
41	7½	**R341881**
42	8	**R341882**
43	9	**R341883**
44	9½	**R341884**
45	10½	**R341885**
46	11	**R341886**
47	12	**R342005**

Scarpa antinfortunistica alta **Save**

Scarpa in pelle nabuk idrorepellente con soletta interna in memory plus per un comfort ottimale. Puntale in alluminio, suola in poliuretano.

CE EN ISO 20345 S1P SRC DGUV 112-191

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341061**
40	6½	**R341062**
41	7½	**R341063**
42	8	**R341064**
43	9	**R341065**
44	9½	**R341066**
45	10½	**R341067**
46	11	**R341068**

COFRA BORN TO WORK



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scarpa antinfortunistica bassa **Cyclette Blue**

COFRA BORN TO WORK

Scarpa in tessuto altamente traspirante con soletta interna anatomica e antistatica. Puntale in fibra di vetro. Suola in poliuretano bidensità.

CE EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE



Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341069**
40	6½	**R341070**
41	7½	**R341071**
42	8	**R341072**
43	9	**R341073**
44	9½	**R341074**
45	10½	**R341075**
46	11	**R341076**

Scarpa antinfortunistica bassa **Monti**

COFRA BORN TO WORK



Scarpa in tessuto resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Tomaia interamente senza cuciture. Puntale in alluminio, suola in poliuretano.

CE EN ISO 20345 S3 SRC DGUV 112-191

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341077**
40	6½	**R341078**
41	7½	**R341079**
42	8	**R341080**
43	9	**R341081**
44	9½	**R341082**
45	10½	**R341083**
46	11	**R341084**

Scarpa antinfortunistica alta **Spinning**

Scarpa in tessuto resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Puntale in alluminio, suola in poliuretano.

CE EN ISO 20345 S3 SRC DGUV 112-191

COFRA BORN TO WORK



Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341085**
40	6½	**R341086**
41	7½	**R341087**
42	8	**R341088**
43	9	**R341089**
44	9½	**R341090**
45	10½	**R341091**
46	11	**R341092**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Scarpa antinfortunistica bassa **Carnera**

COFRA BORN TO WORK

Scarpa in tessuto altamente traspirante,
con soletta interna anatomica e antistatica.
Puntale in alluminio, suola in poliuretano.

CE **EN ISO 20345**
S1P SRC

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341093**
40	6½	**R341094**
41	7½	**R341095**
42	8	**R341096**
43	9	**R341097**
44	9½	**R341098**
45	10½	**R341099**
46	11	**R341100**





Ramponi **City Track**

I ramponi City Track sono progettati per permettere la progressione in sicurezza sul suolo ghiacciato e innevato dei centri urbani. Le cinghie più spesse assicurano maggiore stabilità, i denti speciali, invece, una presa salda alla superficie d'appoggio. Si infilano facilmente e si adattano ad ogni tipo di scarpa.

Taglia	Codice
M (36-39)	**R342484**
L (40-44)	**R342485**
XL (45-48)	**R342486**



Ramponi **Ice Track**

Ramponcini elastici con componenti in acciaio inossidabile ed abbinati a 8 denti in lega di acciaio trattati termicamente, per una presa efficace e sicura.
Da infilare semplicemente sulla scarpa e fissare con l'apposita cinghietta. Impercettibili e comodi. Forniti in un pratico borsellino con possibilità di fissaggio alla cintura.
I ramponcini Ice Track sono destinati all'uso su superfici innevate e ghiacciate, su pendii erbosi, per la silvicoltura, per la pesca e la caccia.

Taglia	Codice
M (37-40)	**R342487**
L (41-44,5)	**R342488**
XL (45-48)	**R342489**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Stivale antinfortunistico **Typhoon**

Stivale in PVC e nitrile ergonomico con fodera interna antiabrasione. Soletta estraibile antistatica ed antimicotica. Gambale fino al ginocchio. Puntale e lamina in acciaio INOX, tallone antishock. Resistente a oli minerali, acidi e liquidi vari.

CE **EN ISO 20345**
S5 SRC

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341771**
40	6½	**R341772**
41	7½	**R341773**
42	8	**R341774**
43	9	**R341775**
44	9½	**R341776**
45	10½	**R341777**
46	11	**R341778**





Stivale antinfortunistico

Stivale in PVC con suola in PVC nitrilico antistatico e antiscivolo. Con rinforzi sul puntale e nella parte anteriore, lamina antiperforazione e tallone antishock. Resistente a oli minerali, acidi e liquidi vari. Gambale fino al ginocchio.

CE **EN ISO 20345**
S5 SRC

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341763**
40	6½	**R341764**
41	7½	**R341765**
42	8	**R341766**
43	9	**R341767**
44	9½	**R341768**
45	10½	**R341769**
46	11	**R341770**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Stivale tronchetto uso agricolo

Stivale in PVC con suola antiscivolo e tallone antishock. Resistente a oli minerali e liquidi vari. Altezza 28 cm. Senza puntale e lamina.

CE **EN 347-1**

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341710**
40	6½	**R341711**
41	7½	**R341712**
42	8	**R341713**
43	9	**R341714**
44	9½	**R341715**
45	10½	**R341716**
46	11	**R341717**





Stivale uso agricolo

Stivale in PVC con suola antiscivolo e tallone antishock. Resistente a oli minerali e liquidi vari. Gambale al ginocchio, altezza 28 cm. Senza puntale e lamina.

CE **EN 347-1**

Taglia EU	Taglia UK	Codice
39	5½	**R341718**
40	6½	**R341719**
41	7½	**R341720**
42	8	**R341721**
43	9	**R341722**
44	9½	**R341723**
45	10½	**R341724**
46	11	**R341725**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Imbracatura anticaduta per lavori in sospensione

Dispositivo di protezione adatto per tutti i lavori in quota.
Dispone di due punti di ancoraggio anticaduta, uno dorsale, situato sullo schienalino, e uno sternale, entrambi realizzati con fibbia in acciaio da 8 mm, per collegare un sistema anticaduta.
I punti laterali distribuiscono il carico sulla cintura, per le situazioni di lavoro che richiedano un posizionamento.
Dispone inoltre di un anello ventrale che consente di distribuire il carico tra la cintura e i cosciali durante i lavori effettuati totalmente in sospensione.

- **Nastri in poliestere da 45 mm.**
- **Cintura e cosciali imbottiti.**
- **3 anelli porta-materiali (2 laterali e 1 posteriore).**
- **Fibbie ad aggancio rapido**
- **Peso: 2,4 kg**

CE **EN 358 / 361 / 813**
DPI di 3ª categoria.

R341022



Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento

Dispositivo di protezione adatto per tutti i lavori in quota che richiedono lavori di posizionamento.
Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta dorsale su fibbia in acciaio da 8 mm e un punto di aggancio anticaduta frontale composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta.
La cintura consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta.
Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.

- **Dispositivo composta da imbracatura (R341020) e da cintura di posizionamento (R341018)**
- **Peso: 1,5 kg**

CE **EN 358 / 361**
DPI di 3ª categoria.

R341021

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Imbracatura anticaduta

Dispositivo di protezione adatto per tutti i lavori in quota che non richiedono lavori di posizionamento.
Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta dorsale su fibbia in acciaio da 8 mm e un altro frontale composto da due cappi.

- **Nastri in poliestere da 45 mm.**
- **Fibbia per regolazione gambe.**
- **Peso: 0,6 kg**

CE **EN 361**
DPI di 3ª categoria.

R341020



Cintura di posizionamento

Dispositivo di protezione progettato per lavorare in situazioni in cui non esiste nessun rischio di caduta dall'alto.
Consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.
Confortevole, perfettamente imbottita di schiuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura. Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore.
La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.
La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti.

- **Peso: 0,848 kg**

CE **EN 358**
DPI di 3ª categoria.

R341018

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Cordino con assorbitore di energia

Componente indispensabile per creare un sistema anticaduta sicuro in grado di sopportare le situazioni di lavoro più esigenti. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

- **Fascia di assorbimento di energia a strappo.**
- **Elemento di collegamento formato da 1 cordino intrecciato da 3 trefoli con un diametro pari a 14 mm.**
- **Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m**
- **Carico minimo di rottura: 22 kN**
- **Peso: 1,180 kg**

CE **EN 355**
DPI di 3ª categoria.

R341017



Cordino elastico con assorbitore di energia

Componente indispensabile per creare un sistema anticaduta sicuro in grado di sopportare le situazioni di lavoro più esigenti. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

- **Fascia di collegamento in filato di fibra sintetica di 40 mm di larghezza nominale. La sua costruzione è di tipo tubolare e presenta un elastico al suo interno per evitare un allungamento indesiderato del nastro.**
- **Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,50 m**
- **Carico minimo di rottura: 22 kN**
- **Peso: 1,360 kg**

CE **EN 355**
DPI di 3ª categoria.

R341024

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Cordino di collegamento regolabile

Cordino di collegamento regolabile destinato ad ambiti di lavoro che richiedano tecniche di posizionamento impedendo di raggiungere i punti in cui potrebbe avvenire una caduta libera.
Cordino in Poliammide ritorto da 3 trefoli con Ø 14 mm.
Deve essere utilizzato abbinato ad una cintura di posizionamento.

- **Lunghezza regolabile: 0,85 m - 1,35 m**
- **Carico minimo di rottura: 22 kN**
- **Peso: 0,521 kg**

CE **EN 358**
DPI di 3ª categoria.

R341019



Cordino di collegamento

Cordino in poliammide ritorto da 3 trefoli con Ø 14 mm e una grande resistenza alla trazione.
Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura.
Le due estremità dell'elemento di collegamento sono dotate di redance di colore rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

- **Lunghezza: 1 m**
- **Carico minimo di rottura: 2200 kg**
- **Peso: 0,250 kg**

CE **EN 354**
DPI di 3ª categoria.

R341023

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo dotato di frenatura automatica ad inerzia che consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

- **Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Ø di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.**
- **Carter in ABS.**
- **Cavo in acciaio zincato Ø 4 mm e lunghezza 10 metri.**
- **Connettore girevole con blocco automatico Ø 19 mm.**
- **Carico massimo: 140 kg verticale, 100 kg orizzontale.**
- **Peso: 4,8 kg**

CE **EN 360**
DPI di 3ª categoria.

R341016



Connettore in alluminio

Sistema di blocco automatico, ideale per manipolazioni frequenti.

- **Carico minimo di rottura: 22 kN**

CE **EN 362**
DPI di 3ª categoria.

R341015

Connettore ovale in acciaio

Bloccaggio con ghiera a vite. Chiusura e bloccaggio automatici.

- **Carico minimo di rottura: 23 kN**

CE **EN 362**
DPI di 3ª categoria.

R341113





Connettore in alluminio

Con chiusura automatica, mediante l'azione della molla interna.
Sistema di chiusura che impedisce lo sblocco involontario del connettore.

- **Carico minimo di rottura: 22 kN**

CE **EN 362**
DPI di 3ª categoria.

R341114

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ramponi per Tree Climbing

Ramponi idonei per salire agevolmente sugli alberi.
Si indossano sotto lo scarpone e grazie alle cinghie in cuoio si fissano saldamente alla gamba.

I ramponi non sono considerati DPI e devono sempre essere abbinati a dispositivi anticaduta.





Ramponi a 2 denti
Tipo lungo

R341999



Ramponi a 2 denti
Tipo corto

R341948



Ramponi a 1 dente
Tipo Tedesco

R341947

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Valigetta pronto soccorso



Valigetta pensile in polipropilene, ergonomica e robusta.
Dotata di speciali chiusure di sicurezza.
È completa di una speciale struttura in materiale plastico che consente una migliore sistemazione dei prodotti.
Dotata di un robusto supporto a muro in polipropilene.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.
Il contenuto offre un soccorso a più di due persone.

- **Dimensioni: 515x415 mm - H: 135 mm**

R342012

OREGON

Kit pronto soccorso



Kit pronto soccorso in busta tascabile.
La sua dimensione e compattezza lo rendono ideale da agganciare alla cintura o da portare in tasca per averlo sempre a portata di mano.

- **Dimensioni: 120x120x25 mm**
- **Contenuto: 2 medicazioni di primo soccorso, 2 salviette, 4 paia di guanti, 20 cerotti, 1 pinza per zecche, 1 specchio.**
- **Adatta alla cintura da boscaiolo (Cod. 584147)**

609761



Esplosi 22

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrici elettriche “Midi Jolly” e “Easy Grinder” dal 2005






Figura	Descrizione	Codice
1	Interruttore 230V	**RK00200157**
2	Circuito elettrico 120/230V	**R1190107**
3	Supporto per circuito	**R1190106**
4	Kit coperchio e flangia	**R1190128**
5	Impugnatura	**RK00200147**
6	Kit vite regolazione braccio	**R1190130**
7	Kit elementi serraggio mola	**R1190046**
9	Kit protezione mola + vite	**RK00200358**
10	Ravvivamola STD 15 x 15 x 55 CER	**R315556**
11	Dima affilatura	**R1112001**
12	Molla di richiamo braccio	**R1185123**
13	Kit viti targhetta rotazione morsa	**R1190050**

Figura	Descrizione	Codice
14	Morsa completa	**R1190014**
15	Levetta M6 lunghezza 60	**RK00200362**
16	Distanziale per morsa	**RK00200353**
17	Ganascia	**R1190023**
18	Kit vite regolazione avanzamento catena	**R1150125**
19	Molla per biella	**R1190017**
20	Perno per biella Speed Master	**R1190025**
21	Kit arresto catena completo	**RK00200361**
22	Arresto catena per morsa	**RK00200350**
23	Cavicchia per morsa	**RK00200362**
24	Morsa	**R1190014**
25	Complessivo cavo spina interruttore	**R1195105**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Jolly Super” - 135 Efco dal 2005




Figura	Descrizione	Codice
1	Copriventola rotondo	**RK00200155**
2	Motore elettrico (230V)	**RK00200159**
3	Kit impugnatura	**R315384**
4	Impugnatura	**RK00200147**
5	Porta lampadina E14	**R1135264**
6	Condensatore 230V	**RK00200158**
7	Cavo con spina	**R1185138**
8	Lampada 15W	**RK00200156**
9	Interruttore 230V	**RK00200157**
10	Molla per braccio	**RK00200201**
11	Perno rotazione braccio	**RK00200135**
12	Vite regolazione braccio	**RK00200357**
13	Braccio (rosso)	**RK00200136**
14	Kit flangia mozzo per mola	**RK00200355**
16	Protezione disco abrasivo	**RK00200139**
17	Protezione supplementare	**R1155134**
18	Molla per volantino arresto morsa	**RK00200180**
19	Kit serraggio morsa	**RK00200342**

Figura	Descrizione	Codice
20	Ravvivamola STD 15 x 15 x 55 CER	**R315556**
21	Dima affilatura	**R1112001**
22	Flangia per morsa	**R1135212**
23	Molla e sfera RB Ø 4,762/IV DIN5401	**RK00200179**
24	Kit targhette e viti	**RK00200333**
25	Distanziale per morsa	**RK00200353**
26	Kit ganasce morsa	**RK00200196**
27	Girello (nero)	**R341310**
28	Arresto catena per morsa	**RK00200350**
29	Kit impugnatura	**RK00200197**
30	Molla per lamina	**RK00200351**
31	Perno per levetta	**RK00200356**
32	Dado fissaggio mola	**R315301**
33	Vite regolazione leva	**RK00200357**
34	Perno per eccentrico	**RK00200199**
35	Kit levetta e boccola	**RK00200356**
36	Molla per levetta	**RK00200352**
37	Morsa completa	**R1135026**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Speed Sharp” dal 2005




Figura	Descrizione	Codice
1	Copriventola rotondo	**RK00200155**
2	Motore elettrico (230V)	**RK00200159**
3	Condensatore 230V	**RK00200158**
4	Cavo con spina	**R1185138**
5	Lampada 15W	**RK00200156**
6	Kit impugnatura	**R315384**
7	Impugnatura	**RK00200147**
8	Porta lampadina E14	**R1135264**
9	Interruttore 230V	**RK00200157**
10	Vite regolazione braccio	**RK00200357**
11	Kit flangia mozzo per mola	**RK00200355**
13	Protezione supplementare	**R1155134**
14	Kit bloccaggio idraulico completo	**R1150088**
15	Pistone idraulico principale	**R1150168**
16	Niples M5 x 16 / vite 2 fori	**R1150096**
17	Kit serraggio morsa	**RK00200342**
18	Molla per volantino arresto morsa	**RK00200180**
19	Kit viti e targhetta	**RK00200333**

Figura	Descrizione	Codice
20	Anello di rasamento	**R1150062**
21	Molla per braccio	**RK00200360**
22	Supporto braccio	**RK00200337**
23	Kit viti targhetta rotazione morsa	**R1190050**
24	Basamento (nero)	**R1150020**
25	Ravvivamola STD 15 x 15 x 55 CER	**R315556**
26	Dima affilatura	**R1112001**
27	Morsa completa	**R1150159**
28	Kit ganasce morsa	**RK00200196**
29	Distanziale per morsa	**RK00200353**
30	Arresto catena per morsa	**RK00200350**
31	Perno per levetta	**RK00200356**
32	Molla per lamina	**RK00200351**
33	Vite regolazione leva	**R1155046**
34	Kit eccentrico completo	**R1150126**
35	Kit levetta e boccola	**RK00200356**
37	Molla per levetta	**RK00200352**
38	Dado fissaggio mola	**R315301**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Jolly Air Sistem”




Figura	Descrizione	Codice
1	Ravvivamola STD 15 x 15 x 55 CER	**R315556**
2	Dima affilatura	**R1112001**
3	Porta lampadina E14	**R1135264**
4	Copriventola rotondo	**RK00200155**
5	Impugnatura	**RK00200147**
6	Motore elettrico (230V)	**RK00200159**
7	Interruttore 230V	**RK00200157**
8	Lamierino comando microvalvola	**R1135255**
9	Lampada 15W	**RK00200156**
10	Condensatore 230V	**RK00200158**
11	Cavo con spina	**R1185138**
12	Braccio (rosso)	**RK00200136**
13	Distanziale microvalvola	**R1135257**
14	Tubo Ø 4 x 2,5 mm	**R1135247**
15	Kit innesto e raccordo	**R1135311**
16	Perno rotazione braccio	**RK00200135**
17	Molla per braccio	**RK00200201**
18	Vite regolazione braccio	**RK00200357**

Figura	Descrizione	Codice
21	Kit flangia mozzo per mola	**RK00200355**
22	Protezione disco abrasivo	**RK00200139**
23	Protezione supplementare	**R1155134**
24	Kit serraggio morsa	**RK00200342**
25	Molla per volantino arresto morsa	**RK00200180**
26	Kit targhette e viti	**RK00200333**
27	Kit flangia per morsa	**R1135212**
28	Distanziale per morsa	**RK00200353**
29	Kit ganasce morsa	**RK00200196**
30	Girello (nero)	**R341310**
31	Arresto catena per morsa	**RK00200350**
32	Perno per levetta	**RK00200356**
33	Molla per lamina	**RK00200351**
34	Vite regolazione leva	**RK00200357**
35	Perno per eccentrico	**RK00200199**
36	Anello di arresto Ø12	**RK00200197**
37	Kit levetta e boccola	**RK00200356**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Compact”






Figura	Descrizione	Codice
1	Morsa completa	**RK00200203**
2	Arresto catena	**RK00200356**
3	Molla per levetta	**RK00200352**
4	Arresto catena	**RK00200193**
5	Arresto catena per morsa affilatrice	**RK00200350**
6	Molla per lamina	**RK00200351**
7	Maniglia eccentrica	**RK00200197**
8	Perno per eccentrico	**RK00200199**
9	Vite regolazione leva	**RK00200357**
10	Kit ganasce per morsa	**RK00200196**
11	Distanziale per morsa	**RK00200353**
12	Molla per volantino morsa	**RK00200180**
13	Kit serraggio morsa	**RK00200342**

Figura	Descrizione	Codice
14	Targhette graduate	**RK00200333**
15	Cavo alimentazione 230V	**RK00200160**
16	Copriventola	**RK00200155**
17	Condensatore 5 Micro-Farad 230V	**RK00200158**
18	Impugnatura	**RK00200147**
19	Flange mola	**RK00200355**
20	Interruttore 230V	**RK00200157**
21	Molla per braccio	**RK00200201**
22	Supporto braccio	**RK00200135**
23	Motore elettrico 230V	**RK00200159**
24	Protezione disco completa	**RK00200195**
25	Protezione supplementare	**RK00200140**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Super Jolly”






Figura	Descrizione	Codice
1	Morsa completa	**RK00200336**
2	Arresto catena completo	**RK00200334**
3	Molla per levetta	**RK00200352**
4	Arresto catena	**RK00200323**
5	Kit vite regolazione leva	**RK00200357**
6	Ganasce	**RK00200339**
7	Kit bloccaggio idraulico	**RK00200319**
8	Protezione pistone idraulico	**RK00200338**
9	Kit serraggio morsa	**RK00200342**
10	Targhette graduate	**RK00200333**
11	Kit supporto braccio	**RK00200337**
12	Molla per braccio	**RK00200335**

Figura	Descrizione	Codice
13	Kit motore elettrico 230V	**RK00200341**
14	Cavo alimentazione 230V	**RK00200160**
15	Copriventola	**RK00200155**
16	Interruttore 230V	**RK00200157**
17	Condensatore 5 Micro-Farad 230V	**RK00200158**
18	Porta lampadina E14	**R1135264**
19	Impugnatura	**RK00200147**
20	Protezione disco con lente	**RK00200185**
21	Protezione mola	**RK00200343**
22	Protezione supplementare	**R1155134**
23	Flange mola	**RK00200355**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Jolly Star”






Figura	Descrizione	Codice
1	Morsa completa	**RK00200169**
2	Kit Arresto catena	**RK00200356**
3	Arresto catena	**RK00200193**
4	Arresto catena per morsa	**RK00200350**
5	Vite regolazione leva	**RK00200357**
6	Maniglia ripresa nera	**RK00200141**
7	Ganascia morsa	**RK00200175**
8	Cuscinetto morsa	**RK00200176**
9	Kit serraggio morsa	**RK00200342**
10	Molla per volantino morsa	**RK00200180**
11	Molla per levetta	**RK00200352**
12	Targhette graduate	**RK00200333**
13	Molla e sfera	**RK00200179**
14	Cavo alimentazione 230V	**RK00200160**

Figura	Descrizione	Codice
15	Copriventola	**RK00200155**
16	Interruttore 230V	**RK00200157**
17	Condensatore 5 Micro-Farad 230V	**RK00200158**
18	Flange mola	**RK00200355**
19	Kit supporto braccio	**RK00200135**
20	Molla per lamina	**RK00200351**
21	Protezione disco lente nera	**RK00200139**
22	Protezione supplementare	**RK00200140**
23	Braccio (rosso)	**RK00200136**
24	Molla per braccio	**RK00200154**
25	Porta lampadina E14	**R1135264**
26	Impugnatura	**RK00200147**
27	Spinotto sicurezza	**RK00200149**
28	Motore 230V	**RK00200159**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Super” non omologata





Figura	Descrizione	Codice
1	Copriventola rotondo	**RK00200155**
2	Kit flangia mozzo per mola	**RK00200355**
3	Flangia fissaggio mola	**R315185**
4	Vite regolazione leva	**RK00200357**
5	Braccio (rosso)	**RK00200136**
6	Condensatore 230V	**RK00200158**
7	Protezione disco abrasivo	**RK00200139**
8	Molla per braccio (ultimo modello)	**RK00200201**
9	Molla per braccio (primo modello)	**R315131**
10	Perno rotazione braccio	**RK00200135**
11	Kit arresto catena completo	**RK00200356**
12	Molla per lamina	**RK00200351**

Figura	Descrizione	Codice
13	Arresto catena per morsa	**RK00200350**
14	Girello (nero)	**R341310**
15	Eccentrico con perno e impugnatura	**RK00200197**
16	Perno per eccentrico	**RK00200199**
17	Vite regolazione leva	**RK00200357**
18	Kit ganasce morsa	**RK00200196**
19	Distanziale per morsa	**RK00200353**
20	Morsa completa	**R1135026**
21	Molla per levetta	**RK00200352**
22	Kit flangia per morsa	**R1135212**
23	Kit serraggio morsa	**RK00200342**
24	Molla per volantino arresto morsa	**RK00200180**


Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*



Ricambi per affilatrice elettrica “Jolly Evo”



Figura	Descrizione	Codice
1	Kit Arresto catena	**RK00200356**
2	Arresto catena	**RK00200193**
3	Targhette graduate	**RK00200333**
4	Copriventola	**RK00200155**
5	Interruttore 230V	**RK00200157**
6	Luce a LED	**RK00200397**
7	Molla braccio	**RK00200398**
8	Impugnatura	**RK00200147**
9	Flange mola	**RK00200355**




Ricambi per rivettatrice elettrica “Easy Rivet”




Figura	Descrizione	Codice
1	Interruttore 230V	**RK00200157**
2	Motore 230V	**RK00500051**
3	Kit ingranaggi planetario	**RK00500044**
4	Kit cuscinetto	**RK00500053**
5	Kit bussola	**RK00500045**
6	Kit guida catena	**RK0050059**
7	Volantino	**RK00500058**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per affilatrice elettrica “Mini Jolly” 1° tipo



Ricambi per affilatrice elettrica “Mini Jolly” 2° tipo



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per scortecciatori




Figura	Descrizione	Codice
1	Braccio portascortecciatore Asola H 8 mm	**R360216**
1	Braccio portascortecciatore Asola H 10 mm	**R360217**
1	Braccio portascortecciatore Asola H 12 mm	**R360218**
1	Braccio portascortecciatore Asola H 14 mm	**R360219**
1	Braccio scortecciatore per E51	**R360237**
2	Carter alloggiamento in alluminio	**R360220**
3	Rullo scortecciatore quadro tipo 117	**R360221**
3	Rullo scortecciatore tondo tipo 117RT	**R360062**
3	Rullo scortec. tondo concavo tipo 117LT	**R360063**
3	Rullo scortec. tondo convesso tipo 117LR	**R360250**
3	Rotore spazzola tipo SP-SPN	**R360251**
4	Puleggia filettata Ø60 mm standard	**R360222**
4	Puleggia filettata per E51 Ø45 mm	**R360236**
5	Protezione inferiore per truccioli	**R360223**
6	Tirante vite per braccio	**R360224**
7	Coltello per rullo quadro e rullo tondo (4 pz.)	**R360225**
7	Coltello per rullo tondo concavo tipo LT (2 pz.)	**R360061**
7	Coltello per rullo tondo convesso tipo LR (2 pz.)	**R360252**

Figura	Descrizione	Codice
7	Spazzola metallica tipo SP	**R360253**
7	Spazzola nylon tipo SPN	**R360254**
8	Rondella fissaggio coltello per rullo quadro	**R360226**
8	Rondella fissaggio coltello per rulli tondi	**R360060**
9	Vite bloccaggio coltello per rullo quadro	**R360201**
9	Vite bloccaggio coltello per rulli tondi	**R360059**
10	Cuscinetto	**R360227**
11	Seger	**R360215**
-	Dado 2ª versione	**R360255**
12	Bullone portapuleggia	**R360228**
13	Bullone portarullo	**R360229**
14	Cinghia trapezoidale in kevlar	**R301544**
15	Carter protezione cinghia	**R360144**
-	Puleggia motore E51	**R360406**
-	Puleggia per campana Ø 70 mm Foro 19 mm	**R360241**
-	Puleggia per campana Ø 70 mm Foro 22,5 mm	**R360242**
-	Puleggia per campana Ø 55 mm Foro 19,5 mm	**R360243**
-	Puleggia per campana Ø 55 mm Foro 22,5 mm	**R360244**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per fresa a due lame






Figura	Descrizione	Codice
1	Vite bloccaggio coltello	**R360201**
2	Rondella per coltello	**R360202**
3	Coltello rettangolare	**R360203**
4	Rullo portacoltello con puleggia	**R360204**
5	Cuscinetto radiale	**R360205**
6	Distanziale	**R360206**
7	Perno porta rullo	**R360207**
8	Braccio fresa asola H 8 mm	**R360209**
8	Braccio fresa asola H 10 mm	**R360210**
8	Braccio fresa asola H 12 mm	**R360211**
8	Braccio fresa asola H 14 mm	**R360212**
8	Braccio fresa per E 51	**R360239**
9	Cinghia trapezoidale in kevlar	**R301544**
10	Carter protezione cinghia	**R360145**
11	Seger	**R360215**
11	Dado 2ª versione	**R360255**
-	Puleggia motore E51	**R360406**

Ricambi fresa scortecciatrice per dendrochirurgia



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi originali CM46 2ª serie



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*


Ricambi originali CM46 2ª serie

Figura	Descrizione	Codice
1	Asse accoppiamento albero	**R413009**
2	Pipetta	**A00190**
3	Autoavvolgente completo	**R413083**
4	Biella completa	**R413012**
5	Bobina elettronica	**R413013**
6	Bronzina (1° tipo)	**R413015**
6	Gabbia rulli (ultimo tipo)	**R413016**
7	Serie guarnizioni carburatore	**R400098**
8	Carburatore	**R400001**
9	Gruppo coperchio carburatore	**300000074**
10	Set innesto carburatore	**R400100**
11	Elemento filtro aria	**R400102**
12	Cuffia filtro aria	**R400103**
13	Cavo autoavvolgente	**R410027**
14	Vaschetta carburatore	**R400105**
15	Fascetta filtro aria	**R400107**
16	Chiavetta volano	**R413030**
17	Cilindro con camicia	**R413031**
18	Cilindro completo	**R413032**
19	Convogliatore aria serbatoio	**R413034**
20	Coperchietto autoavv.	**R413035**
21	Coperchio serbatoio	**R413036**
22	Cricchetto	**R413037**
23	Cuscinetto	**3034012R**
24	Dado volano	**R413041**
25	Gabbia rulli biella	**R413042**
26	Guarnizione rubinetto mix	**R413043**

Figura	Descrizione	Codice
27	Guarnizione fissaggio coperchio serbatoio	**R413044**
28	Guarnizione marmitta	**R413045**
29	Guarnizione basamento	**R413046**
30	Guarnizione cilindro	**R413047**
31	Guarnizione aspirazione	**R413048**
32	Guarnizione coperchio serbatoio	**R413050**
33	Guarnizione coperchio serbatoio	**R413051**
34	Guarnizione testa	**R413052**
35	Impugnatura avviamento	**R160120**
36	Marmitta completa	**R413053**
37	Molla richiamo fune	**R161150**
38	Passacavo bobina	**R413056**
39	Pistone cpl standard	**R413058**
40	Puleggia avviamento a strappo	**R413061**
41	Rondella fissaggio marmitta	**R413063**
42	Rubinetto serbatoio	**A01031**
43	Segmento	**R174141**
44	Semicarter lato presa di forza	**R413067**
45	Spinotto pistone	**R413068**
46	Supporto carter convogl.	**R413069**
47	Tappo serbatoio	**R413070**
48	Testa motore	**R413071**
49	Tubo carburante	**R400049**
50	Vite a brugola marmitta	**R413078**
51	Vite a brugola	**R413079**
52	Vite a brugola fissaggio coperchio serbatoio	**R413080**
53	Volano elettron. cpl	**R413081**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi originali CM90



Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi originali CM90

Figura	Descrizione	Codice
1	Albero motopompa	**R411003**
2	Anello fermo spinotto	**R411004**
3	Paraolio	**R411005**
4	Asse accopp. albero	**R411006**
5	Pipetta candela	**A00190**
7	Biella completa	**R411016**
8	Bobina (imp. elettronico)	**R413013**
9	Bronzina biella	**R411018**
10	Serie guarnizioni carburatore	**R400098**
11	Carburatore	**A01005**
12	Set innesto carburatore	**R400100**
13	Elemento filtro aria	**R400102**
14	Cavo autoavvolgente	**R410027**
15	Vaschetta carburatore	**R400105**
16	Fascetta filtro aria	**R400107**
17	Chiavetta volano	**R413030**
18	Gruppo coperchio carburatore	**300000074**
19	Cilindro completo	**R411033**
20	Collettore aspirazione	**R411034**
21	Convogliatore aria	**R411036**
22	Cricchetto avviamento	**R413037**
23	Cuffia filtro aria	**R400103**

Figura	Descrizione	Codice
24	Dado volano	**R413041**
25	Getto max. carburatore	**R400115**
26	Guarnizione basamento	**R411048**
27	Guarnizione cilindro	**R411049**
28	Guarnizione aspirazione	**R411050**
29	Guarnizione testa	**R411052**
30	Impugnatura avviamento	**R160120**
31	Marmitta	**R411053**
32	Molla richiamo fune	**R161150**
33	Passacavo bobina	**R413056**
34	Pistone cpl standard	**R411058**
35	Prigioniero marmitta	**R411060**
36	Puleggia avviamento a strappo	**R411063**
37	Rubinetto miscela	**A01031**
38	Segmento	**R411067**
39	Serbatoio completo	**R411070**
40	Testa	**R411075**
41	Tubo miscela	**R400049**
42	Ventola (imp. elettronico)	**R411077**
43	Bullone fissaggio ventola	**R413079**
44	Volano elettron. cpl	**R413081**
-	Serie guarnizioni motore	**R411082**

Ricambi adattabili alle seguenti marche di elettroseghe

Sabart E41 • E43
Oleo-Mac E170

Descrizione	Codice
Corona dentata con perno E43	**R414037**
Pompa olio E21 • E43	**R414007**
Spazzole E21 • E43	**R414038**

Sabart E51
Oleo-Mac E300

Descrizione	Codice
Cuscinetto 6203 2RS	**300081031**
Cuscinetto 6202 2RS	**3035042R**
Pignone 404" 7 denti E51	**R414030**

Sabart E23
Oleo-Mac E140 • E160
Efco 114E • 116E

Descrizione	Codice
Pignone	**011500096R**
Tappo olio	**093500422R**
Interruttore	**3044026R**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Ricambi per rivettatrice elettrica “Rivet Master” dal 2005






Figura	Descrizione	Codice
1	Motore elettrico (230V)	**R1131003**
2	Condensatore 450V AC 18 M/F	**R1131063**
3	Cavo con spina	**R1185138**
4	Interruttore 230V	**RK00200157**
5	Rondella di rasamento	**R1131013**
6	Kit gabbia assiale per a rullini	**R1131059**
7	Kit albero centrale	**R1131057**
8	Flangia portamotore	**R1131012**
9	Kit vite di regolazione	**R1131056**
10	Cuscinetto 15 x 32 x 8	**R7160003**
11A	Testina per catene 3/8”	**R1131124**
11B	Testina per catene 90SG - 91	**R1131125**
12A	Contrasto per catene 3/8”	**R1131126**
12B	Contrasto per catene 90SG - 91	**R1131127**

Figura	Descrizione	Codice
13A	Kit porta testina/contrasto	**R315513**
13B	Kit porta testina/contrasto	**R315514**
14	Kit guida catena	**R1131132**
15	Kit ganasce	**R1131060**
16	Perno Ø 8 per forcella	**R1131036**
17	Kit forcella/perno	**R1131055**
18	Kit forcella asta	**R1131109**
20	Protezione frontale sp. 0,8	**R1131091**
21	Leva alza motore	**R1131016**
22	Perno eccentrico	**R1131024**
23	Molla per motore	**R1131027**
24	Dado fissaggio mola	**R315301**
25	Ralla assiale AS1528	**RK00200197**



Indice codice-pagina

FORESTAL GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
004000132R	549
004900068A	437
005200228R	497
006000104R	486
011500096R	1291
072700391R	63
072700467BR	354
072700468AR	537
074000206AR	407
074000279B	383
074000280B	360
074000345R	352
093500422R	1291
093500633R	62
093800014	360
094000033AR	561
094000129AR	436
094100036	482
094100050	361
094100051	383
094200008	361
094500023R	562
094500297R	436
094600036BR	104
094600101AR	493
094600174	384
094600176	411
094600339	482
094600412R	538
095100008	372
095100057R	530
095100104AR	62
097000038AR	494
097000131BR	482
097000132R	436
097000205B	384
097000206D	362
097000512A	174
098000036BR	62
098000060AR	549
098000066BR	538
098000091AR	63
098000092R	105
099900301	482
099900648AR	507
099900675DR	63
100757	453
100758X	453
100791X	472
100876X	472
100961X	472
100962X	472
1015001CL	1064
1015002CL	1064
102469	458
104102X	448
104440X	452
105772X	456
106068X	453
106114	466
10612X	475
10625X	474
106512	852
106593X	456
106656X	456
106657X	472
106658X	457
106906X	450
107504X	469
108215X	455
108308X	455
108565X	455
108567	454
111177X	453
111178X	453
111185X	448
1112001	1276
111435X	471
111588	881
111589	881
112130	449
112135	449
11807	477
11891	476
11892	476
11893	477
11999	477
12733	477
13252	878
13624	476
13916X	465
16204	477
16265	878
18200X	473
18228	878
18720	476
19117	457
21358X	451
21940	477
22152	477
22209	458
22270	476
22273	476
2317021R	79
2318520R	176
2318610R	175
23560	854
24-225	895
24-275	895
24-295-03	895
24-295-10	895
24-518-03	895
24-518-10	895
24-518-25	895
24-550	895
24-595-03	895
24-595-10	895
24139X	458
2501001R	62
2501002R	63
2501006AR	63
2501009R	63
2501020R	62
25518	477
26782	854
26831	458
27189X	449
27958	453
27999	450
28000	450
28001	455
28004	468
28006	469
28016X	471
28034	477
28094X	454
28933	853
28934	853
29105	454
29175X	458
29192	878
29313X	452
295385/40	1259
295385/41	1259
295385/42	1259
295385/43	1259
295385/44	1259
295385/45	1259
295385/46	1259
295385/47	1259
295395L	1243
295395M	1243
295395XL	1243
295399L	1242
295399M	1242
295399XL	1242
295435/L	1249
295435/M	1249
295435/S	1249
295435/XL	1249
295449/41	1259
295449/42	1259
295449/43	1259
295449/44	1259
295449/45	1259
295451/L	1254
295451/M	1254
295451/XL	1254
295452/L	1254
295452/M	1254
295452/XL	1254
295453/2XL	1248
295453/L	1248
295453/M	1248
295453/S	1248
295453/XL	1248
295454/3XL	1248
295454/L	1248
295454/M	1248
295454/S	1248
295454/XL	1248
295465/2XL	1249
295465/L	1249
295465/M	1249
295465/S	1249
295465/XL	1249
295469/2XL	1247
295469/39	1258
295469/40	1258
295469/41	1258
295469/42	1258
295469/43	1258
295469/44	1258
295469/45	1258
295469/46	1258
295469/47	1258
295469/L	1247
295469/M	1247
295469/S	1247
295469/XL	1247
295470/2XL	1247
295470/L	1247
295470/M	1247
295470/S	1247
295470/XL	1247
295471/L	1247
295471/M	1247
295471/XL	1247
295479/39	1258
295479/40	1258
295479/41	1258
295479/42	1258
295479/43	1258
295479/44	1258
295479/45	1258
295479/46	1258
295479/47	1258
295485/L	1243
295485/M	1243
295485/XL	1243
295487/L	1236
295487/M	1236
295487/XL	1236
295488/L	1251
295488/M	1251
295488/XL	1251
295489/L	1246
295489/M	1246
295489/S	1246
295489/XL	1246
295490/2XL	1246
295490/L	1246
295490/M	1246
295490/S	1246
295490/XL	1246
29888	464
29917X	473
300000016R	562
300000020R	354
300000029AR	335
300000074	300
300081031	1291
301000095	539
301000346R	351
301000355AR	531
301000365B	360
301000375B	383
302000016	354
302000057	539
302000058	563
3034012R	1289
3035042R	1291
30384X	472
3044026R	1291
30681X	454
30688X	454
31153	477
31396	878
31397	878
31398	878
32057	458
32058	459
32060X	473
32061X	473
32063X	474
32064X	474
32071	458
32457X	472
32628	878
32669X	475
32786X	464
32794X	451
340000001R	1149
341000017	1149
34162X	473
35464X	474
35641X	457
365000105	562
365000108R	549
365200077	301
36868X	458
37325	477
37431	477
37501	477
37504	477
37507	477
37509	477
37511	477
37514	477
37517	477
37825	477
38071X	457
38075X	449
38076X	472
38145X	473
38470X	474
38471X	474
38505X	448
38614	853
40068	457
41569X	456
4161452R	351
4161570R	359
41725X	456
41726X	456
4191018BR	562
4191042AR	406
4191144DR	530
4191153BR	437
4191210A	361
4191212	383
4196017	406
4196101BR	351
4196110R	530
4196142R	63

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
4197033AR	406
42-086	1064
4221072R	530
50010060	325
50010061R	493
50010302A	174
50010315DR	530
50010320	384
50012002DR	509
50012008R	344
50012009R	343
50012023AR	436
50012044DR	507
50012069DR	538
50012095B	362
50012138	482
50020007BR	69
50020061AR	62
50022044R	406
50022052C	362
50030002R	359
50030090A	436
50030142R	62
50030277R	104
50030304AR	346
50032010	383
50032020R	482
50032023AR	509
50032025AR	538
50032029AR	506
50032031AR	529
50050013AR	62
50050017AR	561
50050020R	482
50050027A	406
50050036AR	104
50050047AR	493
50050049R	325
50050073R	549
50050131A	383
50050132B	360
50050260	175
50052002AR	506
50052005R	343
50060027A	383
50060028B	360
50060110	530
50070024R	493
50070036R	105
50070050A	562
50072005BR	538
50072011BR	530
50072015CR	506
50072024B	361
50072025A	406
50072032A	383
50072060CR	509
50082012E	361
50082014B	384
50092013A	384
50110086	538
50120034A	383
50122017AR	506

Codice	Pagina
50160029R	104
50160035R	550
50160040AR	493
50160105A	359
50160116	436
50160207	482
50160220CR	537
50160221CR	529
50160222R	62
50160224	483
50162014	382
50162030CR	509
50162031CR	506
50170027R	406
50170036R	104
50170039R	509
50170050R	562
50170051BR	482
50170065R	506
50170153R	561
50172021	360
50180007BR	482
50180066R	510
50180067R	507
50202003CR	510
50202011CR	507
50240039R	510
50240042R	62
50240063R	507
50240198AR	482
50242005BR	538
50242006BR	531
50250043AR	563
50250045R	550
50250048AR	510
50250127AR	507
50270070R	510
50270149R	507
50290076BR	510
50290127BR	507
50290192R	483
508038X	475
513442	451
513444	451
513445	454
513472X	457
514678	469
518774	1233
519410	853
519411	853
519412	853
519413	853
519414	853
519415	853
519441	853
52010439CR	562
52010485BR	563
52012118BR	550
522963X	456
523600	1233
524076	454
534370	880
536319	858

Codice	Pagina
536320	858
537804	1251
539169	1218
539170L	1238
539170M	1238
539170XL	1238
539171M	1238
542656	1237
543767	476
544554	450
544555	450
544675X	450
544678X	455
544682X	456
552412	456
552665	456
552947	1249
553995	457
561109	854
562411	1251
562412	1233
562413	1233
564579	1233
564649	1233
56510066R	62
56520011AR	407
56520025R	105
56550022R	563
566093	1233
570726	854
572332	1250
572795	1221
575780	1250
577331	457
58040043AR	819
58050021R	817
584146	851
584147	854
585015	878
609761	1274
61030177R	436
61042001DR	537
61042003AR	354
61050011A	359
61070035BR	562
61070036R	549
61070072A	359
61070091AR	437
61070107	382
61072008CR	530
61100036R	354
61102006BR	537
61110012FR	406
61110153AR	63
61110230BR	406
61112036C	384
61112176	361
61122014F	361
61122015C	383
61170002R	62
61172004R	562
61200028DR	351
61200292R	406

Codice	Pagina
61212004B	383
61212005B	360
61250015BR	63
61250197AR	63
61280023BR	63
61280293AR	407
61282026A	383
61330135AR	351
61330204	360
61350139R	566
61370022AR	562
61370302R	407
61400020R	562
66020047R	733
66030003AR	699
66030256R	699
66050018CR	732
66060275AR	669
66060360DR	661
66060413R	736
66060506R	586
66060599	661
66062097	670
66070017ER	661
66070440R	735
66070679R	661
66070729	669
66070755	662
66080011BR	733
66090157R	734
66100127	669
66100183R	586
66100221R	733
66110281	669
66110346	670
66110594R	733
66120026R	733
66130045R	733
66140034AR	662
68209X	464
68210	476
8201034R	735
8201341R	709
8203312R	662
8203339B	670
8203340A	670
8203434FR	662
8203495AR	669
8203496AR	670
91305L	1242
91305M	1242
91305S	1242
91305XL	1242
A00087	54
A00088	54
A00101	76
A00102	76
A00103	76
A00104	76
A00105	76
A00111	76
A00112	76
A00115	76

Codice	Pagina
A00130	78
A00131	78
A00132	78
A00133	78
A00134	78
A00135	78
A00152	60
A00153	60
A00154	67
A00157	67
A00158	66
A00161	67
A00169	34
A00190	57
A00192	34
A00193	34
A00467	687
A00468	687
A00469	687
A00470	689
A00471	687
A00472	689
A00473	687
A00474	689
A00475	687
A00477	689
A00479	689
A00480	689
A00481	689
A00482	689
A00483	689
A00484	689
A00485	689
A00486	687
A00490	690
A00491	690
A00492	690
A00501	596
A00502	596
A00503	596
A00504	596
A00505	596
A00506	596
A00507	596
A00508	597
A00509	597
A00510	597
A00511	596
A00512	597
A00514	595
A00515	595
A00516	595
A00517	595
A00518	596
A00521	596
A00525	597
A00526	597
A00527	597
A00528	597
A00529	597
A00530	597
A00601	574
A00602	574

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
A00603	574
A00604	574
A00609	338
A00610	338
A00611	338
A00612	338
A00613	338
A00614	338
A00615	685
A00616	685
A00617	685
A00618	685
A00619	685
A00623	338
A00630	88
A00631	88
A00633	88
A00639	689
A00641	688
A00642	688
A00644	688
A00648	688
A00649	688
A00660	682
A00661	684
A00838	536
A00877	331
A00878	331
A00881	410
A00882	410
A00883	410
A00884	410
A00885	410
A00886	410
A00890	404
A00891	404
A00895	409
A00896	409
A01004	185
A01005	185
A01006	188
A01007	188
A01008	188
A01009	188
A01012	188
A01013	188
A01015	185
A01022	188
A01023	184
A01025	185
A01027	189
A01028	336
A01029	336
A01030	335
A01031	336
A01033	336
A01035	337
A01036	337
A01038	336
A01039	337
A01040	337
A01041	337
A01044	335
A01046	336
A01047	336
A01048	336
A01080	1040
A01082	1040
A01083	1040
A01085	1040
A01087	1024
A01089	1024
A01090	1040
A01091	1040
A01092	1040
A01093	1040
A01094	1040
A01095	1040
A01096	1040
A01097	1040
A01098	1040
A01099	1040
A01100	1042
A01101	1042
A01102	1042
A01105	1042
A01106	1042
A01107	1042
A01108	1042
A01109	1038
A01110	1038
A01111	1038
A01112	1038
A01113	1038
A01114	1038
A01116	1038
A01117	1038
A01118	1038
A01119	1038
A01120	1038
A01121	1038
A01122	1038
A01123	1038
A01124	1037
A01125	1037
A01126	1037
A01127	1037
A01128	1037
A01129	1037
A01130	1037
A01132	1037
A01150	1036
A01151	1036
A01152	1036
A01153	1036
A01154	1036
A01155	1036
A01160	1039
A01162	1042
A01165	1024
A01166	1024
A01169	1024
A01199	1042
A01200	1113
A01201	1112
A01203	1110
A01204	1110
A01205	1110
A01206	1110
A01207	1110
A01208	1110
A01209	1110
A01210	1110
A01215	1114
A01217	1112
A01220	1112
A01221	1112
A01222	1112
A01223	1112
A01224	1112
A01225	1112
A01229	1119
A01230	1119
A01231	1119
A01232	1119
A01237	1119
A01239	1118
A01241	1118
A01242	1118
A01244	1118
A01245	1118
A01260	1120
A01261	1120
A01262	1120
A01263	1120
A01264	1120
A01265	1120
A01266	1120
A01267	1120
A01268	1120
A01269	1120
A01270	1120
A01271	1121
A01272	1121
A01273	1121
A01278	1120
A01282	1118
A01283	1118
A01299	1118
A01300	1150
A01301	1150
A01302	1150
A01303	1150
A01306	1150
A01308	1150
A01309	1150
A01310	1150
A01311	1150
A01312	1150
A01313	1150
A01314	1150
A01315	1150
A01316	1150
A01318	1150
A01319	1150
A01320	1150
A01321	1150
A01322	1150
A01323	1150
A01329	1151
A01330	1151
A01331	1151
A01335	1152
A01336	1150
A01337	1150
A01338	1150
A01339	1150
A01340	1152
A01341	1152
A01342	1152
A01343	1152
A01347	1149
A01348	1149
A01349	1149
A01350	1149
A01353	1149
A01354	1149
A01355	1149
A01357	1149
A01358	1149
A01359	1149
A01360	1149
A01363	1149
A01364	1149
A01365	1149
A01367	1149
A01368	1149
A01369	1149
A01370	1149
A01372	1149
A01373	1149
A01374	1149
A01376	1149
A01377	1149
A01378	1150
A01379	1150
A01380	1150
A01382	1150
A01383	1150
A01387	1149
A01388	1149
A01389	1149
A01390	1148
A01391	1148
A01392	1148
A01393	1148
A01394	1148
A01403	1139
A01404	1139
A01405	1139
A01406	1139
A01407	1139
A01408	1139
A01409	1140
A01410	1140
A01411	1140
A01412	1140
A01413	1140
A01414	1140
A01415	1139
A01416	1140
A01417	1140
A01418	1140
A01419	1140
A01420	1147
A01421	1147
A01422	1147
A01424	1147
A01425	1147
A01426	1147
A01427	1147
A01428	1147
A01429	1147
A01430	1147
A01432	1147
A01433	1147
A01435	332
A01436	332
A01437	332
A01438	332
A01439	1147
A01440	1147
A01441	1147
A01442	1147
A01443	1147
A01444	1147
A01445	1147
A01446	1147
A01447	1147
A01448	1147
A01449	1147
A01450	1147
A01451	1147
A01452	1147
A01453	1147
A01454	1147
A01456	1147
A01457	1147
A01458	1147
A01463	1147
A01464	1147
A01465	1147
A01466	1147
A01467	1147
A01468	1147
A01469	1147
A01470	1148
A01471	1148
A01473	1148
A01474	1148
A01475	1148
A01476	1148
A01477	1148
A01496	1147
A01497	1147
A01500	1141
A01501	1141
A01502	1141
A01503	1141
A01504	1141
A01505	1141
A01506	1141
A01507	1141
A01508	1141
A01590	1150

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
A01610	1149
A01611	1149
A01612	1149
A01613	1149
A01614	1149
A01615	1149
A01617	1149
A01618	1150
A01619	1149
A01620	1149
A01621	1150
A01622	1150
A01645	1139
A01646	1139
A01647	1139
A01682	1149
A01683	1149
A01684	1149
A01685	1149
A01686	1149
A01687	1149
A01688	1149
A01689	1149
A01691	1150
A01692	1150
A01693	1150
A01696	1150
A01697	1150
A01703	1061
A01704	1070
A01709	1062
A01710	1062
A01711	1062
A01712	1062
A01713	1062
A01714	1062
A01715	1062
A01716	1062
A01717	1062
A01718	1063
A01719	1063
A01721	1063
A01722	1063
A01723	1063
A01724	1065
A01727	1063
A01728	1063
A01730	1049
A01731	1049
A01732	1062
A01733	1063
A01735	1035
A01736	1035
A01737	1035
A01738	1071
A01739	1081
A01740	1081
A01745	1082
A01746	1083
A01747	1080
A01748	1079
A01749	1079
A01750	685
A01751	685
A01753	1080
A01754	1081
A01755	1079
A01756	1080
A01757	1081
A01758	1081
A01759	1080
A01760	1083
A01761	1083
A01770	1078
A01772	1078
A01773	1078
A01774	1080
A01777	1079
A01820	1054
A01821	1054
A01822	1054
A01823	1054
A01825	1055
A01826	1055
A01827	1056
A01828	1056
A01830	1057
A01831	1057
A01832	1057
A01833	1057
A01834	1057
A01835	1056
A01836	1056
A01837	1056
A01838	1056
A01840	1056
A01843	1057
A01844	1057
A01845	1057
A01846	1059
A01847	1059
A01848	1059
A01849	1059
A01850	1059
A01851	1057
A01852	1057
A01853	1057
A01860	1058
A01861	1058
A01862	1058
A01863	1058
A01864	1058
A01865	1058
A01870	1055
A01871	1055
A01872	1055
A01873	1055
A01890	1059
A01891	1059
A01892	1059
A01893	1059
A01894	1059
A01898	1056
A01899	1056
A01901	1038
A01902	1038
A01903	1038
A01904	1038
A01905	1038
A01906	1038
A01907	1038
A01908	1038
A01912	1038
A01913	1038
A01914	1038
A01915	1038
A01916	1038
A01917	1038
A01918	1038
A01920	1042
A01921	1042
A01929	1042
A01944	1062
A01945	1062
A01990	1039
A02147	597
A02159	594
A02160	43
A02401	592
A02402	592
A02403	592
A02404	592
A02405	592
A02406	592
A02407	592
A02408	592
A02409	592
A02410	592
A02411	592
A02412	592
A02413	592
A02502	594
A02503	594
A02504	594
A02505	594
A02506	594
A02507	594
A02508	594
A02509	594
A02511	594
A02512	594
A02515	594
A02516	594
A02517	594
A02521	594
A02522	594
A02523	594
A02524	594
A02527	594
A02529	594
A02530	594
A02535	594
A02536	594
A02540	593
A02541	593
A02542	593
A02544	593
A02546	593
A02547	593
A02548	593
A02549	593
A02550	593
A02551	593
A02552	593
A02554	593
A02556	593
A02558	597
A02559	597
A02560	597
A02561	597
A02562	597
A02563	597
A02564	597
A02565	597
A02571	597
A02572	597
A02573	597
A02574	597
A02575	597
A02576	597
A02577	597
A02578	597
A02579	597
A02580	597
A02581	597
A02804	502
A02805	502
A02807	502
A02808	502
A02810	502
A02814	502
A02816	502
A02817	502
A02818	502
A02824	502
A02826	502
A02827	502
A02830	503
A02831	503
A02832	503
A02835	502
A02837	503
A02839	503
A02840	502
A03002	98
A03003	88
A03004	131
A03005	142
A03006	130
A03009	131
A03011	130
A03012	131
A03013	99
A03022	142
A03023	130
A03026	99
A03027	88
A03520	169
A03522	171
A03673	169
A03681	168
A03692	162
A03717	162
A03733	162
A03746	169
A03887	132
A03888	168
A03889	88
A03890	88
A03892	131
A03893	131
A03894	131
A03897	88
A03898	131
A03900	131
A04045	1140
A04046	1140
A04047	1140
A04052	1140
A04053	1140
A04054	1140
A05431	1173
A05432	1173
A05433	1173
A05434	1173
A05435	1173
A05436	1173
A05437	1173
A05438	1173
A05439	1173
A05441	1173
A05526	1172
A05527	1172
A05528	1172
A05537	1172
A05538	1172
A05542	1172
A05543	1172
A05819	1173
A05834	1052
A05835	1052
A05836	1052
A05837	1052
A05838	1052
A05839	1052
A05840	1052
A05841	1052
A05842	1052
A05843	1052
A05844	1052
A05845	1052
A05846	1052
A05847	1052
A05848	1052
A05850	1052
A05851	1052
A05864	1052
A05865	1052
A05866	1052
A05867	1052
A05868	1052
A05869	1052
A05870	1052
A05871	1052
A05872	1052

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
A05873	**1052**
A05874	**1052**
A05875	**1052**
A05876	**1052**
A05877	**1052**
A05878	**1052**
A05880	**1052**
A05881	**1052**
A05885	**1052**
A05886	**1052**
A05901	**1053**
A05902	**1053**
A05903	**1053**
A05904	**1053**
A05905	**1053**
A05906	**1053**
A05907	**1053**
A05908	**1053**
A05909	**1053**
A05910	**1053**
A05911	**1053**
A05912	**1053**
A05913	**1053**
A05914	**1053**
A05915	**1053**
A05916	**1053**
A05917	**1053**
A05918	**1053**
A05919	**1053**
A05921	**1053**
A05922	**1053**
A05923	**1053**
A05924	**1053**
A05925	**1053**
A05926	**1053**
A05927	**1053**
A05928	**1053**
A05929	**1053**
A05931	**1053**
A05932	**1053**
A05941	**1053**
A05943	**1053**
A05944	**1053**
A05945	**1053**
A05946	**1053**
A05947	**1053**
A05948	**1053**
A05949	**1053**
A05950	**1053**
A05951	**1053**
A05952	**1053**
A05955	**1053**
A05957	**1053**
A05959	**1053**
A05960	**1053**
A05961	**1053**
A05966	**1053**
A05967	**1053**
A05968	**1053**
A05970	**1053**
A05980	**1053**
A05985	**1053**
A08131	**39**

Codice	Pagina
A08133	**39**
A08242	**1061**
A08401	**44**
A08402	**44**
A08403	**44**
A08404	**44**
A08405	**44**
A08406	**44**
A08407	**44**
A08408	**44**
A08409	**44**
A08410	**44**
A08411	**44**
A08412	**44**
A08413	**44**
A08430	**45**
A08431	**45**
A08432	**45**
A08433	**45**
A08434	**45**
A08435	**45**
A08436	**45**
A08440	**45**
A08441	**45**
A08442	**45**
A08443	**45**
A08444	**45**
A08445	**45**
A08446	**45**
A08450	**1061**
A08460	**46**
A08461	**46**
A08462	**46**
A08464	**46**
A08465	**46**
A08466	**46**
A08467	**46**
A08468	**46**
A08469	**46**
A08470	**46**
A08472	**47**
A08486	**35**
A08490	**35**
A08491	**35**
A08493	**35**
A08494	**35**
A08496	**35**
A08497	**35**
A08498	**35**
A08520	**51**
A08521	**51**
A08522	**51**
A08523	**51**
A08524	**51**
A08525	**51**
A08526	**51**
A08527	**51**
A08528	**51**
A08529	**51**
A08530	**51**
A08531	**51**
A08532	**51**
A08533	**51**

Codice	Pagina
A08534	**46**
A08535	**46**
A08536	**46**
A08537	**46**
A08538	**46**
A08539	**46**
A08540	**46**
A08541	**46**
A08542	**46**
A08543	**46**
A08544	**51**
A08545	**51**
A08546	**51**
A08547	**51**
A08548	**51**
A08549	**51**
A08550	**51**
A08551	**51**
A08552	**51**
A08553	**51**
A08554	**51**
A08555	**51**
A08556	**51**
A08557	**51**
A08558	**51**
A08559	**51**
A08561	**51**
A08562	**51**
A08563	**51**
A08564	**51**
A08565	**51**
A08632	**42**
A08633	**42**
A08634	**42**
A08635	**42**
A08690	**38**
A08691	**43**
A08692	**43**
A08694	**43**
A08695	**44**
A08696	**44**
A08697	**44**
A08698	**44**
A08715	**44**
A08716	**44**
A08717	**44**
A08718	**44**
A08719	**48**
A08720	**44**
A08721	**48**
A08722	**48**
A08723	**48**
A08724	**48**
A08725	**49**
A08727	**49**
A08729	**49**
A08731	**49**
A08732	**49**
A08733	**49**
A08734	**49**
A08735	**49**
A08736	**49**
A08737	**49**

Codice	Pagina
A08738	**49**
A08739	**50**
A08740	**48**
A08741	**48**
A08742	**48**
A08743	**48**
A08744	**48**
A08745	**43**
A08746	**50**
A08747	**50**
A08748	**50**
A08749	**50**
A08750	**38**
A08751	**42**
A08752	**42**
A08753	**42**
A08756	**50**
A08758	**38**
A08767	**41**
A08768	**41**
A08769	**41**
A08772	**41**
A08773	**41**
A08774	**41**
A08777	**43**
A08778	**43**
A08779	**49**
A08791	**41**
A08792	**41**
A08793	**38**
A08794	**38**
A08795	**38**
A08798	**38**
A08799	**38**
A08800	**38**
A08814	**35**
A08815	**35**
A08816	**35**
A08817	**44**
A08818	**44**
A08850	**38**
A08851	**38**
A08852	**38**
A08853	**38**
A08854	**38**
A08855	**38**
A08856	**38**
A08857	**38**
A08858	**38**
A08859	**38**
A08861	**38**
A08862	**38**
A08863	**38**
A08864	**38**
A08865	**34**
A08866	**34**
A08867	**34**
A08868	**34**
A08870	**38**
A08871	**38**
A08872	**38**
A08873	**38**
A08874	**38**

Codice	Pagina
A08875	**38**
A08876	**34**
A08877	**34**
A08878	**34**
A08880	**34**
A08881	**34**
A08882	**34**
A08883	**34**
A08884	**34**
A08885	**34**
A08886	**34**
A08887	**34**
A08888	**34**
A08889	**34**
A08890	**34**
A09450	**47**
A09451	**47**
A09452	**47**
A11033	**594**
A11035	**594**
A11522	**594**
A12038	**594**
A15010	**1144**
A15015	**1144**
A15020	**1144**
A15025	**1144**
A15036	**1085**
A15041	**1085**
A15050	**1144**
A15055	**1144**
A15057	**1143**
A15058	**1143**
A15068	**1145**
A15069	**1145**
A15070	**1143**
A15071	**1143**
A15072	**1143**
A15073	**1143**
A15074	**1143**
A15075	**1145**
A15076	**1145**
A15077	**1145**
A15078	**1145**
A15079	**1145**
A15080	**1145**
A15083	**1144**
A15084	**1144**
A15085	**1119**
A15086	**1119**
A15087	**1114**
A15088	**1119**
A15089	**1119**
A15091	**1119**
A15092	**1119**
A15093	**1119**
A15094	**1119**
A15095	**1118**
A15096	**1118**
A15099	**1144**
A15100	**1175**
A15102	**1174**
A15103	**1174**
A15104	**1176**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
A15105	**1175**
A15106	**1176**
A15122	**1176**
A15123	**1176**
A15125	**1168**
A15126	**1168**
A15128	**1169**
A15129	**1169**
A15130	**1169**
A15136	**1169**
A15137	**1169**
A15138	**1169**
A15139	**1169**
A15143	**1172**
A15145	**1168**
A15146	**1169**
A15147	**1169**
A15152	**1169**
A15156	**1169**
A15157	**1169**
A15158	**1169**
A15159	**1169**
A15160	**1169**
A15163	**1169**
A15171	**1171**
A15172	**1171**
A15175	**1169**
A15176	**1169**
A15177	**1169**
A15178	**1169**
A15179	**1169**
A15180	**1169**
A15271	**1171**
A15272	**1171**
A15273	**1171**
A15274	**1171**
A15275	**1171**
A15276	**1171**
A15278	**1171**
A15279	**1171**
A15280	**1171**
A15281	**1171**
A15282	**1171**
A15283	**1171**
A15284	**1171**
A15285	**1172**
A15286	**1172**
A15287	**1172**
A15290	**1119**
A15291	**1119**
A15292	**1119**
A15312	**1151**
A15313	**1151**
A15314	**1151**
A15315	**1151**
A15316	**1151**
A15322	**1151**
A15323	**1151**
A15324	**1151**
A15325	**1151**
A15326	**1151**
A15331	**1151**
A15332	**1151**

Codice	Pagina
A15333	**1151**
A15334	**1151**
A15335	**1151**
A15336	**1151**
A15337	**1151**
A15338	**1151**
A15339	**1151**
A15340	**1152**
A15350	**1151**
A15355	**1151**
A15380	**1138**
A15389	**1138**
A15390	**1138**
A15391	**1138**
A15392	**1138**
A15393	**1138**
A15394	**1138**
A15400	**1113**
A15401	**1113**
A15405	**1115**
A15410	**1111**
A15411	**1111**
A15412	**1111**
A15413	**1111**
A15415	**1111**
A15416	**1111**
A15417	**1111**
A15418	**1111**
A15420	**1114**
A15423	**1116**
A15428	**1111**
A15430	**1111**
A15431	**1115**
A15432	**1115**
A15433	**1115**
A15434	**1115**
A15435	**1118**
A15436	**1118**
A15437	**1115**
A15441	**1109**
A15442	**1109**
A15444	**1109**
A15446	**1109**
A15447	**1109**
A15448	**1109**
A15450	**1110**
A15452	**1114**
A15453	**1114**
A15455	**1114**
A15456	**1114**
A15459	**1114**
A15460	**1114**
A15462	**1114**
A15463	**1114**
A15465	**1114**
A15466	**1114**
A15467	**1114**
A15468	**1114**
A15469	**1114**
A15470	**1114**
A15475	**1114**
A15476	**1114**
A15477	**1114**

Codice	Pagina
A15478	**1114**
A15479	**1114**
A15480	**1114**
A15482	**1110**
A15483	**1110**
A15490	**1113**
A15491	**1113**
A15496	**1119**
A15497	**1119**
A15498	**1119**
A15499	**1119**
A15579	**1121**
A15581	**1120**
A15583	**1120**
A15587	**1138**
A15588	**1138**
A15589	**1138**
A15590	**1138**
A15591	**1138**
A15592	**1138**
A15593	**1138**
A15594	**1138**
A15595	**1138**
A15596	**1138**
A15597	**1138**
A15598	**1138**
A15599	**1138**
A15615	**1135**
A15616	**1135**
A15617	**1135**
A15618	**1135**
A15646	**1112**
A15647	**1113**
A15660	**1117**
A15661	**1117**
A15850	**332**
A15852	**332**
A15853	**332**
A15854	**332**
A15855	**332**
A15856	**332**
A15857	**332**
A15858	**332**
A15859	**332**
A15860	**332**
A15861	**332**
A15862	**332**
A15863	**332**
A15864	**332**
A15865	**332**
A15866	**332**
A15867	**332**
A15868	**332**
A15869	**332**
A15870	**332**
A15871	**332**
A15921	**1085**
A15922	**1085**
A15923	**1085**
A15924	**1085**
A15925	**1085**
A15926	**1085**
A16026	**331**

Codice	Pagina
A16027	**331**
A16060	**331**
A16062	**331**
A16063	**331**
A16064	**331**
A16078	**1042**
A16107	**1085**
A16189	**1040**
A16190	**1040**
A16195	**1024**
A16200	**1038**
A16201	**1038**
A16202	**1038**
A16205	**1038**
A16206	**1038**
A16207	**1038**
A16210	**1037**
A16211	**1037**
A16213	**1037**
A16214	**1037**
A16215	**1037**
A16225	**1037**
A16256	**1041**
A16271	**1036**
A16400	**1095**
A16401	**1095**
A16402	**1095**
A16403	**1095**
A16404	**1095**
A16405	**1095**
A16406	**1095**
A16407	**1095**
A16408	**1095**
A16409	**1095**
A16410	**1095**
A16411	**1095**
A16412	**1095**
A16413	**1095**
A16414	**1095**
A16415	**1095**
A16416	**1095**
A16417	**1095**
A16418	**1095**
A16419	**1095**
A16420	**1095**
A16421	**1095**
A16452	**1096**
A16453	**1096**
A16454	**1096**
A16455	**1096**
A16457	**1096**
A16462	**1096**
A16463	**1096**
A16464	**1096**
A16465	**1096**
A16472	**1096**
A16474	**1096**
A16476	**1096**
A16500	**1085**
A16501	**1085**
A16502	**1085**
A16504	**1084**
A16506	**1084**

Codice	Pagina
A16510	**1084**
A16511	**1084**
A16520	**1083**
A16521	**1083**
A16522	**1083**
A16525	**1083**
A16526	**1083**
A16527	**1083**
A16528	**1084**
A16529	**1084**
A16550	**1098**
A16551	**1098**
A16552	**1098**
A16553	**1098**
A16554	**1098**
A16555	**1098**
A16556	**1098**
A16557	**1098**
A16558	**1098**
A16559	**1098**
A16560	**1098**
A16561	**1098**
A16562	**1098**
A16570	**1098**
A16571	**1098**
A16572	**1098**
A16573	**1098**
A16575	**1098**
A16576	**1098**
A16577	**1098**
A16600	**1086**
A16601	**1086**
A16602	**1086**
A16603	**1086**
A16604	**1086**
A16605	**1086**
A16606	**1086**
A16607	**1086**
A16608	**1087**
A16609	**1087**
A16610	**1087**
A16611	**1087**
A16612	**1087**
A16613	**1087**
A16614	**1087**
A16615	**1087**
A16616	**1086**
A16617	**1086**
A16618	**1086**
A16619	**1086**
A16620	**1086**
A16621	**1086**
A16622	**1086**
A16623	**1086**
A16624	**1086**
A16625	**1086**
A16626	**1086**
A16627	**1086**
A16628	**1086**
A16630	**1088**
A16631	**1088**
A16632	**1087**
A16633	**1087**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
A16635	**1088**
A16637	**1088**
A16640	**1086**
A16641	**1086**
A16642	**1086**
A16643	**1086**
A16645	**1088**
A16646	**1088**
A16647	**1088**
A16648	**1088**
A16650	**1088**
A16651	**1088**
A16652	**1088**
A16653	**1088**
A16654	**1088**
A16655	**1088**
A16660	**1089**
A16661	**1089**
A16662	**1089**
A16663	**1088**
A16664	**1088**
A16665	**1088**
A16666	**1088**
A16667	**1088**
A16668	**1088**
A16709	**1099**
A16710	**1099**
A16725	**1099**
A16726	**1099**
A16751	**1083**
A16752	**1083**
A16753	**1083**
A16754	**1083**
A16755	**1083**
A16776	**1096**
A16777	**1096**
A16778	**1096**
A16792	**1097**
A16793	**1097**
A16794	**1097**
A16801	**1089**
A16802	**1089**
A16804	**1089**
A16805	**1089**
A16806	**1089**
A16807	**1089**
A16811	**1089**
A16812	**1089**
A16814	**1089**
A16816	**1089**
A16820	**1089**
A16821	**1089**
A16822	**1089**
A16831	**1089**
A16832	**1089**
A16833	**1089**
A16834	**1089**
A16836	**1090**
A16837	**1090**
A16838	**1090**
A16839	**1090**
A16840	**1090**
A16842	**1090**

Codice	Pagina
A16853	**1090**
A16854	**1090**
A16855	**1090**
A16860	**1090**
A16861	**1090**
A16862	**1090**
A16865	**1090**
A16866	**1090**
A16867	**1090**
A16870	**1091**
A16871	**1091**
A16872	**1091**
A16875	**1091**
A16876	**1091**
A16877	**1091**
A16878	**1091**
A16882	**1091**
A16883	**1091**
A16884	**1091**
A16887	**1091**
A16888	**1091**
A16889	**1091**
A16890	**1091**
A16891	**1091**
A16892	**1091**
A16893	**1091**
A16894	**1091**
A16895	**1091**
A16896	**1091**
A16897	**1091**
A16898	**1091**
A16900	**1093**
A16901	**1093**
A16902	**1093**
A16909	**1093**
A16910	**1093**
A16911	**1094**
A16912	**1094**
A16913	**1094**
A16914	**1094**
A16915	**1094**
A16916	**1094**
A16920	**1093**
A16921	**1093**
A16922	**1093**
A16924	**1093**
A16925	**1093**
A16926	**1093**
A16930	**1093**
A16931	**1093**
A16937	**1092**
A16938	**1092**
A16940	**1092**
A16941	**1092**
A16944	**1092**
A16945	**1092**
A16946	**1092**
A16947	**1092**
A16948	**1092**
A16950	**1092**
A16951	**1092**
A16953	**1092**
A16954	**1092**

Codice	Pagina
A16955	**1092**
A16956	**1092**
A16957	**1092**
A16958	**1092**
A16973	**1094**
A16986	**1097**
A16988	**1097**
A16998	**1097**
A17000	**682**
A17001	**682**
A17005	**682**
A17014	**682**
A17015	**682**
A17016	**682**
A17017	**682**
A17018	**682**
A17019	**682**
A17020	**682**
A17021	**682**
A17022	**682**
A17030	**683**
A17031	**683**
A17032	**683**
A17040	**683**
A17041	**683**
A17042	**683**
A17043	**683**
A17044	**682**
A17052	**682**
A17054	**682**
A17055	**682**
A17056	**682**
A17057	**682**
A17058	**682**
A17059	**682**
A17063	**683**
A17064	**683**
A17065	**683**
A17066	**683**
A17067	**682**
A17100	**684**
A17101	**684**
A17102	**684**
A17104	**684**
A17105	**684**
A17106	**684**
A17107	**684**
A17108	**684**
A17150	**690**
A17152	**690**
A17190	**687**
A17191	**687**
A17301	**687**
A17302	**687**
A17303	**687**
A17304	**687**
A17305	**687**
A17306	**687**
A17307	**687**
A17311	**687**
A17312	**687**
A17313	**687**
A17314	**687**

Codice	Pagina
A17315	**687**
A17316	**687**
A17317	**687**
A17320	**687**
A18296	**1171**
A18297	**1171**
A18298	**1171**
A18451	**1173**
A18453	**1173**
A18455	**1173**
A19110	**1152**
A19111	**1152**
A19114	**1153**
A19121	**1153**
A19122	**1153**
A19123	**1153**
A19124	**1153**
A19125	**1153**
A19126	**1153**
A19127	**1153**
A19128	**1153**
A19130	**1153**
A19131	**1153**
A19132	**1153**
A19133	**1153**
A19134	**1153**
A19136	**1153**
A19137	**1153**
A19138	**1153**
A19139	**1153**
A19141	**1153**
A19142	**1153**
A19143	**1153**
A19144	**1153**
A19149	**1152**
A19150	**1152**
A19184	**1152**
A19185	**1152**
A19192	**1152**
A19193	**1152**
A19432	**1142**
A19434	**1142**
A19435	**1142**
A19442	**1142**
A19444	**1142**
A19445	**1142**
A19900	**1142**
A19901	**1142**
A19902	**1142**
A19903	**1142**
A19904	**1142**
A19905	**1141**
A19906	**1141**
A19907	**1141**
A19908	**1141**
A19909	**1141**
A19910	**1141**
A19911	**1141**
A19912	**1141**
A19913	**1141**
A19914	**1141**
A19915	**1141**
A19916	**1141**

Codice	Pagina
A20034	**299**
A20035	**299**
A20061	**300**
A20069	**299**
A20502	**335**
A24500	**836**
A24501	**836**
A24502	**836**
A24503	**836**
A24504	**836**
A24510	**836**
A24511	**836**
A24512	**836**
A24513	**836**
A24521	**836**
A24523	**836**
A24525	**836**
A24526	**836**
A24531	**836**
A24537	**837**
A24538	**837**
A24542	**837**
A24546	**838**
A24547	**838**
A24552	**838**
A24553	**838**
A24562	**838**
A24563	**838**
A24564	**838**
A24566	**838**
A24567	**838**
A24571	**838**
A24574	**838**
A24581	**838**
A24586	**839**
A24587	**839**
A24588	**839**
A24591	**839**
A24592	**839**
A24594	**839**
A24600	**840**
A24602	**840**
A24603	**840**
A24604	**840**
A24606	**840**
A24610	**840**
A24611	**840**
A24612	**840**
A24613	**840**
A24614	**840**
A24616	**840**
A24617	**840**
A24618	**840**
A24619	**840**
A24620	**837**
A24621	**837**
A24622	**837**
A24623	**837**
A24624	**837**
A24625	**837**
A24626	**837**
A24627	**837**
A24628	**837**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
A24629	837
A24630	837
A24631	837
A24632	837
A24633	837
A24634	838
A24635	838
A24636	838
A24637	838
A24638	839
A24639	839
A24640	839
A24641	839
A24642	839
A24643	839
A24644	839
A24645	839
A24647	839
A24648	839
A24649	839
A25000	1146
A25001	1146
A25002	1146
A25003	1146
A25004	1146
A25005	1146
A25006	1146
A25007	1146
A25008	1146
A25009	1146
A25010	1146
A25011	1146
A25012	1146
A25013	1146
A25014	1146
A25015	1146
A25016	1146
A25017	1146
A25018	1146
A25019	1146
A25020	1146
A25021	1146
A25022	1146
A25023	1146
A25024	1146
A25025	1146
A25026	1146
A25027	1146
A25028	1146
A25029	1146
A25030	1146
A25031	1146
A25032	1146
A25040	1139
A25041	1139
A25042	1139
A25043	1139
A25044	1139
A25045	1139
A25730	1154
A25731	1154
A25732	1154
A25733	1154
A25734	1154
A25735	1154
A25736	1154
A25738	1154
A25739	1154
A25740	1154
A25741	1154
A25742	1154
A25743	1154
A25744	1154
A25745	1154
A25746	1154
A25747	1154
A25748	1154
A25749	1154
A25750	1154
A25751	1154
A25752	1155
A25753	1155
A25754	1155
A25755	1155
A25756	1155
A25757	1155
A25758	1155
A25759	1155
A25760	1155
A25761	1155
A25762	1155
A25763	1155
A25764	1155
A25765	1155
A25766	1155
A25767	1155
A25768	1155
A25769	1155
A25770	1155
A25771	1155
A25772	1155
A25774	1155
A25775	1155
A25776	1155
A25777	1155
A25778	1155
A25779	1155
A25780	1155
A25781	1155
A25782	1155
A25783	1155
A25784	1155
A25785	1155
A25786	1155
A25787	1155
A25788	1155
A25789	1155
A25790	1155
A25791	1155
A25792	1154
A25793	1154
A25794	1154
A25813	1129
A25814	1129
A25815	1129
A25816	1129
A25817	1129
A25818	1129
A25930	1168
A25931	1168
A25933	1168
A25934	1173
A25935	1169
A25936	1169
A25937	1119
A25938	1119
A25939	1119
A25940	1116
A25941	1119
A25942	1119
A25943	1119
A25944	1170
A25945	1170
A25946	1170
A25947	1170
A25948	1170
A25949	1170
A25950	1170
A25960	1116
A25961	1116
A25962	1116
A25963	1116
A25965	1116
A28060	50
A28061	49
A28062	49
A28063	49
A28064	49
A28065	49
A28066	49
A28067	49
A28068	49
A28069	49
A28070	49
A28101	40
A28102	40
A28103	40
A28104	40
A28105	40
A28106	40
A28107	40
A28110	40
A28111	40
A28112	40
A28220	34
A28221	34
A28222	34
A28223	34
A28224	34
A28225	34
A28226	34
A28227	34
A28228	32
A28229	34
A28230	33
A28231	33
A28232	33
A28233	33
A28234	33
A28235	33
A28240	33
A28241	33
A28242	33
A28243	33
A28244	33
A28247	33
A28248	32
A28282	34
A28283	34
A28284	34
A28285	34
A28361	51
A28362	51
A28363	51
A28364	51
A28365	51
A28366	51
A28367	51
A28382	48
A28383	49
A4010007001	1116
A4020009013	1116
A8000151	1125
A8000152	1125
A8000301	1125
A8000302	1125
A8000303	1125
A8000304	1125
A8000305	1125
A8000306	1125
A8000307	1125
A8000351	1125
A8000352	1125
A8000353	1125
A8000354	1125
A8000402	1125
A8001101	1124
A8001151	1124
A8001152	1124
A8001153	1124
A8001154	1124
A8001201	1124
A8001202	1124
A8001203	1124
A8001204	1124
A8001205	1124
A8001251	1124
A8001252	1124
A8001253	1124
A8001254	1124
A8001301	1124
A8001302	1124
A8001303	1124
A8001304	1124
A8001305	1124
A8001306	1124
A8001351	1124
A8001352	1124
A8001353	1124
A8001401	1124
A8002150	1122
A8002151	1122
A8002200	1122
A8002201	1122
A8002202	1122
A8002250	1122
A8002251	1122
A8002252	1122
A8002253	1122
A8002254	1122
A8002300	1122
A8002301	1122
A8002302	1122
A8002303	1122
A8002350	1122
A8002351	1122
A8002352	1122
A8002353	1122
A8002354	1122
A8002355	1122
A8002356	1122
A8002400	1122
A8002401	1122
A8002402	1122
A8003100	1123
A8003150	1123
A8003151	1123
A8003200	1123
A8003201	1123
A8003250	1123
A8003300	1123
A8004000	1134
A8004001	1134
A8004002	1134
A8004003	1134
A8004004	1134
A8010201	1126
A8010202	1126
A8010203	1126
A8010204	1126
A8010251	1126
A8011101	1124
A8011102	1124
A8011151	1124
A8011152	1124
A8011153	1124
A8011201	1124
A8011202	1124
A8011203	1124
A8011251	1124
A8011252	1124
A8011253	1124
A8011301	1124
A8011302	1124
A8011303	1124
A8011304	1124
A8011305	1124
A8011351	1124
A8011352	1124
A8011353	1124
A8011354	1124
A8011355	1124
A8011401	1124
A8011402	1124
A8012200	1122

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
A8012201	**1122**
A8012203	**1122**
A8012250	**1122**
A8012251	**1122**
A8012252	**1122**
A8012300	**1122**
A8012301	**1122**
A8012302	**1122**
A8012303	**1122**
A8012350	**1122**
A8012351	**1122**
A8012352	**1122**
A8012353	**1122**
A8012354	**1122**
A8012355	**1122**
A8012400	**1122**
A8012401	**1122**
A8012402	**1122**
A8012403	**1122**
A8013150	**1123**
A8013200	**1123**
A8013201	**1123**
A8013250	**1123**
A8013300	**1123**
A8014300	**1123**
A8014301	**1123**
A8014302	**1123**
A8014350	**1123**
A8014351	**1123**
A8014352	**1123**
A8015300	**1123**
A8015350	**1123**
A8015351	**1123**
A8015352	**1123**
A8015400	**1123**
A8019151	**1125**
A8019201	**1125**
A8019251	**1125**
A8019301	**1125**
A8019351	**1125**
A8019401	**1125**
A8020251	**1125**
A8020301	**1125**
A8020302	**1125**
A8020401	**1125**
A8021151	**1125**
A8021201	**1125**
A8021251	**1125**
A8021301	**1125**
A8021351	**1125**
A8021401	**1125**
A8025000	**1134**
A8025001	**1134**
A8025002	**1134**
A8025003	**1134**
A8025004	**1134**
A8025005	**1134**
A8026151	**1126**
A8026201	**1126**
A8026251	**1126**
A8026301	**1126**
A8026351	**1126**
A8026401	**1126**

Codice	Pagina
A8027151	**1134**
A8027152	**1134**
A8027201	**1134**
A8027202	**1134**
A8027251	**1134**
A8027252	**1134**
A8027301	**1126**
A8027351	**1126**
A8027401	**1126**
A8028251	**1126**
A8028301	**1126**
A8028351	**1126**
A8028401	**1126**
A8031000	**1134**
A8031001	**1134**
A8031002	**1134**
A8031003	**1134**
A8031004	**1134**
A8034201	**1132**
A8034202	**1132**
A8034203	**1132**
A8034205	**1133**
A8034206	**1133**
A8034207	**1133**
A8034208	**1133**
A8034251	**1132**
A8034252	**1132**
A8034253	**1132**
A8034254	**1132**
A8034255	**1133**
A8034256	**1133**
A8034257	**1133**
A8034258	**1133**
A8034301	**1132**
A8034302	**1132**
A8034304	**1132**
A8034305	**1132**
A8034307	**1133**
A8034308	**1133**
A8034309	**1133**
A8034310	**1133**
A8034351	**1132**
A8034352	**1132**
A8034354	**1132**
A8034355	**1132**
A8034357	**1133**
A8034358	**1133**
A8034359	**1133**
A8034360	**1133**
A8034401	**1132**
A8034402	**1132**
A8034403	**1132**
A8034404	**1132**
A8034405	**1133**
A8034406	**1133**
A8034407	**1133**
A8034408	**1133**
A8039151	**1126**
A8039201	**1126**
A8039251	**1126**
A8040101	**1130**
A8040151	**1130**
A8040152	**1130**

Codice	Pagina
A8040202	**1130**
A8040251	**1130**
A8040301	**1130**
A8040351	**1130**
A8040401	**1130**
A8042101	**1130**
A8042151	**1130**
A8042201	**1130**
A8042251	**1130**
A8042301	**1130**
A8042351	**1130**
A8042401	**1130**
A8042451	**1130**
A8042501	**1130**
A8044101	**1130**
A8044151	**1130**
A8044201	**1130**
A8044251	**1130**
A8044301	**1130**
A8044351	**1130**
A8044401	**1130**
A8046151	**1130**
A8046201	**1130**
A8046251	**1130**
A8046301	**1130**
A8046351	**1130**
A8046401	**1130**
A8050151	**1129**
A8050201	**1129**
A8050251	**1129**
A8050301	**1129**
A8050302	**1129**
A8050351	**1129**
A8050401	**1129**
A8051151	**1129**
A8051201	**1129**
A8051251	**1129**
A8051301	**1129**
A8051302	**1129**
A8051351	**1129**
A8051401	**1129**
A8052201	**1127**
A8052251	**1127**
A8052301	**1127**
A8052351	**1127**
A8052401	**1127**
A8054101	**1128**
A8054151	**1128**
A8054201	**1128**
A8054251	**1128**
A8054301	**1128**
A8054351	**1128**
A8054401	**1128**
A8054451	**1128**
A8056151	**1127**
A8056152	**1127**
A8056201	**1127**
A8056202	**1127**
A8056251	**1127**
A8056252	**1127**
A8056253	**1127**
A8056301	**1127**
A8056302	**1127**

Codice	Pagina
A8056351	**1127**
A8056352	**1127**
A8056401	**1127**
A8056402	**1127**
A8056451	**1127**
A8056501	**1127**
A8057101	**1128**
A8057151	**1128**
A8057201	**1128**
A8057251	**1128**
A8057301	**1128**
A8057351	**1128**
A8058101	**1127**
A8058151	**1127**
A8058152	**1127**
A8058201	**1127**
A8058251	**1127**
A8058301	**1127**
A8058351	**1127**
A8058401	**1127**
A8058402	**1127**
A8058451	**1127**
A8059151	**1128**
A8059202	**1128**
A8059203	**1128**
A8059204	**1128**
A8059251	**1128**
A8059252	**1128**
A8059253	**1128**
A8059301	**1128**
A8059302	**1128**
A8059303	**1128**
A8059304	**1128**
A8059351	**1128**
A8059352	**1128**
A8059401	**1128**
A8059402	**1128**
A8059451	**1128**
A8059502	**1128**
A8259157	**1119**
A8275011	**1117**
A8282007	**1111**
A8288001	**1110**
A8288002	**1110**
A8288003	**1110**
A8288009	**1110**
A8288010	**1110**
A8288014	**1110**
A8288015	**1110**
A8288016	**1110**
A8304000	**1121**
A8304006	**1120**
A8304008	**1120**
A8304011	**1120**
A8304012	**1120**
A8304013	**1120**
A8304014	**1117**
A8304015	**1117**
A8304016	**1117**
A8304017	**1117**
A8304018	**1117**
A8304019	**1117**
A8304022	**1121**

Codice	Pagina
A8304027	**1121**
A8304031	**1121**
A8304036	**1120**
A8304037	**1120**
A8304038	**1120**
A8304039	**1120**
A8304040	**1121**
A8304043	**1121**
A8304044	**1121**
A8304045	**1121**
A8304046	**1121**
A8304047	**1121**
A8304048	**1121**
A8304049	**1121**
A8304051	**1121**
A8304052	**1121**
A8306000	**1153**
A8306001	**1153**
A8306002	**1152**
A8306003	**1152**
A8306004	**1152**
A8306005	**1152**
A8308006	**1121**
A8308007	**1121**
A8308008	**1121**
A8359201	**1129**
A8359251	**1129**
A8359301	**1129**
A8359351	**1129**
A8359401	**1129**
AG00001002	**1131**
AG00001010	**1131**
AG00001012	**1131**
AG00001014	**1131**
AG00001018	**1131**
AG00001020	**1131**
AG00001022	**1131**
AG00001026	**1131**
AG00001028	**1131**
AG00001030	**1131**
AG00001046	**1131**
AG00001048	**1131**
AG00001052	**1131**
AG00002000	**1131**
AG00002002	**1131**
AG00002004	**1131**
AG00002006	**1131**
AG00002008	**1131**
AG00002010	**1131**
AG00002012	**1131**
AG00002014	**1131**
AG00002016	**1131**
AG00002018	**1131**
AG00002040	**1131**
AG00002044	**1131**
AG00002045	**1131**
AK00105018	**1114**
C61804826A	**663**
CFI0804900	**562**
CFI0805100	**550**
G112735695E1	**713**
L66150314	**64**
L66150429	**63**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
L66150809	64
M315700	876
M315701	876
M315702	876
M315703	876
MARLINE2T	1016
MARLINE2T20L	1016
MARLINE4T	1016
MARLINE4T20L	1016
O91-9320	1071
Q515060	1229
R101101	54
R101103	54
R101106	54
R101107	54
R101108	54
R101109	54
R101117	55
R101118	55
R101119	54
R101120	54
R101121	54
R101122	54
R101123	54
R101133	54
R101134	54
R101135	54
R101136	54
R101137	54
R101138	54
R101142	55
R101143	55
R101144	55
R101145	54
R101149	55
R101150	54
R101153	55
R101154	54
R101155	54
R101156	54
R101165	55
R101171	54
R101172	55
R101173	54
R101174	54
R101175	55
R101176	54
R101177	55
R101178	55
R101179	54
R101180	54
R101181	55
R101182	54
R101183	55
R101184	54
R101185	55
R101186	55
R101187	55
R101188	55
R101195	54
R101197	55
R101201	55
R101202	55
R101203	55
R101204	54
R101205	54
R101206	54
R101207	54
R101208	54
R101209	54
R101210	54
R101211	54
R101212	54
R101213	54
R101214	55
R101215	55
R101216	55
R101217	55
R101218	55
R101219	55
R101220	55
R101221	55
R101222	55
R101223	55
R101224	54
R101225	54
R101226	55
R101230	54
R101231	54
R101232	54
R101233	54
R101235	55
R101236	55
R101237	54
R101238	55
R101239	55
R101240	55
R101241	54
R101242	55
R101243	55
R101250	55
R101251	55
R102100	71
R102169	71
R102172	60
R102173	60
R102178	60
R102179	61
R102180	61
R102182	73
R102189	67
R102190	68
R102191	68
R102197	73
R102198	64
R102199	61
R102200	61
R102201	60
R102203	570
R102205	64
R102212	65
R102213	73
R102216	73
R102218	61
R102220	61
R102221	61
R102230	65
R102231	64
R102232	65
R102233	65
R102234	68
R102235	68
R102236	68
R102238	70
R102239	71
R102240	71
R102241	71
R102242	71
R102243	72
R102244	72
R102245	73
R102246	74
R102247	64
R102248	64
R102249	67
R102251	61
R102252	61
R102253	61
R102256	61
R102257	61
R102259	64
R102260	64
R102261	64
R102262	64
R102263	64
R102264	65
R102265	65
R102266	65
R102268	65
R102269	65
R102270	65
R102271	65
R102272	65
R102273	66
R102274	66
R102275	66
R102276	66
R102277	66
R102278	66
R102279	66
R102280	67
R102281	67
R102282	67
R102285	60
R102286	71
R102287	71
R102288	71
R102289	71
R102290	71
R102291	71
R102292	72
R102293	72
R102294	72
R102295	72
R102296	72
R102297	72
R102298	72
R102299	72
R102300	72
R102301	72
R102302	73
R102303	73
R102304	73
R102305	73
R102306	60
R102307	60
R102308	60
R102309	60
R102310	74
R102311	73
R102312	73
R102313	60
R102314	74
R102315	70
R103188	84
R104131	77
R104135	77
R104183	77
R104184	77
R104185	77
R104191	77
R106101	57
R106102	58
R106105	58
R106107	58
R106109	79
R106110	79
R106111	58
R106112	58
R106123	58
R106140	78
R106141	57
R106142	58
R106143	58
R106145	78
R106146	79
R106151	26
R106182	79
R106183	58
R106184	35
R106187	85
R106188	28
R106190	32
R106191	85
R106192	85
R106193	85
R106197	85
R106200	85
R106201	85
R106204	85
R106205	86
R106212	27
R106218	691
R106224	27
R106226	57
R106227	57
R106230	57
R106232	79
R106233	79
R106236	80
R106238	80
R106239	80
R106240	80
R106244	29
R106245	27
R106246	29
R106247	57
R106248	691
R106250	691
R106252	691
R106253	691
R106265	32
R106266	57
R106267	36
R106268	27
R106269	26
R106270	26
R106271	26
R106272	28
R106273	29
R106274	29
R106275	30
R106276	25
R106277	25
R106278	28
R106279	28
R106280	25
R106281	24
R106282	24
R106283	24
R106284	24
R106285	25
R106286	26
R106287	25
R106288	30
R106289	25
R106290	26
R106291	29
R106292	27
R106293	30
R106294	28
R106296	27
R106297	28
R106298	29
R106300	36
R106301	57
R106302	57
R106303	58
R1112001	1277
R1131003	1292
R1131012	1292
R1131013	1292
R1131016	1292
R1131024	1292
R1131027	1292
R1131036	1292
R1131055	1292
R1131056	1292
R1131057	1292
R1131059	1292
R1131060	1292
R1131063	1292
R1131091	1292
R1131109	1292
R1131124	1292

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R1131125	1292
R1131126	1292
R1131127	1292
R1131132	1292
R1135026	1277
R1135212	1277
R1135247	1279
R1135255	1279
R1135257	1279
R1135311	1279
R1150020	1278
R1150062	1278
R1150088	1278
R1150096	1278
R1150125	1276
R1150126	1278
R1150159	1278
R1150168	1278
R1155046	1278
R1155134	1277
R1185123	1276
R1185138	1277
R1190014	1276
R1190017	1276
R1190023	1276
R1190025	1276
R1190046	1276
R1190050	1276
R1190106	1276
R1190107	1276
R1190128	1276
R1190130	1276
R1195105	1276
R120199	174
R120270	174
R120343	174
R120373	174
R120374	181
R120395	178
R120446	176
R120486	174
R120511	174
R120512	174
R120514	175
R120519	174
R120530	179
R120554	186
R120555	186
R120556	186
R120557	186
R120558	186
R120559	186
R120560	186
R120561	186
R120562	186
R120563	187
R120564	187
R120566	187
R120567	187
R120568	187
R120569	187
R120570	187
R120571	188
R120584	176
R120585	175
R120590	175
R120591	179
R120592	178
R120593	179
R120597	175
R120600	181
R120601	176
R120602	179
R120605	185
R120606	185
R120607	187
R120624	175
R120625	174
R120626	175
R120627	175
R120630	175
R120640	176
R120641	176
R120642	175
R120643	175
R120644	176
R120645	176
R120646	176
R120647	178
R120648	178
R120649	178
R120650	178
R120651	179
R120652	179
R120653	179
R120654	179
R120655	179
R120656	180
R120657	180
R120658	180
R120659	181
R120660	181
R120661	181
R120662	181
R120663	182
R120664	182
R120666	181
R120667	182
R120668	182
R120669	181
R120670	182
R120671	182
R120672	181
R120700	185
R120701	184
R120702	184
R120703	184
R120704	184
R120705	184
R120706	184
R120708	184
R120710	184
R120711	184
R120712	184
R120714	185
R120715	185
R120716	185
R120717	185
R120718	186
R120719	186
R120721	186
R120722	178
R120723	178
R120724	187
R120725	188
R120727	189
R120728	189
R120730	189
R120731	189
R120732	189
R120733	189
R120734	189
R120735	189
R120736	189
R120737	189
R120738	189
R121102	246
R121103	246
R121104	244
R121105	244
R121106	423
R121107	243
R121108	243
R121110	243
R121113	245
R121114	245
R121120	245
R121126	245
R121133	246
R121135	246
R121136	246
R121139	244
R121140	244
R121142	422
R121143	243
R121144	243
R121147	246
R121150	245
R121152	245
R121153	245
R121154	245
R121155	245
R121156	245
R121159	246
R121164	246
R121166	246
R121167	244
R121168	244
R121170	422
R121171	243
R121172	243
R121174	245
R121179	246
R121181	243
R121182	244
R121183	422
R121184	243
R121185	243
R121186	245
R121192	245
R121193	245
R121194	245
R121195	245
R121196	245
R121204	237
R121205	238
R121206	241
R121207	236
R121208	238
R121209	237
R121210	238
R121211	239
R121213	241
R121214	236
R121215	236
R121292	245
R121293	246
R121294	245
R121296	245
R121303	239
R121305	236
R121308	239
R121309	238
R121312	239
R121313	239
R121315	241
R121317	239
R121318	241
R121319	236
R121320	241
R121321	239
R121322	241
R121323	238
R121324	237
R121325	236
R121326	236
R121328	240
R121329	241
R121330	243
R121331	241
R121332	242
R121333	242
R121334	242
R121336	240
R121337	240
R121338	243
R121339	244
R121340	245
R121341	245
R121344	246
R121350	238
R121351	240
R121352	241
R121354	238
R121355	239
R121356	240
R121357	240
R121358	240
R121360	236
R121361	237
R121362	237
R121363	237
R121365	237
R121367	238
R121370	241
R121372	242
R121374	239
R121376	240
R121377	240
R121401	242
R122103	208
R122104	202
R122105	205
R122106	205
R122107	204
R122108	200
R122109	203
R122111	208
R122121	203
R122122	205
R122123	202
R122124	201
R122125	203
R122129	209
R122130	208
R122131	208
R122132	208
R122136	201
R122137	204
R122138	200
R122139	203
R122142	208
R122143	208
R122149	201
R122151	200
R122152	203
R122155	208
R122160	193
R122161	193
R122164	194
R122169	209
R122170	196
R122171	197
R122173	198
R122174	192
R122175	193
R122217	202
R122218	205
R122219	205
R122220	200
R122221	209
R122223	208
R122224	209
R122230	489
R122308	193
R122309	193
R122310	194
R122313	196
R122314	194
R122317	198
R122318	192
R122319	193
R122320	196
R122321	197
R122326	195

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R122327	195
R122328	200
R122331	203
R122333	198
R122335	192
R122336	198
R122338	194
R122339	192
R122341	192
R122342	198
R122343	192
R122344	198
R122347	195
R122348	195
R122349	195
R122354	201
R122355	195
R122358	193
R122361	196
R122363	198
R122364	196
R122365	198
R122366	194
R122367	196
R122368	200
R122369	200
R122370	200
R122371	200
R122372	200
R122373	200
R122375	200
R122376	201
R122377	201
R122378	201
R122379	201
R122380	201
R122381	201
R122382	201
R122383	201
R122384	202
R122385	202
R122386	202
R122387	202
R122388	202
R122390	202
R122391	202
R122392	202
R122394	203
R122395	203
R122396	203
R122397	203
R122399	203
R122400	203
R122401	204
R122402	204
R122404	204
R122405	204
R122406	204
R122407	204
R122408	204
R122409	204
R122410	204
R122411	204

Codice	Pagina
R122412	205
R122413	205
R122414	205
R122415	205
R122416	205
R122418	205
R122420	206
R122421	206
R122422	206
R122423	205
R122424	208
R122425	208
R122426	208
R122427	208
R122428	208
R122429	208
R122430	208
R122431	208
R122432	208
R122433	208
R122434	208
R122436	208
R122439	208
R122440	322
R122441	322
R122442	209
R122443	209
R122444	209
R122445	209
R122446	209
R122447	209
R122448	209
R122449	209
R122451	209
R122453	209
R122454	209
R122455	209
R122456	209
R122457	206
R122458	209
R122459	209
R122460	209
R122461	209
R122462	209
R122463	209
R122464	209
R122465	209
R122466	209
R122467	209
R122468	209
R122469	209
R122470	209
R122471	209
R122472	209
R122474	209
R122475	209
R122476	209
R122480	195
R122481	120
R122486	196
R122520	195
R122521	196
R122522	197

Codice	Pagina
R122523	197
R122524	197
R122525	198
R122530	195
R122532	202
R122533	192
R122534	192
R122600	325
R123120	296
R123121	296
R123122	296
R123123	296
R123124	297
R123125	297
R123126	297
R123127	297
R123128	296
R123129	296
R123137	298
R123138	297
R123139	296
R123141	199
R123142	197
R123145	199
R123146	195
R123149	198
R123151	199
R123152	199
R123153	199
R123154	192
R123155	197
R123156	192
R123160	193
R123161	194
R123162	193
R123163	194
R123165	194
R123166	199
R123169	195
R123170	192
R123171	193
R123173	194
R123180	194
R123182	194
R123183	691
R123201	192
R123202	297
R123203	297
R123204	297
R123205	298
R123206	298
R123207	298
R123208	299
R123209	299
R123214	298
R124101	331
R124102	331
R124109	1045
R124129	333
R124130	333
R124131	333
R124132	333
R124136	333

Codice	Pagina
R124140	338
R124142	523
R124143	523
R124144	333
R124145	330
R124146	330
R124147	330
R124148	334
R124152	333
R124153	334
R124154	334
R124158	339
R124159	339
R124160	339
R124161	339
R124162	340
R124164	339
R124166	333
R124167	333
R124168	333
R124169	334
R124170	330
R124171	331
R124172	1045
R124173	334
R124174	334
R124175	334
R124176	334
R124177	334
R124178	334
R124179	333
R124180	333
R124201	330
R124202	330
R124203	330
R124204	330
R124205	330
R124206	330
R124207	330
R124208	330
R124209	330
R125101	305
R125102	304
R125103	305
R125104	304
R125106	311
R125107	305
R125108	312
R125109	335
R125110	335
R125112	335
R125113	314
R125114	304
R125115	304
R125116	309
R125117	309
R125118	308
R125119	309
R125120	335
R125121	316
R125122	313
R125123	315
R125124	316

Codice	Pagina
R125125	313
R125126	300
R125127	317
R125128	317
R125129	324
R125130	665
R125132	322
R125133	322
R125134	322
R125135	322
R125136	305
R125145	326
R125146	327
R125147	324
R125148	328
R125149	328
R125150	326
R125152	323
R125153	323
R125154	323
R125155	315
R125156	313
R125157	323
R125159	324
R125160	417
R125161	418
R125162	313
R125163	313
R125164	313
R125165	313
R125166	323
R125167	316
R125168	316
R125169	316
R125171	322
R125172	322
R125173	322
R125174	322
R125175	322
R125176	323
R125177	420
R125178	417
R125179	206
R125180	309
R125181	417
R125183	307
R125184	308
R125185	305
R125186	308
R125187	308
R125188	308
R125189	306
R125190	308
R125191	306
R125192	309
R125194	309
R125195	306
R125196	306
R125197	306
R125198	306
R125199	307
R125201	307
R125202	307

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R125203	307
R125204	307
R125205	310
R125207	310
R125208	310
R125209	311
R125211	311
R125212	310
R125213	310
R125214	311
R125215	310
R125216	311
R125217	304
R125218	304
R125220	422
R125223	422
R125225	422
R125226	423
R125228	422
R125231	422
R125237	312
R125238	312
R125239	314
R125240	311
R125241	314
R125242	314
R125243	314
R125244	312
R125245	314
R125246	314
R125247	314
R125248	315
R125249	315
R125250	316
R125253	312
R125254	323
R125255	323
R125256	324
R125258	325
R125259	325
R125260	322
R125261	339
R125263	339
R125264	339
R125265	691
R125266	313
R125267	313
R125268	323
R125271	327
R125272	331
R125273	326
R125274	326
R125275	331
R125276	323
R125280	323
R125281	326
R125282	326
R125283	328
R125284	329
R125285	327
R125286	329
R125300	312
R125321	325

Codice	Pagina
R125322	325
R125323	325
R125324	325
R125325	326
R125326	326
R125327	326
R125328	325
R125329	326
R125330	325
R125331	327
R125332	328
R125333	328
R125334	329
R125335	328
R125336	329
R125337	329
R125338	329
R125339	329
R125340	329
R125341	327
R125342	327
R125343	328
R125344	327
R125345	329
R125346	328
R125347	329
R125348	329
R125349	328
R125350	328
R125353	326
R125354	328
R126159	258
R126160	258
R126170	270
R126171	271
R126176	261
R126177	264
R126178	271
R126179	272
R126301	256
R126302	256
R126305	257
R126306	258
R126307	256
R126308	256
R126311	258
R126312	258
R126315	256
R126319	258
R126320	258
R126321	261
R126322	258
R126324	259
R126325	261
R126326	261
R126327	260
R126330	260
R126331	261
R126336	261
R126341	259
R126342	257
R126343	263
R126345	262

Codice	Pagina
R126346	258
R126347	263
R126348	256
R126349	257
R126350	256
R126351	256
R126352	257
R126354	259
R126355	261
R126356	260
R126357	260
R126358	260
R126359	258
R126361	263
R126362	260
R126363	273
R126364	273
R126365	273
R126366	273
R126367	273
R126368	273
R126369	273
R126370	273
R126371	273
R126372	273
R126374	273
R126375	273
R126376	274
R126377	274
R126378	274
R126379	274
R126380	274
R126381	274
R126382	274
R126383	274
R126384	274
R126385	274
R126386	274
R126388	274
R126389	275
R126390	275
R126391	275
R126392	275
R126393	275
R126394	275
R126395	275
R126397	275
R126398	275
R126399	275
R126400	275
R126401	275
R126402	276
R126403	276
R126404	276
R126405	276
R126406	276
R126407	276
R126408	276
R126410	276
R126411	276
R126412	276
R126413	276
R126414	277

Codice	Pagina
R126415	277
R126416	277
R126417	277
R126418	277
R126419	278
R126420	278
R126421	278
R126422	278
R126424	278
R126425	278
R126426	278
R126427	278
R126428	278
R126429	278
R126430	278
R126431	278
R126432	278
R126433	278
R126434	278
R126435	278
R126436	278
R126437	278
R126438	278
R126439	278
R126440	278
R126441	278
R126442	279
R126443	279
R126445	279
R126446	279
R126447	279
R126448	279
R126449	279
R126450	279
R126451	279
R126452	279
R126453	279
R126454	279
R126455	279
R126456	279
R126457	279
R126459	279
R126460	279
R126461	279
R126463	279
R126481	279
R126482	279
R126483	256
R126484	257
R126485	258
R126487	259
R126488	259
R126489	260
R126490	260
R126491	260
R126492	261
R126493	261
R126494	262
R126495	262
R126496	262
R126497	262
R126499	262
R126500	263

Codice	Pagina
R126502	263
R126503	263
R126506	264
R126507	264
R126508	264
R126509	264
R126510	265
R126511	265
R126514	265
R126515	265
R126517	266
R126518	266
R126519	267
R126520	267
R126521	267
R126522	267
R126524	268
R126526	268
R126527	268
R126528	268
R126529	268
R126530	268
R126531	269
R126532	269
R126533	269
R126534	269
R126535	269
R126536	270
R126537	270
R126538	270
R126539	270
R126541	270
R126543	271
R126545	271
R126546	207
R126547	207
R126548	207
R126551	207
R126552	207
R126553	207
R126554	207
R126555	207
R126560	207
R126561	207
R126601	262
R126602	265
R126603	263
R126604	261
R126607	265
R126609	266
R126610	268
R126611	268
R126613	267
R126614	270
R126615	270
R126616	265
R126617	270
R126619	271
R126620	271
R126621	272
R126623	272
R126624	264
R126625	271

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R126631	259
R126633	272
R126634	272
R126640	276
R127001	266
R127002	258
R127003	266
R127004	266
R127005	267
R127006	271
R127007	266
R127008	266
R127009	266
R127010	267
R127011	269
R127012	271
R127013	271
R127014	272
R127015	259
R127016	260
R127017	260
R127018	265
R127019	265
R127020	262
R127022	266
R127023	267
R127024	257
R127025	257
R127026	257
R127027	272
R127028	259
R127029	260
R127030	261
R127031	263
R127032	264
R127033	265
R127034	265
R127035	266
R127036	257
R140101	89
R140102	89
R140103	99
R140109	100
R140133	146
R140134	146
R140135	146
R140136	146
R140166	145
R140171	146
R140172	146
R140173	115
R140184	99
R140198	92
R140199	90
R140200	93
R140201	93
R140203	92
R140204	93
R140205	154
R140206	154
R140207	119
R140209	97
R140210	94

Codice	Pagina
R140213	105
R140214	97
R140215	153
R140216	153
R140217	154
R140218	155
R140219	155
R140220	153
R140221	97
R140232	94
R140233	95
R140234	91
R140235	153
R140243	90
R140244	92
R140245	94
R140246	94
R140248	92
R140250	92
R140251	108
R140253	110
R140254	118
R140257	120
R140258	120
R140259	120
R140260	91
R140262	98
R140263	91
R140264	95
R140265	93
R140266	92
R140267	95
R140268	91
R140310	158
R140311	158
R140312	107
R140313	110
R140314	128
R140315	111
R140316	130
R140317	109
R140318	108
R140319	118
R140320	119
R140321	118
R140322	119
R140323	108
R140324	108
R140325	108
R140327	119
R140328	168
R140334	111
R140335	90
R140340	89
R140341	89
R140342	89
R140343	109
R140344	89
R140346	132
R140347	132
R140348	120
R140349	133
R140350	151

Codice	Pagina
R140351	147
R140352	147
R140353	146
R140356	305
R140357	152
R140358	147
R140360	155
R140361	154
R140362	122
R140363	150
R140364	151
R140365	151
R140366	151
R140367	114
R140368	113
R140369	115
R140370	110
R140371	105
R140372	206
R140373	143
R140374	158
R140375	158
R140378	155
R140379	153
R140382	95
R140383	119
R140384	109
R140385	155
R140386	106
R140387	106
R140388	108
R140389	111
R140390	128
R140391	128
R140392	128
R140394	119
R140396	125
R140397	119
R140400	119
R140401	125
R140403	142
R140405	142
R140406	141
R140407	141
R140409	146
R140422	128
R140423	141
R140424	140
R140425	147
R140426	144
R140429	95
R140433	168
R140434	96
R140435	115
R140436	102
R140437	108
R140438	160
R140439	160
R140440	141
R140441	120
R140443	116
R140444	90
R140445	91

Codice	Pagina
R140446	91
R140447	92
R140448	93
R140449	94
R140450	95
R140451	91
R140452	98
R140453	103
R140455	102
R140456	103
R140457	104
R140460	106
R140461	107
R140462	112
R140463	109
R140464	109
R140465	111
R140466	114
R140467	116
R140468	116
R140470	116
R140471	122
R140472	126
R140473	141
R140474	140
R140476	141
R140480	162
R140481	165
R140482	166
R140483	163
R140490	108
R140492	109
R140495	152
R140496	155
R140497	152
R140499	154
R140501	155
R140502	154
R140506	116
R140508	116
R140512	152
R140514	92
R140515	206
R140517	165
R140520	127
R140551	90
R140553	91
R140554	94
R140555	97
R140556	94
R140559	691
R140560	132
R140561	99
R140564	104
R140565	102
R140566	111
R140567	110
R140568	107
R140569	112
R140570	107
R140571	113
R140574	122
R140575	122

Codice	Pagina
R140578	123
R140579	123
R140580	1157
R140581	1157
R140582	126
R140584	125
R140585	116
R140587	89
R140589	159
R140590	98
R140592	153
R140595	147
R140600	150
R140606	691
R140610	90
R140611	132
R140612	109
R140614	113
R140615	123
R140616	123
R140617	123
R140618	123
R140619	132
R140620	134
R140621	134
R140622	135
R140623	135
R140624	135
R140625	301
R140626	135
R140627	135
R140628	135
R140629	139
R140630	140
R140631	139
R140632	139
R140633	140
R140634	140
R140635	139
R140636	143
R140637	143
R140638	124
R140640	152
R140641	151
R140644	159
R140645	160
R140651	106
R140653	123
R140655	126
R140658	159
R140659	128
R140662	127
R140667	137
R140668	137
R140669	136
R140675	136
R140676	140
R140677	138
R140678	139
R140686	141
R140687	139
R140688	139
R140689	139

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R140695	143
R140696	150
R140697	148
R140700	150
R140702	149
R140705	152
R140716	113
R140717	114
R140718	114
R140719	115
R140720	144
R140721	144
R140722	145
R140730	134
R140731	134
R140732	159
R140733	159
R140734	93
R140763	137
R140766	137
R140767	157
R140771	150
R140772	98
R140773	150
R140835	129
R140843	127
R140854	141
R140856	140
R140871	98
R140872	96
R140873	93
R140874	96
R140875	95
R140876	96
R140877	95
R140879	105
R140880	105
R140881	105
R140882	114
R140884	133
R140885	144
R140886	145
R140887	144
R140888	96
R140890	97
R140891	97
R140892	97
R140893	138
R140894	138
R140896	138
R140900	98
R140901	98
R140902	90
R140903	93
R140904	97
R140905	94
R140906	96
R140907	96
R140913	96
R140915	99
R140916	99
R140917	99
R140918	100

Codice	Pagina
R140919	100
R140920	100
R140921	100
R140922	100
R140923	100
R140924	100
R140925	101
R140926	101
R140927	101
R140928	101
R140929	101
R140930	101
R140931	101
R140932	101
R140933	102
R140934	102
R140935	102
R140936	103
R140937	103
R140938	103
R140940	103
R140941	103
R140942	104
R140943	103
R140945	102
R140946	102
R140947	106
R140948	107
R140949	107
R140950	107
R140951	112
R140953	111
R140954	109
R140955	110
R140956	110
R140958	110
R140959	110
R140960	111
R140961	111
R140965	114
R140966	114
R140967	112
R140968	112
R140969	112
R140970	113
R140971	113
R140972	114
R140973	115
R140974	115
R140975	116
R140976	112
R140977	112
R140978	113
R140979	113
R140980	115
R140981	121
R140982	123
R140983	124
R140984	122
R140985	124
R140986	124
R140987	124
R140988	122

Codice	Pagina
R140989	122
R140990	124
R140991	122
R140992	124
R141002	125
R141003	125
R141004	124
R141006	127
R141007	127
R141008	128
R141009	128
R141010	129
R141011	129
R141012	129
R141013	129
R141014	129
R141015	129
R141016	130
R141017	130
R141019	130
R141020	130
R141022	133
R141023	133
R141024	137
R141025	137
R141026	137
R141027	137
R141028	138
R141029	134
R141030	134
R141031	142
R141032	142
R141033	142
R141035	143
R141036	143
R141037	143
R141038	144
R141039	144
R141041	144
R141042	145
R141043	145
R141044	145
R141045	145
R141046	145
R141047	147
R141048	147
R141049	147
R141050	148
R141051	148
R141052	148
R141053	148
R141054	148
R141055	149
R141056	149
R141060	150
R141061	150
R141062	149
R141063	149
R141064	148
R141065	148
R141066	149
R141069	149
R141070	149

Codice	Pagina
R141071	151
R141072	152
R141073	156
R141074	156
R141075	156
R141076	156
R141079	156
R141080	156
R141081	156
R141082	115
R141083	158
R141084	159
R141085	158
R141086	159
R141088	159
R141089	160
R141091	89
R141092	125
R141093	125
R141094	125
R141111	162
R141112	162
R141113	162
R141115	162
R141116	163
R141117	163
R141120	163
R141121	163
R141122	163
R141123	163
R141124	163
R141125	164
R141126	164
R141127	164
R141128	164
R141130	164
R141132	164
R141133	165
R141134	166
R141135	166
R141136	166
R141137	167
R141139	167
R141140	167
R141142	167
R141144	167
R141145	167
R141146	167
R141148	169
R141150	170
R141152	170
R150103	343
R150105	344
R150110	347
R150117	347
R150145	348
R150151	344
R150160	342
R150161	342
R150162	342
R150163	349
R150164	342
R150170	342

Codice	Pagina
R150171	346
R150172	349
R150173	349
R150174	349
R150175	342
R150177	343
R150178	343
R150179	345
R150180	346
R150187	344
R150189	344
R150190	347
R150192	344
R150193	343
R150195	317
R150196	317
R150198	348
R150199	328
R150201	343
R150202	691
R150204	347
R150207	348
R150208	348
R150210	345
R150211	345
R150212	348
R150213	348
R150214	348
R150215	345
R150217	346
R150220	346
R150221	342
R150222	342
R150223	343
R150225	343
R150226	344
R150227	345
R150228	348
R150229	349
R150230	350
R150231	350
R150232	350
R151101	342
R151107	345
R151111	346
R151116	347
R151145	345
R151149	348
R151153	344
R151159	342
R151160	342
R151165	342
R151166	343
R151167	343
R151168	344
R151169	345
R151170	348
R151171	348
R151172	343
R151174	345
R151175	349
R151176	350
R151177	350

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R151178	350
R154004	355
R154005	352
R154006	352
R154007	353
R154008	353
R154010	352
R154011	352
R154012	351
R154013	185
R154014	352
R154015	352
R154016	352
R154017	353
R154018	353
R154019	353
R154021	353
R154022	353
R154023	354
R154024	354
R160111	572
R160115	570
R160116	570
R160117	570
R160118	576
R160119	576
R160120	574
R160123	574
R160125	574
R160126	574
R160127	574
R160128	574
R160129	574
R160130	574
R160146	568
R160147	565
R160179	572
R160184	574
R160191	576
R160199	560
R160201	568
R160202	572
R160203	572
R160204	574
R160205	574
R160206	574
R160207	574
R160208	574
R160209	574
R160210	574
R160211	565
R160213	577
R160214	575
R160215	575
R160216	575
R160217	560
R160218	560
R160219	560
R160222	544
R160224	568
R160229	570
R160233	570
R160234	571

Codice	Pagina
R160235	571
R160236	576
R160237	568
R160246	560
R160250	574
R160251	574
R160255	566
R160256	572
R160257	572
R160265	572
R160266	563
R160267	571
R160268	565
R160269	568
R160271	570
R160272	531
R160273	568
R160274	531
R160275	531
R160276	532
R160277	535
R160278	532
R160279	568
R160280	575
R160281	560
R160282	560
R160283	577
R160284	569
R160286	564
R160287	575
R160288	575
R160289	575
R160290	576
R160291	576
R160293	564
R160294	565
R160295	565
R160296	569
R160297	573
R160298	571
R160299	571
R160301	572
R160303	572
R160307	561
R160308	561
R160309	564
R160310	564
R160312	565
R160316	569
R160328	572
R160332	531
R160336	565
R160338	536
R160339	536
R160341	537
R160342	537
R160343	541
R160344	541
R160345	542
R160346	544
R160347	544
R160349	544
R160350	545

Codice	Pagina
R160351	575
R160352	575
R160353	575
R160354	575
R160355	575
R160356	577
R160357	577
R160358	577
R160359	577
R160360	691
R160361	569
R160362	571
R160363	571
R160364	571
R160366	572
R160367	571
R160368	528
R160369	529
R160370	528
R160371	532
R160372	532
R160373	533
R160374	534
R160375	535
R160376	560
R160377	560
R160378	563
R160379	564
R160380	564
R160381	563
R160383	570
R160384	570
R160385	570
R160387	570
R160389	579
R160391	579
R160393	579
R160394	579
R160395	569
R160400	578
R160401	578
R160402	578
R160403	578
R160405	578
R160406	578
R160407	578
R160408	578
R160410	529
R160411	566
R160415	534
R160416	533
R160417	533
R160418	534
R160420	543
R160421	541
R160422	541
R160423	542
R160424	542
R160441	529
R160442	528
R160443	528
R160444	528
R160445	528

Codice	Pagina
R160446	528
R160447	528
R160449	529
R160450	529
R160451	529
R160453	531
R160454	532
R160455	532
R160456	532
R160457	531
R160459	532
R160460	533
R160461	533
R160462	533
R160463	533
R160464	534
R160465	534
R160466	534
R160467	534
R160468	535
R160469	535
R160470	535
R160471	535
R160472	536
R160473	536
R160474	536
R160475	536
R160476	537
R160477	536
R160478	537
R160479	541
R160480	541
R160481	541
R160482	541
R160483	542
R160484	542
R160485	542
R160486	543
R160487	543
R160488	543
R160489	543
R160490	543
R160491	543
R160492	543
R160493	544
R160494	544
R160495	544
R160496	544
R160497	545
R160498	545
R160499	545
R160500	545
R160501	545
R160503	545
R160504	545
R160505	534
R160515	573
R160516	573
R160517	568
R160518	564
R160519	564
R160520	564
R160521	564

Codice	Pagina
R160522	565
R160523	539
R160524	539
R160525	539
R160526	540
R160527	540
R160528	540
R160529	540
R160530	540
R160531	539
R160532	539
R160533	540
R160534	540
R160535	540
R160536	539
R160537	546
R160540	560
R160541	560
R160542	560
R160543	561
R160544	561
R160545	561
R160546	561
R160547	561
R160548	561
R160549	561
R160550	563
R160551	563
R160552	563
R160553	563
R160554	563
R160555	565
R160556	565
R160557	564
R160558	564
R160559	565
R160560	566
R160561	566
R160562	566
R160563	569
R160564	569
R160565	569
R160566	569
R160567	569
R160568	570
R160570	571
R160571	573
R160572	573
R160573	573
R160574	571
R160575	571
R160576	572
R160577	573
R160580	576
R160581	576
R160582	577
R161103	548
R161108	548
R161109	548
R161111	548
R161113	550
R161116	550
R161122	552

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R161124	552
R161125	549
R161126	549
R161131	553
R161132	553
R161141	554
R161142	554
R161144	555
R161145	555
R161146	555
R161147	555
R161148	555
R161149	555
R161150	550
R161176	551
R161178	556
R161183	548
R161190	552
R161193	549
R161194	551
R161199	548
R161200	556
R161203	556
R161206	549
R161207	548
R161208	548
R161209	551
R161212	552
R161213	553
R161216	556
R161217	548
R161219	548
R161222	556
R161223	557
R161227	548
R161236	549
R161237	554
R161250	553
R161251	557
R161254	557
R161256	551
R161262	557
R161268	555
R161270	548
R161274	550
R161280	550
R161281	550
R161283	551
R161294	554
R161296	556
R161297	556
R161299	555
R161304	557
R161306	552
R161310	549
R161311	550
R161312	550
R161313	551
R161314	551
R161315	551
R161316	551
R161317	552
R161318	552
R161319	551
R161320	552
R161321	551
R161322	552
R161323	552
R161324	552
R161325	554
R161326	554
R161327	554
R161328	554
R161329	555
R161330	556
R161331	556
R161332	555
R161333	555
R161334	556
R161335	555
R161336	556
R161337	556
R161338	557
R161339	557
R161340	557
R161341	558
R161342	558
R161343	557
R162138	542
R162147	542
R162150	533
R162151	535
R162152	535
R170103	359
R170119	377
R170121	379
R170143	373
R170149	373
R170209	364
R170210	373
R170211	373
R170213	378
R170214	379
R170215	376
R170218	379
R170219	358
R170222	365
R170223	368
R170224	369
R170226	378
R170234	359
R170249	377
R170251	364
R170263	364
R170271	378
R170280	365
R170281	376
R170284	369
R170285	369
R170286	380
R170289	386
R170290	397
R170291	390
R170292	397
R170293	390
R170294	397
R170296	397
R170297	366
R170298	393
R170300	394
R170301	397
R170302	691
R170306	394
R170307	397
R170308	387
R170309	396
R170310	388
R170311	396
R170312	388
R170313	396
R170314	388
R170315	396
R170318	358
R170319	365
R170320	362
R170321	363
R170322	363
R170323	364
R170324	364
R170326	366
R170327	365
R170328	365
R170330	365
R170331	362
R170332	363
R170333	364
R170334	362
R170335	362
R170336	364
R170337	368
R170338	368
R170339	367
R170340	369
R170341	369
R170342	372
R170343	373
R170344	373
R170345	374
R170346	374
R170347	375
R170348	377
R170349	376
R170350	379
R170351	376
R170352	374
R170353	376
R170354	374
R170355	377
R170356	379
R170357	378
R170358	379
R170359	380
R170360	359
R170361	358
R170362	358
R170363	363
R170364	363
R170365	365
R170366	366
R170367	366
R170368	373
R170369	373
R170370	375
R170371	376
R170372	376
R170373	376
R170374	377
R170375	377
R170376	378
R170377	379
R170378	374
R170379	377
R170380	378
R170381	377
R170382	379
R170383	358
R170384	358
R170386	362
R170387	363
R170388	364
R170389	365
R170391	366
R170392	366
R170393	363
R170394	364
R170395	363
R170396	367
R170397	367
R170398	368
R170399	368
R170400	369
R170401	368
R170402	372
R170404	378
R170405	375
R170406	374
R170407	375
R170408	374
R170409	375
R170410	375
R170411	378
R170413	358
R170414	380
R170415	358
R170416	380
R170417	381
R172247	393
R172261	394
R172441	393
R172449	392
R172454	382
R172456	386
R172460	393
R172463	390
R172470	382
R172497	393
R172499	386
R172507	385
R172524	386
R172525	392
R172532	374
R172533	375
R172534	375
R172535	385
R172536	385
R172537	386
R172538	386
R172539	390
R172540	390
R172541	391
R172542	394
R172543	394
R172544	384
R172545	384
R172546	386
R172547	386
R172548	387
R172549	387
R172550	387
R172551	388
R172552	387
R172553	391
R172554	392
R172556	392
R172557	391
R172558	393
R172559	394
R172560	393
R172561	382
R172562	382
R172563	382
R172564	382
R172566	385
R172567	385
R172568	385
R172569	385
R172570	385
R172571	387
R172572	386
R172573	384
R172574	384
R172575	385
R172576	386
R172577	386
R172578	385
R172579	387
R172580	387
R172581	384
R172582	385
R172584	386
R172585	385
R172586	384
R172587	387
R172588	387
R172590	387
R172591	387
R172592	388
R172593	390
R172594	390
R172595	390
R172596	390
R172597	390
R172598	394
R172599	391
R172600	391

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R172601	391
R172602	391
R172603	391
R172604	391
R172605	392
R172606	390
R172607	391
R172608	391
R172609	392
R172610	392
R172611	392
R172612	392
R172613	392
R172614	392
R172615	393
R172616	393
R172617	393
R172618	394
R172619	392
R172620	394
R172621	393
R172622	394
R172623	391
R172624	393
R172625	395
R172626	382
R172627	382
R172628	382
R172629	395
R172630	382
R172631	395
R172632	395
R174102	397
R174118	396
R174119	397
R174137	397
R174141	1291
R174144	396
R174155	397
R174157	397
R174158	397
R174170	396
R174171	396
R174172	396
R174173	397
R174174	396
R174175	397
R174176	396
R174177	396
R174178	396
R174179	396
R174180	396
R174181	397
R174182	397
R174183	396
R174186	396
R174189	396
R174190	396
R174191	396
R174192	396
R174193	396
R174194	397
R174195	397

Codice	Pagina
R174196	397
R174200	396
R174201	397
R174202	396
R174203	396
R174204	397
R174206	396
R174207	396
R174208	396
R174209	396
R174210	397
R174211	396
R174212	397
R174213	397
R174214	397
R174215	397
R174216	396
R174217	396
R174218	396
R174219	397
R174220	397
R174221	396
R174222	396
R174223	396
R174224	397
R174225	396
R174226	396
R174228	396
R174229	396
R174230	397
R174231	397
R174232	396
R174233	396
R174234	396
R174235	396
R174236	397
R174237	397
R174238	397
R174239	396
R174240	397
R174241	396
R174242	396
R174243	396
R174244	397
R174245	396
R174246	397
R174247	396
R174248	396
R174249	396
R174250	396
R200134	512
R200141	483
R200142	481
R200150	480
R200151	480
R200152	481
R200154	481
R200155	481
R200156	481
R200157	481
R200158	481
R200159	483
R200160	483

Codice	Pagina
R200161	484
R200162	483
R200163	487
R200165	487
R200166	488
R200167	488
R200168	487
R200169	488
R200170	489
R200171	480
R200172	480
R200173	480
R200174	489
R200175	482
R200176	486
R200200	481
R200201	481
R200202	481
R200203	485
R200204	485
R200205	485
R200206	485
R200207	485
R200208	490
R200210	489
R200211	489
R201208	691
R210117	413
R210139	412
R210154	404
R210155	404
R210157	404
R210158	404
R210159	404
R210161	405
R210162	405
R210163	405
R210164	414
R210165	413
R210169	405
R210172	405
R210173	405
R210174	404
R210176	413
R210177	402
R210178	405
R210181	407
R210182	407
R210185	410
R210186	405
R210187	405
R210188	405
R210189	404
R210190	413
R210191	414
R210200	409
R210201	409
R210202	409
R210203	412
R210205	408
R210206	408
R210207	409
R210209	410

Codice	Pagina
R210210	411
R210211	407
R210212	407
R210213	410
R210214	410
R210215	411
R210216	411
R210217	408
R210218	408
R210219	408
R210220	408
R210221	408
R210222	412
R210223	413
R210224	412
R210225	413
R210226	412
R210230	404
R210231	404
R210233	404
R210234	405
R210235	406
R210236	407
R210237	407
R210239	407
R210240	407
R210241	408
R210243	408
R210244	408
R210245	408
R210246	410
R210247	410
R210248	412
R210249	412
R210250	412
R210251	413
R210253	413
R210254	413
R210255	413
R210256	413
R210257	413
R210259	414
R210260	414
R210261	414
R210262	414
R220116	441
R220122	441
R220141	437
R220142	438
R220146	436
R220147	436
R220148	436
R220149	440
R220151	441
R220152	438
R220153	440
R220154	440
R220155	441
R220156	439
R220157	440
R220159	439
R220162	436
R220163	438

Codice	Pagina
R220164	438
R220165	438
R220166	437
R220167	444
R220168	438
R220169	440
R220170	440
R220171	441
R220172	442
R220173	438
R220174	437
R220175	437
R220176	437
R220177	437
R220178	441
R220179	441
R220180	441
R220181	441
R220183	437
R220184	437
R220185	437
R220186	438
R220188	439
R220189	440
R220190	440
R220191	440
R220192	441
R220193	442
R220194	441
R220195	442
R220196	442
R220197	442
R220198	442
R220199	442
R220200	624
R220201	624
R220202	624
R220203	624
R220204	624
R220205	625
R220206	630
R220208	625
R220209	625
R220210	625
R220211	624
R220212	625
R220213	630
R220214	630
R220215	626
R220216	626
R220217	626
R220218	626
R220219	626
R220220	626
R220221	627
R220222	627
R220223	627
R220224	627
R220225	627
R220226	629
R220227	628
R220228	627
R220229	628

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R220230	628
R220231	628
R220232	629
R220233	628
R220234	629
R220235	629
R220236	628
R220237	629
R220238	629
R220239	630
R220240	631
R220241	631
R220242	631
R220243	631
R220244	631
R220245	632
R220246	632
R220247	632
R220248	632
R221103	445
R221107	443
R221109	443
R221110	443
R221111	443
R221138	445
R221141	446
R221145	444
R221152	446
R221157	443
R221158	446
R221160	446
R221161	445
R221162	444
R221163	443
R221164	443
R221165	446
R221167	443
R221169	442
R221170	446
R221172	442
R221173	444
R221174	444
R221175	446
R221176	446
R221177	444
R221178	444
R221179	445
R221180	445
R221181	445
R222121	440
R225106	438
R225107	438
R240108	426
R240144	427
R240151	426
R240159	426
R240163	428
R240164	428
R240176	428
R240177	428
R240178	428
R240185	428
R240186	428

Codice	Pagina
R240187	428
R240188	428
R240189	428
R240191	428
R240192	428
R240193	428
R240194	428
R240195	428
R240196	428
R240197	428
R240198	428
R240199	428
R240200	428
R240201	428
R240202	428
R240203	428
R240204	428
R240205	428
R240206	427
R240207	427
R240208	427
R240209	427
R240210	427
R240211	428
R240212	428
R240213	428
R240214	428
R240215	428
R240220	426
R240221	426
R240222	426
R240223	426
R240225	426
R240228	426
R240231	426
R240232	426
R240234	426
R240235	426
R240236	427
R240237	427
R240238	427
R240239	427
R240240	427
R240242	427
R240243	427
R240244	427
R240245	427
R240246	427
R240247	427
R240249	427
R240250	427
R240251	427
R243260	430
R243262	432
R243264	428
R243265	429
R243268	430
R243280	433
R243286	429
R243294	433
R243296	431
R243298	433
R243299	433

Codice	Pagina
R243304	317
R243306	317
R243307	317
R243314	429
R243315	429
R243316	430
R243318	429
R243319	430
R243321	430
R243322	431
R243334	429
R243335	429
R243336	429
R243337	429
R243338	429
R243339	429
R243341	429
R243342	429
R243343	429
R243344	429
R243345	429
R243346	429
R243347	429
R243348	429
R243349	429
R243350	429
R243351	429
R243352	430
R243355	431
R243356	431
R243357	431
R243358	431
R243365	431
R243366	431
R243369	432
R243371	433
R243374	432
R243380	432
R243383	432
R243384	432
R243385	432
R243387	430
R243388	430
R243389	317
R250105	506
R250124	510
R250132	506
R250155	508
R250156	509
R250157	511
R250165	508
R250166	508
R250167	508
R250168	508
R250169	508
R250170	511
R250171	508
R250172	511
R250173	511
R250174	510
R250175	511
R250176	511
R250177	511

Codice	Pagina
R250178	511
R250179	508
R250180	509
R251101	516
R251110	516
R251125	518
R251129	517
R251135	519
R251139	519
R251141	518
R251142	519
R251146	519
R251152	519
R251172	517
R251173	517
R251182	516
R251184	517
R251185	519
R251190	519
R251192	517
R251193	516
R251194	516
R251201	516
R251206	517
R251210	518
R251212	517
R251213	517
R251214	517
R251215	518
R251216	520
R253129	512
R253130	512
R253131	512
R253132	513
R253133	512
R253134	512
R253136	512
R253137	512
R253140	513
R253143	513
R253155	512
R253156	513
R254137	522
R254138	522
R254145	522
R254155	522
R254156	522
R254157	522
R257122	495
R257123	495
R257132	496
R257133	496
R257134	498
R257136	498
R257138	492
R257139	492
R257143	492
R257173	495
R257176	495
R257179	495
R257182	497
R257183	497
R257184	495

Codice	Pagina
R257185	495
R257187	495
R257188	492
R257189	501
R257190	501
R257193	494
R257194	495
R257195	499
R257196	498
R257197	691
R257198	502
R257203	494
R257204	494
R257205	494
R257206	494
R257207	494
R257208	498
R257209	498
R257210	498
R257211	498
R257212	492
R257213	492
R257214	492
R257215	492
R257216	492
R257217	492
R257218	492
R257219	493
R257220	492
R257221	493
R257222	493
R257223	493
R257224	493
R257225	495
R257226	494
R257227	494
R257228	494
R257229	495
R257230	495
R257231	494
R257232	494
R257233	496
R257234	496
R257235	497
R257236	498
R257237	499
R257238	498
R257239	498
R257240	498
R257241	498
R257242	499
R257243	499
R257244	499
R257245	499
R257246	499
R257247	499
R257248	499
R257249	499
R257250	500
R257251	500
R257252	500
R257253	500
R257254	500

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R257255	499
R257256	499
R257257	500
R257258	501
R257259	501
R257260	501
R257261	500
R257262	500
R257263	501
R257264	501
R257265	501
R257266	500
R257267	500
R257268	501
R257269	501
R257270	500
R257271	502
R257272	502
R257273	501
R257274	501
R257275	493
R257277	496
R257278	496
R257279	496
R257280	500
R257281	493
R281134	477
R281137	477
R281141	477
R281144	679
R281145	477
R290101	1048
R290102	1048
R290106	1048
R290107	1048
R290110	1048
R290113	1048
R290114	1048
R290115	1048
R290124	952
R290126	1048
R290128	1049
R290130	1048
R290131	1048
R290135	1048
R290138	1049
R290143	1048
R290151	1049
R300020	965
R300022	966
R300023	966
R300024	966
R300026	965
R300028	965
R300029	965
R300030	889
R300031	889
R300032	889
R300033	889
R300037	966
R300039	940
R300041	911
R300042	889
R300043	889
R300045	938
R300046	938
R300049	943
R300050	896
R300051	896
R300053	896
R300054	912
R300055	912
R300056	912
R300057	912
R300063	965
R300064	965
R300067	940
R300072	793
R300073	793
R300074	793
R300076	941
R300077	942
R300079	940
R300080	918
R300081	918
R300082	918
R300083	918
R300084	918
R300086	888
R300087	889
R300088	889
R300089	889
R300090	580
R300091	580
R300097	742
R300101	949
R300223	726
R300226	726
R300227	727
R300228	729
R300230	728
R300234	760
R300235	774
R300252	953
R300273	760
R300274	760
R300281	580
R300286	715
R300287	714
R300288	714
R300290	924
R300319	937
R300336	953
R300337	953
R300339	918
R300352	918
R300353	918
R300355	918
R300356	918
R300357	918
R300358	918
R300368	910
R300369	910
R300370	910
R300371	910
R300372	910
R300373	910
R300374	910
R300393	592
R300394	592
R300395	593
R300396	593
R300403	714
R300414	677
R300416	592
R300420	785
R300422	833
R300423	833
R300426	759
R300429	740
R300435	910
R300462	888
R300465	888
R300495	759
R300496	759
R300502	949
R300504	949
R300535	918
R300540	937
R300541	937
R300552	888
R300553	888
R300557	888
R300558	888
R300559	888
R300560	888
R300561	888
R300562	888
R300569	775
R300578	888
R300581	720
R300587	742
R300588	760
R300589	760
R300590	761
R300594	888
R300599	939
R300601	940
R300603	894
R300604	894
R300606	911
R300607	911
R300608	911
R300610	911
R300616	949
R300624	924
R300633	757
R300640	958
R300641	958
R300652	761
R300661	917
R300662	917
R300663	917
R300664	916
R300667	917
R300675	595
R300676	595
R300687	910
R300689	908
R300691	908
R300696	908
R300698	908
R300700	908
R300701	908
R300702	908
R300703	908
R300705	909
R300707	909
R300714	909
R300717	909
R300718	909
R300719	909
R300723	925
R300727	919
R300728	919
R300729	919
R300731	593
R300732	593
R300740	939
R300741	939
R300742	940
R300743	940
R300745	941
R300746	941
R300747	941
R300748	942
R300750	942
R300751	942
R300752	943
R300754	943
R300755	943
R300756	940
R300758	943
R300759	943
R300761	957
R300764	713
R300778	600
R300781	600
R300782	600
R300783	600
R300785	600
R300795	580
R300796	580
R300797	580
R300801	956
R300813	919
R300824	919
R300825	919
R300826	919
R300827	919
R300828	919
R300830	911
R300831	911
R300836	917
R300877	919
R300878	919
R300886	910
R300887	908
R300888	909
R300889	938
R300894	938
R300913	911
R300919	727
R300921	774
R300922	774
R300924	733
R300926	776
R300927	733
R300929	778
R300931	778
R300934	894
R300935	894
R300943	81
R300945	81
R300946	81
R300947	81
R300950	894
R300953	727
R300954	728
R300959	592
R300961	921
R300962	921
R300963	921
R300964	921
R300965	775
R300966	921
R300967	924
R300968	924
R300969	894
R300970	894
R300971	894
R300972	894
R300973	888
R300975	888
R301002	766
R301004	765
R301005	763
R301006	763
R301008	766
R301011	766
R301014	764
R301016	761
R301017	762
R301018	762
R301019	764
R301022	785
R301024	786
R301025	786
R301026	786
R301028	784
R301029	784
R301030	784
R301031	696
R301032	696
R301033	696
R301034	705
R301036	705
R301037	712
R301038	704
R301044	658
R301047	658
R301049	642
R301050	636
R301055	643
R301056	634

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R301057	641
R301060	649
R301061	644
R301062	634
R301064	648
R301065	640
R301067	654
R301068	642
R301071	640
R301073	653
R301075	640
R301076	641
R301078	678
R301079	678
R301080	679
R301081	679
R301082	679
R301083	679
R301084	679
R301085	679
R301086	679
R301088	601
R301089	601
R301094	82
R301095	82
R301096	82
R301097	84
R301098	84
R301099	84
R301102	668
R301107	896
R301108	896
R301109	896
R301121	918
R301126	668
R301127	678
R301129	917
R301130	917
R301132	896
R301133	944
R301134	939
R301135	897
R301136	912
R301144	939
R301157	940
R301159	940
R301160	940
R301163	966
R301166	81
R301167	939
R301168	580
R301169	580
R301171	1047
R301175	942
R301178	939
R301179	939
R301180	939
R301181	894
R301183	944
R301184	889
R301185	889
R301187	889
R301188	953
R301189	953
R301214	595
R301218	888
R301219	888
R301220	888
R301221	889
R301222	889
R301225	960
R301226	960
R301227	960
R301228	961
R301229	962
R301230	963
R301231	963
R301232	963
R301234	963
R301237	963
R301238	964
R301239	964
R301240	961
R301241	962
R301244	965
R301245	965
R301246	965
R301247	965
R301248	966
R301249	965
R301250	966
R301254	953
R301255	953
R301256	960
R301258	962
R301260	961
R301263	960
R301264	962
R301266	600
R301270	600
R301271	601
R301274	601
R301275	600
R301280	600
R301281	600
R301283	600
R301284	600
R301285	600
R301287	600
R301288	600
R301291	600
R301293	600
R301296	600
R301300	601
R301308	681
R301309	681
R301310	681
R301313	680
R301315	680
R301316	680
R301317	680
R301318	680
R301319	680
R301321	680
R301325	680
R301327	684
R301328	684
R301330	684
R301333	684
R301334	684
R301336	684
R301337	684
R301340	933
R301342	937
R301343	933
R301344	912
R301347	956
R301348	965
R301349	960
R301350	603
R301353	730
R301354	730
R301355	953
R301366	600
R301367	600
R301368	600
R301369	600
R301370	600
R301371	600
R301372	600
R301373	600
R301374	600
R301375	600
R301376	600
R301377	600
R301378	600
R301379	600
R301380	600
R301381	600
R301382	600
R301383	600
R301384	600
R301385	600
R301386	600
R301387	600
R301388	600
R301389	600
R301390	600
R301391	600
R301392	600
R301394	600
R301395	600
R301396	600
R301397	600
R301398	600
R301399	600
R301400	600
R301401	600
R301402	600
R301403	600
R301404	600
R301405	600
R301406	600
R301407	600
R301408	600
R301409	600
R301410	600
R301411	600
R301412	600
R301413	600
R301414	600
R301415	600
R301416	600
R301417	600
R301418	600
R301419	600
R301420	600
R301421	600
R301422	600
R301423	600
R301424	600
R301425	600
R301426	600
R301427	600
R301428	600
R301429	600
R301430	600
R301431	600
R301432	600
R301433	600
R301434	600
R301435	600
R301436	600
R301437	600
R301438	600
R301439	600
R301440	600
R301441	600
R301442	600
R301443	601
R301444	601
R301445	601
R301446	601
R301447	601
R301448	601
R301449	601
R301450	601
R301451	601
R301452	601
R301453	601
R301454	601
R301455	601
R301456	601
R301457	601
R301458	601
R301459	601
R301460	601
R301461	601
R301462	601
R301463	601
R301464	601
R301465	601
R301466	601
R301467	601
R301468	601
R301469	601
R301470	601
R301471	601
R301472	601
R301473	601
R301474	601
R301475	601
R301476	601
R301477	601
R301478	601
R301480	601
R301481	601
R301482	601
R301483	601
R301484	601
R301485	601
R301486	601
R301487	601
R301488	601
R301489	601
R301490	601
R301491	601
R301492	601
R301493	601
R301495	601
R301496	601
R301497	601
R301498	601
R301499	601
R301500	601
R301501	601
R301503	601
R301504	601
R301505	601
R301506	601
R301507	601
R301508	601
R301509	601
R301510	601
R301512	601
R301514	601
R301515	601
R301516	601
R301518	601
R301519	601
R301521	601
R301523	601
R301525	601
R301527	601
R301528	602
R301529	602
R301530	602
R301531	602
R301532	602
R301533	602
R301534	602
R301535	602
R301536	602
R301537	602
R301538	602
R301539	602
R301540	602
R301541	602
R301542	602
R301543	602
R301544	602
R301545	602
R301546	602
R301547	602
R301548	602

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R301549	602
R301550	602
R301551	602
R301552	602
R301553	602
R301554	602
R301555	602
R301556	602
R301561	963
R301562	602
R301563	602
R301564	966
R301568	888
R301569	888
R301571	888
R301572	888
R301578	946
R301580	946
R301582	947
R301585	737
R301587	953
R301588	944
R301593	964
R301595	890
R301596	890
R301597	890
R301598	890
R301599	890
R301600	890
R301601	890
R301602	890
R301603	890
R301604	890
R301605	890
R301606	890
R301607	737
R301608	737
R301609	738
R301613	964
R301614	737
R301615	921
R301618	735
R301622	755
R301623	753
R301625	719
R301626	792
R301627	792
R301628	792
R301629	745
R301630	746
R301631	748
R301633	603
R301636	602
R301637	602
R301638	602
R301639	602
R301640	602
R301641	603
R301642	953
R301647	698
R301653	741
R301656	770
R301657	769

Codice	Pagina
R301661	750
R301662	757
R301663	930
R301667	954
R301671	964
R301672	961
R301673	961
R301679	965
R301680	948
R301681	896
R301686	936
R301688	761
R301689	734
R301690	736
R301691	736
R301692	730
R301693	730
R301694	729
R301695	729
R301696	731
R301697	731
R301698	732
R301701	791
R301702	791
R301703	953
R301704	953
R301706	916
R301707	940
R301708	940
R301715	814
R301716	814
R301717	827
R301718	826
R301719	814
R301720	814
R301721	819
R301722	819
R301723	814
R301724	814
R301725	820
R301726	821
R301727	821
R301728	821
R301729	821
R301730	821
R301731	827
R301732	828
R301733	827
R301734	828
R301738	964
R301744	684
R301745	684
R301746	684
R301747	684
R301748	684
R301755	927
R301756	934
R301757	934
R301758	934
R301759	934
R301762	827
R301775	740
R301776	742

Codice	Pagina
R301777	957
R301779	916
R301784	600
R301786	600
R301792	926
R301794	934
R301800	907
R301801	907
R301803	907
R301806	907
R301808	907
R301811	907
R301812	907
R301813	907
R301814	907
R301815	907
R301816	907
R301819	906
R301820	906
R301822	906
R301824	906
R301825	906
R301827	906
R301830	906
R301831	906
R301832	906
R301833	906
R301834	906
R301835	906
R301838	81
R301839	1074
R301840	1074
R301841	79
R301842	80
R301843	80
R301844	80
R301846	83
R301847	83
R301848	934
R301849	934
R301850	926
R301851	739
R301852	680
R301853	681
R301855	694
R301856	694
R301857	707
R301858	684
R301859	684
R301860	684
R301861	684
R301862	684
R301863	707
R301864	707
R301865	707
R301866	707
R301867	707
R301868	707
R301869	707
R301870	708
R301871	710
R301872	694
R301873	694

Codice	Pagina
R301875	705
R301876	705
R301877	704
R301878	705
R301879	705
R301880	705
R301881	665
R301882	665
R301883	665
R301884	706
R301885	708
R301886	708
R301887	708
R301888	708
R301889	700
R301890	934
R301891	700
R301892	709
R301893	700
R301894	706
R301895	706
R301896	706
R301899	694
R301900	695
R301901	84
R301903	592
R301904	592
R301905	592
R301908	597
R301909	597
R301910	597
R301911	587
R301912	587
R301913	587
R301914	587
R301915	587
R301916	588
R301917	588
R301918	587
R301919	587
R301920	926
R301921	816
R301922	816
R301923	714
R301924	953
R301929	714
R301930	679
R301931	679
R301934	636
R301935	650
R301937	650
R301939	634
R301940	647
R301942	654
R301943	645
R301944	639
R301947	650
R301949	647
R301951	678
R301952	678
R301953	678
R301959	697
R301960	678

Codice	Pagina
R301961	678
R301962	678
R301963	678
R301964	678
R301968	695
R301969	697
R301970	695
R301972	684
R301973	684
R301974	684
R301975	684
R301976	684
R301977	602
R301979	602
R301980	602
R301981	602
R301982	602
R301983	602
R301984	602
R301985	602
R301986	602
R301987	602
R301988	602
R301989	602
R301997	671
R301998	916
R301999	945
R302000	946
R302001	927
R302003	930
R302025	965
R302028	668
R302029	888
R302032	891
R302033	891
R302035	891
R302036	891
R302042	936
R302045	652
R302046	889
R302047	603
R302050	603
R302051	603
R302052	603
R302053	603
R302055	603
R302058	929
R302059	929
R302060	952
R302061	952
R302062	952
R302063	952
R302064	952
R302065	952
R302066	952
R302067	698
R302068	698
R302069	699
R302071	671
R302072	701
R302073	701
R302075	702
R302080	709

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R302084	**702**
R302085	**710**
R302086	**710**
R302087	**712**
R302089	**712**
R302094	**591**
R302097	**591**
R302099	**679**
R302100	**679**
R302125	**711**
R302127	**651**
R302128	**677**
R302129	**677**
R302130	**677**
R302131	**711**
R302132	**711**
R302137	**780**
R302139	**780**
R302140	**780**
R302141	**731**
R302142	**779**
R302144	**779**
R302145	**779**
R302146	**782**
R302149	**781**
R302150	**780**
R302151	**780**
R302152	**658**
R302153	**710**
R302154	**710**
R302155	**711**
R302156	**711**
R302157	**891**
R302158	**731**
R302163	**701**
R302164	**891**
R302165	**891**
R302166	**891**
R302168	**949**
R302169	**949**
R302170	**696**
R302171	**698**
R302172	**698**
R302174	**702**
R302181	**934**
R302182	**936**
R302183	**936**
R302184	**936**
R302185	**936**
R302189	**691**
R302192	**896**
R302227	**909**
R302228	**908**
R302236	**935**
R302237	**896**
R302239	**900**
R302241	**913**
R302242	**913**
R302246	**714**
R302249	**704**
R302250	**704**
R302253	**704**
R302255	**703**

Codice	Pagina
R302270	**484**
R302271	**686**
R302272	**83**
R302275	**83**
R302277	**82**
R302278	**82**
R302279	**83**
R302280	**82**
R302282	**82**
R302283	**83**
R302284	**896**
R302286	**83**
R302287	**82**
R302288	**83**
R302290	**84**
R302291	**84**
R302292	**686**
R302293	**483**
R302294	**488**
R302295	**488**
R302296	**480**
R302297	**480**
R302298	**480**
R302299	**480**
R302300	**686**
R302301	**483**
R302302	**658**
R302303	**483**
R302304	**480**
R302305	**480**
R302306	**481**
R302307	**484**
R302308	**484**
R302309	**489**
R302311	**488**
R302313	**525**
R302314	**525**
R302315	**525**
R302316	**483**
R302317	**483**
R302320	**484**
R302328	**779**
R302333	**756**
R302334	**757**
R302335	**757**
R302336	**580**
R302338	**602**
R302339	**602**
R302340	**602**
R302341	**602**
R302342	**602**
R302343	**602**
R302344	**602**
R302345	**602**
R302347	**602**
R302348	**602**
R302349	**602**
R302350	**602**
R302351	**602**
R302352	**602**
R302373	**349**
R302374	**349**
R302376	**345**

Codice	Pagina
R302377	**346**
R302379	**947**
R302380	**347**
R302381	**347**
R302382	**942**
R302383	**513**
R302392	**344**
R302393	**344**
R302394	**344**
R302395	**761**
R302397	**747**
R302398	**725**
R302400	**756**
R302403	**518**
R302407	**760**
R302412	**759**
R302413	**762**
R302415	**729**
R302416	**729**
R302417	**728**
R302418	**727**
R302419	**727**
R302420	**791**
R302421	**728**
R302422	**728**
R302426	**729**
R302427	**728**
R302428	**728**
R302429	**729**
R302430	**833**
R302434	**718**
R302435	**718**
R302438	**729**
R302439	**731**
R302440	**730**
R302441	**730**
R302442	**731**
R302443	**731**
R302444	**782**
R302447	**790**
R302448	**791**
R302449	**791**
R302452	**791**
R302454	**792**
R302455	**785**
R302456	**786**
R302460	**769**
R302461	**770**
R302463	**752**
R302464	**754**
R302465	**757**
R302466	**171**
R302467	**766**
R302468	**769**
R302469	**767**
R302470	**767**
R302473	**768**
R302479	**769**
R302480	**768**
R302484	**721**
R302488	**770**
R302490	**725**
R302491	**731**

Codice	Pagina
R302492	**747**
R302494	**757**
R302495	**763**
R302496	**762**
R302497	**766**
R302498	**767**
R302500	**769**
R302501	**892**
R302502	**892**
R302503	**892**
R302504	**892**
R302505	**892**
R302506	**892**
R302507	**893**
R302508	**893**
R302509	**893**
R302510	**893**
R302511	**893**
R302512	**893**
R302555	**948**
R302556	**939**
R302557	**939**
R302558	**939**
R302559	**939**
R302560	**892**
R302561	**893**
R302562	**892**
R302563	**892**
R302564	**892**
R302565	**893**
R302566	**893**
R302567	**893**
R302580	**917**
R302581	**916**
R302590	**948**
R302591	**892**
R302592	**893**
R302593	**892**
R302594	**893**
R302595	**890**
R302596	**888**
R302597	**888**
R302598	**889**
R302601	**723**
R302602	**723**
R302603	**763**
R302604	**765**
R302605	**763**
R302606	**719**
R302608	**770**
R302609	**761**
R302611	**762**
R302612	**763**
R302613	**764**
R302614	**765**
R302615	**764**
R302616	**764**
R302617	**767**
R302618	**735**
R302619	**768**
R302620	**768**
R302621	**769**
R302622	**769**

Codice	Pagina
R302624	**788**
R302625	**752**
R302626	**754**
R302627	**754**
R302629	**756**
R302631	**762**
R302632	**723**
R302633	**723**
R302634	**725**
R302635	**726**
R302636	**762**
R302637	**744**
R302638	**724**
R302639	**725**
R302640	**720**
R302641	**719**
R302642	**720**
R302644	**764**
R302646	**720**
R302648	**719**
R302650	**744**
R302651	**786**
R302652	**786**
R302653	**759**
R302655	**765**
R302656	**759**
R302661	**759**
R302662	**760**
R302663	**767**
R302665	**784**
R302671	**785**
R302672	**738**
R302673	**760**
R302676	**721**
R302677	**721**
R302679	**740**
R302687	**737**
R302688	**787**
R302690	**738**
R302691	**737**
R302692	**722**
R302695	**750**
R302698	**778**
R302700	**722**
R302705	**171**
R302711	**722**
R302713	**724**
R302715	**777**
R302718	**743**
R302719	**743**
R302720	**745**
R302721	**746**
R302722	**746**
R302723	**743**
R302727	**750**
R302730	**777**
R302732	**778**
R302733	**748**
R302734	**724**
R302735	**758**
R302736	**779**
R302739	**741**
R302741	**723**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R302742	**726**
R302747	**779**
R302750	**758**
R302751	**742**
R302752	**768**
R302753	**722**
R302754	**779**
R302757	**739**
R302758	**739**
R302759	**790**
R302760	**790**
R302765	**792**
R302766	**792**
R302767	**761**
R302773	**749**
R302774	**749**
R302777	**749**
R302778	**750**
R302779	**749**
R302780	**749**
R302797	**674**
R302802	**791**
R302804	**791**
R302805	**965**
R302811	**932**
R302821	**171**
R302822	**668**
R302826	**679**
R302829	**523**
R302830	**523**
R302831	**524**
R302832	**524**
R302833	**524**
R302834	**524**
R302837	**696**
R302838	**698**
R302839	**698**
R302840	**699**
R302841	**699**
R302842	**697**
R302843	**699**
R302844	**696**
R302845	**697**
R302846	**695**
R302847	**697**
R302848	**697**
R302849	**695**
R302850	**713**
R302852	**713**
R302853	**713**
R302856	**955**
R302858	**668**
R302884	**702**
R302885	**703**
R302886	**703**
R302888	**703**
R302889	**703**
R302892	**709**
R302893	**708**
R302895	**710**
R302896	**658**
R302898	**658**
R302899	**658**

Codice	Pagina
R302900	**580**
R302901	**582**
R302902	**583**
R302906	**582**
R302907	**583**
R302908	**584**
R302909	**584**
R302910	**583**
R302911	**583**
R302912	**583**
R302913	**583**
R302914	**584**
R302915	**584**
R302916	**585**
R302917	**584**
R302918	**582**
R302919	**584**
R302920	**584**
R302921	**582**
R302922	**584**
R302923	**585**
R302924	**582**
R302925	**583**
R302926	**585**
R302927	**585**
R302928	**585**
R302929	**582**
R302930	**583**
R302931	**585**
R302932	**586**
R302933	**585**
R302934	**586**
R302935	**585**
R302936	**586**
R302937	**586**
R302938	**586**
R302939	**586**
R302940	**588**
R302941	**589**
R302942	**589**
R302943	**588**
R302944	**588**
R302945	**589**
R302946	**589**
R302947	**589**
R302948	**588**
R302949	**524**
R302950	**590**
R302951	**590**
R302952	**590**
R302953	**590**
R302954	**590**
R302955	**587**
R302956	**755**
R302959	**900**
R302960	**832**
R302961	**832**
R302962	**832**
R302963	**833**
R302964	**833**
R302965	**833**
R302966	**833**
R302967	**833**

Codice	Pagina
R302968	**900**
R302969	**832**
R302970	**832**
R302971	**832**
R302972	**832**
R302973	**832**
R302975	**832**
R302976	**832**
R302978	**832**
R302979	**832**
R302980	**845**
R302981	**845**
R302982	**845**
R302983	**845**
R302984	**845**
R302985	**845**
R302986	**845**
R302987	**845**
R302988	**845**
R302990	**900**
R302995	**900**
R302996	**900**
R302997	**900**
R302998	**900**
R303000	**900**
R303003	**925**
R303006	**954**
R303008	**954**
R303009	**954**
R303011	**889**
R303013	**714**
R303014	**914**
R303015	**914**
R303021	**943**
R303025	**938**
R303028	**957**
R303030	**904**
R303031	**904**
R303032	**904**
R303033	**904**
R303034	**904**
R303035	**904**
R303036	**904**
R303037	**904**
R303038	**904**
R303039	**904**
R303040	**904**
R303045	**903**
R303046	**914**
R303047	**914**
R303048	**914**
R303050	**915**
R303051	**915**
R303053	**916**
R303055	**916**
R303061	**947**
R303063	**946**
R303064	**525**
R303065	**525**
R303070	**793**
R303071	**793**
R303076	**897**
R303077	**903**

Codice	Pagina
R303080	**902**
R303081	**902**
R303082	**902**
R303083	**914**
R303084	**914**
R303085	**914**
R303086	**914**
R303087	**914**
R303088	**897**
R303089	**897**
R303090	**897**
R303091	**897**
R303092	**897**
R303093	**897**
R303094	**897**
R303095	**897**
R303096	**897**
R303097	**897**
R303098	**897**
R303099	**897**
R303100	**897**
R303170	**811**
R303171	**810**
R303172	**811**
R303173	**812**
R303174	**812**
R303175	**808**
R303176	**808**
R303177	**808**
R303178	**808**
R303179	**808**
R303180	**808**
R303181	**809**
R303182	**809**
R303183	**809**
R303184	**809**
R303185	**809**
R303186	**809**
R303187	**809**
R303199	**1156**
R303222	**1156**
R303223	**1156**
R303225	**1156**
R303226	**1156**
R303227	**1157**
R303228	**1156**
R303229	**1157**
R303230	**1157**
R303231	**1157**
R303232	**1157**
R303233	**1158**
R303234	**1158**
R303235	**1158**
R303236	**1160**
R303240	**1161**
R303241	**1161**
R303242	**1161**
R303243	**1143**
R303257	**1163**
R303258	**1163**
R303259	**1163**
R303260	**1163**
R303264	**1162**

Codice	Pagina
R303265	**1162**
R303266	**1164**
R303267	**1164**
R303268	**1164**
R303320	**953**
R303327	**937**
R303328	**937**
R303329	**937**
R303330	**928**
R303331	**905**
R303332	**905**
R303333	**932**
R303334	**954**
R303335	**927**
R303336	**928**
R303337	**935**
R303340	**1165**
R303351	**740**
R303352	**785**
R303354	**721**
R303361	**675**
R303362	**675**
R303363	**675**
R303364	**675**
R303380	**849**
R303381	**849**
R303383	**849**
R303384	**849**
R303385	**849**
R303386	**849**
R303387	**849**
R303388	**849**
R303389	**849**
R303390	**849**
R303391	**849**
R303392	**958**
R303393	**958**
R303394	**958**
R303395	**594**
R303396	**595**
R303397	**595**
R303400	**483**
R303401	**484**
R303402	**484**
R303403	**484**
R303404	**484**
R303405	**484**
R303406	**484**
R303407	**484**
R303409	**485**
R303410	**488**
R303411	**488**
R303412	**489**
R303413	**487**
R303414	**488**
R303415	**488**
R303416	**488**
R303417	**489**
R303418	**488**
R303419	**489**
R303428	**742**
R303429	**741**
R303430	**849**

Ricambi adattabili: *marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo*

Codice	Pagina
R303431	849
R303432	849
R303434	937
R303435	932
R303439	936
R303440	930
R303441	928
R303442	935
R303443	929
R303444	933
R303450	698
R303451	961
R303452	962
R303460	952
R303461	952
R303463	952
R303464	952
R303465	952
R303466	952
R303467	952
R303468	952
R303469	952
R303470	952
R303490	480
R303491	901
R303492	898
R303493	898
R303494	898
R303495	898
R303500	810
R303501	810
R303502	810
R303503	810
R303504	691
R303505	810
R303506	811
R303507	956
R303508	812
R303509	691
R303510	691
R303511	691
R303512	691
R303513	691
R303514	691
R303515	691
R303516	691
R303517	691
R303518	691
R303519	691
R303520	691
R303522	691
R303523	691
R303524	691
R303525	691
R303526	691
R303528	691
R303529	691
R303530	691
R303531	691
R303532	691
R303533	691
R303534	691
R303535	691

Codice	Pagina
R303536	691
R303537	691
R303538	691
R303539	691
R303540	691
R303541	691
R303542	691
R303543	691
R303544	691
R303545	691
R303546	691
R303547	691
R303548	691
R303549	691
R303550	691
R303551	691
R303552	691
R303553	691
R303554	691
R303555	691
R303556	691
R303557	691
R303558	691
R303560	691
R303561	691
R303562	691
R303564	691
R303566	691
R303567	691
R303568	691
R303569	691
R303570	691
R303571	691
R303572	691
R303573	691
R303574	691
R303575	691
R303576	691
R303577	691
R303578	691
R303579	691
R303580	691
R303581	691
R303582	691
R303583	691
R303584	691
R303585	691
R303586	691
R303587	691
R303588	691
R303589	691
R303590	890
R303591	890
R303592	890
R303593	890
R303600	680
R303601	680
R303602	681
R303604	680
R303605	680
R303606	680
R303608	680
R303610	888

Codice	Pagina
R303611	888
R303612	888
R303613	888
R303614	888
R303615	888
R303616	888
R303617	889
R303618	889
R303619	889
R303620	889
R303621	889
R303622	889
R303623	889
R303624	889
R303625	889
R303630	681
R303631	671
R303632	671
R303633	671
R303634	672
R303635	672
R303636	672
R303637	672
R303639	674
R303640	677
R303641	676
R303642	676
R303643	676
R303644	676
R303700	966
R303701	676
R303702	676
R303703	945
R303704	913
R303706	961
R303707	966
R303708	963
R303709	960
R303710	944
R303711	945
R303713	816
R303714	816
R303715	816
R303716	816
R303717	817
R303718	817
R303719	817
R303720	817
R303721	817
R303722	826
R303723	826
R303724	826
R303725	826
R303726	827
R303727	827
R303800	636
R303801	635
R303802	635
R303804	635
R303805	925
R303807	636
R303808	635
R303809	635

Codice	Pagina
R303810	637
R303811	636
R303812	637
R303813	638
R303814	637
R303815	637
R303816	638
R303817	637
R303818	637
R303819	638
R303820	639
R303821	634
R303822	639
R303823	635
R303824	639
R303825	640
R303826	639
R303827	641
R303828	640
R303829	641
R303830	642
R303831	641
R303832	644
R303833	644
R303834	645
R303835	646
R303836	646
R303837	644
R303838	645
R303839	645
R303840	644
R303841	644
R303842	645
R303843	645
R303844	645
R303845	646
R303846	643
R303847	643
R303848	646
R303849	648
R303850	647
R303851	648
R303854	648
R303855	649
R303856	648
R303857	647
R303858	648
R303859	646
R303860	649
R303861	652
R303862	652
R303863	651
R303864	652
R303865	651
R303866	634
R303867	634
R303868	653
R303869	654
R303870	653
R303871	653
R303900	718
R303901	718
R303902	718

Codice	Pagina
R303903	718
R303904	719
R303905	720
R303906	720
R303908	718
R303909	720
R303910	719
R303911	719
R303912	719
R303913	721
R303914	718
R303915	720
R303916	721
R303918	721
R303919	725
R303920	725
R303921	725
R303922	723
R303923	724
R303924	727
R303925	730
R303926	730
R303927	727
R303928	728
R303929	743
R303930	743
R303931	741
R303932	738
R303933	744
R303934	744
R303935	748
R303936	745
R303937	746
R303938	747
R303939	748
R303940	748
R303941	748
R303942	745
R303943	746
R303944	751
R303945	751
R303946	756
R303947	756
R303948	753
R303949	756
R303950	756
R303951	755
R303952	758
R303953	758
R303954	759
R303955	758
R303956	761
R303957	767
R303958	762
R303959	764
R303960	764
R303961	765
R303962	766
R303963	765
R303964	763
R303966	776
R303967	777
R303968	777

Codice	Pagina
R303969	783
R303970	780
R303971	782
R303972	782
R303973	782
R303974	783
R303975	780
R303976	780
R303977	785
R303978	785
R303979	788
R303980	788
R303981	787
R303982	787
R303983	789
R303984	789
R303985	787
R303986	788
R304293	888
R304294	889
R304295	889
R304320	886
R304321	886
R304322	886
R304323	886
R304324	886
R304325	886
R304326	886
R304327	886
R304328	886
R304329	886
R304330	886
R304331	886
R304332	886
R304333	886
R304334	886
R304335	886
R304336	886
R304337	886
R304338	887
R304339	887
R304340	887
R304341	887
R304342	887
R304343	887
R304344	887
R304345	887
R304346	887
R304347	887
R304348	887
R304349	887
R304350	887
R304351	887
R304352	886
R304353	886
R304354	886
R304355	886
R304356	887
R304357	887
R304358	887
R304359	887
R304360	887
R304361	887

Codice	Pagina
R304362	887
R304363	887
R304364	887
R304365	892
R304366	892
R304367	893
R304368	893
R304369	892
R304370	893
R304371	888
R304372	888
R304373	886
R304374	886
R304375	886
R304376	886
R304377	886
R304378	887
R304379	887
R304380	887
R304381	887
R304440	582
R304441	582
R304442	588
R304443	588
R304444	589
R304445	589
R304446	590
R304447	590
R304448	591
R304449	591
R304450	591
R304452	677
R304500	1156
R304501	1156
R304502	1157
R304503	1157
R304504	1159
R304505	1158
R304506	1159
R304507	1159
R304508	1159
R304509	1160
R304510	1142
R304511	1142
R304512	1165
R305130	920
R305131	920
R305132	920
R305133	920
R305134	920
R305135	920
R305136	920
R305137	920
R305138	920
R305139	920
R305140	920
R305141	920
R305150	913
R305151	913
R305205	920
R305209	920
R305210	920
R305212	920

Codice	Pagina
R305213	920
R305214	920
R305215	920
R305216	920
R305218	920
R305219	920
R305220	920
R305225	897
R305230	897
R305231	899
R305232	899
R305236	931
R305300	603
R305301	602
R305302	636
R305303	638
R305304	638
R305306	600
R305310	694
R305311	694
R305312	694
R305313	695
R305314	695
R305315	695
R305316	696
R305317	697
R305318	697
R305319	696
R305320	700
R305321	700
R305322	701
R305323	701
R305324	701
R305325	701
R305327	702
R305328	702
R305331	702
R305333	703
R305334	705
R305335	703
R305336	703
R305337	704
R305338	706
R305339	704
R305340	704
R305341	706
R305342	706
R305343	706
R305344	708
R305346	710
R305347	710
R305348	711
R305349	711
R305350	711
R305351	712
R305360	660
R305361	660
R305362	660
R305363	660
R306001	1102
R306002	1102
R306005	1107
R306006	1107

Codice	Pagina
R306007	1107
R306011	1107
R306012	1107
R306013	1107
R306017	1107
R306019	1106
R306020	1106
R306021	1103
R306023	1105
R306024	1103
R306025	1107
R306026	1107
R306027	1107
R306028	1107
R306029	1105
R306030	1108
R306031	1108
R306032	1108
R306033	1108
R306034	1108
R306035	1108
R306036	1108
R306037	1108
R306040	1107
R306050	1102
R306051	1104
R306052	1104
R306053	1104
R306054	1104
R306055	1104
R306056	1104
R306058	1107
R310105-059E	843
R310105-060E	843
R310105-062E	843
R310105-068E	843
R310105-091E	843
R310105-108E	843
R310105-50R	843
R310118	843
R310119	843
R310121	843
R312108	879
R312109	879
R312111	879
R312133	879
R312134	879
R312135	879
R312136	879
R312147	879
R312148	879
R312149	879
R312150	879
R312160	843
R313101	1036
R313102	1036
R313103	1036
R313104	1036
R313105	1036
R313106	1036
R313107	1036
R313108	1036
R313109	1036

Codice	Pagina
R313110	1036
R313111	1034
R313112	1034
R313113	1034
R313114	1034
R314101	1020
R314102	1020
R314104	1020
R314105	1020
R314106	1020
R314107	1020
R314111	1019
R314112	1020
R314113	1020
R314115	1021
R314117	1021
R314118	1021
R314121	1019
R314124	1020
R314130	1019
R314134	1020
R314135	1020
R314136	1021
R314137	1021
R314141	1021
R314145	1019
R314146	1019
R314147	1019
R314149	1019
R314150	1019
R314151	1019
R315104	881
R315106	880
R315115	882
R315121	883
R315122	883
R315123	883
R315124	883
R315125	882
R315128	875
R315129	875
R315131	1283
R315134	881
R315149	881
R315151	881
R315167	882
R315168	880
R315173	883
R315185	1283
R315268	882
R315276	882
R315284	874
R315301	1277
R315339	874
R315384	1277
R315402	1201
R315403	1192
R315404	1192
R315405	1193
R315407	1199
R315412	1201
R315419	1202
R315421	1202

Codice	Pagina
R315422	1202
R315423	1202
R315424	1193
R315425	1197
R315428	1197
R315430	1197
R315434	1194
R315435	1195
R315437	1189
R315438	1189
R315439	1198
R315441	1194
R315442	1194
R315443	1194
R315444	1195
R315448	1192
R315466	869
R315474	849
R315490	882
R315499	1201
R315508	1198
R315513	884
R315514	884
R315515	882
R315516	872
R315533	1198
R315535	1198
R315536	1186
R315537	1186
R315538	1186
R315544	870
R315545	880
R315546	874
R315547	874
R315548	874
R315549	874
R315550	883
R315555	873
R315557	874
R315558	874
R315559	874
R315560	874
R315561	874
R315562	874
R315563	874
R315564	874
R315565	874
R315566	874
R315567	874
R315570	874
R315571	874
R315572	874
R315574	874
R315575	883
R315576	883
R315580	878
R315581	878
R315582	878
R315583	878
R315584	878
R315585	868
R315586	871
R315587	874

Codice	Pagina
R315588	874
R315589	874
R315590	884
R315591	878
R315600	1182
R315601	1182
R315602	1183
R315605	1185
R315608	1185
R315609	1187
R315610	1187
R315611	1187
R315612	1202
R315613	1200
R315614	1200
R315615	1200
R315616	1200
R315617	1197
R315618	1185
R315620	1189
R315621	1189
R315622	1189
R315623	1189
R315624	1188
R315625	1188
R315626	1189
R315627	1193
R315628	1193
R315629	1192
R315630	1192
R315631	1192
R315632	1186
R315640	1182
R315641	1182
R315642	1182
R315643	1182
R315644	1182
R315645	1182
R315646	1182
R315647	1182
R315648	1182
R315650	874
R315651	874
R315652	874
R315653	880
R315654	875
R315660	1186
R315661	1187
R315662	1190
R315663	1191
R315664	1191
R315665	1190
R315666	1197
R315667	1189
R315668	1188
R315669	1188
R315671	1200
R315672	1201
R315673	1200
R315674	1201
R315675	1201
R315676	1185
R315677	1184

Codice	Pagina
R315678	1184
R315679	1183
R315680	1191
R315682	1186
R315683	1196
R315684	1196
R315685	1196
R315686	1197
R315687	1185
R315688	1185
R315690	1189
R315691	1193
R315692	1193
R315693	1193
R315694	1201
R315695	1199
R315696	1199
R320000	721
R320003	722
R320004	722
R320005	722
R320007	722
R320008	723
R320009	723
R320011	724
R320013	724
R320017	725
R320019	726
R320022	727
R320023	732
R320024	732
R320025	732
R320026	732
R320027	732
R320033	732
R320035	737
R320043	738
R320049	738
R320053	742
R320056	744
R320058	744
R320059	745
R320065	724
R320067	726
R320069	751
R320071	752
R320072	752
R320073	752
R320074	752
R320078	752
R320080	753
R320081	753
R320084	753
R320095	756
R320107	758
R320108	758
R320122	763
R320126	765
R320127	765
R320128	766
R320129	766
R320139	768
R320142	769

Codice	Pagina
R320145	774
R320146	774
R320149	726
R320155	775
R320156	775
R320162	776
R320167	776
R320174	777
R320175	778
R320176	778
R320177	778
R320178	778
R320179	779
R320183	781
R320191	785
R320197	786
R320199	786
R320207	755
R320208	754
R320209	754
R330105	1044
R330107	1048
R330110	1022
R330111	1044
R330167	1073
R330171	1044
R330172	1044
R330173	1044
R330176	1044
R330177	1044
R330181	1073
R330182	1046
R330184	1047
R330188	1022
R330189	1022
R330190	1022
R330191	1022
R330194	1072
R330195	1072
R330197	1072
R330198	1072
R330200	1046
R330204	1072
R330205	1072
R330231	1046
R330232	1060
R330233	1060
R330234	1060
R330235	1060
R330236	1066
R330237	1066
R330241	1067
R330248	1073
R330250	1073
R330252	1066
R330254	1073
R330255	1049
R330256	1049
R330257	1049
R330262	1074
R330263	1074
R330265	1050
R330266	1051

Codice	Pagina
R330267	1050
R330268	1050
R330269	1051
R330272	1045
R330273	1045
R330274	1045
R330275	1045
R330276	1045
R330277	1045
R330278	1051
R330279	1051
R330280	1044
R330281	1064
R330282	1064
R330283	1064
R330284	1064
R330285	1065
R330286	1065
R331102	1016
R331105	1024
R331106	1012
R331118	1017
R331121	1012
R331122	1024
R331125	1024
R331128	1017
R331129	1017
R331135	1012
R331136	1024
R331138	1013
R331139	1013
R331140	1016
R331141	1016
R331142	1034
R331143	1013
R331144	1013
R331145	1012
R331147	1017
R331152	1014
R331153	1014
R331154	1014
R331155	1018
R331157	1018
R331158	1014
R331159	1017
R331163	1023
R331169	1014
R331170	1023
R331172	1022
R331174	1025
R331175	1025
R331176	1025
R331177	1025
R331178	1025
R331179	1004
R331180	1004
R331182	686
R331183	686
R331187	1018
R331188	1018
R331189	1017
R331190	1015
R331191	1015

Codice	Pagina
R331192	1015
R331193	1015
R331194	1015
R331196	1012
R331197	1013
R331198	1018
R331199	1017
R331205	1023
R331206	1023
R331208	1023
R331209	1023
R340101	987
R340102	987
R340103	987
R340106	988
R340107	986
R340108	986
R340111	856
R340115	857
R340116	857
R340121	988
R340122	859
R340123	859
R340124	859
R340129	987
R340130	986
R340131	987
R340132	856
R340134	988
R340136	858
R340138	986
R340142	989
R340155	993
R340159	852
R340160	852
R340161	853
R340162	852
R340163	852
R340164	852
R340165	852
R340166	852
R340167	852
R340169	852
R340170	852
R340171	852
R340173	852
R340174	852
R340175	852
R340176	852
R340177	852
R340178	852
R340179	852
R340180	852
R340181	852
R340182	852
R340184	852
R340185	852
R340186	852
R340187	852
R340188	852
R340189	852
R340192	998
R340195	995

Codice	Pagina
R340196	1008
R340198	997
R340200	991
R340202	1009
R340203	856
R340204	1006
R340215	855
R340216	854
R340217	854
R340218	854
R340222	855
R340236	991
R340238	991
R340239	992
R340240	992
R340241	992
R340242	993
R340248	983
R340249	982
R340250	983
R340251	983
R340252	983
R340253	983
R340254	983
R340255	983
R340256	983
R340257	983
R340258	987
R340259	854
R340260	854
R340262	990
R340263	856
R340264	856
R340265	855
R340268	856
R340269	856
R340280	991
R340287	857
R340288	857
R340292	856
R340294	854
R340295	854
R340296	976
R340299	976
R340302	976
R340306	976
R340307	976
R340308	856
R340316	982
R340317	982
R340318	982
R340319	982
R340320	982
R340321	982
R340322	982
R340323	982
R340324	976
R340325	976
R340326	976
R340329	976
R340330	976
R340331	976
R340332	976

Codice	Pagina
R340333	976
R340334	976
R340336	976
R340338	981
R340339	982
R340340	982
R340346	858
R340347	858
R340361	982
R340362	980
R340363	980
R340364	981
R340365	981
R340366	981
R340370	855
R340380	980
R340381	980
R340382	980
R340391	977
R340398	978
R340406	857
R340416	979
R340441	858
R340466	852
R340470	981
R340510	991
R340511	988
R340512	989
R340513	986
R340514	987
R340515	987
R340516	987
R340517	987
R340518	988
R340519	988
R340520	986
R340521	986
R340522	986
R340523	857
R340528	981
R340529	981
R340530	981
R340533	981
R340543	976
R340544	993
R340545	981
R340562	857
R340563	856
R340565	857
R340566	857
R340570	857
R340572	857
R340573	858
R340574	858
R340579	859
R340582	858
R340584	859
R340585	859
R340586	859
R340588	988
R340590	988
R340591	988
R340592	988

Codice	Pagina
R340593	989
R340594	989
R340595	990
R340596	990
R340599	994
R340600	994
R340601	994
R340602	994
R340603	995
R340604	995
R340605	996
R340606	997
R340607	997
R340608	997
R340609	998
R340611	1002
R340612	1002
R340613	1004
R340614	993
R340615	989
R340616	986
R340617	986
R340618	853
R340627	856
R340628	996
R340630	995
R340632	996
R340634	978
R340635	980
R340638	980
R340639	980
R340641	980
R340642	980
R340643	980
R340644	980
R340645	1002
R340646	39
R340661	981
R340662	981
R340663	986
R340664	997
R340665	1002
R340666	856
R340667	992
R340669	855
R340670	1007
R340671	987
R340675	996
R340680	39
R340681	989
R340686	857
R340687	1075
R340688	1075
R340689	1075
R340690	1075
R340691	1075
R340692	1075
R340694	991
R340696	981
R340697	981
R340699	982
R340707	995
R340708	995

Codice	Pagina
R340710	990
R340711	997
R340712	997
R340713	998
R340715	989
R340716	993
R340717	1010
R340718	992
R340719	992
R340720	998
R340721	999
R340722	998
R340725	993
R340726	991
R340727	991
R340728	991
R340729	1000
R340730	1000
R340731	1000
R340732	1000
R340733	1000
R340734	1000
R340735	1000
R340736	988
R340737	988
R340738	988
R340740	981
R340741	1075
R340742	994
R340755	996
R340758	859
R340759	980
R340766	980
R340767	980
R340772	855
R340773	855
R340774	855
R340775	855
R340776	855
R340777	855
R340778	855
R340779	1010
R340800	955
R340814	983
R340815	1003
R340818	981
R340819	981
R340820	981
R340821	981
R340822	981
R340824	1002
R340828	1003
R340829	1003
R340869	1000
R340899	859
R340900	1004
R340901	1004
R340902	983
R340903	1004
R340904	1251
R340905	1251
R340906	1241
R340907	1241

Codice	Pagina
R340908	1241
R340911	993
R340921	989
R340922	858
R340923	993
R340950	860
R340951	860
R340952	860
R340953	860
R340954	861
R340955	861
R340956	861
R340957	861
R340958	861
R340959	861
R340960	865
R340961	865
R340962	862
R340963	862
R340964	862
R340965	862
R340966	862
R340967	862
R340968	864
R340969	864
R340970	864
R340971	864
R340972	863
R340973	863
R340974	863
R340975	865
R340976	865
R340977	864
R340978	864
R340979	864
R340980	864
R340981	864
R340982	864
R340983	864
R340984	862
R340985	862
R340986	862
R340987	862
R340988	864
R340989	864
R340990	865
R340993	865
R340994	1229
R340995	1230
R340996	1230
R340997	1230
R340998	1234
R340999	1234
R341000	1234
R341001	1234
R341002	1236
R341003	1236
R341005	1235
R341006	1235
R341007	1235
R341008	1235
R341009	1235
R341010	1235
R341012	1238
R341013	1238
R341014	1238
R341015	1272
R341016	1272
R341017	1270
R341018	1269
R341019	1271
R341020	1269
R341021	1268
R341022	1268
R341023	1271
R341024	1270
R341025	1257
R341026	1257
R341027	1257
R341028	1257
R341029	1262
R341030	1262
R341031	1262
R341032	1262
R341033	1262
R341034	1262
R341035	1262
R341036	1262
R341037	1262
R341038	1262
R341039	1262
R341040	1262
R341041	1262
R341042	1262
R341043	1262
R341044	1262
R341045	1261
R341046	1261
R341047	1261
R341048	1261
R341049	1261
R341050	1261
R341051	1261
R341052	1261
R341053	1262
R341054	1262
R341055	1262
R341056	1262
R341057	1262
R341058	1262
R341059	1262
R341060	1262
R341061	1263
R341062	1263
R341063	1263
R341064	1263
R341065	1263
R341066	1263
R341067	1263
R341068	1263
R341069	1264
R341070	1264
R341071	1264
R341072	1264
R341073	1264
R341074	1264
R341075	1264
R341076	1264
R341077	1264
R341078	1264
R341079	1264
R341080	1264
R341081	1264
R341082	1264
R341083	1264
R341084	1264
R341085	1264
R341086	1264
R341087	1264
R341088	1264
R341089	1264
R341090	1264
R341091	1264
R341092	1264
R341093	1265
R341094	1265
R341095	1265
R341096	1265
R341097	1265
R341098	1265
R341099	1265
R341100	1265
R341102	1230
R341103	1228
R341113	1272
R341114	1272
R341115	1236
R341116	1236
R341118	1222
R341125	1218
R341202	1222
R341206	1005
R341207	1005
R341281	1254
R341288	1257
R341298	1204
R341299	1257
R341307	1226
R341310	1277
R341311	1218
R341312	1252
R341313	1252
R341323	1252
R341324	1252
R341325	1255
R341333	1261
R341334	1261
R341335	1261
R341336	1261
R341337	1261
R341338	1261
R341352	1232
R341353	1232
R341355	1232
R341356	1232
R341357	1231
R341359	1232
R341361	1261
R341364	1222
R341376	1205
R341377	1205
R341378	1205
R341379	1205
R341380	1205
R341381	1205
R341382	1205
R341384	1228
R341391	1219
R341392	1219
R341403	1222
R341404	1222
R341405	1230
R341407	1231
R341414	1256
R341415	1256
R341416	1256
R341417	1256
R341435	1227
R341459	1242
R341460	1242
R341461	1241
R341462	1241
R341487	1220
R341489	1220
R341506	1239
R341507	1239
R341529	1239
R341538	1234
R341539	1234
R341540	1234
R341541	1234
R341546	1234
R341547	1234
R341548	1234
R341549	1234
R341554	1240
R341555	1240
R341556	1240
R341557	1240
R341558	1240
R341559	1240
R341561	1220
R341562	1240
R341563	1240
R341574	1256
R341575	1256
R341576	1256
R341580	1255
R341581	1255
R341582	1255
R341584	1255
R341585	1255
R341586	1255
R341588	1255
R341589	1255
R341590	1255
R341592	1255
R341593	1255
R341594	1255
R341632	1208
R341642	1254
R341643	1254
R341661	1257
R341701	1228
R341703	1231
R341707	1229
R341708	1229
R341709	1220
R341710	1267
R341711	1267
R341712	1267
R341713	1267
R341714	1267
R341715	1267
R341716	1267
R341717	1267
R341718	1267
R341719	1267
R341720	1267
R341721	1267
R341722	1267
R341723	1267
R341724	1267
R341725	1267
R341749	1208
R341750	1208
R341763	1266
R341764	1266
R341765	1266
R341766	1266
R341767	1266
R341768	1266
R341769	1266
R341770	1266
R341771	1266
R341772	1266
R341773	1266
R341774	1266
R341775	1266
R341776	1266
R341777	1266
R341778	1266
R341787	1219
R341817	1261
R341818	1261
R341819	1261
R341820	1261
R341821	1261
R341822	1261
R341823	1261
R341824	1261
R341825	1261
R341826	1261
R341863	1263
R341864	1263
R341865	1263
R341866	1263
R341867	1263
R341868	1263
R341869	1263
R341870	1263
R341879	1263
R341880	1263
R341881	1263
R341882	1263

Codice	Pagina
R341883	1263
R341884	1263
R341885	1263
R341886	1263
R341912	1231
R341914	1219
R341946	1231
R341947	1273
R341948	1273
R341951	1231
R341953	1224
R341975	1204
R341976	1204
R341977	1204
R341982	1237
R341983	1237
R341984	1237
R341985	1237
R341986	1237
R341999	1273
R342001	1223
R342002	1223
R342005	1263
R342006	1223
R342007	1223
R342008	1223
R342009	1223
R342012	1274
R342024	1250
R342029	1242
R342030	1241
R342031	1240
R342032	1240
R342033	1253
R342052	1252
R342053	1252
R342054	1252
R342055	1252
R342057	1232
R342059	1232
R342060	1229
R342130	1005
R342140	1224
R342147	1256
R342148	1256
R342149	1256
R342150	1226
R342151	1226
R342156	1224
R342221	1253
R342222	1253
R342223	1253
R342224	1253
R342225	1253
R342226	1253
R342227	1253
R342228	1253
R342230	1075
R342231	1075
R342232	1075
R342233	1075
R342240	1224
R342241	1225

Codice	Pagina
R342243	1227
R342245	1225
R342246	1225
R342260	999
R342261	999
R342262	999
R342268	999
R342342	1235
R342343	1235
R342344	1235
R342348	1237
R342357	1241
R342466	1221
R342467	1221
R342469	1219
R342470	1221
R342481	1231
R342484	1265
R342485	1265
R342486	1265
R342487	1265
R342488	1265
R342489	1265
R342500	1245
R342501	1245
R342502	1245
R342503	1245
R342510	1260
R342511	1260
R342512	1260
R342513	1260
R342514	1260
R342515	1260
R342516	1260
R342517	1260
R342518	1260
R342519	1260
R342520	1260
R342521	1260
R342522	1260
R342523	1260
R342524	1260
R342525	1260
R342526	1260
R342527	1260
R342541	1244
R342542	1244
R342543	1244
R342544	1244
R342545	1244
R342546	1244
R342547	1244
R342548	1244
R342549	1245
R342550	1245
R342551	1245
R342552	1245
R342553	1250
R342554	1250
R342555	1250
R342556	1250
R342557	1230
R342558	1230

Codice	Pagina
R342559	1230
R342562	1230
R342563	1230
R342600	1206
R342601	1206
R342602	1206
R342603	1206
R342604	1206
R342605	1206
R342610	1207
R342611	1207
R342612	1207
R342613	1207
R342614	1207
R342615	1207
R342616	1207
R342617	1207
R342618	1207
R342619	1207
R342620	1207
R342621	1207
R342622	1207
R342623	1207
R342624	1207
R342625	1207
R342626	1207
R342627	1206
R342628	1207
R342629	1207
R342630	1208
R342631	1208
R342633	1209
R342634	1209
R342635	1209
R342636	1209
R342640	972
R342641	972
R342642	972
R342643	972
R342644	972
R342645	973
R342646	973
R342647	974
R342648	974
R342649	975
R342650	968
R342651	968
R342652	968
R342659	969
R342661	969
R342667	970
R342668	970
R342669	971
R342670	977
R342671	977
R342672	977
R342673	978
R342674	979
R350107	1055
R350109	880
R350110	853
R350111	853
R350112	853

Codice	Pagina
R350113	853
R350114	853
R350115	843
R350119	1029
R350127	1032
R350128	1032
R350129	853
R350133	880
R350155	1028
R350156	1028
R350162	1028
R350175	1032
R350187	1033
R350188	1033
R350189	1033
R350192	1028
R350194	880
R350195	1033
R350196	1030
R350197	1030
R350198	1030
R350199	1030
R350200	1030
R350203	1033
R350204	32
R350205	32
R350208	1034
R350209	1032
R350210	1032
R350212	1033
R350213	1032
R350214	880
R350226	1033
R350232	1030
R350251	1028
R350260	1029
R350261	1029
R350262	1029
R350263	1029
R350264	1029
R350265	1033
R350266	1033
R350267	1033
R350268	1032
R350269	1032
R350270	1032
R350271	1029
R350276	853
R350277	853
R350278	853
R350280	1031
R350281	1031
R350282	1030
R350283	1030
R350284	686
R350286	1031
R350290	1028
R350291	1028
R350292	1028
R350293	1028
R350510	1069
R350511	1069
R350512	1069

Codice	Pagina
R350513	1069
R350514	865
R350515	865
R350516	865
R350517	865
R350519	1068
R350520	1068
R350521	1068
R350522	1068
R350523	1068
R350524	1068
R350525	1068
R350526	1068
R350529	1068
R350530	1068
R350531	1069
R350532	1069
R350533	1069
R350534	1069
R350535	865
R350536	865
R350537	865
R350538	1068
R350539	1068
R350540	1068
R360046	844
R360047	844
R360048	844
R360049	844
R360050	844
R360051	844
R360052	844
R360053	845
R360054	845
R360055	845
R360056	846
R360057	846
R360058	846
R360059	1286
R360060	1286
R360061	1286
R360062	1286
R360063	1286
R360090	844
R360091	844
R360092	845
R360093	845
R360094	846
R360095	846
R360096	846
R360097	846
R360098	844
R360100	844
R360144	1286
R360145	1287
R360146	846
R360147	846
R360148	846
R360149	846
R360158	846
R360159	846
R360160	847
R360161	847

Codice	Pagina
R360162	847
R360163	847
R360201	1286
R360202	1287
R360203	1287
R360204	1287
R360205	1287
R360206	1287
R360207	1287
R360209	1287
R360210	1287
R360211	1287
R360212	1287
R360215	1286
R360216	1286
R360217	1286
R360218	1286
R360219	1286
R360220	1286
R360221	1286
R360222	1286
R360223	1286
R360224	1286
R360225	1286
R360226	1286
R360227	1286
R360228	1286
R360229	1286
R360236	1286
R360237	1286
R360239	1287
R360241	1286
R360242	1286
R360243	1286
R360244	1286
R360250	1286
R360251	1286
R360252	1286
R360253	1286
R360254	1286
R360255	1286
R360401	1001
R360402	1001
R360405	1001
R360406	1286
R360407	1001
R360411	851
R360412	851
R360413	851
R360417	851
R360418	850
R360419	850
R360501	1001
R360502	1001
R360503	1001
R360504	1001
R360505	1001
R360506	1001
R360507	1001
R360508	1001
R360511	1001
R360512	1001
R360513	1001

Codice	Pagina
R360514	1001
R360515	1001
R360516	1001
R360517	1001
R360520	1001
R360521	1001
R360568	1001
R360569	1001
R360570	1001
R360571	1001
R360572	1001
R360573	1001
R360574	1001
R370115	452
R370116	449
R370194	465
R370215	469
R370216	468
R370225	473
R370226	474
R370253	474
R370309/001	848
R370309/006	848
R370309/009	848
R370309/011	848
R370309/013	848
R370309/016	848
R370309/017	848
R370309/021	848
R370309/023	848
R370309/024	848
R370309/025	848
R370309/026	848
R370309/027	848
R370309/029	848
R370309/030	848
R370309/031	848
R370309/033	848
R370309/034	848
R370309/036	848
R370309/038	848
R370309/049	848
R370309/050	848
R370309/052	848
R370309/054	848
R370309/056	848
R370309/063	848
R370309/065	848
R370309/066	848
R370309/067	848
R370309/069	848
R370309/070	848
R370309/072	848
R370309/073	848
R370309/075	848
R370309/077	848
R370311	453
R370312	452
R370322	471
R370323	471
R370348	459
R370349	459
R370352	449

Codice	Pagina
R370354	450
R370355	448
R370356	450
R370357	448
R370358	475
R370359	448
R370360	448
R370362	451
R370363	451
R370364	449
R370365	459
R370366	463
R370367	462
R370368	448
R370369	464
R370370	464
R370371	453
R370372	465
R370373	471
R370374	470
R370375	470
R370376	470
R370377	471
R370378	474
R370379	475
R370380	475
R370381	475
R370382	451
R370383	449
R370384	452
R370385	451
R370386	452
R370387	452
R370388	452
R370389	464
R370390	465
R370399	459
R380001	1071
R380003	1070
R400001	184
R400049	1291
R400098	299
R400100	1289
R400102	90
R400103	301
R400105	300
R400107	301
R400108	301
R400109	301
R400110	301
R400111	301
R400112	301
R400113	301
R400114	301
R400115	301
R400116	301
R400117	301
R400118	301
R400119	300
R400120	300
R400122	300
R400125	300
R400126	300

Codice	Pagina
R400127	300
R400128	300
R400129	300
R400132	524
R400133	523
R400134	523
R400135	523
R400136	523
R400137	524
R400138	524
R410027	1289
R411003	1291
R411004	1291
R411005	1291
R411006	1291
R411016	1291
R411018	1291
R411033	1291
R411034	1291
R411036	1291
R411048	1291
R411049	1291
R411050	1291
R411052	1291
R411053	405
R411058	1291
R411060	1291
R411063	1291
R411067	1291
R411070	1291
R411075	1291
R411077	1291
R411082	1291
R411091	419
R411092	419
R411093	420
R411094	417
R411095	417
R411096	420
R411097	416
R411098	416
R411099	416
R411100	416
R411101	416
R411102	416
R411103	416
R411104	416
R411105	416
R411106	416
R411107	416
R411108	416
R411109	417
R411110	417
R411111	417
R411112	417
R411113	417
R411114	418
R411115	417
R411116	418
R411117	417
R411118	418
R411119	418
R411120	418

Codice	Pagina
R411121	418
R411122	419
R411123	419
R411124	419
R411125	419
R411127	419
R411128	420
R411129	420
R411130	419
R411131	419
R411132	420
R411133	420
R411134	420
R411135	420
R411136	420
R411137	420
R411138	420
R411139	421
R411140	421
R413009	1289
R413012	1289
R413013	1289
R413015	1289
R413016	1289
R413030	1289
R413031	1289
R413032	1289
R413034	1289
R413035	1289
R413036	1289
R413037	1289
R413041	1289
R413042	1289
R413043	1289
R413044	1289
R413045	1289
R413046	1289
R413047	1289
R413048	1289
R413050	1289
R413051	1289
R413052	1289
R413053	406
R413056	1289
R413058	1289
R413061	1289
R413063	1289
R413067	1289
R413068	1289
R413069	1289
R413070	1289
R413071	1289
R413078	1289
R413079	1289
R413080	1289
R413081	1289
R413083	1289
R414007	487
R414030	470
R414037	1291
R414038	1291
R7160003	1292
R912102	829

Codice	Pagina
R912131	**953**
R912132	**953**
R912133	**953**
R912134	**953**
R912140	**953**
R912141	**953**
R912142	**953**
R938104	**516**
R938108	**318**
R938109	**318**
R938112	**318**
R938113	**318**
R938114	**318**
R938115	**319**
R938117	**319**
R938118	**318**
R938120	**318**
R938121	**318**
R938122	**318**
R938123	**318**
R938124	**319**
R938125	**319**
R938126	**319**
R938127	**319**
R938130	**319**
R938131	**318**
R938132	**318**
R946113	**349**
R971173	**829**
R972123	**713**
R972124	**713**
R972125	**713**
R972126	**713**
R972127	**713**
R972128	**713**
R972129	**918**
R972168	**953**
R972169	**953**
R972170	**953**
R972171	**953**
R972186	**713**
R972187	**713**
R972188	**713**
R972192	**953**
R973012	**936**
RK00200136	**1277**
RK00200139	**1277**
RK00200140	**1280**
RK00200141	**1282**
RK00200149	**1282**
RK00200154	**1282**
RK00200156	**1277**
RK00200160	**1280**
RK00200169	**1282**
RK00200175	**1282**
RK00200176	**1282**
RK00200179	**1277**
RK00200185	**1281**
RK00200193	**1280**
RK00200195	**1280**
RK00200199	**1277**
RK00200201	**1277**
RK00200203	**1280**

Codice	Pagina
RK00200319	**1281**
RK00200323	**1281**
RK00200334	**1281**
RK00200335	**1281**
RK00200336	**1281**
RK00200337	**1278**
RK00200338	**1281**
RK00200339	**1281**
RK00200341	**1281**
RK00200343	**1281**
RK00200358	**1276**
RK00200360	**1278**
RK00200361	**1276**
RK00200362	**1276**
RK00200397	**1284**
RK00200398	**1284**
RK00401082	**914**
RK00500044	**1284**
RK00500045	**1284**
RK00500051	**1284**
RK00500053	**1284**
RK00500058	**1284**
RK0050059	**1284**
SGN309599008	**713**
SNK-052E	**842**
SNK-056E	**842**
SNK-060E	**842**
SNK-064E	**842**
W2017	**842**
W2018	**842**
W58040021R	**829**
W58040022	**829**
W58040024R	**829**
W58070005R	**818**
W58070006R	**818**

SABART
our **power**, your **passion**

FORESTAL GARDEN
RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Gli articoli contenuti nel presente catalogo sono prodotti da aziende specializzate e si adattano perfettamente alle relative macchine.

Gli articoli sono ad uso esclusivo di operatori professionali che abbiano le capacità necessarie per operare la scelta più opportuna del prodotto e per garantirne il suo utilizzo a regola d'arte. L'utilizzatore deve inoltre scegliere ed installare i prodotti in base alle leggi applicabili, alle norme e ai criteri essenziali di sicurezza in vigore nel proprio paese.

Immagini, codici O.E.M., caratteristiche tecniche, dimensioni, contenuto per confezione, ecc. sono da ritenersi indicativi e possono essere soggette a modifiche e variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso, a condizione che i requisiti tecnici di base non siano modificati.

Loghi, nomi, marchi, modelli e codici O.E.M. appartengono ai rispettivi proprietari e sono riportati a titolo puramente informativo.

È vietata qualsiasi forma di modifica, riproduzione parziale o totale del presente catalogo.

Stampato in Italia in Aprile 2020.

© 2020 Sabart



SABART
our **power**, your **passion**

Sabart S.r.l. • Via Zoboli, 18 42124 Reggio Emilia • Italy
Tel. 0522 508511 • Fax 0522 514542 • info@sabart.it
www.sabart.it

8 023668 271164
cod. **FORESTAL18**